



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013125

Estensione N° / Extension N°:

00

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	OA7080
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	GAISi10Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7 J x 18" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	730 Kg.
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via C. Colombo - 25013 CARPENEDOLO (BS) Italy
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	- .
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	18/03/2019

- | | | |
|----|---|---|
| 6 | Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
<i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i> | CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA |
| 7 | Data del verbale di prova stilato:
<i>(date of test report issued by the Technical Service)</i> | 19/03/2019 |
| 8 | Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
<i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i> | 41977V-BS |
| 9 | Osservazioni:
<i>(Remarks)</i> | -
- |
| 10 | L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata :
<i>(Approval granted / refused/extended/withdrawn)</i> | Rilasciata
Granted |
| 11 | Se del caso, motivi dell'estensione:
<i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i> | -
- |
| 12 | Luogo:
<i>(Place)</i> | Brescia |
| 13 | Data:
<i>(Date)</i> | DEL GRECO HENRY
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIRIGENTE
14.05.2019 16:18:04 CEST |
| 14 | Firma/ Nome:
<i>(Signature/ Name)</i> | Il Direttore dell'Ufficio
<i>Ing. Henry Del Greco</i> |
| 15 | Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta

<i>(Annexed: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)</i> | - Scheda informativa
<i>Information Document</i>
- Istruzioni di montaggio
<i>Instruction Fitment</i>
- Accessori
<i>Accessories</i>
- Disegni
<i>Drawings</i> |

OA7080 rev.00

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013125*00



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centro ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Type	Note
TOYOTA	RAV4 (V)	XA5(EU,M)	129, 131	e6*2007/46*0289*..	OA7080 FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	OE 225/60 R18 100H	O.E. Nuts (M12x1,5 K21 Flat Type)
TOYOTA	RAV4 (V)	XA5(EU,M) - TMG	129, 131	e13*2007/46*1991*..	OA7080 FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	OE 225/60 R18 100H	O.E. Nuts (M12x1,5 K21 Flat Type)
LEXUS	RX300	XU3(a)	150 - 203	e6*2001/116*0090*..	OA7080 FPX	5x114,3	Ø 60,1	35		O.E. Nuts	OE 235/55 R18 99V	O.E. Nuts (M12x1,5 K21 Flat Type)
LEXUS	RX400h	HXU3	150 - 203	e6*2001/116*0098*..	OA7080 FPX	5x114,3	Ø 60,1	35		O.E. Nuts	OE 235/55 R18 99V	O.E. Nuts (M12x1,5 K21 Flat Type)
LEXUS	RX350	XU3	150 - 203	e6*2001/116*0090*..	OA7080 FPX	5x114,3	Ø 60,1	35		O.E. Nuts	OE 235/55 R18 100V	O.E. Nuts (M12x1,5 K21 Flat Type)

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA' In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferimento alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

BOLT TIGHTENING TORQUE

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITA' TPMS Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo

TPMS COMPATIBILITY Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations