



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA



## Comunicazione riguardante / Communication concerning the :

- concessione di omologazione / *approval granted*
- **l'estensione dell'omologazione / *approval extended***
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

**124R00/03\*3173**

Estensione N° / Extension N°:

**04**

Marchatura ruota / Wheel marking:

**124R-013173**

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	<b>MAK S.p.A.</b>
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	<b>BR7070</b>
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	<b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)</b>
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	<b>GAISi10Cu</b>
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	<b>Fusione in gravità Gravity casting</b>
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	<b>7 J x 17" H2</b>
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	<b>Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)</b>
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	<b>5 (Cinque) fori 5 (Five) holes</b>
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	<b>810 Kg.</b>
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	<b>Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy</b>
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	<b>14/02/2023</b>

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: ( <i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i> )	UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA
7	Data del verbale di prova stilato: ( <i>date of test report issued by the Technical Service</i> )	14/02/2023
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ( <i>Number of test report issued by the Technical Service</i> )	52242/V-BS
9	Osservazioni: ( <i>Remarks</i> )	Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata <i>For expediency reasons the marking has not been changed</i>
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: ( <i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i> )	<b>Estesa</b> <b>Extended</b>
11	Se del caso, motivi dell'estensione: ( <i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i> )	- Aggiunti nuovi Codici Versione - Aggiornata Lista Applicazioni  - Added new Version Code - Updated Fitment List
12	Luogo: ( <i>Place</i> )	Brescia
13	Data: ( <i>Date</i> )	



Stefano Romano  
MiMS  
18.04.2023 13:09:55 GMT+00:00

14	Firma/ Nome: ( <i>Signature/ Name</i> )	<b>Il Responsabile Tecnico del Centro Prova Autoveicoli</b>
----	--	---

15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e L'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta ( <i>Annexed: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request</i> )	- Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Instruction Fitment</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i>	<b>BR7070 rev.04</b>
----	---	---	----------------------

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3173\*04  
Wheel marking: E3 124R-013173



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Responsabile Tecnico*

*Documento firmato digitalmente*  
*Digitally signed document*

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Seat	Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..	BR7070/PE4X	5x100	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	215/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Fabia	PJ	48-110	e8*2018/858*00014*..	BR7070/PE4X	5x100	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	215/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Polo (VI)	AW	48-110	e1*2007/46*1783*..	BR7070/PE4X	5x100	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	215/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Citroen	C5 Aircross	A	96-133	e2*2007/46*0642*..	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	C5 X	N	96-165	e9*2018/858*11066*..	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
DS	DS4	F	96-165	e2*2007/46*0628*..	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Grandland	Z	75-133	e2*2007/46*0597*..	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Grandland X	Z	75-147	e2*2007/46*0597*..	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	408	F	96-165	e2*2007/46*0628*..	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	3008	M	73-147	e2*2007/46*0534*..	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	5008	M	73-147	e2*2007/46*0534*..	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	508 (II)	F	96-165	e2*2007/46*0628*..	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Ford	C-Max	DM2	74-107	e13*2001/116*0109*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	C-Max	DM2	74-107	e13*2007/37*0109*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	C-Max	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (II)	DA3	59-107	e13*2001/116*0144*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (II)	DA3	59-107	e13*2007/37*0144*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (II)	DA3-CNG	107	e13*2007/37*1017*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (II)	DA3-LGP	107	e13*2007/37*0999*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (II)	DB3	59-107	e13*2001/116*0157*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus Cabrio (II)	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus RS (II)	DA3	224	e13*2001/116*0144*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus RS (II)	DA3-RS	224	e13*2001/116*1010*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus RS (II)	DA3-RS	224	e13*2001/116*1010*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus RS (II)	DA3-RS	257	e13*2007/37*1010*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (III)	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus ST (III)	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3173\*04  
Wheel marking: E3 124R-013173



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

**Il Responsabile Tecnico**

Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Ford	Focus ST (IV)	DEH	140-206	e13*2007/46*1911*05..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Kuga (III)	DFK	88-140	e13*2007/46*2188*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Kuga Hybrid (III)	DFK	110-112	e13*2007/46*2188*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Kuga Hybrid Plug-in (III)	DFK	112	e13*2007/46*2188*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Kuga Hybrid Plug-in (III)	DFHK	112	e13*2018/858*00042*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo Turnier (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo (IV)	BA7-LPG	107	e13*2007/37*1015	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo (V)	BA7	88-140	e13*2001/116*0249*26-..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo Turnier (V)	BA7	88-140	e13*2001/116*0249*26-..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo Hybrid (V)	BA7	103	e13*2007/46*1485*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo Hybrid (V)	BA7H	103	e13*2007/46*1485*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	103	e13*2007/46*1485*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	S60, V60	F	84-242	e9*2007/46*0023*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	S60, V60	F-N2D	84-242	e13*2007/46*1157*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	S80	A	80-180	e9*2001/116*0057*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	S80	A-2D	80-180	e1*2001/116*0504*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	S80	A	80-232	e9*2001/116*0057*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	S80	A-2D	80-232	e1*2001/116*0504*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V40	M	84-187	e4*2001/116*0076*27-..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V40	M-N2E	84-187	e13*2007/46*1337*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V40	M	84-187	e4*2001/116*0076*27-..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V40	M-N2E	84-187	e13*2007/46*1337*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V40 Cross Country	M	84-187	e4*2001/116*0076*29-..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V40 Cross Country	M-N2E	84-187	e13*2007/46*1337*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V70	B	80-180	e9*2001/116*0065*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B-2D	80-180	e1*2001/116*0505*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B-N2D	80-180	e1*2007/46*0495*..	BR7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3173\*04  
Wheel marking: E3 124R-013173



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Responsabile Tecnico*

*Documento firmato digitalmente*  
*Digitally signed document*

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Volvo	V70	B-N2E	80-180	e13*2007/46*1203*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B	80-224	e9*2001/116*0065*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B-2D	80-224	e1*2001/116*0505*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B-N2D	80-224	e1*2007/46*0495*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B-N2E	80-224	e13*2007/46*1203*..	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Jeep	Compass	MX	88-132	e11*2007/46*4037*..	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	225/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Compass	MX	88-132	e4*2007/46*1410*..	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	225/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Compass	MP	88-132	e3*2007/46*0508*..	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	225/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Compass	MP	88-132	e3*KS18/858*00006*..	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	225/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Renegade	BU	81-132	e3*2007/46*0300*..	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Renegade	BU	81-132	e3*2007/46*0300*..	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	235/55R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Renegade	BU	81-132	e3*KS18/858*00007	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	235/55R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Fiat	500X	334	70-125	e3*2007/46*0318*..	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Seat	Tarraco	KN	110-180	e9*2007/46*6666*..	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Kodiat	NS	85-180	e8*2007/46*0249*..	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Kodiat Scout	NS	85-180	e8*2007/46*0249*..	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e8*2007/46*0317*..	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2007/46*0014*22-..	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Superb iV (III)	3T	115	e8*2007/46*0317*..	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	Q3 (II)	F3	110-180	e1*2007/46*1900*..	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø28 M14x1,5x30 K17)
Audi	Q3 Sportback (II)	F3	110-180	e1*2007/46*1900*..	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø28 M14x1,5x30 K17)
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-..	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat Variant (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-..	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat GTE (VIII)	3C	115	e1*2001/116*0307*41-..	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat Variant GTE (VIII)	3C	115	e1*2001/116*0307*41-..	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	85-180	e1*2001/116*0450*24-..	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	85-180	e1*2007/46*0487*15-..	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	110-180	e1*2001/116*0450*31-..	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3173\*04  
Wheel marking: E3 124R-013173



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Responsabile Tecnico*

*Documento firmato digitalmente*  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
<b>MG</b>	<b>MG5</b>	EP22-L	75(116-120)	e4*2018/858*00053*..	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	MAK Kit	215/50R17	B450L27517R13
<b>Seat</b>	<b>Ateca</b>	5FP	81-110	e9*2007/46*6394*..	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Seat</b>	<b>Ateca 4drive</b>	5FP	110-140	e9*2007/46*6394*..	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Skoda</b>	<b>Karoq</b>	NU	81-110	e8*2007/46*0272*..	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Skoda</b>	<b>Karoq 4x4</b>	NU	110-140	e8*2007/46*0272*..	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Skoda</b>	<b>Karoq Scout 4x4</b>	NU	110-140	e8*2007/46*0272*..	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Skoda</b>	<b>Octavia Scout (III)</b>	5E	81-140	e11*2007/46*0243*00-19	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Skoda</b>	<b>Octavia Scout (III)</b>	5E	110-140	e11*2007/46*0243*21-26	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Skoda</b>	<b>Octavia Scout (III)</b>	5E	110-140	e8*2007/46*0318*..	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Skoda</b>	<b>Yeti</b>	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Skoda</b>	<b>Yeti</b>	5L	77-125	e11*2007/46*0034*..	<b>BR7070/ VE3</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Volkswagen</b>	<b>T-ROC</b>	A1	81-221	e13*2007/46*1845*..	<b>BR7070/ VE3X</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Volkswagen</b>	<b>T-ROC Cabrio</b>	A1	81-221	e13*2007/46*1845*..	<b>BR7070/ VE3X</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Audi</b>	<b>Q2</b>	GA	81-110	e1*2007/46*1552*..	<b>BR7070/ VE3Y</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Audi</b>	<b>Q2 Quattro</b>	GA	110-140	e1*2007/46*1552*01-..	<b>BR7070/ VE3Y</b>	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Skoda</b>	<b>Octavia (IV)</b>	NX	81-110	e8*2007/46*0355*..	<b>BR7070/ VE4</b>	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Skoda</b>	<b>Octavia Scout (IV)</b>	NX	81-110	e8*2007/46*0355*..	<b>BR7070/ VE4</b>	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
<b>Nissan</b>	<b>Juke (II)</b>	F16	67-86	e9*2007/46*6697*..	<b>BR7070/ FN</b>	5x114,3	Ø 66,1	35	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
<b>Renault</b>	<b>Arkana</b>	RJL	67-116	e6*2018/858*00003*..	<b>BR7070/ FN</b>	5x114,3	Ø 66,1	35	-	MAK Kit	215/60R17	N225521-C
<b>Renault</b>	<b>Austral</b>	RHN	67-116	e9*2018/858*30002*..	<b>BR7070/ FN</b>	5x114,3	Ø 66,1	35	-	MAK Kit	215/65R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
<b>Renault</b>	<b>Austral 4 Control</b>	RHN	67-116	e9*2018/858*30002*..	<b>BR7070/ FN</b>	5x114,3	Ø 66,1	35	-	MAK Kit	215/65R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x28 K17)
<b>Renault</b>	<b>Captur (II)</b>	RJB	67-116	e2*2007/46*0684*..	<b>BR7070/ FN</b>	5x114,3	Ø 66,1	35	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
<b>Renault</b>	<b>Koleos</b>	RZG	96-140	e11*2007/46*3255*00-04	<b>BR7070/ FN</b>	5x114,3	Ø 66,1	35	-	MAK Kit	225/65R17	N225521-C
<b>Renault</b>	<b>Koleos</b>	RZG	96-140	e6*2007/46*0269*..	<b>BR7070/ FN</b>	5x114,3	Ø 66,1	35	-	MAK Kit	225/65R17	N225521-C
<b>Nissan</b>	<b>Maxima QX</b>	A33	103-147	e1*98/14*0136*..	<b>BR7070/ FN2</b>	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	N225521-C
<b>Nissan</b>	<b>Qashqai</b>	J11	81-120	e11*2007/46*0963*..	<b>BR7070/ FN2</b>	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
<b>Nissan</b>	<b>Qashqai</b>	J11	81-120	e5*2007/46*1029*..	<b>BR7070/ FN2</b>	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
<b>Nissan</b>	<b>Qashqai</b>	J12	103-116	e9*2018/858*11042*..	<b>BR7070/ FN2</b>	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
<b>Nissan</b>	<b>X-Trail</b>	T31	110, 127	e1*2001/116*0432*..	<b>BR7070/ FN2</b>	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	225/60R17	N225521-C

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3173\*04

Wheel marking: E3 124R-013173



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Responsabile Tecnico*

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Renault	Kadjar	RFE	81-120	e2*2007/46*0475*..	BR7070/ FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
Kia	Sportage (IV)	QLE	85-136	e11*2007/46*3144*..	BR7070/ FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage (IV)	QLE	85-136	e5*2007/46*1081*..	BR7070/ FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage (IV)	QLE-KMD	85-136	e13*2007/46*1971*..	BR7070/ FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage (IV)	QL	114-136	e11*2007/46*3139*..	BR7070/ FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage (IV)	QL	114-136	e5*2007/46*1080*..	BR7070/ FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Kona	OS	85-146	e4*2007/46*1259*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Kona electric	OS	26(100), 28(150)	e4*2007/46*1259*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Kona electric	OSE	26(100), 28(150)	e4*2007/46*1522*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	e-Niro	DE	27(100), 29(150)	e4*2007/46*1139*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	e-Soul	SK3	27(100), 29(150)	e4*2007/46*1365*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Optima Hybrid	JF	113, 115	e4*2007/46*1018*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF	113, 115	e4*2007/46*1018*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	6 (III)	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	6 (III)	GH	107-141	e1*2001/116*0448*14..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-5 (I)	KE	110-141	e13*2007/46*1247*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-5 (I)	GH	110-141	e1*2001/116*0448*14..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-5 (II)	KF	110-143	e13*2007/46*1803*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-5 (II)	KFE	110-143	e13*2007/46*1832*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-7	ER	120-191	e11*2001/116*0308*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	235/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-7	ERE	120-191	e13*2007/46*1109*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	235/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	RX-8	SE	141-170	e11*2001/116*0199*..	BR7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Tucson (III)	TLE	85-136	e11*2007/46*2724*..	BR7070/ FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Tucson (III)	TLE	85-136	e5*2007/46*1076*..	BR7070/ FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Tucson (III)	TLE-HME	85-136	e13*2007/46*1612*..	BR7070/ FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Tucson (III)	TL	114-136	e11*2007/46*2711*..	BR7070/ FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3173\*04  
Wheel marking: E3 124R-013173



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Responsabile Tecnico*

*Documento firmato digitalmente*  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Hyundai	Tucson (III)	TL	114-136	e5*2007/46*1084*..	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Ford	Puma	J2K	69-147	e9*2007/46*3165*..	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Lexus	NX	AZ1	114-175	e6*2007/46*0111*..	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Lexus	NX	AZ1-TMG	114-175	e13*2007/46*1536*..	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	RAV4 (V)	XA5	129, 131	e6*2007/46*0289*..	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	RAV4 (V)	XA5(EU,M)	129, 131	e6*2007/46*0289*..	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	RAV4 (V)	XA5(EU,M)-TMG	129, 131	e13*2007/46*1991*..	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Hyundai	Tucson (IV)	NX4e	85-133	e5*2018/858*00001*..	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	-	O.E. Nuts	215/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage	NQ5e	85-133	e4*2018/858*00079*..	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	-	O.E. Nuts	215/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Lexus	IS 200/300	XE1	114-157	e11*98/14*0110*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Lexus	IS 200/300	XE1	114-157	e11*98/14*0110*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Lexus	IS 200/300	XE1	114-157	e11*2001/116*0110*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Lexus	IS 200/300	XE1	114-157	e11*2001/116*0110*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (I)	E15..	66-130	e11*2001/116*0299*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (I)	E15..	66-130	e11*2001/116*0305*00-13	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (I)	E15..	66-130	e11*2007/46*0167*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (I)	E15..	66-130	e11*2007/46*0019*00-03	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	73	e11*2007/46*0018*00-04	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e11*2001/116*0305*14-..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e11*2001/116*0305*14-..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e11*2007/46*0019*04-..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e11*2007/46*0019*04-..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e13*2007/46*1718*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e13*2007/46*1718*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris Hybrid(II)	HE15U..	73	e11*2007/46*0018*05-..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris Hybrid(II)	HE15U..	73	e13*2007/46*1549*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Corolla (XI)	E15EJ..	66-97	e11*2001/116*0304*09-..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Corolla (XI)	E15EJ..	66-97	e13*2007/46*1910*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Yaris Cross	XPB1F..	68-92	e6*2018/858*00013*..	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)



# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3173\*04  
Wheel marking: E3 124R-013173



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

**Il Responsabile Tecnico**

Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
<b>Toyota</b>	<b>Yaris Cross</b>	XPB1F..	68-92	e13*2018/858*00156*..	<b>BR7070/FP4X</b>	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
<b>Honda</b>	<b>Civic (VII)</b>	EP1	66-118	e11*98/14*0173*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (VII)</b>	EP2	66-118	e11*98/14*0174*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (VII)</b>	EP4	66-118	e11*98/14*0188*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (VII)</b>	EV1	66-118	e11*2001/116*0198*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (VII) Type R</b>	EP3	147	e11*98/14*0175*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	205/45R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (VIII)</b>	FB1	92, 104	e11*2007/46*0183*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (VIII)</b>	FB2	92, 104	e11*2007/46*0184*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (VIII)</b>	FB7	92, 104	e11*2007/46*0185*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (VIII)</b>	FB8	92, 104	e11*2007/46*0186*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (X)</b>	FC	88-134	e11*2007/46*3633*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (X)</b>	FK	88-134	e6*2007/46*0256*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>Civic (XI)</b>	FE	95-134	e6*2018/858*00064*..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>CR-V (IV)</b>	RE5	88-118	e11*2001/116*0301*10..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>Honda</b>	<b>CR-V (IV)</b>	RE6	88-118	e11*2001/116*0302*11..	<b>BR7070/FR3X</b>	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Spherical Ø24 M12x1,5 K19)
<b>DFSK</b>	<b>GLORY 500</b>	FENGON500	78	e4*KS18/858*00016*..	<b>BR7070/LO</b>	5x110	Ø 67,1	40	-	O.E. Nuts	215/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K21)
<b>SERES</b>	<b>GLORY 500</b>	FENGON500	78	e4*KS18/858*00016*..	<b>BR7070/LO</b>	5x110	Ø 67,1	40	-	O.E. Nuts	215/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K21)
<b>SOKON</b>	<b>GLORY 500</b>	FENGON500	78	e4*KS18/858*00016*..	<b>BR7070/LO</b>	5x110	Ø 67,1	40	-	O.E. Nuts	215/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K21)
<b>DFSK</b>	<b>FENGON 500</b>	FENGON500	78	e4*KS18/858*00016*..	<b>BR7070/LO</b>	5x110	Ø 67,1	40	-	O.E. Nuts	215/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K21)
<b>SERES</b>	<b>FENGON 500</b>	FENGON500	78	e4*KS18/858*00016*..	<b>BR7070/LO</b>	5x110	Ø 67,1	40	-	O.E. Nuts	215/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K21)
<b>SOKON</b>	<b>FENGON 500</b>	FENGON500	78	e4*KS18/858*00016*..	<b>BR7070/LO</b>	5x110	Ø 67,1	40	-	O.E. Nuts	215/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,25 K21)
<b>MG</b>	<b>ZS EV</b>	ZS1	68-75	e4*2007/46*1417*..	<b>BR7070/VW2X</b>	5x112	Ø 57,1	41	-	MAK Kit	215/50R17	B450L28517
<b>MG</b>	<b>ZS EV</b>	ZS1	68-75	e4*2007/46*1417*..	<b>BR7070/VW2X</b>	5x112	Ø 57,1	41	-	MAK Kit	215/55R17	B450L28517
<b>MG</b>	<b>ZS EV</b>	SZS1	68-75	e4*2007/46*1435*..	<b>BR7070/VW2X</b>	5x112	Ø 57,1	41	-	MAK Kit	215/50R17	B450L28517
<b>MG</b>	<b>ZS EV</b>	SZS1	68-75	e4*2007/46*1435*..	<b>BR7070/VW2X</b>	5x112	Ø 57,1	41	-	MAK Kit	215/55R17	B450L28517
<b>ROEWE</b>	<b>ZS EV</b>	ZS1	68-75	e4*2007/46*1417*..	<b>BR7070/VW2X</b>	5x112	Ø 57,1	41	-	MAK Kit	215/50R17	B450L28517
<b>ROEWE</b>	<b>ZS EV</b>	ZS1	68-75	e4*2007/46*1417*..	<b>BR7070/VW2X</b>	5x112	Ø 57,1	41	-	MAK Kit	215/55R17	B450L28517
<b>ROEWE</b>	<b>ZS EV</b>	SZS1	68-75	e4*2007/46*1435*..	<b>BR7070/VW2X</b>	5x112	Ø 57,1	41	-	MAK Kit	215/50R17	B450L28517
<b>ROEWE</b>	<b>ZS EV</b>	SZS1	68-75	e4*2007/46*1435*..	<b>BR7070/VW2X</b>	5x112	Ø 57,1	41	-	MAK Kit	215/55R17	B450L28517



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Responsabile Tecnico*

*Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document*

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centrag gio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note

## CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

**NOTA PRELIMINARE**

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

**PRELIMINARY NOTE**

Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

**CATENABILITÀ**

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

**CHAINABILITY**

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

**BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO**

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

**BOLT TIGHTENING TORQUE**

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

**PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA**

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

**RECOMMENDED TYRE PRESSURE**

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

**COMPATIBILITÀ TPMS**

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo

**TPMS COMPATIBILITY**

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations