

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## OMOLOGAZIONE N. NADE046 EST001


Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: FO6560  
Marca: MAK S.p.A.  
Categoria della ruota : Speciale  
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu  
Metodo di produzione: fusione in gravità  
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 16 H2  
Offset della ruota : da ET 25 a ET 48 (vedi tabella allegata)  
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. FO6560 Rev.01  
Portata massima: 630 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 08 luglio 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 19 ottobre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 33187/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è: ESTESA
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. FO6560 Rev.01
- 12.2 Tipo funzionale: FO6560
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 12 novembre 2015

15. Firma




IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

## FO6560 REV01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
FO6560/11A2X	35	5x98	Ø 58,1 mm.	615	2130	-
FO6560/CH2X	40	4x100	Ø 60,1 mm.	565	2025	-
FO6560/C	35	(98)100x4	R.S. 72	565	1975	O58,1-A-072
		100x4	R.S. 72			O57,1-EX-072
						O56,6-F-072
						O60,1-H-072
						O56,1-I-072
O54,1-M-072						
FO6560/EEG	25	108x4	Ø 65,1 mm.	565	1975	-
FO6560/P	35	(98)100x5	R.S. 72	615	2130	O58,1-A-072
		100x5	R.S. 72			O54,1-M-072
						O56,1-I-072
O57,1-EX-072						
FO6560/P4IX	48	100x5	Ø 56,1 mm.	610	1975	-
FO6560/DF	39	105x5	Ø 56,6 mm.	610	1975	-
FO6560/G	35	108x5	R.S. 72	630	2130	O60,1-H-072
						O63,4-D-072
						O65,1-G-072
FO6560/GG3	45	108x5	R.S. 72	630	2130	O60,1-H-072
						O63,4-D-072
						O65,1-G-072
FO6560/LG	35	110x5	Ø 65,1 mm.	610	2062	-
FO6560/W	35	112x5	R.S. 76	610	2062	O57,1-TX-076
						O66,6-SX-076
FO6560/VK	42	112x5	R.S. 76	610	2062	O57,1-TX-076
						O66,6-SX-076
FO6560/FF	40	114,3x5	R.S. 76	610	2062	O60,1-P-076
						O64,1-R-076
						O66,1-N-076
						O67,1-O-076
FO6560/UHN2	41	115x5	Ø 70,2 mm.	610	2062	-
FO6560/F3NX	42	5x114,3	Ø 66,1 mm.	610	2062	-
FO6560/AX2	30	4x98	Ø 58,1 mm.	565	1975	-
FO6560/CC	40	4x100	R.S. 72	565	1975	O54,1-M-072
						O56,1-I-072
						O56,6-F-072
						O57,1-EX-072
						O60,1-H-072
FO6560/BD2	40	4x108	Ø 63,4 mm.	565	1975	-
FO6560/C3	45	4x100	R.S. 72	565	1975	O54,1-M-072
						O56,1-I-072
						O56,6-F-072
						O60,1-H-072



**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33187/V-BS del 19/10/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FO6560 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADE046 del 20/10/2014 e Verbale N°31106/V-BS del 23/09/2014
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49582\*03
7. CERTIFICAZIONE NADE046 del 20/10/2014 e Verbale N°31106/V-BS del 23/09/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 19236 W-997  
Prot. in uscita: 19237 W-997

Roma, 5 settembre 2016

Alla MAK s.p.a.  
Via Cristoforo Colombo 14  
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo WO7570 WO7070 ZH8080 FO6560 WF7580  
MI7070 MI6560 FU8520

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 15 luglio 2015	NADF	039EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 26 ottobre 2015	NADF	003EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 15 luglio 2015	NADE	047EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 12 novembre 2015	NADE	046EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 11 luglio 2016	NADE	058EST005
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 30 marzo 2016	NADF	136AGG001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 4 aprile 2016	NADF	227
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 23 aprile 2015	NADF	104

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dot. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:  
-documentazione informativa in carta semplice;



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.						
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-118	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	205/45 R16
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-118	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	205/45 R16
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R16	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-110	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	215/55 R16
FIAT	COUPè	FA	e3*92/53*0002*..	140	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R16	
FIAT	COUPè	175	e3*93/81*0001*..	140-162	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	
FIAT	COUPè	175	e3*95/54*0008*..	140-162	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	76-77	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	73-74	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	
FIAT	PANDA (no 4x4 Cross)	169	e3*2001/116*0151*..	44-55	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/40 R16	
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-70	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/50 R16	195/40 R16
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	72-77	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	72-77	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	72-77	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	72-77	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-70	FO6560/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-118	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
ABARTH	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	99-118	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-118	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
ABARTH	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	99-118	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
ALFA ROMEO	145	930	e3*96/27*0029*..	66-114	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	146	930	e3*96/27*0029*..	66-114	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-110	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	205/55 R16	215/55 R16
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*92/53*0001*..	96-142	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	225/50 R16	
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*93/81*0002*..	96-142	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-142	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*96/27*0033*..	44-76	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*98/14*0033*..	44-76	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*2007/46*0064*..	44-63	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-142	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16	205/45 R16
FIAT	PALIO	178	e3*96/27*0033*..	44-76	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)	
FIAT	PALIO	178	e3*98/14*0033*..	44-76	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-63	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)	
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-63	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)	
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/55 R16	
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16	205/45 R16
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-70	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16	195/50 R16
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16	
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16	185/60 R16
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	65-84	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	64-67	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	4	195/45 R16	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	64-67	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	4	195/45 R16	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	64-67	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	4	195/45 R16	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	64-67	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	4	195/45 R16	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R16 195/55 R16	195/50 R16
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16	
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16	
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16	
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	54-84	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	68	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	68	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16	185/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
<b>FIAT</b>	<b>124 SPIDER</b>	<b>NF</b>	<b>e11*2007/46*3320*..</b>	<b>103</b>	<b>FO6560/C3</b>	<b>4x100</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>45</b>	<b>Ø72-M-Ø54,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>M12</b>	<b>2</b>	<b>195/50 R16</b>	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-74	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R16	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-118	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/50 R16	
OPEL	AGILA	GMIA	e50*2001/116*0010*..	48-63	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-63	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	68	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	68	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	205/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/50 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/50 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0090*04	51-75	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/50 R16	205/45 R16
TOYOTA	IQ	AJ1(a)	e6*2001/116*0119*..	50-66	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R16	
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	205/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	205/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
MITSUBISHI	ATTRAGE	A10	e1*2007/46*1230*..	59	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	I15	-	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16	
OPEL	ASTRA	A-H/NB	e1*2001/116*0454*..	66-103	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16		
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16	
OPEL	ASTRA Cabrio	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16	
OPEL	ASTRA Coupe	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-71	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16	
OPEL	COMBO	COMBO-C	e1*98/14*0179*..	48-71	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2001/116*0327*..	48-71	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-71	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-71	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16	
OPEL	CORSA	GMB	e50*2001/116*0001*..	44-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16	
OPEL	CORSA	S-D	e1*2001/116*0379*..	44-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16	
OPEL	CORSA D VAN	S-D/V	Omologazioni consentite fino a e50*2007/46*0055*04	44-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16	
OPEL	CORSA D VAN	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16	
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	205/45 R16	
BMW	MINI ROADSTER/CABRIO/COUPè	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	72-147	FO6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
BMW	MINI ROADSTER/CABRIO/COUPè	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	72-147	FO6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	205/45 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16		
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16		
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16		
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16		
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16		
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16		
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16		
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16		
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16		
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16		
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16		
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16		
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.						
BMW	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-160	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	195/55 R16
BMW	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	195/55 R16
<b>BMW</b>	<b>MINI ROADSTER/CABRIO/COUPè</b>	<b>MINI-N</b>	<b>e1*2001/116*0343*..</b>	<b>72-147</b>	<b>FO6560/C3</b>	<b>4x100</b>	<b>Ø 56,1</b>	<b>45</b>	<b>Ø72-I-Ø56,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>I6</b>	<b>2</b>	<b>195/50 R16 (GSO)</b>	<b>195/55 R16 (GSO)</b>
<b>BMW</b>	<b>MINI ROADSTER/CABRIO/COUPè</b>	<b>UKL-C</b>	<b>e1*2007/46*0369*..</b>	<b>72-147</b>	<b>FO6560/C3</b>	<b>4x100</b>	<b>Ø 56,1</b>	<b>45</b>	<b>Ø72-I-Ø56,1</b>	<b>B M14x1.25x27 K17</b>	<b>I13</b>	<b>2</b>	<b>195/50 R16 (GSO)</b>	<b>195/55 R16 (GSO)</b>
BMW	MINI CLUBMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	70-141	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R16	
BMW	MINI CLUBMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	70-141	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	205/45 R16	
BMW	MINI CLUBMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	70-141	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	205/45 R16	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GK	e6*2007/46*0162*..	75	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	205/45 R16
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	205/45 R16
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16	195/60 R16
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R16	205/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	T92	e1*96/79*0074*..	40-110	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	T92	e1*98/14*0074*..	40-110	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA Cabrio	T92	e1*96/79*0076*..	52-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA SW	T92	e1*96/79*0075*..	40-110	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	T92	e1*98/14*0075*..	40-110	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA Cabrio	T98	e1*98/14*0132*..	74-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C	e4*2007/46*0291*..	48-71	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2001/116*0327*..	48-71	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e4*2007/46*0293*..	48-71	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e4*2007/46*0129*..	48-71	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	CORSA D	S-D/V	Omologazioni consentite fino a e50*2007/46*0055*04	44-74	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D	e50*2007/46*0055*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	e50*2007/46*0055*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	CORSA E	S-D	e1*2007/46*0505*..	51-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R16	205/50 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E VAN	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E VAN	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	51-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E VAN	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	51-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	KARL	D-A	e4*2007/46*0957*..	55	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-60	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-60	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-60	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-60	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	44-60	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	UPI	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-60	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-60	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-60	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-60	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-60	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-60	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/45 R16
													205/45 R16	
VOLKSWAGEN	UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	44-60	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	UPI	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-60	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF	1E	e1*96/79*0070*..	55-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1E	e1*98/14*0070*..	55-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1H	e1*96/79*0068*..	40-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-64	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	66	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-88	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													195/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
													205/45 R16	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
													205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-84	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R16	205/45 R16
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-84	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R16	205/45 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	FO6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R16	195/45 R16
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16
													205/50 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	66	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/55 R16	215/55 R16	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R16	205/60 R16 (G50) (NC)	
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	CLIO 3 SW	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/45 R16		
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 4 SW	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-88	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16	
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	101-108	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	101-108	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	101-108	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	101-108	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	101-108	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	101-108	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	59-102	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R16		
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	FO6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16	195/55 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16	
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC) 195/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 195/55 R16	185/60 R16
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 195/55 R16	185/60 R16
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 205/55 R16
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 205/55 R16
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 205/55 R16
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 205/55 R16
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC) 195/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC) 195/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	185/55 R16	205/45 R16
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-88	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16 195/65 R16	195/60 R16
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	FO6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)	
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	66	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	215/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)	
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)		
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)	
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)		
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)	
													195/55 R16 (NC)	205/60 R16 (G50) (NC)	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R16		
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16		
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 4 SW	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R16		
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
													205/60 R16 (NC)		
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R16	195/45 R16	
													195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R16	195/45 R16	
													195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	101-108	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	101-108	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	101-108	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	101-108	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	101-108	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	101-108	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JA	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0068*21	59-102	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16		
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	FO6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16	195/55 R16	
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-92	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/55 R16	185/60 R16	
													195/50 R16	195/55 R16	
													205/45 R16		
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-92	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R16	195/60 R16	
													195/65 R16	205/55 R16	
													205/60 R16		
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-92	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/55 R16	185/60 R16	
													195/50 R16	195/55 R16	
													205/45 R16		
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-134	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/45 R16	205/45 R16	
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-99	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/45 R16	205/45 R16	
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-134	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/45 R16	205/45 R16	
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/55 R16	215/50 R16	
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R16		



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R16	205/45 R16
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	FO6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16	205/45 R16
CITROEN	C2	J*NFS*	e2*2001/116*0309*..	90	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (NC)	
CITROEN	C3	F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*KFV*	e2*98/14*0257*..	44-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*NFU*	e2*98/14*0258*..	44-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*8HX*	e2*98/14*0259*..	44-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*8HY*	e2*98/14*0261*..	44-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16	195/55 R16
CITROEN	C3	S*****	e2*2007/46*0003*..	44-88	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16	195/55 R16
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	66-88	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	
CITROEN	D53	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16	195/55 R16
CITROEN	D53	S*****	e2*2007/46*0003*..	50-88	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16	195/55 R16
CITROEN	D53	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	50-88	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16	195/55 R16
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
CITROEN	C4	N*5FL	e24*2007/46*0027*..	68-115	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
CITROEN	C5	D*XFX*	e2*98/14*0218*..	79-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	79-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	D55	K	e2*2007/46*0092*..	120	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16	
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206 RC	2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*HFX*	e2*98/14*0212*..	44-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16

**MAK S.p.a.**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*RHY*	e2*98/14*0174*..	44-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206 Cabrio	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	80-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16		
PEUGEOT	206 Cabrio	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	80-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16		
PEUGEOT	206 Cabrio	2*RFR*	e2*98/14*0172*..	80-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16		
PEUGEOT	206 Cabrio	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	80-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16		
PEUGEOT	206 Cabrio	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	80-100	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16		
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16		
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	54-128	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16		
PEUGEOT	207 Cabrio	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-128	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16		
PEUGEOT	207 Escapade	W*****	e2*2001/116*0340*..	66-88	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16	
													225/50 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16	
													225/50 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16	
													225/50 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16	
													225/50 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16	
													225/50 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16	
													225/50 R16		
PEUGEOT	307	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-130	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	307 SW	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307 SW	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307 SW	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307 SW	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307 SW	3*RHV*	e2*98/14*0245*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307 SW	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307 SW	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307 SW	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307 SW	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307 SW	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-103	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	60-115	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16	
PEUGEOT	308 SW	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	FO6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16	
ALFA ROMEO	147 GTA	937	e3*98/14*0070*..	184	FO6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	FO6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	205/55 R16
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	FO6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	205/55 R16
ALFA ROMEO	156 GTA	932	e3*98/14*0034*..	184	FO6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	FO6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	FO6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	FO6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	FO6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	147 GTA	937	e3*98/14*0070*..	184	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/50 R16	205/55 R16
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/50 R16	205/55 R16
ALFA ROMEO	156 GTA	932	e3*98/14*0034*..	184	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16	
FIAT	500L Trekking	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FIAT	500L Living	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
<b>SUBARU</b>	<b>TREZIA</b>	<b>D1(a)</b>	<b>e11*2007/46*0021*..</b>	<b>66-73</b>	<b>FO6560/P</b>	<b>5x100</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>35</b>	<b>Ø72-M-Ø54,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>M13</b>	<b>2</b>	<b>185/55 R16 (GSO)</b>	<b>185/60 R16 (GSO)</b>
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	195/55 R16	195/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	PRIUS	HW2	e11*2001/116*0200*..	57	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-120	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16 215/50 R16	205/55 R16
<b>TOYOTA</b>	<b>VERSO-S</b>	<b>XP12(a)</b>	<b>e11*2007/46*0020*..</b>	<b>66-73</b>	<b>FO6560/P</b>	<b>5x100</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>35</b>	<b>Ø72-M-Ø54,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>M13</b>	<b>2</b>	<b>185/55 R16 (G50)</b>	<b>185/60 R16 (G50)</b>
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11(a)	e11*2001/116*0263*..	66-74	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	195/60 R16	
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11(a)	e11*2001/116*0263*..	66	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	4	195/60 R16	
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	108-110	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-110	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	215/65 R17 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-123	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	215/60 R16 215/70 R16 225/65 R16	215/65 R16 225/60 R16
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0209*06	92-155	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	-	205/60 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite fino a e13*98/14*0087*02	92-155	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	-	205/60 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16 215/60 R16 225/55 R16	205/65 R16 215/65 R16 225/60 R16
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16 215/60 R16 225/55 R16	205/65 R16 215/65 R16 225/60 R16
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16 215/60 R16 225/55 R16	205/65 R16 215/65 R16 225/60 R16
SUBARU	FORESTER	SG	e1*98/14*0087*..	90-169	FO6560/P4IX	5x100	R.S. Ø72	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 215/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	FO6560/P4IX	5x100	R.S. Ø72	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 215/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	FO6560/P4IX	5x100	R.S. Ø72	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 215/55 R16	205/65 R16 215/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-110	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-110	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BE/BH	e1*98/14*0108*..	92-115	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16	195/55 R16
SUBARU	LEGACY	BE/BHS	e1*98/14*0149*..	92-115	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16	195/55 R16
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-127	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)	205/50 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-127	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)	205/50 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-127	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)	205/50 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BE/BH	e1*98/14*0108*..	115-154	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/60 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-169	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 205/55 R16
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-169	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	215/55 R16
													225/50 R16	
SUBARU	IMPREZA	G35	e1*2001/116*0460*..	79-169	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	215/55 R16
													225/50 R16	
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	205/55 R16
													215/55 R16	225/50 R16
SUBARU	XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
SUBARU	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
SUBARU	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	FO6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16 (NC)	
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/50 R16	195/45 R16
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/50 R16	195/45 R16
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8L	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0042*13	66-132	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-165	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-165	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-165	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/50 R16	185/55 R16
													195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	205/50 R16 (GSO)
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/45 R16	
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-132	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	225/45 R16
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-132	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	225/45 R16
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-132	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	225/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-132	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	225/45 R16	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	44-85	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16		
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/50 R16	205/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/50 R16	205/45 R16	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16	205/45 R16	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16	205/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	47-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16		
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	47-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16		
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16		
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16		
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16		
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16		
VOLKSWAGEN	FOX (no Fox Cross)	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/45 R16		
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-77	FO6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/45 R16		
CHEVROLET	CRUZE	CHIR	e50*2007/46*0007*..	74-104	FO6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	FO6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	FO6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	FO6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16	205/55 R16	
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	FO6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/70 R16	205/65 R16	
CHEVROLET	TRACKER	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	FO6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/70 R16	215/65 R16	
													225/60 R16	225/65 R16	
													195/70 R16	205/70 R16	
													215/65 R16		

**MAK S.p.a.**
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	FO6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	FO6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	FO6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	FO6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/70 R16	205/65 R16
													205/70 R16	215/65 R16
													225/60 R16	225/65 R16
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0129*..	55-84	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													(GSO)	(GSO)
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0130*..	55-84	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													(GSO)	(GSO)
RENAULT	KANGOO Bebop	W	e2*2001/116*0364*..	66-78	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
													(GSO)	
RENAULT	KANGOO II	W	e2*2001/116*0364*..	55-84	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													(GSO)	(GSO)
RENAULT	KANGOO II	FW	e2*2007/46*0006*..	50-84	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													(GSO)	(GSO)
<b>RENAULT</b>	<b>LAGUNA</b>	<b>G</b>	<b>e2*98/14*0206*..</b>	<b>66-152</b>	<b>FO6560/G</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>35</b>	<b>Ø72-H-Ø60,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K19</b>	<b>H2</b>	<b>-</b>	<b>205/55 R16 (GSO)</b>	<b>205/60 R16 (GSO)</b>
RENAULT	ESPACE	K	e2*98/14*0256*..	85-125	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/60 R16	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	110	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16	
RENAULT	MEGANE SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	75-102	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	4	215/60 R16	215/65 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/60 R16	215/55 R16
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0129*..	55-84	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/60 R16 (NC)	
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0130*..	55-84	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/60 R16 (NC)	
RENAULT	KANGOO II	W	e2*2001/116*0364*..	55-84	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
RENAULT	KANGOO II	FW	e2*2007/46*0006*..	50-84	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	72-140	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R16	
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	110	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/60 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16 (GSO)	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Code	Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (GSO)	225/65 R16 (NC)
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) (GSO)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	
FORD	S-MAX	WA6	e13*2001/116*0185*..	74-176	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16	
FORD	GALAXY	WA6	e13*2001/116*0185*..	74-176	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16	
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16	215/55 R16 (GSO)
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16	215/55 R16 (GSO)
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/75 R16	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	V40 Cross Country	M	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0076*29	84-187	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) (GSO)	215/55 R16 (NC) (GSO) 225/55 R16 (NC) (GSO)
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) (GSO)	215/55 R16 (NC) (GSO) 225/55 R16 (NC) (GSO)
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16 225/50 R16
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16 205/60 R16	205/55 R16 215/55 R16
													225/55 R16	

**MAK S.p.a.**
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16	205/55 R16	
													205/60 R16	215/55 R16	
													225/55 R16		
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16	205/55 R16	
													205/60 R16	215/55 R16	
													225/55 R16		
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16	205/55 R16	
													205/60 R16	215/55 R16	
													225/55 R16		
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16	225/65 R16	
													235/60 R16		
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)	
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
													235/50 R16 (NC)		
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
													235/50 R16 (NC)		
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
FORD	MONDEO	BSY	e1*98/14*0155*..	66-166	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
FORD	MODEO TURNIER	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	215/55 R16	
													225/50 R16		
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
													225/60 R16 (NC)	235/55 R16 (NC)	
FORD	MONDEO Hybrid	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
													225/60 R16 (NC)		
FORD	TOURNEO CONNECT	PH2	e1*2001/116*0206*..	55-85	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GSO)		
FORD	TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0207*15	55-85	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GSO)		
FORD	TRANSIT CONNECT	PT2	e1*2007/46*0271*..	55-85	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GSO)		
FORD	TRANSIT CONNECT	PU2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0272*03	55-85	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GSO)		
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
													225/55 R16 (NC)		
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
													225/55 R16 (NC)		
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/75 R16	225/70 R16	
													225/75 R16	235/70 R16	
JAGUAR	S-TYPE	CCX	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0115*06	147-175	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16	225/55 R16	
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16		
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	205/55 R16	
													215/50 R16	215/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		3.1.2.12.	Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/50 R16	205/55 R16 215/55 R16
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/55 R16	205/55 R16 225/50 R16
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/55 R16	205/55 R16 225/50 R16
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-120	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-120	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-120	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-120	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-120	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-120	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-120	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-120	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-96	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
VOLVO	C70	N	e4*96/27*0015*..	120-180	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.75x27 K19	G3	-	205/55 R16	
VOLVO	C70	N	e4*98/14*0015*..	120-180	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.75x27 K19	G3	-	205/55 R16	
VOLVO	C70	N	e4*2001/116*0015*..	120-180	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.75x27 K19	G3	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (GSO)
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (GSO)
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (G50)	
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/65 R16		
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	FO6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/65 R16		
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) (G50)	
CITROEN	GRAN C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) (G50)	
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-115	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0292-0297*..	80-120	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-120	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-120	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0330-0332*..	80-120	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-120	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-120	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-120	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*****	e2*2001/116*0369*..	80-120	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6	e3*2007/46*0062*..	80-120	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-116	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/60 R16	225/55 R16	
PEUGEOT	607	9*****	e2*98/14*0199*..	79-116	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/60 R16	225/55 R16	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-166	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16		
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-166	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16		
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-166	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16		
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-166	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16		
VOLVO	V70 (no Cross Country)	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16	
VOLVO	V70 (no Cross Country)	J	e4*98/14*0061*..	85-191	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16	
VOLVO	V70 (no Cross Country)	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16	
VOLVO	V70 (no Cross Country)	S	e4*98/14*0040*..	85-191	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16	
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)	
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	FO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/60 R16 (NC)		
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	81-125	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	81-125	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)	
FIAT													205/55 R16	215/55 R16	
FIAT													225/50 R16	225/55 R16	
FIAT													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
OPEL	ADAM-S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/50 R16	195/55 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (G50)	
OPEL													205/55 R16	215/50 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H/NB	e1*2007/116*0454*..	66-103	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA Coupe	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA Cabrio	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-74	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	COMBO-C	e1*98/14*0179*..	48-74	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/45 R16	
OPEL	COMBO	COMBO-C	e1*98/14*0179*..	48-74	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2001/116*0327*..	48-74	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/45 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-74	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-74	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/45 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-74	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16 (NC)	
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16 (NC)	
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-155	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-125	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-125	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-125	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-125	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-125	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-184	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-184	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-147	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-188	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-188	FO6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-125	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 225/50 R16	215/55 R16
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-125	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 225/50 R16	215/55 R16
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	85-142	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-142	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-142	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	162-184	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	162-184	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	162-184	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	100-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	100-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-147	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-147	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	

MAK S.p.a.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	215/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-110	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-110	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	77-135	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	215/60 R16
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16	225/55 R16
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16 (GSO)	215/55 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0157*..	74-142	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*2001/116*0157*..	74-142	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C											195/60 R16	205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*07	77-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*23	66-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*02	66-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-125	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-125	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	162-184	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	162-184	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	162-184	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	215/65 R16
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	235/60 R16
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	215/65 R16
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	235/60 R16
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-128	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-128	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-128	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-128	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-128	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R16	225/50 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/55 R16	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R16	225/50 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/55 R16	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R16	225/50 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/55 R16	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R16	225/50 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/55 R16	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	(GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	(GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	(GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-132	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-132	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-132	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)

**MAK S.p.a.**
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VI</b>	<b>1K</b>	<b>Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25</b>	<b>59-173</b>	<b>FO6560/VK</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	-	<b>205/55 R16</b>	<b>215/50 R16 (GSO)</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VI</b>	<b>1K</b>	<b>e1*2007/46*0490*..</b>	<b>59-173</b>	<b>FO6560/VK</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	-	<b>215/55 R16 (GSO)</b>	<b>225/50 R16 (GSO)</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VI VARIANT</b>	<b>1KM</b>	<b>e1*2001/116*0328*..</b>	<b>59-118</b>	<b>FO6560/VK</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	-	<b>205/55 R16</b>	
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VI VARIANT</b>	<b>1KM</b>	<b>e1*2007/46*0492*..</b>	<b>59-118</b>	<b>FO6560/VK</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	-	<b>205/55 R16</b>	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	225/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-162	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>E-GOLF VII</b>	<b>AU</b>	<b>Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10</b>	<b>85</b>	<b>FO6560/VK</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	-	<b>205/55 R16</b>	<b>215/55 R16</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VII GTE HYBRID</b>	<b>AU</b>	<b>Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11</b>	<b>110</b>	<b>FO6560/VK</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	-	<b>205/55 R16</b>	<b>215/55 R16</b>
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	(GSO)

**MAK S.p.a.**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (G50)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-140	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-128	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-128	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-128	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-128	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (G50)	225/50 R16 (NC) (G50)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*23	66-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (G50)	225/50 R16 (NC) (G50)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*02	66-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (G50)	225/50 R16 (NC) (G50)
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16 (G50)	205/55 R16 (G50)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16 (G50)	205/55 R16 (G50)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (G50)	215/55 R16 (G50)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-135	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (G50)	215/55 R16 (G50)
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16	215/55 R16
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-85	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-125	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16	225/50 R16
MERCEDES	C-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0159*18	75-125	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-125	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16	225/50 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C-KLASSE Coupe	204	e1*2001/116*0431*..	115	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/60 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/60 R16	205/55 R16
MERCEDES	C-KLASSE Coupe	204	e1*2001/116*0431*..	115	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/60 R16	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14	90-130	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GSO)	
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-145	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-135	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 M+S (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-125	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16	215/55 R16
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-125	FO6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R16	
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	70-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	70-142	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)

MAK S.p.a.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14	90-130	FO6560/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC) (GSO)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/50 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16	225/65 R16
													225/70 R16	235/65 R16
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16	225/65 R16
													225/70 R16	235/65 R16
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R16	215/60 R16
													225/55 R16	225/60 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/50 R16	205/45 R16
													205/55 R16	205/60 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16
SUZUKI	S-CROSS	JY	e4*2007/46*0779*..	88	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/55 R16 (GSO)
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R16 215/50 R16 225/50 R16	205/55 R16 215/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 225/50 R16	215/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0314*..	66-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	215/55 R16
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	215/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 225/60 R16	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 225/60 R16	215/70 R16
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 225/70 R16 235/65 R16	215/55 R16 225/65 R16 235/70 R16
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-112	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	215/75 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 \$ 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 \$ 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 \$ 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0122*..	110-115	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 \$ 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/55 R16	205/55 R16 225/50 R16
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/55 R16	205/55 R16 225/50 R16
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/55 R16	205/55 R16 225/50 R16
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16

**MAK S.p.a.**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16 (GSO)	
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16 (GSO)	
HONDA	CR-V	RD8	e11*98/14*0190*..	110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R15	215/65 R16
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/55 R16	205/50 R16
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16	225/50 R16
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16 (GSO)	205/60 R16
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16 (GSO)	205/60 R16
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16	215/60 R16
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	225/55 R16 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/60 R16	235/60 R16 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/60 R16	235/60 R16 (GSO)



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16	215/65 R16
													225/60 R16	235/60 R16 (G50)
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	
NISSAN	LEAF	ZE0	e11*2007/46*0230*..	80	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16 (NC)	
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R16	
													205/55 R16	205/60 R16
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	235/50 R16 (G50)
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-96	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16	205/55 R16
													205/60 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	195/60 R16	205/55 R16
													205/60 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	195/60 R16	205/55 R16
													205/60 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
													205/55 R16	
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
													205/55 R16	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
													205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	215/60 R16
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	215/60 R16
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
													205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
													205/55 R16	215/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R16 215/55 R16	205/55 R16
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	63-92	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 225/60 R16	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	63-92	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 225/60 R16	215/65 R16
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 215/60 R16 225/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e11*98/14*0035*..	78-100	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	2	215/65 R16 235/60 R16	225/60 R16
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GSO)	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/60 R16 205/60 R16 215/60 R16	205/55 R16 \$ 215/55 R16 225/50 R16
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/60 R16 205/60 R16 215/60 R16	205/55 R16 \$ 215/55 R16 225/50 R16
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
RENAULT	SCENIC J-CROSS	JZ	e2*2001/116*0379*..	81-97	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC X-MOD	JZ	e2*2001/116*0379*..	81-97	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 215/60 R16
													225/55 R16	

**MAK S.p.a.**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	205/60 R16
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/55 R16	215/60 R16
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	225/55 R16	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	FO6560/F3NX	5x114,3	Ø 66,1	42	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16	
CITROEN	C-CROSSER	V	e2*2001/116*0358*..	115-125	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16
FORD	ESCAPE	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16
FORD	ESCAPE	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16	225/55 R16
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	235/60 R16
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (GSO)	215/70 R16 (GSO)
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16 (GSO)	205/55 R16 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R16 (GSO)	195/60 R16
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
													235/60 R16 (GSO)	235/65 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 235/60 R16 (GSO)	225/65 R16 235/65 R16 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 225/70 R16	225/60 R16
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/55 R16
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC) 205/60 R16	205/60 R16 (NC) 215/55 R16
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-121	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 225/50 R16	215/55 R16 225/55 R16
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-121	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 225/50 R16	215/55 R16 225/55 R16
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R16	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16 205/60 R16	205/55 R16
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16 205/60 R16	205/55 R16
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 215/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
KIA	SOUL EV	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81,4	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	106	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16	
MAZDA	626	GF	e1*96/27*0055*..	66-100	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0055*..	66-100	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0164*..	66-100	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	235/65 R16
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	235/65 R16
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) (GSO)	225/60 R16 (NC) (GSO)
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	225/55 R16
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	72-99	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/50 R16	205/45 R16
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CU0W	e1*2001/116*0227*..	100-148	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R16	225/55 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*15	108-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*19	110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER Hybrid	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17	89	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	PININ	H60W	e1*98/14*0123*..	84-95	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	
PEUGEOT	4007	V	e2*2001/116*0357*..	115-125	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	FO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Code	Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	104	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/60 R16	
CHEVROLET	VOLT	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	111	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-132	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-132	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-110	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-110	FO6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

**Nota da riportare sulla carta di circolazione quando presente (NC):**

**NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**