

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013


OMOLOGAZIONE N. NADE047 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: ZH8080
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 18 H2
Offset della ruota : da ET 30 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. ZH8080 Rev.01
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 30 aprile 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 06 maggio 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32273/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è: ESTESA
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. ZH8080 Rev.01
- 12.2 Tipo funzionale: ZH8080
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 15 luglio 2015
15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.


ZH8080 REV01

| IDENTIFICAZIONE RUOTA | OFFSET | PCD | MOZZO | LOAD (Kg.) 2.9. | ROLL. (mm.) 2.9. | RING |
|-----------------------|--------|---------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|
| ZH8080/F4 | 50 | 5x114,3 | R.S. 76 | 705 | 2250 | Ø60,1-P-Ø76 |
| | | | | | | Ø64,1-R-Ø76 |
| | | | | | | Ø66,1-N-Ø76 |
| | | | | | | Ø67,1-O-Ø76 |
| ZH8080/P | 35 | 5x100 | R.S. 72 | 705 | 2250 | Ø54,1-M-Ø72 |
| | | | | | | Ø56,1-I-Ø72 |
| | | | | | | Ø57,1-EX-Ø72 |
| ZH8080/GG3 | 45 | 5x108 | R.S. 72 | 705 | 2250 | Ø60,1-H-Ø72 |
| | | | | | | Ø63,4-D-Ø72 |
| | | | | | | Ø65,1-G-Ø72 |
| ZH8080/LG | 35 | 5x110 | Ø 65,1 mm. | 705 | 2250 | - |
| ZH8080/W1 | 30 | 5x112 | R.S. 76 | 705 | 2250 | Ø57,1-TX-Ø76 |
| | | | | | | Ø66,45-SXA-Ø76 |
| | | | | | | Ø66,6-SX-Ø76 |
| ZH8080/VK | 42 | 5x112 | R.S. 76 | 705 | 2250 | Ø57,1-TX-Ø76 |
| | | | | | | Ø66,45-SXA-Ø76 |
| | | | | | | Ø66,6-SX-Ø76 |
| ZH8080/FF | 40 | 5x114,3 | R.S. 76 | 705 | 2250 | Ø60,1-P-Ø76 |
| | | | | | | Ø64,1-R-Ø76 |
| | | | | | | Ø66,1-N-Ø76 |
| | | | | | | Ø67,1-O-Ø76 |
| | | | | | | Ø56,1-IX-Ø76 |
| ZH8080/VE2 | 50 | 5x112 | Ø 57,1 mm. | 705 | 2250 | - |
| ZH8080/UHN | 40 | 5x115 | Ø 70,2mm. | 705 | 2250 | - |
| ZH8080/I2BX | 30 | 5x120 | Ø 72,6 mm. | 705 | 2250 | - |
| ZH8080/I5BX | 40 | 5x120 | Ø 72,6 mm. | 705 | 2250 | - |
| | | | Ø 67,1 mm. | | | Ø72,6-OI-Ø67,1 |
| ZH8080/GG4 | 50 | 5x108 | R.S. 72 | 705 | 2250 | Ø60,1-H-Ø72 |
| | | | | | | Ø63,4-D-Ø72 |
| | | | | | | Ø65,1-G-Ø72 |
| ZH8080/I4BX | 34 | 5x120 | Ø 72,6 mm. | 705 | 2250 | - |
| ZH8080/LLG | 40 | 5x110 | Ø 65,1 mm. | 705 | 2250 | - |
| ZH8080/WS2X | 39 | 5x112 | Ø 66,45 mm. | 705 | 2250 | - |



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32273/V-BS del 06/05/2015
2. SCHEDE INFORMATIVE N. ZH8080 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. Vedere Certificato NADE047 del 20/10/2014 e Verbale N°31159/V-BS del 04/10/2014
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49472*02
7. CERTIFICAZIONE NADE047 del 20/10/2014 e Verbale N°31159/V-BS del 04/10/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 18261 W-997
Prot. in uscita: 18262 W-997

Roma, 27 luglio 2018

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo: NB9521 RH8090 VP6560 ZH8080
Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

| | | | | |
|---|--------|---------------------------------|------|------------|
| rilascio dell'aggiornamento sistema ruota | 001 | dell'omologazione nazionale del | NADK | 181 |
| | NB9521 | 28 giugno 2018 | | |
| rilascio dell'aggiornamento sistema ruota | 004 | dell'omologazione nazionale del | NADG | 152 |
| | RH8090 | 5 maggio 2016 | | |
| rilascio dell'aggiornamento sistema ruota | 001 | dell'omologazione nazionale del | NADH | 166 |
| | VP6560 | 12 luglio 2017 | | |
| rilascio dell'aggiornamento sistema ruota | 003 | dell'omologazione nazionale del | NADE | 047 EST001 |
| | ZH8080 | 15 luglio 2015 | | |

Si trasmette in allegato per il costruttore:
documentazione informativa in carta semplice.



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|---------|---|---------|--------------|-------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| AUDI | A1 | 8X | e1*2007/46*0414*.. | 60-141 | ZH8080/P | 5x100 | R.S. Ø72 | 35 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | 2 | 215/35 R18 | 225/35 R18 (GSO) |
| AUDI | A1 Sportback | 8X | e1*2007/46*0414*.. | 60-141 | ZH8080/P | 5x100 | R.S. Ø72 | 35 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | 2 | 215/35 R18 | 225/35 R18 (GSO) |
| AUDI | S1 | 8X | e1*2007/46*0414*.. | 170 | ZH8080/P | 5x100 | R.S. Ø72 | 35 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | 4 | 215/35 R18 | 225/35 R18 (GSO) |
| AUDI | S1 Sportback | 8X | e1*2007/46*0414*.. | 170 | ZH8080/P | 5x100 | R.S. Ø72 | 35 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | 4 | 215/35 R18 | 225/35 R18 (GSO) |
| RENAULT | SCENIC | JM | e2*2001/116*0274*.. | 83-110 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-H-Ø60,1 | B M14x1.5x28 K19 | H10 | - | 225/40 R18 | |
| RENAULT | VEL SATIS | J | e2*98/14*0263*.. | 83-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-H-Ø60,1 | B M14x1.5x28 K19 | H10 | - | 245/45 R18 | |
| RENAULT | SPACE | K | e2*98/14*0265*.. | 85-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-H-Ø60,1 | B M14x1.5x28 K19 | H10 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| RENAULT | SPACE | K | e2*2007/46*0009*.. | 85-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-H-Ø60,1 | B M14x1.5x28 K19 | H10 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| FORD | C-MAX | DM2 | e13*2001/116*0109*.. | 66-107 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| FORD | C-MAX | DXA | e13*2007/46*1103*.. | 70-134 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| FORD | GRAND C-MAX | DXA | e13*2007/46*1103*.. | 70-134 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| FORD | EDGE | SBF | e1*2007/46*1524*.. | 132-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | 4 | 235/60 R18 | 245/55 R18 |
| FORD | EDGE | SBF | e1*2007/46*1524*.. | 132-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | 4 | 245/60 R18 | 255/55 R18 |
| FORD | FOCUS | DA3 | e13*2001/116*0144*.. | 59-107 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| FORD | FOCUS | DA3 | e13*2001/116*0144*.. | 59-107 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/35 R18 (GSO) | |
| FORD | FOCUS | DB3 | e13*2001/116*0157*.. | 59-107 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| FORD | FOCUS CABRIO | DB3 | e13*2001/116*0157*.. | 74-107 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/35 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| FORD | FOCUS ST | DA3 | e13*2001/116*0144*.. | 166 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| FORD | FOCUS ST | DB3 | e13*2001/116*0157*.. | 166 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| FORD | FOCUS | DYB | e13*2007/46*1138*.. | 63-134 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/40 R18 (GSO) | 235/35 R18 (GSO) |
| FORD | FOCUS | DYB | e13*2007/46*1138*.. | 63-134 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| FORD | FOCUS ST | DYB | e13*2007/46*1138*.. | 136-184 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| FORD | FOCUS RS | DA3 | e13*2001/116*0144*.. | 224-257 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/40 R18 | |
| FORD | FOCUS RS | DA3 | e13*2001/116*0144*.. | 224-257 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| FORD | FOCUS RS | DA3-RS | e13*2001/116*1010*.. | 224-257 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| FORD | FOCUS RS | DA3-RS | e13*2001/116*1010*.. | 224-257 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/40 R18 (GSO) | |
| FORD | FOCUS STH | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*.. | 63-134 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| FORD | FOCUS STH | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*.. | 63-134 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/40 R18 (GSO) | 235/35 R18 (GSO) |
| FORD | FOCUS TURNIER | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*.. | 63-134 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| FORD | FOCUS TURNIER | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*.. | 63-134 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 245/35 R18 (GSO) | |
| FORD | FOCUS RS | DYB | e13*2007/46*1138*.. | 257 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| FORD | FOCUS RS | DYB | e13*2007/46*1138*.. | 257 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| FORD | FOCUS RS | DYB-RS | e13*2007/46*1616*.. | 257 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 245/35 R18 (GSO) | |
| FORD | FOCUS RS | DYB-RS | e13*2007/46*1616*.. | 257 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| FORD | FOCUS RS | DYB-RS | e13*2007/46*1616*.. | 257 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 245/35 R18 (GSO) | |
| FORD | KUGA | DM2 | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31 | 100-147 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| FORD | KUGA | DM2 | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31 | 100-147 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 245/50 R18 (GSO) | 255/45 R18 |
| FORD | KUGA my2013 | DM2 | e13*2001/116*0109*.. | 85-178 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| FORD | KUGA my2013 | DM2 | e13*2001/116*0109*.. | 85-178 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/50 R18 (GSO) | 245/45 R18 |
| FORD | KUGA my2013 | DM2 | e13*2001/116*0109*.. | 85-178 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 255/45 R18 (GSO) | |
| FORD | MONDEO | B4Y | e1*98/14*0154*.. | 66-150 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| FORD | MONDEO | B5Y | e1*98/14*0155*.. | 66-150 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| FORD | MONDEO | BWY | e1*98/14*0156*.. | 66-150 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | |
| FORD | MONDEO TURNIER | BWY | e1*98/14*0156*.. | 66-150 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | |
| FORD | MONDEO | BA7 | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25 | 74-176 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 215/45 R18 | 225/40 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|---|---------|--------------|-------|----------------|--------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| FORD | MONDEO | BA7 | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26 | 85-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| FORD | GALAXY | WA6 | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23 | 74-176 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| FORD | GALAXY | WA6 | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| FORD | S-MAX | WA6 | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23 | 74-176 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 245/45 R18 | |
| FORD | S-MAX | WA6 | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| FORD | S-MAX | WA6 | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | PJ2 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16 | 55-125 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | PU2 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04 | 55-125 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/40 R18 | |
| JAGUAR | E-PACE | DF | e11*2007/46*4161*.. | 110-221 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| JAGUAR | F-PACE | DC | e11*2007/46*3324*.. | 132 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 225/60 R18 | 225/65 R18 |
| JAGUAR | F-PACE | DC | e11*2007/46*3324*.. | 221-280 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| JAGUAR | S-TYPE | CXX | e11*98/14*0115*.. | 147-219 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/65 R18 | 255/60 R18 |
| JAGUAR | XE | JA | e11*2007/46*2150*.. | 120-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/40 R18 (GSO) | 245/40 R18 (GSO) |
| JAGUAR | XF | CC9 | e11*2001/116*0323*.. | 120-202 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| JAGUAR | XF | JB | e11*2007/46*2981*.. | 120-280 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/40 R18 (GSO) | 235/45 R18 |
| JAGUAR | XF | CC9 | e11*2001/116*0323*.. | 120-202 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 245/40 R18 (GSO) | |
| JAGUAR | XF | CC9 | e11*2001/116*0323*.. | 120-202 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| JAGUAR | XF | CC9 | e11*2001/116*0323*.. | 120-202 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| JAGUAR | XF | CC9 | e11*2001/116*0323*.. | 120-202 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| JAGUAR | XF | CC9 | e11*2001/116*0323*.. | 120-202 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 255/45 R18 | |
| JAGUAR | XF | CC9 | e11*2001/116*0323*.. | 120-202 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
| JAGUAR | XF | CC9 | e11*2001/116*0323*.. | 120-202 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| JAGUAR | XJ | N*3 | e11*2001/116*0217*.. | 152-291 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| JAGUAR | XJ | N*3 | e11*2001/116*0217*.. | 152-291 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 255/45 R18 | |
| LAND ROVER | FREELANDER | LF | e11*2001/116*0300*.. | 110-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 225/65 R18 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | e11*2007/46*1659*.. | 110-213 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 225/60 R18 | 225/65 R18 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | e11*2007/46*1659*.. | 110-213 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 235/60 R18 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | LV | e11*2007/46*0223*.. | 110-213 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 225/60 R18 | 225/65 R18 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | LV | e11*2007/46*0223*.. | 110-213 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | LV-A | e3*2007/46*0221*.. | 110-213 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 225/60 R18 | 225/65 R18 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | LV-A | e3*2007/46*0221*.. | 110-213 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | LV-A | e3*2007/46*0221*.. | 110-213 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 245/60 R18 | 255/60 R18 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | LV-A | e3*2007/46*0221*.. | 110-213 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 255/65 R18 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | LY | e11*2007/46*3954*.. | 132-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76) | D16 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| VOLVO | C30 | M-2D | e1*2001/116*0427*.. | 73-169 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 225/35 R18 (GSO) | 215/45 R18 |
| VOLVO | C30 | M | e4*2001/116*0076*.. | 73-169 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| VOLVO | C30 | M | e4*2001/116*0076*.. | 73-169 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 225/35 R18 (GSO) | |
| VOLVO | C70 | M | e4*2001/116*0076*.. | 100-169 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| VOLVO | C70 | M | e4*2001/116*0076*.. | 100-169 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| VOLVO | S40 | M | e4*2001/116*0076*.. | 73-169 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| VOLVO | S40 | M | e4*2001/116*0076*.. | 73-169 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 225/35 R18 (GSO) | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|---|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| VOLVO | V50 | M | e4*2001/116*0076*.. | 73-169 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/35 R18 (G50) | |
| VOLVO | V40 | M | e4*2001/116*0076*.. | 84-187 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 | 235/40 R18 |
| VOLVO | V40 | M-N2E | e13*2007/46*1337*.. | 84-187 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 | 235/40 R18 |
| VOLVO | V40 Cross Country | M | e4*2001/116*0076*.. | 84-187 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (G50) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 (G50) | 245/40 R18 (G50) |
| VOLVO | V40 Cross Country | M-N2E | e13*2007/46*1337*.. | 84-187 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (G50) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 (G50) | 245/40 R18 (G50) |
| VOLVO | S60 | F | e9*2007/46*0023*.. | 84-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| VOLVO | V60 | F | e9*2007/46*0023*.. | 84-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| VOLVO | S60 | F-N2D | e13*2007/46*1157*.. | 84-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| VOLVO | V60 | F-N2D | e13*2007/46*1157*.. | 84-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| VOLVO | S60 Cross Country | F | e9*2007/46*0023*.. | 110-187 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/45 R18 | |
| VOLVO | V60 Cross Country | F | e9*2007/46*0023*.. | 110-187 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/45 R18 | |
| VOLVO | V60 | Z | e4*2007/46*1315*.. | 110-228 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°) | D13 | - | 235/45 R18 | |
| VOLVO | S80 | A | e9*2001/116*0057*.. | 80-232 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| VOLVO | S80 | A-2D | e1*2001/116*0504*.. | 80-232 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| VOLVO | V70 | B | e9*2001/116*0065*.. | 80-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| VOLVO | V70 | B-2D | e1*2001/116*0505*.. | 80-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| VOLVO | V70 | B-N2D | e1*2007/46*0495*.. | 80-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| VOLVO | V70 | B-N2E | e13*2007/46*1203*.. | 80-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| VOLVO | S90 | P | e4*2007/46*1067*.. | 110-235 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| VOLVO | V90 | P | e4*2007/46*1067*.. | 110-235 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | e4*2007/46*1067*.. | 140-235 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 (G50) | |
| VOLVO | XC40 | X | e9*2007/46*3146*.. | 110-184 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°) | D13 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 (G50) | |
| VOLVO | XC60 | D | e9*2001/116*0068*.. | 100-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/60 R18 (G50) | |
| VOLVO | XC60 | D-2D | e1*2001/116*0507*.. | 100-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/60 R18 (G50) | |
| VOLVO | XC60 | D-N2D | e1*2007/46*0339*.. | 100-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/60 R18 (G50) | |
| VOLVO | XC60 | D-N2E | e13*2007/46*1213*.. | 100-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/60 R18 (G50) | |
| VOLVO | XC60 | U | e4*2007/46*1220*.. | 140-235 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/60 R18 | 245/55 R18 (G50) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/60 R18 (G50) | |
| VOLVO | XC70 | B | e9*2001/116*0065*.. | 120-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | 4 | 225/50 R18 | 245/45 R18 |
| VOLVO | XC70 | B-2D | e1*2001/116*0505*.. | 120-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | 4 | 225/50 R18 | 245/45 R18 |
| VOLVO | XC70 | B-N2D | e1*2007/46*0495*.. | 120-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | 4 | 225/50 R18 | 245/45 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|----------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| VOLVO | XC70 | B-N2E | e13*2007/46*1203*.. | 120-224 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | 4 | 225/50 R18 | 245/45 R18 |
| VOLVO | XC90 | L | e4*2007/46*0929*.. | 140-235 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/60 R18 | 245/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/60 R18 | |
| CITROEN | DS7 CROSSBACK | J | e2*2007/46*0601*.. | 96-165 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| OPEL | GRANDLAND X | Z | e2*2007/46*0597*.. | 88-96 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 235/55 R18 | |
| PEUGEOT | 407 | 6***** | e2*2001/116*0369*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*RFJ* | e2*2001/116*0331*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 235/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*RFN* | e2*2001/116*0293*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*RHL* | e2*2001/116*0312*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*RHR* | e2*2001/116*0297*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*UHZ* | e2*2001/116*0328*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*XFV* | e2*2001/116*0295*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*3FY* | e2*2001/116*0332*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*3FZ* | e2*2001/116*0294*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*4HP* | e2*2001/116*0352*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*4HT* | e2*2001/116*0346*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*6FY* | e2*2001/116*0330*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*6FZ* | e2*2001/116*0292*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*9HY* | e2*2001/116*0336*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 | 6*9HZ* | e2*2001/116*0296*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| PEUGEOT | 407 Coupè | 6*...* | e2*2001/116*0295*.. | 100-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| PEUGEOT | 407 Coupè | 6*...* | e2*2001/116*0297*.. | 100-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| PEUGEOT | 407 Coupè | 6*...* | e2*2001/116*0328*.. | 100-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| PEUGEOT | 407 Coupè | 6*...* | e2*2001/116*0332*.. | 100-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| PEUGEOT | 407 Coupè | 6***** | e2*2001/116*0369*.. | 100-177 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| PEUGEOT | 3008 | M | e2*2007/46*0534*.. | 73-133 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/55 R18 (GS0) | |
| PEUGEOT | 407/407SW | 6*...* | e2*2001/116*0292*.. | 80-155 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| PEUGEOT | 508 | 8 | e2*2007/46*0080*.. | 82-150 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| PEUGEOT | 508 | 8 | e2*2007/46*0081*.. | 82-150 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 (GS0) | |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 (GS0) | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|----------|---|---------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| PEUGEOT | 508 RXH | 8 | e2*2007/46*0080*.. | 120-133 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| PEUGEOT | 508 | F | e2*2007/46*0628*.. | 96-165 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 235/45 R18 | |
| PEUGEOT | 5008 | M | e2*2007/46*0534*.. | 73-133 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/55 R18 (G50) | |
| VOLVO | S60 R | R | e9*2001/116*0036*.. | 220 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S60 | H | e9*98/14*0044*.. | 85-191 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S60 | H | e9*2001/116*0044*.. | 85-191 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S60 | R | e9*98/14*0036*.. | 85-191 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S60 | R | e9*2001/116*0036*.. | 85-191 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S80 | K | e9*98/14*0043*.. | 96-200 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S80 | K | e9*2001/116*0043*.. | 96-200 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S80 | T | e9*96/79*0028*.. | 96-200 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S80 | T | e9*98/14*0028*.. | 96-200 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S80 | T | e9*2001/116*0028*.. | 96-200 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| VOLVO | V70 R | S | e4*2001/116*0040*.. | 220 | ZH8080/GG3 | 5x108 | R.S. Ø72 | 45 | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x28 K19 | G8 | - | 235/40 R18 | |
| FORD | C-MAX | DXA | e13*2007/46*1103*.. | 63-134 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/35 R18 | |
| FORD | GRAND C-MAX | DXA | e13*2007/46*1103*.. | 70-134 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/35 R18 | |
| FORD | EDGE | SBF | e1*2007/46*1524*.. | 132-155 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | 4 | 235/60 R18 | 245/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/60 R18 | 255/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| FORD | FOCUS | DYB | e13*2007/46*1138*.. | 63-136 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/35 R18 | |
| FORD | FOCUS RS | DA3 | e13*2001/116*0144*.. | 224-257 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| FORD | FOCUS RS | DA3-RS | e13*2001/116*1010*.. | 224-257 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| FORD | FOCUS ST | DA3 | e13*2001/116*0144*.. | 166 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | |
| FORD | FOCUS ST | DYB | e13*2007/46*1138*.. | 136-184 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/35 R18 |
| FORD | FOCUS STH | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*.. | 63-136 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 235/40 R18 | |
| FORD | FOCUS TURNIER | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*.. | 63-136 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 235/40 R18 | |
| FORD | FOCUS RS | DYB | e13*2007/46*1138*.. | 257 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/35 R18 | |
| FORD | FOCUS RS | DYB-RS | e13*2007/46*1616*.. | 257 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/35 R18 | |
| FORD | GALAXY | WA6 | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23 | 74-176 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| FORD | S-MAX | WA6 | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23 | 74-176 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| FORD | GALAXY | WA6 | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| FORD | S-MAX | WA6 | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|-------------------|---------------------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| FORD | KUGA | DM2 | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31 | 100-147 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 (GS0) | 255/45 R18 |
| FORD | KUGA my2013 | DM2 | e13*2001/116*0109*.. | 85-134 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 | |
| FORD | MONDEO | BA7 | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25 | 74-176 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 215/45 R18 | 235/40 R18 |
| FORD | MONDEO | BA7 | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26 | 85-177 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GS0) | 245/45 R18 (GS0) |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | PJ2 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16 | 55-125 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | PU2 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04 | 55-125 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| JAGUAR | F-PACE | DC | e11*2007/46*3324*.. | 132 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 235/65 R18 | |
| JAGUAR | S-TYPE | CCX | e11*98/14*0115*.. | 147-219 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/40 R18 (GS0) | 245/40 R18 (GS0) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| JAGUAR | XE | JA | e11*2007/46*2150*.. | 120-177 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| JAGUAR | XF | CC9 | e11*2001/116*0323*.. | 120-202 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 | |
| JAGUAR | XJ | N*3 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04 | 152-291 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | 2 | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 | |
| LAND ROVER | FREELANDER | LF | e11*2001/116*0300*.. | 110-177 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED | D8 | - | 225/65 R18 | 235/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/60 R18 | 255/55 R18 (GS0) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | LY | e11*2007/46*3954*.. | 132-177 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76) | D16 | - | 255/60 R18 | 255/65 R18 |
| VOLVO | S60 | F | e9*2007/46*0023*.. | 84-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| VOLVO | V60 | F | e9*2007/46*0023*.. | 84-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S60 | F-N2D | e13*2007/46*1157*.. | 84-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| VOLVO | V60 | F-N2D | e13*2007/46*1157*.. | 84-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| VOLVO | S60 Cross Country | F | e9*2007/46*0023*.. | 110-187 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| VOLVO | V60 Cross Country | F | e9*2007/46*0023*.. | 110-187 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| VOLVO | S80 | A | e9*2001/116*0057*.. | 80-232 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| VOLVO | S80 | A-2D | e1*2001/116*0504*.. | 80-232 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| VOLVO | V40 | M | e4*2001/116*0076*.. | 84-187 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 | 235/40 R18 |
| VOLVO | V40 | M-N2E | e13*2007/46*1337*.. | 84-187 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 | 235/40 R18 |
| VOLVO | V40 Cross Country | M | e4*2001/116*0076*.. | 84-187 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|---|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| VOLVO | V40 Cross Country | M-N2E | e13*2007/46*1337*.. | 84-187 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED | D5 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | e9*2007/46*0093*.. | 158 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| VOLVO | V70 | B | e9*2001/116*0065*.. | 80-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| VOLVO | V70 | B-2D | e1*2001/116*0505*.. | 80-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| VOLVO | V70 | B-N2D | e1*2007/46*0495*.. | 80-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| VOLVO | V70 | B-N2E | e13*2007/46*1203*.. | 80-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | e4*2007/46*1067*.. | 140-235 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°) | D13 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| VOLVO | XC40 | X | e4*2007/46*3146*.. | 110-184 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°) | D13 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| VOLVO | XC60 | D | e9*2001/116*0068*.. | 100-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| VOLVO | XC60 | D-2D | e1*2001/116*0507*.. | 100-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| VOLVO | XC60 | D-N2D | e1*2007/46*0339*.. | 100-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| VOLVO | XC60 | D-N2E | e13*2007/46*1213*.. | 100-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| VOLVO | XC60 | U | e4*2007/46*1220*.. | 140-235 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°) | D13 | - | 235/60 R18 | |
| VOLVO | XC70 | B | e9*2001/116*0065*.. | 120-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/50 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 (GSO) |
| VOLVO | XC70 | B-2D | e1*2001/116*0505*.. | 120-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/50 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 (GSO) |
| VOLVO | XC70 | B-N2D | e1*2007/46*0495*.. | 120-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/50 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 (GSO) |
| VOLVO | XC70 | B-N2E | e13*2007/46*1203*.. | 120-224 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13 | - | 225/50 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 (GSO) |
| CITROEN | C4 PICASSO | 3 | e2*2007/46*0356*.. | 68-122 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 225/45 R18 | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 3 | e2*2007/46*0356*.. | 68-122 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 225/45 R18 | |
| CITROEN | DS7 CROSSBACK | J | e2*2007/46*0601*.. | 96-165 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| PEUGEOT | 3008 | M | e2*2007/46*0534*.. | 73-133 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/55 R18 | |
| PEUGEOT | 508 | 8 | e2*2007/46*0080*.. | 82-150 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 235/45 R18 | 245/40 R18 (GSO) |
| PEUGEOT | 508 | 8 | e2*2007/46*0081*.. | 82-150 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 235/45 R18 | 245/40 R18 (GSO) |
| PEUGEOT | 508 RXH | 8 | e2*2007/46*0080*.. | 120-133 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| PEUGEOT | 5008 | M | e2*2007/46*0534*.. | 73-133 | ZH8080/GG4 | 5x108 | R.S. Ø72 | 50 | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17 | G20 | - | 225/55 R18 | |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 952 | e3*2007/46*0382*.. | 100-206 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | - | B M14x1.25x27 K17 | B425L27517 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 | e3*2007/46*0027*.. | 77-177 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | - | B M12x1.25x24 K17 | B225L24517 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| ALFA ROMEO | 159 (no freni BREMBO) | 939 | e3*2001/116*0212*.. | 85-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| ALFA ROMEO | 159 SW (no freni BREMBO) | 939 | e3*2001/116*0212*.. | 85-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| ALFA ROMEO | BRERA (no freni BREMBO) | 939 | e3*2001/116*0212*.. | 120-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | - | 235/40 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|--|---------|--------------|-------|----------------|--------------|--------|-------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| ALFA ROMEO | SPYDER (no freni BREMBO) | 939 | e3*2001/116*0212*.. | 120-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| FIAT | CROMA | 194 | e3*2001/116*0210*.. | 85-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| FIAT | 500X | 334 | e3*2007/46*0318*.. | 70-125 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.25x24 K17 | B225L24517 | – | 215/45 R18 (GSO) | 225/45 R18 (GSO) |
| JEEP | COMPASS | MX | e11*2007/46*4037*.. | 88-125 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.25x24 K17 | B225L24517 | – | 235/45 R18 (GSO) | |
| JEEP | RENEGADE | BU | e3*2007/46*0300*.. | 81-125 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.25x24 K17 | B225L24517 | – | 225/55 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| OPEL | ASTRA | A-H | e1*2001/116*0261*.. | 55-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| OPEL | ASTRA | A-H | e1*2007/46*0344*.. | 55-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| OPEL | ASTRA ESTATE | A-H | e11*2001/116*0247*.. | 55-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| OPEL | ASTRA Cabrio | A-H/C | e4*2001/116*0094*.. | 55-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| OPEL | ASTRA Coupe | A-H/C | e4*2001/116*0094*.. | 55-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| OPEL | ASTRA SW | A-H/SW | e1*2001/116*0293*.. | 55-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| OPEL | ASTRA SW | A-H/SW | e1*2007/46*0341*.. | 55-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| OPEL | CORSA OPC | S-D | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29 | 141 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 205/40 R18 | |
| OPEL | MERIVA | S-D/MONOCAB B | e4*2007/46*0165*.. | 55-103 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | |
| OPEL | MERIVA | S-D MONOCAB B/V | e4*2007/46*0271*.. | 55-103 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | |
| OPEL | SIGNUM | VECTRA/Car | e1*2001/116*0214*.. | 74-184 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| OPEL | SIGNUM | Z-C/S | e1*2001/116*0291*.. | 74-184 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| OPEL | VECTRA | VECTRA/Lim | e1*98/14*0187*.. | 74-206 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| OPEL | VECTRA | Z-C | e1*2001/116*0290*.. | 74-206 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| OPEL | VECTRA SW | VECTRA/SW | e1*2001/116*0238*.. | 74-155 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| OPEL | VECTRA SW | Z-C/SW | e1*2001/116*0292*.. | 74-206 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| OPEL | ZAFIRA | A-H/Monocab | e1*2001/116*0325*.. | 74-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H/Monocab | e1*2007/46*0497*.. | 74-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| OPEL | ZAFIRA OPC | A-H/Monocab | e1*2001/116*0325*.. | 177 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| OPEL | ZAFIRA OPC | A-H/Monocab | e1*2007/46*0497*.. | 177 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| OPEL | ZAFIRA | A-H/Monocab-CNG | e1*2001/116*0378*.. | 69-110 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| OPEL | ZAFIRA VAN | A-H/Monocab/V | e1*2007/46*0595*.. | 74-147 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SAAB | 9-3 | YS3F | e4*2001/116*0065*.. | 88-206 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| SAAB | 9-3 | YS3F | e4*2001/116*0077*.. | 88-206 | ZH8080/LG | 5x110 | Ø 65,1 | 35 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 225/40 R18 | |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (no freni BREMBO) | 940 | e3*2007/46*0027*.. | 77-177 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | – | B M12x1.25x24 K17 | B225L24517 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| ALFA ROMEO | 159 (no freni BREMBO) | 939 | e3*2001/116*0212*.. | 85-191 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| ALFA ROMEO | 159 SW (no freni BREMBO) | 939 | e3*2001/116*0212*.. | 85-191 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| ALFA ROMEO | BRERA (no freni BREMBO) | 939 | e3*2001/116*0212*.. | 120-147 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| ALFA ROMEO | SPYDER (no freni BREMBO) | 939 | e3*2001/116*0212*.. | 120-147 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| FIAT | CROMA | 194 | e3*2001/116*0210*.. | 85-147 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | – | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | – | 215/45 R18 | |
| FIAT | 500X | 334 | e3*2007/46*0318*.. | 70-125 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | – | B M12x1.25x24 K17 | B225L24517 | – | 215/45 R18 | 225/45 R18 (GSO) |
| JEEP | CHEROKEE | KL | e4*2007/46*0783*.. | 103-200 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | – | B M12x1.25x24 K17 | B225L24517 | – | 235/40 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 (GSO) | 235/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GSO) | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|---------------|--|---------|--------------|-------|----------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| JEEP | RENEGADE | BU | e3*2007/46*0300*.. | 81-125 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.25x24 K17 | B225L24517 | - | 235/45 R18 | |
| OPEL | ADAM S | S-D | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31 | 110 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 205/40 R18 | 215/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 215/40 R18 (GSO) | 225/35 R18 (GSO) |
| OPEL | ASTRA | A-H | e1*2001/116*0261*.. | 59-147 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| OPEL | ASTRA | A-H | e1*2007/46*0344*.. | 59-147 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| OPEL | ASTRA SW | A-H/SW | e1*2001/116*0293*.. | 59-147 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| OPEL | ASTRA SW | A-H/SW | e1*2007/46*0341*.. | 59-147 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| OPEL | ASTRA VAN | A-H/Van | e1*2007/46*0576*.. | 59-147 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| OPEL | ASTRA GTC | A-H/C | e4*2001/116*0094*.. | 59-147 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| OPEL | ASTRA TWIN TOP | A-H/C | e4*2001/116*0094*.. | 77-147 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| OPEL | CORSA D | S-D | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29 | 88-96 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 205/40 R18 | 215/35 R18 |
| OPEL | CORSA D OPC | S-D | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29 | 141 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 205/40 R18 | 215/35 R18 |
| OPEL | SIGNUM | Vectra/Car | e1*2001/116*0214*.. | 74-184 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| OPEL | SIGNUM | Z-C/S | e1*2001/116*0291*.. | 74-184 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| OPEL | VECTRA | Vectra/Lim | e1*98/14*0187*.. | 74-206 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| OPEL | VECTRA | Z-C | e1*2001/116*0290*.. | 74-206 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| OPEL | VECTRA SW | Vectra/SW | e1*2001/116*0238*.. | 74-206 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| OPEL | VECTRA SW | Z-C/SW | e1*2001/116*0292*.. | 74-206 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H/Monocab | e1*2001/116*0325*.. | 69-177 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H/Monocab | e1*2007/46*0497*.. | 69-177 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H/Monocab/V | e1*2007/46*0595*.. | 69-177 | ZH8080/LLG | 5x110 | Ø 65,1 | 40 | - | B M12x1.5x27 K17 | B250L27517 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | A6 | 4F | e1*2001/116*0254*.. | 89-257 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A6 | 4F | e1*2001/116*0276*.. | 89-257 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A6 | 4F1 | e13*2007/46*1080*.. | 89-257 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | e1*2001/116*0254*.. | 120-257 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | 4 | 225/50 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | e13*2007/46*1080*.. | 120-257 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | 4 | 225/50 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F1 | e13*2007/46*1080*.. | 120-257 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | 4 | 225/50 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |
| AUDI | S6 | 4F | e1*2001/116*0254*.. | 320 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/45 R18 (GSO) | |
| AUDI | S6 | 4F1 | e13*2007/46*1080*.. | 320 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/45 R18 (GSO) | |
| AUDI | S6 | 4B | e1*2001/116*0051*.. | 191-220 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | S6 | 4B | e1*98/14*0051*.. | 191-220 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | S6 | 4B | e1*96/27*0051*.. | 191-220 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A8 | 4E | e1*2001/116*0198*.. | 154-331 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 (GSO) | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|--------|---|---------|--------------|-------|-------------|-----------|--------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| AUDI | A8 | 4E | e1*2001/116*0246*.. | 154-331 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 (GSO) | |
| AUDI | A8 | D2 | e1*93/81*0005*.. | 110-309 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 (GSO) | |
| AUDI | A8 | D2 | e1*98/14*0005*.. | 110-309 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 (GSO) | |
| AUDI | Q2 | GA | e1*2007/46*1552*.. | 85-140 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 (GSO) | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 (GSO) | |
| AUDI | Q3 | 8U | e1*2007/46*0591*.. | 88-162 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| AUDI | Q3 | 8U1 | e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| AUDI | RS Q3 | 8U | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0590*01 | 228 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 | |
| SEAT | ALHAMBRA | 7N | e1*2007/46*0402*.. | 85-162 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| SEAT | ALHAMBRA | 7N | e1*2007/46*0435*.. | 85-162 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| SEAT | ATECA | 5FP | e9*2007/46*6394*.. | 85-140 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/45 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/50 R18 (GSO) | 245/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 (GSO) | |
| SEAT | EXEO | 3R | e9*2001/116*0072*.. | 75-155 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| SEAT | EXEO | 3RN | e9*2007/46*0011*.. | 75-155 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| SKODA | KAROQ | NU | e8*2007/46*0272*.. | 85-140 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| SKODA | KODIAQ | NS | e8*2007/46*0249*.. | 85-140 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/50 R18 (GSO) | 235/55 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 (GSO) | |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | e11*2007/46*0243*.. | 110-135 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 (GSO) | 235/40 R18 (GSO) |
| SKODA | SUPERB | 3U | e11*98/14*0187*.. | 74-142 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 (GSO) | 245/35 R18 (GSO) |
| SKODA | SUPERB | 3T | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-206 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | |
| SKODA | YETI | 5L | e11*2007/46*0010*.. | 77-125 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 (GSO) | |
| SKODA | YETI | 5L | e11*2007/46*0034*.. | 77-125 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 (GSO) | |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | e1*2007/46*1725*.. | 110-206 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 (GSO) | |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | e1*98/14*0189*.. | 177 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 | |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | e1*2001/116*0189*.. | 177 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 | |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | e1*2007/46*0452*.. | 177 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 | |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | e1*2001/116*0471*.. | 90-206 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 (GSO) | 235/40 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | e1*2007/46*0401*.. | 85-162 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|-----------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | e1*2007/46*0434*.. | 85-162 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23 | 81-155 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/50 R18 (GSO) | 235/50 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14 | 81-155 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 (GSO) | 255/45 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN my2016 | 5N | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24 | 85-176 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/50 R18 (GSO) | 235/50 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN my2016 | 5N | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15 | 85-176 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 (GSO) | 255/45 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN my2016 | 5N | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24 | 85-176 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/55 R18 (GSO) | 225/60 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN my2016 | 5N | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15 | 85-176 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/50 R18 (GSO) | 235/55 R18 (GSO) |
| AUDI | A4 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 88-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | A4 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 88-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/40 R18 (GSO) | 225/45 R18 |
| AUDI | A4 my2016 | B8 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35 | 90-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | A4 my2016 | B81 | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19 | 90-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | A4 ALLROAD | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 100-180 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| AUDI | A4 ALLROAD | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 100-180 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| AUDI | A4 ALLROAD my2016 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 120-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 255/45 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | A4 ALLROAD my2016 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 120-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| AUDI | A4 ALLROAD my2016 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 120-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/45 R18 | 235/45 R18 |
| AUDI | A5 | B8 | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44 | 100-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | A5 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 100-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | A5 my2016 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 100-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | A5 my2016 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 100-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/40 R18 | 235/45 R18 |
| AUDI | A5 my2016 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 100-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| AUDI | A5 my2016 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 100-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/40 R18 | 235/45 R18 |
| AUDI | A6 | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 100-245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| AUDI | A6 | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 100-245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/50 R18 (GSO) | 245/45 R18 |
| AUDI | A6 | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 100-245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 255/45 R18 (GSO) | 235/45 R18 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 140-245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 140-245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 140-245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 140-245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|----------|--|----------|--------------|-------------|------------|------|----------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | Tyre 3.1.2.12. | | | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| AUDI | A7 SPORTBACK | F2 | e1*2007/46*1801*.. | 210 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
| AUDI | A8 | 4H | e1*2007/46*0284*.. | 150-320 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
| AUDI | A8 | 4H | e1*2007/46*0398*.. | 150-320 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/50 R18 | 255/50 R18 |
| AUDI | A8 | F8 | e1*2007/46*1751*.. | 210-250 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
| AUDI | Q5 | 8R | e1*2001/116*0473*.. | 100-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/60 R18 | 255/55 R18 |
| AUDI | Q5 | 8R | e1*2001/116*0497*.. | 100-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/60 R18 | 255/55 R18 |
| AUDI | Q5 | 8R1 | e13*2007/46*1083*.. | 100-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/60 R18 | 255/55 R18 |
| AUDI | Q5 | 8R2 | e13*2007/46*1179*.. | 100-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/60 R18 | 255/55 R18 |
| AUDI | Q5 | FY | e1*2007/46*1550*.. | 100-210 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17 | SXA5 | - | 235/60 R18 (GSO) | |
| AUDI | Q5 | FY | e1*2007/46*1685*.. | 100-210 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17 | SXA5 | - | 235/60 R18 (GSO) | |
| AUDI | S4 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| AUDI | S4 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| AUDI | S4 my2016 | B8 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35 | 260 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/45 R18 | |
| AUDI | S4 my2016 | B81 | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19 | 260 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/45 R18 | |
| AUDI | S5 | B8 | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44 | 245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | S5 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 245 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | S5 my2016 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 260 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/40 R18 | 235/45 R18 |
| AUDI | S5 my2016 | B8 | e13*2007/46*1084*.. | 260 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| AUDI | S5 my2016 | B8 | e13*2007/46*1084*.. | 260 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/40 R18 | 235/45 R18 |
| BMW | SERIE 5 | G5L | e1*2007/46*1688*.. | 120-340 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.25x27 K17 | SX14 | - | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 5 Touring | G5K | e1*2007/46*1750*.. | 120-265 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.25x27 K17 | SX14 | - | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 7 | 7L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0276*10 | 155-330 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.25x27 K17 | SX14 | - | 245/50 R18 | |
| BMW | X3 | G3X | e1*2007/46*1797*.. | 100-195 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| CHRYSLER | CROSSFIRE | ZH | e11*2001/116*0140*.. | 160-249 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 235/60 R18 | 245/55 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C 30 AMG | 203 | e1*98/14*0139*.. | 170-270 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C 32 AMG | 203 | e1*98/14*0139*.. | 170-270 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C 55 AMG | 203 | e1*98/14*0139*.. | 170-270 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C 30 AMG SW | 203K | e1*98/14*0158*.. | 170-270 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C 32 AMG SW | 203K | e1*98/14*0158*.. | 170-270 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C 55 AMG SW | 203K | e1*98/14*0158*.. | 170-270 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C-KLASSE | 203 | e1*98/14*0139*.. | 75-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C-KLASSE SW | 203K | e1*98/14*0158*.. | 75-200 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C63 AMG | 204 | e1*2001/116*0431*.. | 336-373 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C63 AMG | 204K | e1*2001/116*0457*.. | 336-373 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C63 AMG | 204 AMG | e1*2001/116*0463*.. | 336-373 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C63 AMG | 204K AMG | e1*2001/116*0464*.. | 336-373 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 (GSO) |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|---------------|--|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| MERCEDES | CL-KLASSE | 215 | e1*98/14*0113*.. | 220-368 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 245/45 R18 (GSO) | |
| MERCEDES | CL-KLASSE | 216 | e1*2001/116*0372*.. | 285 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/50 R18 (GSO) | 245/45 R18 |
| MERCEDES | CLK-KLASSE | 208 | e1*96/27*0054*.. | 100-255 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | 245/35 R18 (GSO) |
| MERCEDES | CLK-KLASSE | 209 | e1*98/14*0184*.. | 100-225 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | |
| MERCEDES | CLS-KLASSE | 218 | e1*2007/46*0485*.. | 120-150 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/40 R18 | |
| MERCEDES | CLS-KLASSE | R1ECLS | e1*2007/46*1818*.. | 210-270 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/45 R18 | |
| MERCEDES | E-KLASSE | 210 | e1*93/81*0022*.. | 55-125 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | |
| MERCEDES | E-KLASSE | 211 | e1*2001/116*0183*.. | 75-285 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| MERCEDES | E-KLASSE | 211 | e1*98/14*0183*.. | 75-285 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| MERCEDES | E-KLASSE SW | 211K | e1*2001/116*0213*.. | 100-285 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| MERCEDES | E-KLASSE AMG | 211 | e1*98/14*0183*.. | 350-378 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/40 R18 | |
| MERCEDES | E-KLASSE AMG | 211 | e1*2001/116*0183*.. | 350-378 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/40 R18 | |
| MERCEDES | E-KLASSE AMG | 211AMG | e1*2001/116*0397*.. | 350-378 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/40 R18 | |
| MERCEDES | E-KLASSE SW AMG | 211K | e1*2001/116*0213*.. | 350-378 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/40 R18 | |
| MERCEDES | E-KLASSE SW AMG | 211AMG | e1*2001/116*0398*.. | 350-378 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/40 R18 | |
| MERCEDES | E-KLASSE | 212 | e1*2001/116*0501*.. | 100-225 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | E-KLASSE | 212G | e1*2007/46*0484*.. | 100-225 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | E-KLASSE 213 | 212 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25 | 110-190 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| MERCEDES | GLC-KLASSE | 204X | e1*2001/116*0480*.. | 100-190 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | 4 | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| MERCEDES | GLC-KLASSE Coupè | 204X | e1*2001/116*0480*.. | 100-190 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | 4 | 255/50 R18 (GSO) | 255/55 R18 (GSO) |
| MERCEDES | S-KLASSE | 220 | e1*97/27*0099*.. | 145-368 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| MERCEDES | S-KLASSE | 221 | e1*2001/116*0335*.. | 150-285 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/55 R18 | |
| MERCEDES | S-KLASSE | 222 | e1*2007/46*0960*.. | 150-335 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 (GSO) |
| MERCEDES | S-KLASSE | 221 | e1*2001/116*0335*.. | 150-285 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 255/45 R18 | |
| MERCEDES | SLK | 171 | e1*2001/116*0262*.. | 120-225 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| MERCEDES | SLK 55AMG | 171 | e1*2001/116*0262*.. | 265-294 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 255/45 R18 | |
| MERCEDES | SLK 55AMG | 171AMG | e1*2001/116*0321*.. | 265-294 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 225/40 R18 | |
| MERCEDES | SLK / SLC | 172 | e1*2007/46*0960*.. | 135-225 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| MERCEDES | SL-KLASSE | 230 | e1*98/14*0169*.. | 225 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | 2 | 235/35 R18 (GSO) | |
| MERCEDES | SL-KLASSE | 231 | e1*2007/46*0803*.. | 225 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | 2 | 245/40 R18 | |
| SSANGYONG | TIVOLI | XK | e9*2007/46*6294*.. | 84-95 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | |
| SSANGYONG | TIVOLI | XKG | e50*2007/46*0198*.. | 84-95 | ZH8080/W1 | 5x112 | R.S. Ø76 | 30 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | |
| AUDI | A3 | 8V | e1*2007/46*0607*.. | 77-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | e1*2007/46*0607*.. | 77-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/35 R18 (GSO) | |
| | | | | | | | | | | | | | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/35 R18 (GSO) | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|----------------------|---------|--------------|-------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------|------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | e1*2007/46*0607*.. | 77-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| AUDI | S3 | 8V | e1*2007/46*0607*.. | 206-228 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | e1*2001/116*0456*.. | 75-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/35 R18 (GSO) | |
| AUDI | A3 | 8P | e1*2001/116*0217*.. | 66-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | e1*2001/116*0217*.. | 66-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A3 | 8P | e1*2001/116*0241*.. | 66-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | e1*2001/116*0241*.. | 66-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A3 | 8PA | e1*2001/116*0418*.. | 66-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8PA | e1*2001/116*0418*.. | 66-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A3 | 8PB | e13*2007/46*1082*.. | 66-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8PB | e13*2007/46*1082*.. | 66-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A4 | 8E | e1*98/14*0151*.. | 74-188 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | A4 | 8E | e1*2001/116*0151*.. | 74-188 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | A4 | QB6 | e1*2001/116*0243*.. | 162 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | e1*98/14*0177*.. | 96-188 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | e1*2001/116*0177*.. | 96-188 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | S4 | 8E | e1*98/14*0151*.. | 253 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | S4 | 8E | e1*2001/116*0151*.. | 253 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | S4 | QB6 | e1*2001/116*0243*.. | 253 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | S4 CABRIOLET | 8H | e1*2001/116*0177*.. | 253 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | A6 | 4B | e1*2001/116*0051*.. | 85-184 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 | |
| AUDI | A6 | 4B | e1*98/14*0051*.. | 85-184 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 | |
| AUDI | A6 | 4F | e1*2001/116*0254*.. | 89-257 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | A6 | 4F | e1*2001/116*0276*.. | 89-257 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/40 R18 | |
| AUDI | A6 | 4F1 | e13*2007/46*1080*.. | 89-257 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | S6 | 4F | e1*2001/116*0254*.. | 320 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/40 R18 | |
| AUDI | S6 | 4F1 | e13*2007/46*1080*.. | 320 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/45 R18 | |
| AUDI | A8 | 4E | e1*2001/116*0198*.. | 154-331 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| AUDI | A8 | 4E | e1*2001/116*0246*.. | 154-331 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 255/45 R18 | |
| AUDI | A8 | D2 | e1*93/81*0005*.. | 110-309 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| AUDI | A8 | D2 | e1*98/14*0005*.. | 110-309 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 255/45 R18 (GSO) | |
| AUDI | Q2 | GA | e1*2007/46*1552*.. | 85-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| AUDI | Q2 | GA | e1*2007/46*1552*.. | 85-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 (GSO) | 225/50 R18 (GSO) |
| AUDI | Q2 | GA | e1*2007/46*1552*.. | 85-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| AUDI | Q2 | GA | e1*2007/46*1552*.. | 85-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/40 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |
| AUDI | Q3 | 8U | e1*2007/46*0591*.. | 88-162 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| AUDI | Q3 | 8U1 | e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| AUDI | Q3 | 8U1 | e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| AUDI | Q3 | 8U1 | e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|-----------|---|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| AUDI | TT - TTS | 8J | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16 | 118-200 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | TT - TTS | 8J | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01 | 118-200 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | TT - TTS | 8J | e1*2001/116*0375*.. | 118-200 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | TT RS | 8J | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16 | 250-265 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | TT - TTS | 8J | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17 | 132-228 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| SEAT | ATECA | 5FP | e9*2007/46*6394*.. | 85-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| SEAT | EXEO | 3R | e9*2001/116*0072*.. | 75-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SEAT | EXEO | 3RN | e9*2007/46*0011*.. | 75-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SEAT | LEON | 1P | e9*2001/116*0052*.. | 63-195 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/35 R18 (GSO) |
| SEAT | LEON | 1PN | e9*2007/46*0013*.. | 63-195 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/35 R18 (GSO) |
| SEAT | LEON | 5F | e9*2007/46*0094*.. | 63-135 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/35 R18 (GSO) |
| SEAT | LEON CUPRA | 5F | e9*2007/46*0094*.. | 195-206 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | e9*2007/46*0094*.. | 81-135 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| SKODA | KAROQ | NU | e8*2007/46*0272*.. | 85-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 (GSO) |
| SKODA | KODIAQ | NS | e8*2007/46*0249*.. | 85-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | e11*2001/116*0230*.. | 55-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | e11*2007/46*0012*.. | 55-147 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | e11*2001/116*0230*.. | 103-118 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 (GSO) | |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | e11*2007/46*0012*.. | 103-118 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 (GSO) | |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | e11*2007/46*0243*.. | 63-180 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | e11*2007/46*0244*.. | 63-180 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | e11*2007/46*0244*.. | 63-180 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 (GSO) | 245/35 R18 (GSO) |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | e11*2007/46*0243*.. | 110-135 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| SKODA | SUPERB | 3T | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31 | 77-191 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 (GSO) | |
| SKODA | SUPERB | 3T | e11*2007/46*0014*.. | 77-191 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 (GSO) | |
| SKODA | SUPERB | 3T | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-206 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|-------------------|---------------------------|-----------|---|----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1.2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| SKODA | SUPERB | 3T | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22 | 88-206 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| SKODA | YETI | 5L | e11*2007/46*0010*.. | 77-125 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 (GSO) | 245/40 R18 (GSO) |
| SKODA | YETI | 5L | e11*2007/46*0034*.. | 77-125 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 (GSO) | 245/40 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | e1*2007/46*1725*.. | 110-206 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | e1*2001/116*0349*.. | 85-191 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 (GSO) | 245/35 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1KP | e1*2001/116*0304*.. | 55-125 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1KP | e1*2007/46*0491*.. | 55-125 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | E-GOLF VII | AU | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10 | 85 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU | e1*2007/46*0623*.. | 63-195 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV | e1*2007/46*0627*.. | 63-195 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV | e1*2007/46*0627*.. | 63-195 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTE Hybrid | AU | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10 | 110 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | AUV | e1*2007/46*0627*.. | 81-135 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05 | 63-195 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | 1KM | e1*2007/46*0492*.. | 63-195 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | 1KM | e1*2007/46*0492*.. | 63-195 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33 | 188-199 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII R | AU | e1*2007/46*0623*.. | 206-228 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT / PASSAT VARIANT | 3C | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23 | 75-184 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 (GSO) | 245/35 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT / PASSAT VARIANT | 3C | Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36 | 77-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT / PASSAT VARIANT | 3C | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10 | 77-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT / PASSAT VARIANT | 3C | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03 | 77-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT / PASSAT VARIANT | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37 | 88-206 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36 | 103-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|-------------------|---------------------------|-----------|---|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10 | 103-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03 | 103-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK my2014 | 3C | e1*2001/116*0307*.. | 110-176 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | e1*2001/116*0468*.. | 100-220 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | e1*98/14*0189*.. | 165-331 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/40 R18 | 235/45 R18 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | e1*2001/116*0189*.. | 165-331 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | e1*2001/116*0189*.. | 165-331 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | e1*2007/46*0452*.. | 165-331 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 255/45 R18 | 245/45 R18 |
| VOLKSWAGEN | PHAEON | 3D | e1*2001/116*0452*.. | 165-331 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | e1*2001/116*0471*.. | 90-206 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | e1*2001/116*0471*.. | 90-206 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/35 R18 | 245/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | e13*2007/46*1845*.. | 85-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23 | 81-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14 | 81-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN my2016 | 5N | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24 | 85-176 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN my2016 | 5N | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15 | 85-176 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31 | 110-176 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/55 R18 | |
| VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35 | 75-130 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13 | 75-130 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
| VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | e1*2007/46*00506*.. | 75-130 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 225/50 R18 | 225/60 R18 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35 | 66-130 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 245/45 R18 | 225/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13 | 66-130 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | e1*2007/46*0506*.. | 66-130 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35 | 66-130 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 (GSO) | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13 | 66-130 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | e1*2007/46*0506*.. | 66-130 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 235/40 R18 (GSO) | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36 | 81-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/45 R18 (GSO) | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14 | 81-140 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| AUDI | A4 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 88-200 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | A4 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 88-200 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| AUDI | A4 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 88-200 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | A4 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 88-200 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/40 R18 | 245/40 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|----------------------------|--------------|--|----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1.2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| AUDI | A4 my2016 | B8 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35 | 90-200 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | A4 my2016 | B81 | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19 | 90-200 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | A6 | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 100-245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/50 R18 | 235/50 R18 |
| AUDI | A6 | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 100-245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 140-245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/50 R18 | 235/55 R18 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 140-245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/50 R18 | 255/45 R18 |
| AUDI | S4 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
| AUDI | S4 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/50 R18 | 255/45 R18 |
| AUDI | S4 my2016 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 260 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | S4 my2016 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 260 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1 | - | 245/40 R18 | 235/40 R18 |
| AUDI | Q5 | FY | e1*2007/46*1550*.. | 100-210 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17 | SXA5 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | Q5 | FY | e1*2007/46*1685*.. | 100-210 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17 | SXA5 | - | 245/55 R18 | 245/60 R18 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L | e1*2007/46*0371*.. | 70-170 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| BMW | Serie 2 Gran Active Tourer | UKL-L | e1*2007/46*0371*.. | 70-170 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13 | - | 225/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT | e1*2007/46*1675*.. | 70-170 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| BMW | Serie 2 Gran Active Tourer | F2GT | e1*2007/46*1677*.. | 70-170 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13 | - | 225/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| BMW | X1 | UKL-L | e1*2007/46*0371*.. | 85-170 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13 | - | 225/50 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| BMW | X1 | F1X | e1*2007/46*1676*.. | 85-170 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13 | - | 245/45 R18 (GSO) | 225/45 R18 (GSO) |
| BMW | X2 | F2X | e1*2007/46*1824*.. | 100-170 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13 | - | 225/50 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| INFINITI | Q30 | H15 | e11*2007/46*2977*.. | 80-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/50 R18 | |
| MERCEDES | A-KLASSE | 176 | e1*2007/46*0928*.. | 66-160 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | A-KLASSE | 245G | e1*2001/116*0470*.. | 66-160 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | A45 AMG | 176 | e1*2007/46*0928*.. | 265-280 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| MERCEDES | A45 AMG | 176AMG | e1*2007/46*1163*.. | 265-280 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| MERCEDES | A45 AMG | 245G AMG | e1*2007/46*1207*.. | 265-280 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| MERCEDES | A45 AMG | 245G | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04 | 265-280 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|----------|--|---------|--------------|-------|-------------|----------|--------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1.2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| MERCEDES | B-KLASSE Electric Drive | 245G | e1*2001/116*0470*.. | 65 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | |
| MERCEDES | B-KLASSE | 245 | e1*2001/116*0314*.. | 70-142 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 205/40 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/35 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | B-KLASSE | 246 | e1*2007/46*0751*.. | 66-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 (GSO) | |
| MERCEDES | B-KLASSE | 245G | e1*2001/116*0470*.. | 66-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 (GSO) | |
| MERCEDES | C63 AMG | 204 | e1*2001/116*0431*.. | 336-373 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| MERCEDES | C63 AMG | 204K | e1*2001/116*0457*.. | 336-373 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| MERCEDES | C63 AMG | 204 AMG | e1*2001/116*0463*.. | 336-373 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| MERCEDES | C63 AMG | 204K AMG | e1*2001/116*0464*.. | 336-373 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| MERCEDES | C-KLASSE | 204 | e1*2001/116*0431*.. | 88-225 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C-KLASSE SW | 204 K | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24 | 88-225 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C-KLASSE 205 | 204 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29 | 85-245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | C-KLASSE SW 205 | 204K | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25 | 85-245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | CL-KLASSE | 215 | e1*98/14*0113*.. | 220-368 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 245/45 R18 | |
| MERCEDES | CL-KLASSE | 216 | e1*2001/116*0372*.. | 285 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 | |
| MERCEDES | CLA-KLASSE | 117 | e1*2007/46*1007*.. | 80-160 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | CLA-KLASSE | 245G | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04 | 80-160 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | CLA-KLASSE Shooting Brake | 117 | e1*2007/46*1007*.. | 80-160 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | CLA-KLASSE Shooting Brake | 245G | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04 | 80-160 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| MERCEDES | CLA 45 AMG | 245G AMG | e1*2007/46*1207*.. | 265-280 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| MERCEDES | CLA 45 AMG | 245G | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04 | 265-280 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| MERCEDES | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G AMG | e1*2007/46*1207*.. | 265-280 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| MERCEDES | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04 | 265-280 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| MERCEDES | E-KLASSE | 211 | e1*98/14*0183*.. | 75-285 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| MERCEDES | E-KLASSE | 211 | e1*2001/116*0183*.. | 75-285 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| MERCEDES | E-KLASSE SW | 211K | e1*2001/116*0213*.. | 100-285 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| MERCEDES | E-KLASSE | 212 | e1*2001/116*0501*.. | 100-285 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| MERCEDES | E-KLASSE SW | 212K | e1*2007/46*0200*.. | 100-285 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/40 R18 | |
| MERCEDES | E-KLASSE Cabrio | 207 | e1*2001/116*0502*.. | 120-245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | 2 | 235/40 R18 | 245/35 R18 |
| MERCEDES | E-KLASSE Coupè | 207 | e1*2001/116*0502*.. | 120-285 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | 2 | 235/40 R18 | 245/35 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|----------|--|----------|--------------|-------|-------------|-----------|--------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| MERCEDES | E-KLASSE 213 | 212 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25 | 110-245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| MERCEDES | E-KLASSE Coupè/Cabrio | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 120-245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| MERCEDES | E-KLASSE SW 213 | R1ES | e1*2007/46*1560*.. | 110-245 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| MERCEDES | GLA | 245G | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06 | 80-155 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| MERCEDES | GLA 45 AMG | 245G AMG | e1*2007/46*1207*.. | 265 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| MERCEDES | GLA 45 AMG | 245G | e1*2001/116*0470*.. | 265 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| MERCEDES | GLK | 204X | e1*2001/116*0480*.. | 100-225 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 255/45 R18 | |
| MERCEDES | S-KLASSE | 220 | e1*97/27*0099*.. | 145-326 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX1 | - | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
| MERCEDES | S-KLASSE | 221 | e1*2001/116*0335*.. | 150-285 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17 | SX4 | - | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| MERCEDES | SLK | 171 | e1*97/27*0099*.. | 145-368 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 25/45 R18 | |
| MERCEDES | SLK | 172 | e1*2007/46*0548*.. | 135-225 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 245/45 R18 | |
| MERCEDES | SLC | 172 | e1*2007/46*0548*.. | 135-225 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17 | SX4 | - | 225/40 R18 | 235/35 R18 |
| MINI | COUNTRYMAN | FMX | e1*2007/46*1682*.. | 75-170 | ZH8080/VK | 5x112 | R.S. Ø76 | 42 | Ø76-SX-Ø66,6 | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13 | - | 225/50 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 (GSO) | 255/45 R18 (GSO) |
| AUDI | A3 | 8V | e1*2007/46*0607*.. | 77-140 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | e1*2007/46*0607*.. | 77-140 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 225/40 R18 | 225/35 R18 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | e1*2007/46*0607*.. | 77-140 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | e1*2001/116*0456*.. | 75-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 225/40 R18 | |
| AUDI | A3 | 8P | e1*2001/116*0217*.. | 66-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | e1*2001/116*0217*.. | 66-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 225/40 R18 | |
| AUDI | A3 | 8P | e1*2001/116*0241*.. | 66-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | e1*2001/116*0241*.. | 66-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 225/40 R18 | |
| AUDI | A3 | 8PA | e1*2001/116*0418*.. | 66-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8PA | e1*2001/116*0418*.. | 66-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 225/40 R18 | |
| AUDI | A3 | 8PB | e13*2007/46*1082*.. | 66-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8PB | e13*2007/46*1082*.. | 66-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 225/40 R18 | |
| AUDI | RS3 | 8P | e1*2007/46*0615*.. | 250 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 4 | 225/40 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|-----------|--|---------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| AUDI | S3 | 8P | e1*2001/116*0241*.. | 184-195 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| AUDI | S3 | 8PA | e1*2001/116*0418*.. | 184-195 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| AUDI | S3 | 8V | e1*2007/46*0607*.. | 206-228 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| AUDI | A6 (no Allroad) | 4F | e1*2001/116*0254*.. | 89-257 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| AUDI | A6 (no Allroad) | 4F | e13*2007/46*1080*.. | 89-257 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| AUDI | A6 (no Allroad) | 4F1 | e13*2007/46*1080*.. | 89-257 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| AUDI | TT | 8J | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16 | 250 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/45 R18 | |
| AUDI | TT - TTS | 8J | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16 | 118-200 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | TT - TTS | 8J | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01 | 118-200 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | TT - TTS | 8J | e1*2001/116*0375*.. | 118-200 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| AUDI | TT - TTS | 8J | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17 | 135-228 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| FORD | GALAXY | WGR | e1*93/81*0024*.. | 66-150 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 (GSO) | |
| FORD | GALAXY | WGR | e1*95/54*0024*.. | 66-150 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 (GSO) | |
| FORD | GALAXY | WGR | e1*2001/116*0024*.. | 66-150 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 (GSO) | |
| SEAT | ALHAMBRA | 7MS | e1*95/54*0036*.. | 66-150 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 (GSO) | |
| SEAT | ALHAMBRA | 7MS | e1*98/14*0036*.. | 66-150 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 (GSO) | |
| SEAT | ALHAMBRA | 7MS | e1*2001/116*0036*.. | 66-150 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 (GSO) | |
| SEAT | ALTEA 4 FREETRACK | 5PN | e9*2007/46*0012*.. | 103-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 4 | 225/40 R18 | |
| SEAT | ALTEA | 5PN | e9*2007/46*0012*.. | 63-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SEAT | ALTEA XL | 5PN | e9*2007/46*0012*.. | 63-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 5PN | e9*2007/46*0012*.. | 77-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 2 | 225/40 R18 | |
| SEAT | ALTEA 4 FREETRACK | 5P | e9*2001/116*0050*.. | 103-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 4 | 225/40 R18 | |
| SEAT | ALTEA | 5P | e9*2001/116*0050*.. | 63-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SEAT | ALTEA XL | 5P | e9*2001/116*0050*.. | 63-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 5P | e9*2001/116*0050*.. | 77-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 2 | 225/40 R18 | |
| SEAT | TOLEDO | 5P | e9*2001/116*0050*.. | 63-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SEAT | LEON | 1P | e9*2001/116*0052*.. | 63-155 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SEAT | LEON | 5F | e9*2007/46*0094*.. | 63-206 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| SEAT | LEON | 5F | e9*2007/46*0094*.. | 63-206 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | |
| SKODA | KAROQ | NU | e8*2007/46*0272*.. | 85-140 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | e11*2001/116*0230*.. | 55-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | e11*2007/46*0012*.. | 55-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | e11*2001/116*0230*.. | 103-118 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | e11*2007/46*0012*.. | 103-118 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | e11*2007/46*0243*.. | 63-169 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | e11*2007/46*0244*.. | 63-169 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | e11*2007/46*0244*.. | 63-169 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|--|---------|--------------|-------|----------------|--------------|--------|------------------|----------------|----------|-------------------|------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| SKODA | SUPERB | 3T | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31 | 77-191 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | |
| SKODA | SUPERB | 3T | e11*2007/46*0014*.. | 77-191 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | |
| SKODA | YETI | 5L | e11*2007/46*0011*.. | 77-125 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| SKODA | YETI | 5L | e11*2007/46*0034*.. | 77-125 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77-155 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24 | 55-169 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| VOLKSWAGEN | GOLF Cabrio | 1K | e1*2001/116*0242*.. | 77-195 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25 | 59-173 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | e1*2007/46*0490*.. | 59-173 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33 | 188-199 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14 | 59-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI VARIANT | 1KM | e1*2001/116*0328*.. | 59-118 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI VARIANT | 1KM | e1*2007/46*0492*.. | 59-118 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | E-GOLF VII | AU | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10 | 85 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU | e1*2007/46*0623*.. | 63-169 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV | e1*2007/46*0627*.. | 63-169 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV | e1*2007/46*0627*.. | 63-169 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05 | 63-169 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | 1KM | e1*2007/46*0492*.. | 63-169 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | 1KM | e1*2007/46*0492*.. | 63-169 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTE Hybrid | AU | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11 | 110 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII R | AU | e1*2007/46*0623*.. | 206-228 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | CROSS GOLF VI | 1KP | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21 | 75-103 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|-----------|--|----------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|--------|--|----------------|----------|--|--------------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14 | 59-118 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | e1*2007/46*0491*.. | 59-118 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | CROSS GOLF | 1KP | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13 | 75-103 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1KP | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*13 | 55-125 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77-155 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 205/40 R18 225/40 R18 235/40 R18 (GSO) | 215/40 R18 235/35 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 16H | e1*2007/46*0584*.. | 77-155 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 205/40 R18 225/40 R18 235/40 R18 (GSO) | 215/40 R18 235/35 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1KM | e1*2001/116*0328*.. | 66-147 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/40 R18 225/40 R18 (GSO) | 225/35 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7M | e1*93/81*0023*.. | 66-150 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 (GSO) | |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7M | e1*95/54*0023*.. | 66-150 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 (GSO) | |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7M | e1*98/14*0023*.. | 66-150 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 (GSO) | |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7M | e1*2001/116*0023*.. | 66-150 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 (GSO) | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | e1*2001/116*0211*.. | 66-130 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | e1*2007/46*0357*.. | 66-130 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 225/40 R18 | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36 | 81-140 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/45 R18 225/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 235/45 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14 | 81-140 | ZH8080/VE2 | 5x112 | Ø 57,1 | 50 | – | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | – | 215/45 R18 225/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 235/45 R18 (GSO) |
| AUDI | A4 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 88-200 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 215/45 R18 235/40 R18 | 225/45 R18 245/40 R18 |
| AUDI | A4 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 88-200 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 215/45 R18 235/40 R18 | 225/45 R18 245/40 R18 |
| AUDI | A4 my2016 | B8 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35 | 90-200 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 225/40 R18 235/45 R18 | 225/45 R18 245/40 R18 |
| AUDI | A4 my2016 | B81 | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19 | 90-200 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 225/40 R18 235/45 R18 | 225/45 R18 245/40 R18 |
| AUDI | A6 | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 100-245 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 225/50 R18 245/45 R18 | 235/50 R18 255/45 R18 |
| AUDI | A6 | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 100-245 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 225/50 R18 245/45 R18 | 235/50 R18 255/45 R18 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 140-245 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 235/50 R18 245/50 R18 | 235/55 R18 255/45 R18 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 140-245 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 235/50 R18 245/50 R18 | 235/55 R18 255/45 R18 |
| AUDI | A6 Limousine HYBRID | 4G2 | e13*2007/46*1175*.. | 155 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 245/45 R18 | |
| AUDI | A6 | F2 | e1*2007/46*1801*.. | 210-250 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 225/55 R18 | |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 140-245 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 235/45 R18 245/45 R18 | 235/50 R18 255/45 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|-----------|--|----------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---|----------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 140-245 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | – | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| AUDI | S4 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 245 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | 4 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| AUDI | S4 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 245 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | 4 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| AUDI | S4 my2016 | B8 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35 | 260 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | 4 | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| AUDI | S4 my2016 | B81 | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19 | 260 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | – | 4 | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| AUDI | Q5 | 8R | e13*2007/46*1083*.. | 100-200 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | B M14x1.5x27 R13 K17 | B450L27517R13 | – | 235/60 R18 | |
| AUDI | Q5 | 8R1 | e13*2007/46*1083*.. | 100-200 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | B M14x1.5x27 R13 K17 | B450L27517R13 | – | 235/60 R18 | |
| AUDI | Q5 HYBRID | 8R2 | e13*2007/46*1179*.. | 100-200 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | B M14x1.5x27 R13 K17 | B450L27517R13 | – | 235/60 R18 | |
| AUDI | Q5 | 8R | e1*2001/116*0473*.. | 100-200 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | B M14x1.5x27 R13 K17 | B450L27517R13 | – | 235/60 R18 | |
| AUDI | Q5 | FY | e1*2007/46*1550*.. | 100-210 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | B M14x1.5x27 R13 K17 | B450L27517R13 | – | 235/60 R18 | 245/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/60 R18 | 255/55 R18 (GSO) |
| AUDI | Q5 | FY | e1*2007/46*1685*.. | 100-210 | ZH8080/WS2X | 5x112 | Ø66,45 | 39 | – | B M14x1.5x27 R13 K17 | B450L27517R13 | – | 235/60 R18 | 245/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/60 R18 | 255/55 R18 (GSO) |
| SUBARU | IMPREZA WRX | GD/GG | Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0145*09 | 195-206 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-IX-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | IX1 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| SUBARU | IMPREZA WRX | GD/GG | Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0163*08 | 195-206 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-IX-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | IX1 | – | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| SUBARU | LEVORG | V1 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*1203*03 | 125 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-IX-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | IX1 | – | 215/45 R18 | |
| SUBARU | IMPREZA WRX Sti | V1 | e1*2007/46*1203*.. | 221 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-IX-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | IX1 | – | 235/40 R18 | |
| FIAT | SEDICI | FY | e4*2001/116*0106*.. | 79-99,2 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | – | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| LEXUS | GS | S16 | e11*96/79*0078*.. | 161-208 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 235/40 R18 | 245/40 R18 (GSO) |
| LEXUS | GS | S16 | e11*98/14*0078*.. | 161-208 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 235/40 R18 | 245/40 R18 (GSO) |
| LEXUS | GS | S16 | e11*2001/116*0078*.. | 161-208 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 235/40 R18 | 245/40 R18 (GSO) |
| LEXUS | GS | S19(a) | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05 | 183-208 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| LEXUS | GS 450H | HS19 | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07 | 218 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| LEXUS | IS | XE2(a) | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09 | 110-153 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/35 R18 |
| LEXUS | LS 430 | F3 | e6*98/14*0079*.. | 207 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 235/45 R18 | |
| LEXUS | LS 430 | F3 | e6*2001/116*0079*.. | 207 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 235/45 R18 | |
| LEXUS | NX300H | AZ1 | e6*2007/46*0111*.. | 114 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| LEXUS | NX300H | AZ1-TMG | e13*2007/46*1536*.. | 114 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| LEXUS | SC 430 | Z4 | e6*98/14*0084*.. | 210 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 245/40 R18 | |
| LEXUS | SC 430 | Z4 | e6*2001/116*0084*.. | 210 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 245/40 R18 | |
| SUZUKI | GRAN VITARA | JT | e4*2001/116*0091*.. | 78-171 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | – | 225/60 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|-------------|---|---------|--------------|---------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| SUZUKI | GRAN VITARA | JT | e4*2007/46*0292*.. | 78-171 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 225/60 R18 | |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | e4*2007/46*0142*.. | 131 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 (GSO) | 245/40 R18 (GSO) |
| SUZUKI | SX4 | EY | e4*2001/116*0105*.. | 66-99,2 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| SUZUKI | SX4 | EY | e4*2007/46*0284*.. | 66-99,2 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| SUZUKI | SX4 | GY | e4*2001/116*0124*.. | 79-99,2 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| SUZUKI | SX4 | GY | e4*2007/46*0291*.. | 79-99,2 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| SUZUKI | SX4 S-CROSS | JY | Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03 | 88 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/45 R18 (GSO) | |
| SUZUKI | SX4 S-CROSS | JY | Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04 | 82-103 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/45 R18 | |
| SUZUKI | VITARA | LY | e4*2007/46*0928*.. | 88-103 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15J(a) | e11*2001/116*0299*.. | 66-97 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15UT(a) | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13 | 66-97 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15UT(a)MS1 | e11*2007/46*0167*.. | 66-97 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15UTN(a) | e11*2007/46*0019*.. | 66-97 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS HYBRID | HE15U(a) | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04 | 73 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS HYBRID | HE15U(a) | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05 | 73 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04 | 110-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | e11*2001/116*0331*.. | 91-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | e6*2001/116*0083*.. | 85-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 225/40 R18 | |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | e6*98/14*0083*.. | 85-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 225/40 R18 | |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09 | 66-97 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08 | 66-97 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | COROLLA | E15ES | e11*2001/116*0314*.. | 66-97 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | e11*2001/116*0222*.. | 81-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| TOYOTA | PRIUS PLUS | XW4(a) | e11*2007/46*0157*.. | 73 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|-----------|---|----------|--------------|---------|-------------|-----------|-------------|----------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| TOYOTA | PRIUS PLUS | XW3(a) | e11*2001/116*0264*.. | 73 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| TOYOTA | RAV4 | XA3(a) | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08 | 100-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 | 255/50 R18 |
| TOYOTA | RAV4 | XA3(a) | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09 | 91-114 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| TOYOTA | RAV4 | XA4(EU,M) | e6*2007/46*0166*.. | 91-114 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | VERSO | AR2 | e11*2001/116*0350*.. | 82-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | VERSO | AR2-N | e11*2007/46*0117*.. | 82-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| TOYOTA | VERSO | AR2-MS1 | e11*2007/46*0234*.. | 82-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | |
| HONDA | ACCORD | CU1 | e6*2001/116*0113*.. | 110-115 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | |
| HONDA | ACCORD | CU3 | e6*2001/116*0115*.. | 110-115 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW1 | e6*2001/116*0120*.. | 110-115 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW3 | e6*2001/116*0122*.. | 110-115 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | |
| HONDA | CIVIC | FK1 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07 | 73-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | FK2 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07 | 73-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | FK3 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06 | 73-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC TYPE S,R | FN1 | e11*2001/116*0297*.. | 73-148 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| HONDA | CIVIC TYPE S,R | FN2 | e11*2001/116*0306*.. | 73-148 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| HONDA | CIVIC TYPE S,R | FN3 | e11*2001/116*0298*.. | 73-148 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| HONDA | CIVIC TYPE S,R | FN4 | e11*2001/116*0334*.. | 73-148 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| HONDA | CR-V | RE5 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10 | 88-118 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/60 R18 (GSO) | |
| HONDA | CR-V | RE6 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11 | 88-118 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/60 R18 (GSO) | |
| HONDA | FR-V | BE1 | e6*2001/116*0099*.. | 92-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | FR-V | BE3 | e6*2001/116*0100*.. | 92-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | FR-V | BE5 | e6*2001/116*0104*.. | 92-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| LAND ROVER | FREELANDER | LN | e11*96/79*0082*.. | 71-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 235/45 R18 (GSO) | |
| LAND ROVER | FREELANDER | LND | e1*98/14*0134*.. | 71-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 235/45 R18 (GSO) | |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2001/116*0314*.. | 63-92 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/45 R18 (GSO) | 225/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2001/116*0323*.. | 63-92 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/45 R18 (GSO) | 225/50 R18 (GSO) |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2007/46*0013*.. | 63-92 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 235/45 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2007/46*0030*.. | 63-92 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/45 R18 (GSO) | 225/50 R18 (GSO) |
| INFINITI | M | Y51 | e13*2007/46*1105*.. | 175-235 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 235/45 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |
| NISSAN | JUKE | F15 | e11*2007/46*0132*.. | 69-147 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 225/45 R18 (GSO) | 225/45 R18 (GSO) |
| NISSAN | JUKE | F15 | e3*2007/46*0162*.. | 69-147 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | e11*2007/46*0132*.. | 157-160 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 235/45 R18 | 225/45 R18 |
| NISSAN | MURANO | Z50 | e1*2001/116*0298*.. | 172 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| NISSAN | MURANO | Z51 | e1*2001/116*0478*.. | 140-188 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 235/45 R18 | 225/45 R18 |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | e11*98/14*0183*.. | 80-103 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 225/65 R18 | 235/60 R18 |
| NISSAN | QASHQAI | J10 | e11*2001/116*0295*.. | 76-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 235/60 R18 (GSO) | 235/65 R18 (GSO) |
| NISSAN | QASHQAI +2 | J10 | e11*2001/116*0295*.. | 76-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 245/60 R18 (GSO) | 255/55 R18 (GSO) |
| NISSAN | QASHQAI | J11 | e11*2007/46*0963*.. | 81-120 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 255/60 R18 (GSO) | |
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | e1*98/14*0166*.. | 84-121 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | 4 | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | e1*2001/116*0432*.. | 104-127 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | 4 | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | e13*2007/46*1456*.. | 96-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| NISSAN | PULSAR | C13 | e9*2007/46*3086*.. | 81-140 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | 2 | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| RENAULT | SPACE | RFC | e2*2007/46*0470*.. | 96-165 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 205/40 R18 | 215/40 R18 |
| RENAULT | KADJAR | RFE | e2*2007/46*0475*.. | 81-120 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 215/45 R18 | 235/45 R18 |
| RENAULT | KOLEOS | Y | e11*2001/116*0261*.. | 110-127 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| RENAULT | KOLEOS | RZG | e11*2007/46*3255*.. | 96-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-177 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 235/60 R18 | |
| RENAULT | LATITUDE | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-177 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| RENAULT | LAGUNA | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-173 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 225/45 R18 (GSO) | 235/40 R18 (GSO) |
| RENAULT | LAGUNA | T | e2*2007/46*0012*.. | 81-173 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| RENAULT | MEGANE Coupe | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-103 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 225/45 R18 | |
| RENAULT | MEGANE | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-103 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 215/40 R18 | |
| RENAULT | MEGANE | Z | e2*2007/46*0010*.. | 63-103 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 225/45 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|------------|--|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| RENAULT | MEGANE Cabrio | Z | e2*2001/116*0373*.. | 78-132 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| RENAULT | MEGANE | RFB | e2*2007/46*0546*.. | 66-97 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/40 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 (GSO) | |
| RENAULT | FLUENCE | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-103 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 215/45 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 (GSO) | |
| RENAULT | FLUENCE | Z | e2*2007/46*0010*.. | 63-103 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 215/45 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 (GSO) | |
| RENAULT | SCENIC | JZ | e2*2001/116*0379*.. | 63-118 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| RENAULT | SCENIC | JZ | e2*2007/46*0011*.. | 63-118 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| RENAULT | GRAND SCENIC | JZ | e2*2001/116*0379*.. | 63-118 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| RENAULT | GRAND SCENIC | JZ | e2*2007/46*0011*.. | 63-118 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | e11*2007/46*2969*.. | 81-147 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| CITROEN | C-CROSSER | V***** | e2*2001/116*0358*.. | 115-125 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GSO) | |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | B | e2*2007/46*0117*.. | 84-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | 255/45 R18 |
| FORD | MAVERICK | 1N2 | e13*2001/116*0093*.. | 91 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | - | 235/50 R18 | |
| FORD | MAVERICK | 1N2R | e13*2001/116*0091*.. | 91 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | - | 235/50 R18 | |
| HYUNDAI | COUPE | GK | e11*98/14*0186*.. | 77-123 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | e4*2001/116*0099*.. | 110-191 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| HYUNDAI | i30 | GDH | e11*2007/46*0337*.. | 66-100 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | i30 | GDH | e11*2007/46*0338*.. | 66-100 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | i30 | GDH-HME | e13*2007/46*1604*.. | 66-100 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | i40 | VF | e4*2007/46*0263*.. | 85-131 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| HYUNDAI | ix35 | EL | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03 | 85-135 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | ix35 | ELH | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05 | 85-135 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | ix35 | LM | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06 | 85-135 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | KONA | OS | e4*2007/46*1259*.. | 88-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | SANTA FE | SM | e11*98/14*0162*.. | 82-107 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/45 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | SANTA FE | CM | e11*2001/116*0270*.. | 110-145 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/60 R18 | |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | e11*2007/46*0633*.. | 100-199 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 4 | 235/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | e11*2007/46*0633*.. | 100-199 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 4 | 235/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | SONATA | NF | e11*2001/116*0241*.. | 100-184 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | e4*2001/116*0087*.. | 82-129 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | TRAJET | FO | e11*98/14*0130*.. | 82-127 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/40 R18 (GSO) | |
| KIA | CARENS | FG | e4*2001/116*0114*.. | 84-107 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| KIA | MAGENTIS | GE | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06 | 100-138 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|-------------------|---------------------------|------------|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| KIA | OPTIMA | GE | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06 | 100-138 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| KIA | OPTIMA | TF | e4*2007/46*0255*.. | 100-121 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 (GSO) | |
| KIA | OPIRUS | LD | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02 | 137-149 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | - | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| KIA | SORENTO | XM | e11*2001/116*0358*.. | 110-145 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | |
| KIA | SORENTO | XM | e11*2007/46*0141*.. | 110-145 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | |
| KIA | SORENTO | XMG | e13*2007/46*1098*.. | 110-145 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | |
| KIA | SORENTO | XM FL | e11*2007/46*0634*.. | 110-204 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 (GSO) | 235/60 R18 (GSO) |
| KIA | SORENTO | UM | e4*2007/46*0894*.. | 136-147 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 (GSO) | |
| KIA | SPORTAGE | JE | e4*2001/116*0089*.. | 82-129 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| KIA | SPORTAGE | JES | e4*2001/116*0120*.. | 82-129 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| KIA | SPORTAGE | SL | e11*2007/46*0166*.. | 85-135 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/50 R18 (GSO) | 235/55 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GSO) | |
| | | | | | | | | | | | | | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| KIA | SPORTAGE | SLS | e11*2007/46*0136*.. | 85-135 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/50 R18 (GSO) | 235/55 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GSO) | |
| KIA | SPORTAGE | QL | e11*2007/46*3139*.. | 85-136 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | - | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| KIA | SPORTAGE | QLE | e11*2007/46*3144*.. | 85-136 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | - | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | e1*2007/46*1335*.. | 77-115 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| MAZDA | CX-5 | KE | e13*2007/46*1247*.. | 110-141 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 (GSO) | 235/60 R18 (GSO) |
| MAZDA | CX-5 | GH | e1*2001/116*0448*.. | 110-141 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 (GSO) | 235/60 R18 (GSO) |
| MAZDA | CX-5 | KF | e13*2007/46*1803*.. | 110-143 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 (GSO) | 235/60 R18 (GSO) |
| MAZDA | RX-8 | SE | e11*2001/116*0199*.. | 141-170 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| MAZDA | TRIBUTE | EP2 | e13*2001/116*0092*.. | 91 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | - | 235/50 R18 | |
| MAZDA | TRIBUTE | EP2R | e13*2001/116*0090*.. | 91 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | - | 235/50 R18 | |
| MAZDA | 6 | GH | e1*2001/116*0448*.. | 107-141 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| MAZDA | 6 | GJ | e1*2007/46*1001*.. | 107-141 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | e1*2007/46*0368*.. | 84-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | NA0W | e1*2001/116*0269*.. | 100-121 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | CUOW | e1*2001/116*0227*.. | 100-148 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | CWB | e1*2001/116*0482*.. | 103-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | CW0 | e1*2001/116*0406*.. | 103-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | GF0 | e1*2007/46*1218*.. | 103-130 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER HYBRID | CW0 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17 | 96 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| PEUGEOT | 4007 | V***** | e2*2001/116*0357*.. | 115-125 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 255/45 R18 (GSO) | 235/50 R18 (GSO) |
| PEUGEOT | 4008 | B | e2*2007/46*0115*.. | 84-110 | ZH8080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/50 R18 235/50 R18 | 225/55 R18 255/45 R18 |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | e4*2007/46*0142*.. | 131 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/45 R18 235/40 R18 | 225/45 R18 235/45 R18 |
| SUZUKI | SX4 | GY | e4*2001/116*0124*.. | 79-99,2 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| SUZUKI | VITARA | LY | e4*2007/46*0928*.. | 88-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | - | 215/45 R18 235/45 R18 | 225/45 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15J(a) | e11*2001/116*0299*.. | 108-130 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/40 R18 | |
| TOYOTA | AURIS | E15UT(a) | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13 | 108-130 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/40 R18 | |
| TOYOTA | AURIS | E15UT(a)MS1 | e11*2007/46*0167*.. | 108-130 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/40 R18 | |
| TOYOTA | C-HR | AX1T(EU,M) | e11*2007/46*3641*.. | 72-85 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/50 R18 245/45 R18 | 235/45 R18 |
| TOYOTA | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG | e13*2007/46*1765*.. | 72-85 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/50 R18 245/45 R18 | 235/45 R18 |
| TOYOTA | RAV4 | XA4(EU,M) | e6*2007/46*0166*.. | 114 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| HONDA | ACCORD | CL7 | e6*2001/116*0091*.. | 103-140 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD | CL9 | e6*2001/116*0092*.. | 103-140 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD | CN1 | e6*2001/116*0096*.. | 103-140 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD TOURER | CM1 | e6*2001/116*0093*.. | 103-140 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD TOURER | CM2 | e6*2001/116*0094*.. | 103-140 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD TOURER | CN2 | e6*2001/116*0097*.. | 103-140 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW1 | e6*2001/116*0120*.. | 110-148 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 2 | 225/45 R18 235/45 R18 | 235/40 R18 245/40 R18 |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW2 | e6*2001/116*0121*.. | 110-148 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 2 | 225/45 R18 235/45 R18 | 235/40 R18 245/40 R18 |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW3 | e6*2001/116*0122*.. | 110-148 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 2 | 225/45 R18 235/45 R18 | 235/40 R18 245/40 R18 |
| HONDA | ACCORD | CU1 | e6*2001/116*0113*.. | 110-148 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 2 | 225/45 R18 235/45 R18 | 235/40 R18 245/40 R18 |
| HONDA | ACCORD | CU2 | e6*2001/116*0114*.. | 110-148 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 2 | 225/45 R18 235/45 R18 | 235/40 R18 245/40 R18 |
| HONDA | ACCORD | CU3 | e6*2001/116*0115*.. | 110-148 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 2 | 225/45 R18 235/45 R18 | 235/40 R18 245/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FN1 | e11*2001/116*0297*.. | 73-148 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FN2 | e11*2001/116*0306*.. | 73-148 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FN3 | e11*2001/116*0298*.. | 73-148 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FN4 | e11*2001/116*0334*.. | 73-148 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK1 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06 | 61-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK2 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06 | 61-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK3 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05 | 61-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|---|---------|--------------|---------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------|----------|-------------------|------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| HONDA | CIVIC | FK1 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07 | 73-110 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | FK2 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07 | 73-110 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | FK3 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06 | 73-110 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | FC | e11*2007/46*3633*.. | 88-134 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| HONDA | CR-V | RE5 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05 | 103-122 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 4 | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| HONDA | CR-V | RE6 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05 | 103-122 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 4 | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| HONDA | CR-V | RE7 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03 | 103-122 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 4 | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| HONDA | CR-V | RE5 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10 | 88-118 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/60 R18 | |
| HONDA | CR-V | RE6 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11 | 88-118 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/60 R18 | |
| HONDA | FR-V | BE1 | e6*2001/116*0099*.. | 92-110 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| HONDA | FR-V | BE3 | e6*2001/116*0100*.. | 92-110 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| HONDA | FR-V | BE5 | e6*2001/116*0104*.. | 103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| HONDA | HR-V | RU | e6*2007/46*0158*.. | 88-96 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2001/116*0314*.. | 63-92 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 245/45 R18 |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2001/116*0323*.. | 63-92 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 245/45 R18 |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2007/46*0013*.. | 63-92 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 245/45 R18 |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2007/46*0030*.. | 63-92 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 245/45 R18 |
| INFINITI | Q50 | V37 | e13*2007/46*1378*.. | 125-225 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | 2 | 225/50 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| INFINITI | Q60 | V37 | e13*2007/46*1378*.. | 125-225 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | 2 | 225/50 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | 255/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/60 R18 | 235/65 R18 |
| NISSAN | MURANO | Z51 | e1*2001/116*0478*.. | 140-188 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 245/60 R18 | 255/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/60 R18 | |
| RENAULT | FLUENCE | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| RENAULT | FLUENCE | Z | e2*2007/46*0010*.. | 63-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| RENAULT | LATITUDE | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-127 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| RENAULT | LAGUNA | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-175 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| RENAULT | LAGUNA | T | e2*2007/46*0012*.. | 81-175 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| RENAULT | LAGUNA Coupe | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-175 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | |
| RENAULT | MEGANE Sport Coupè RS | Z | e2*2001/116*0373*.. | 184-201 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 225/40 R18 | |
| RENAULT | MEGANE Cabrio | Z | e2*2001/116*0373*.. | 78-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 | |
| RENAULT | MEGANE Coupe | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-162 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 | |
| RENAULT | MEGANE Coupe | Z | e2*2007/46*0010*.. | 63-162 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 | |
| RENAULT | MEGANE | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-162 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 | |
| RENAULT | MEGANE | Z | e2*2007/46*0010*.. | 63-162 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/35 R18 | |
| RENAULT | MEGANE | RFB | e2*2007/46*0546*.. | 66-97 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 215/40 R18 | 225/40 R18 |
| RENAULT | SCENIC | JZ | e2*2001/116*0363*.. | 63-118 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| RENAULT | SCENIC | JZ | e2*2007/46*0011*.. | 63-118 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| HYUNDAI | ELANTRA | MD | e4*2007/46*0254*.. | 94-97 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/35 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/35 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | e11*2007/46*0633*.. | 100-199 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | e11*2007/46*0633*.. | 100-199 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | |
| HYUNDAI | IONIQ | AE | e4*2007/46*1157*.. | 25-88 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/40 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/35 R18 | 225/40 R18 |
| HYUNDAI | i30 | FD | e11*2001/116*0313*.. | 66-105 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| HYUNDAI | i30 | FD | e11*2001/116*0343*.. | 66-105 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| HYUNDAI | i30 | FDH | e11*2007/46*0225*.. | 66-105 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| HYUNDAI | i30 | GDH | e4*2007/46*0263*.. | 66-137 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | i30 | GDH | e4*2007/46*0264*.. | 66-137 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | i30 | GDH-HME | e13*2007/46*1604*.. | 66-137 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | i30 | PDE | e11*2007/46*3807*.. | 70-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/40 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | e11*2007/46*3807*.. | 202 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 225/40 R18 | |
| HYUNDAI | i40 | VF | e4*2007/46*0263*.. | 85-131 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| HYUNDAI | i40 | VF | e4*2007/46*0264*.. | 85-131 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|---------|--|---------|--------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| HYUNDAI | KONA | OS | e4*2007/46*1259*.. | 88-130 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| HYUNDAI | VELOSTER | FS | e11*2007/46*0194*.. | 97-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/35 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/35 R18 | 225/40 R18 |
| HYUNDAI | TUCSON | TL | e11*2007/46*2711*.. | 85-136 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | TUCSON | TLE | e11*2007/46*2724*.. | 85-136 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | TUCSON | TLE-HME | e13*2007/46*1612*.. | 85-136 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| KIA | NIRO | DE | e4*2007/46*1139*.. | 77 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| KIA | OPTIMA | JF | e4*2007/46*1018*.. | 104-180 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |
| KIA | SOUL | AM | e4*2001/116*0139*.. | 85-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| KIA | SOUL | AM | e4*2007/46*0133*.. | 85-103 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| KIA | SOUL | PS | e4*2007/46*0825*.. | 81-113 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| KIA | SOUL | PSEV | e4*2007/46*0825*.. | 81-113 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| KIA | SORENTO | XM FL | e11*2007/46*0634*.. | 110-145 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| KIA | CARENS | RP | e4*2007/46*0633*.. | 85-130 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 225/45 R18 | 235/35 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 (GSO) | 235/45 R18 (GSO) |
| KIA | CEE'D | ED | e4*2001/116*0121*.. | 66-106 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| KIA | CEE'D | ED | e4*2007/46*0132*.. | 66-106 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| KIA | CEE'D | JD | e4*2007/46*0496*.. | 66-150 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| KIA | CEE'D | JD | e4*2007/46*0497*.. | 66-150 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | 225/35 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/40 R18 | |
| KIA | SPORTAGE | QL | e11*2007/46*3139*.. | 85-136 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 (GSO) | |
| KIA | SPORTAGE | QLE | e11*2007/46*3144*.. | 85-136 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 (GSO) | |
| MAZDA | 3 (type BM) | BL | Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0132*10 | 74-121 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| MAZDA | 3 | BL | Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0132*09 | 77-136 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | |
| MAZDA | 6 | GG/GY | e1*98/14*0188*.. | 88-122 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | |
| MAZDA | 6 | GG1/GY1 | e11*2001/116*0203*.. | 88-122 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | |
| MAZDA | 6 | GH | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13 | 88-136 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | |
| MAZDA | 6 | GJ | e1*2007/46*1001*.. | 107-141 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/45 R18 | |
| MAZDA | 6 | GH | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14 | 107-141 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/45 R18 | |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | e1*2007/46*1335*.. | 77-115 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| MAZDA | CX-5 | KE | e13*2007/46*1247*.. | 110-141 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/55 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|-------------------------------|------------|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|--|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| MAZDA | CX-5 | GH | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14 | 110-141 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| MAZDA | CX-5 | KF | e13*2007/46*1803*.. | 110-143 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| MAZDA | CX-7 | ER | e11*2001/116*0308*.. | 120-191 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 4 | 235/60 R18 | |
| MAZDA | CX-7 | ERE | e13*2007/46*1109*.. | 120-191 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 4 | 235/60 R18 | |
| MAZDA | RX-8 | SE | e11*2001/116*0199*.. | 141-170 | ZH8080/F4 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 50 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | KLAC | e4*2001/116*0113*.. | 93-190 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 235/55 R18 | |
| CHEVROLET | CAPTIVA | KLAD | e4*2001/116*0117*.. | 93-190 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 235/55 R18 | |
| CHEVROLET | ORLANDO | CHIO | e50*2007/46*0050*.. | 96-120 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| CHEVROLET | ORLANDO | KL1Y | e4*2007/46*0224*.. | 96-120 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| CHEVROLET | ORLANDO | KL1YN | e4*2007/46*0295*.. | 96-120 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| CHEVROLET | AMPERA | D1JOI | e13*2007/46*1159*.. | 111 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| OPEL | ANTARA | L-A | e4*2001/116*0118*.. | 93-190 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 4 | 235/55 R18 | |
| OPEL | ASTRA GTC | P-J/SW | e4*2007/46*0204*.. | 74-143 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| OPEL | CASCADA | P-J/SW | e4*2007/46*0204*.. | 74-143 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | P-J/SW | e4*2007/46*0204*.. | 81-147 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | P-J/SW | e4*2007/46*0204*.. | 74-143 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| OPEL | ASTRA | P-J | e1*2007/46*0141*.. | 81-143 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | P-J/SW/V | e4*2007/46*00308*.. | 81-147 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | P-J/SW/V | e4*2007/46*00308*.. | 74-143 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| OPEL | ASTRA VAN | P-J/V | e4*2007/46*00309*.. | 81-143 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| OPEL | INSIGNIA GRAND SPORT | Z-B | e8*2007/46*0264*.. | 81-191 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 225/45 R18 | |
| OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | Z-B | e8*2007/46*0264*.. | 81-191 | ZH8080/UHN | 5x115 | Ø 70,2 | 40 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 225/45 R18 | |
| BMW | SERIE 3 GT | 3-V | e1*2007/46*0559*.. | 100-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| BMW | SERIE 3 | 3L | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04 | 85-225 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 235/50 R18 (GS0) | 245/45 R18 |
| BMW | SERIE 3 | 3L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05 | 85-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/45 R18 (GS0) | |
| BMW | SERIE 3 | 3L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05 | 85-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 (GS0) |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05 | 120-240 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/45 R18 (GS0) | 235/40 R18 (GS0) |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06 | 85-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06 | 85-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 215/45 R18 | 225/40 R18 (GS0) |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06 | 85-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/45 R18 (GS0) | 235/40 R18 (GS0) |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|--|---------|--------------|-------|----------------|--------------|--------|--|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K-N1 | Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02 | 120-240 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K-N1 | Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03 | 85-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 | 225/40 R18 (GSO) |
| BMW | SERIE 3 | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 85-190 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 3 | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-225 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 89-190 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 3 Touring | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-225 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 | 390X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06 | 120-240 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 4 | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Coupe | 3C | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07 | 90-225 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 3 Coupe | 392C | e1*2001/116*0346*.. | 90-225 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 3 Cabrio | 3C | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07 | 105-225 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 3 Cabrio | 392C | e1*2001/116*0346*.. | 105-225 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 4 Gran Coupé | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10 | 100-250 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| BMW | SERIE 4 Coupé | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 120-250 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 (GSO) | 245/40 R18 (GSO) |
| BMW | SERIE 4 Cabrio | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 120-250 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 (GSO) | 245/40 R18 (GSO) |
| BMW | SERIE 5 ACTIVE HYBRID | HY | e1*2007/46*0323*.. | 225 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 235/45 R18 | 245/45 R18 |
| BMW | SERIE 5 | 5L | e1*2007/46*0363*.. | 100-240 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 5 | 560X | e1*2001/116*0322*.. | 145-200 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | 4 | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| BMW | SERIE 5 Touring | 5K | e1*2007/46*0455*.. | 100-240 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 5 Touring | 5K-N1 | e1*2007/46*0508*.. | 100-240 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 5 Touring | 560X | e1*2001/116*0322*.. | 145-200 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | 4 | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| BMW | SERIE 6 Grand Coupe | 6C | e1*2007/46*0562*.. | 230-330 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 6 Cabrio | 6C | e1*2007/46*0562*.. | 230-330 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 6 Coupe | 6C | e1*2007/46*0562*.. | 230-330 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 7 | 7L | e1*2007/46*0276*.. | 155-180 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/50 R18 | 255/45 R18 |
| BMW | SERIE 7 | 7L | e1*2007/46*0276*.. | 155-300 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/50 R18 | 255/45 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|--|---------|--------------|-------|-------------|--------------|--------|--|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| BMW | SERIE 7 | 701 | e1*2001/116*0490*.. | 155-300 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/50 R18 | 255/45 R18 |
| BMW | X1 | X1-N1 | e24*2007/46*0024*.. | 85-190 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| BMW | X1 | X1 | e1*2007/46*0275*.. | 85-190 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| BMW | X1 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 85-190 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| BMW | X3 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 255/45 R18 (GSO) |
| BMW | X3 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 255/45 R18 (GSO) |
| BMW | X4 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 255/45 R18 (GSO) |
| BMW | X4 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-265 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 (GSO) | 225/55 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 255/45 R18 (GSO) |
| BMW | X3 | X83 | e1*2001/116*0249*.. | 100-210 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 235/50 R18 (GSO) | 245/45 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GSO) | |
| BMW | Z4 Cabrio | ZR | e1*2007/46*0373*.. | 115-250 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | |
| BMW | Z4 Cabrio | Z89 | e1*2001/116*0499*.. | 115-250 | ZH8080/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 3 ACTIVE HYBRID | 3-HY | e1*2007/46*0586*.. | 225 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/45 R18 | |
| BMW | SEIRE 3 GT | 3-V | e1*2007/46*0559*.. | 100-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 | |
| BMW | SERIE 3 | 3L | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04 | 120-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 | 3L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05 | 85-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05 | 120-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | 4 | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06 | 85-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K-N1 | Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02 | 120-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | 4 | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K-N1 | Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03 | 85-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GSO) | |
| BMW | SERIE 3 | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-225 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05 | 85-225 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K-N1 | Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02 | 85-225 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | 2 | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 85-225 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/35 R18 | |
| BMW | SERIE 3 | 390X | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05 | 85-225 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/35 R18 | |
| BMW | SERIE 3 | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|----------|--------|--|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1.2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| BMW | SERIE 3 | 390X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06 | 85-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Coupé/Cabrio | 392C | e1*2001/116*0346*.. | 90-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Coupé/Cabrio | 390X | e1*2001/116*0344*.. | 90-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 3 Coupé/Cabrio | 3C | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07 | 90-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 |
| BMW | SERIE 4 Gran Coupé | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10 | 100-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 | 225/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GS0) | |
| BMW | SERIE 4 Coupé | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 120-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/40 R18 (GS0) |
| BMW | SERIE 4 Cabrio | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 120-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/40 R18 | 245/40 R18 (GS0) |
| BMW | SERIE 5 | 560X | e1*2001/116*0322*.. | 145-200 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | 4 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GS0) | |
| BMW | SERIE 5 Touring | 560X | e1*2001/116*0322*.. | 145-200 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | 4 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 (GS0) | |
| BMW | SERIE 5 Hybrid | HY | e1*2007/46*0323*.. | 225-235 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 5 | 5L | e1*2007/46*0363*.. | 100-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 5 Touring | 5K | e1*2007/46*0455*.. | 100-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 5 Touring | 5K-N1 | e1*2007/46*0508*.. | 100-240 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | SERIE 6 | 6C | e1*2007/46*0562*.. | 230-235 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| BMW | M ROADSTER | M85 | e1*2001/116*0364*.. | 252 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 (GS0) |
| BMW | M Coupe | M85 | e1*2001/116*0364*.. | 252 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | 235/40 R18 (GS0) |
| BMW | X1 | X1 | e1*2007/46*0275*.. | 85-190 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GS0) |
| BMW | X1 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 85-190 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GS0) |
| BMW | X1 | X1-N1 | e24*2007/46*0024*.. | 85-190 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/45 R18 | 235/40 R18 (GS0) |
| BMW | X3 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GS0) | 245/50 R18 (GS0) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GS0) | |
| BMW | X3 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GS0) | 245/50 R18 (GS0) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GS0) | |
| BMW | X3 | X83 | e1*2001/116*0249*.. | 100-210 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 235/50 R18 (GS0) | 245/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GS0) | |
| BMW | X4 | X3 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11 | 100-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GS0) | 245/50 R18 (GS0) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GS0) | |
| BMW | X4 | X-N1 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13 | 100-265 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GS0) | 245/50 R18 (GS0) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GS0) | |
| BMW | Z4 Cabrio | ZR | e1*2007/46*0373*.. | 115-225 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 235/40 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|---------|----------------------|---------|--------------|-------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| BMW | Z4 Cabrio | Z89 | e1*2001/116*0499*.. | 115-225 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 2 | 235/40 R18 | |
| MINI | COUNTRYMAN | UKL/X | e1*2007/46*0496*.. | 66-135 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 (GSO) | |
| MINI | COUNTRYMAN | UKL-N1 | e24*2007/46*0023*.. | 66-135 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 (GSO) | |
| MINI | PACEMAN | UKL-C/X | e1*2007/46*0563*.. | 82-135 | ZH8080/I4BX | 5x120 | Ø 72,6 | 34 | – | O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 (GSO) | |
| BMW | X3 | X83 | e1*2001/116*0249*.. | 100-210 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°) | – | – | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| BMW | SERIE 3 | 346C | e1*2001/116*0112*.. | 77-142 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 3 | 346K | e1*2001/116*0167*.. | 77-142 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 3 | 346R | e1*2001/116*0146*.. | 77-142 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 3 | 346X | e1*2001/116*0144*.. | 135-170 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | |
| BMW | SERIE 5 | 560X | e1*2001/116*0322*.. | 145-200 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 4 | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| BMW | SERIE 5 SW | 560X | e1*2001/116*0322*.. | 145-200 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | 4 | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| BMW | M Roadster | M85 | e1*2001/116*0364*.. | 252 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | |
| BMW | M Coupe | M85 | e1*2001/116*0364*.. | 252 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R18 | |
| BMW | X3 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-265 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 245/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GSO) | |
| BMW | X4 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-265 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 245/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GSO) | |
| BMW | X3 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-265 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 245/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GSO) | |
| BMW | X4 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-265 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | 245/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 255/45 R18 (GSO) | |
| MINI | COUNTRYMAN | UKL/X | e1*2007/46*0496*.. | 66-135 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 (GSO) | |
| MINI | COUNTRYMAN | UKL-N1 | e24*2007/46*0023*.. | 66-135 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 (GSO) | |
| MINI | PACEMAN | UKL-C/X | e1*2007/46*0563*.. | 82-135 | ZH8080/I5BX | 5x120 | Ø 72,6 | 40 | – | O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | – | – | 215/45 R18 (GSO) | 225/40 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 (GSO) | |
| CHEVROLET | MALIBU | KL1G | e9*2007/46*0188*.. | 118-123 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 2 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| OPEL | INSIGNIA OPC | OG-A | e1*2001/116*0475*.. | 239 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 4 | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| OPEL | INSIGNIA OPC | OG-A | e1*2007/46*0374*.. | 239 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 4 | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| OPEL | INSIGNIA OPC SW | OG-A | e1*2001/116*0475*.. | 239 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 4 | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| OPEL | INSIGNIA OPC SW | OG-A | e1*2007/46*0374*.. | 239 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 4 | 235/40 R18 | 235/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | |
| OPEL | INSIGNIA | OG-A | e1*2001/116*0475*.. | 81-191 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 2 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| OPEL | INSIGNIA | OG-A | e1*2007/46*0374*.. | 81-191 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 2 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------|----------|--------------|-------|-------------|-----------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| OPEL | INSIGNIA SW | OG-A | e1*2001/116*0475*.. | 81-191 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 2 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| OPEL | INSIGNIA SW | OG-A | e1*2007/46*0374*.. | 81-191 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 2 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| OPEL | INSIGNIA SW | OG-A/V | e1*2007/46*0860*.. | 81-191 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 2 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |
| OPEL | INSIGNIA CROSS COUNTRY | OG-A | e1*2007/46*0374*.. | 120-184 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 4 | 225/45 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/40 R18 | 245/45 R18 |
| SAAB | 9-5 | YS3G | e4*2007/46*0137*.. | 140-221 | ZH8080/I5BX | 5x120 | R.S. Ø72,6 | 40 | Ø72,6-OI-Ø67,1 | N STAR M14x1.5 LONG + STAR TOOL K22 | OI1 | 4 | 225/50 R18 | 235/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/45 R18 | 245/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/45 R18 | |

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 40

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------|----------|--------------|-----|-------------|--------------|--------|-----------|----------------|----------|------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | |

Note generali e prescrizioni di montaggio:

* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.

* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.

* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.

* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.

* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.

* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.

* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".

* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.

* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.

* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.

* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.

* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**