

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADE051 EST001


Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: IG7070
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 7J x 17 H2
Offset della ruota : da ET 35 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. IG7070 Rev.01
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 04 agosto 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 01 settembre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32969/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. IG7070 Rev.01
- 12.2 Tipo funzionale: IG7070
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 26 ottobre 2015

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

IG7070 REV01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
IG7070/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
IG7070/FO4	50	5x114,3	Ø 67,1 mm.	590	2205	-
IG7070/FP2	40	5x114,3	Ø 60,1 mm.	705	2100	-
IG7070/FP3	45	5x114,3	Ø 60,1 mm.	608	2037	-
IG7070/FP4	50	5x114,3	Ø 60,1 mm.	550	2000	-
IG7070/FR4X	45	5x114,3	Ø 64,1 mm.	610	2037	-
IG7070/FR5X	50	5x114,3	Ø 64,1 mm.	590	2205	-
IG7070/FNX	37	5x114,3	Ø 66,1 mm.	705	2100	-
IG7070/FN2X	40	5x114,3	Ø 66,1 mm.	705	2100	-
IG7070/IO2	41	5x120	Ø 67,1 mm.	705	2100	-
IG7070/P3IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	705	2100	-
IG7070/PM2	45	5x100	Ø 54,1 mm.	550	2000	-
IG7070/PM3	50	5x100	Ø 54,1 mm.	705	2100	-
IG7070/P	35	5x100(98)	R.S. 72	705	2100	Ø58,1-A-Ø72
		5x100	R.S. 72	705	2100	Ø54,1-M-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
IG7070/VK	42	5x112(110)	R.S. 76	705	2100	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2100	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32969/V-BS del 01/09/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. IG7070 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADE051 del 06/11/2014 e Verbale N°31267/V-BS del 30/10/2014
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49470*03
7. CERTIFICAZIONE NADE051 del 06/11/2014 e Verbale N°31267/V-BS del 30/10/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 17414 W-997
Prot. in uscita: 17415 W-997

Roma, 2 agosto 2016

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo IG8080 IG6550 IG6560 IG8070 IG7070
IG7060

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 IG8080	dell'omologazione nazionale del 2 dicembre 2014	NADE	068
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002 IG6550	dell'omologazione nazionale del 29 aprile 2015	NADF	016AGG.001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 IG6560	dell'omologazione nazionale del 30 giugno 2015	NADF	158
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 IG8070	dell'omologazione nazionale del 17 novembre 2014	NADE	076
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 IG7070	dell'omologazione nazionale del 26 ottobre 2015	NADE	051EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 IG7060	dell'omologazione nazionale del 12 gennaio 2015	NADF	008



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	215/45 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	215/45 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	156 SW	932	e3*98/14*0034*..	77-141	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	4	205/50 R17	
ALFA ROMEO	CROSSWAGON	932	e3*98/14*0034*..	110	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	4	225/55 R17	
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	205/45 R17	205/50 R17
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	215/45 R17	225/45 R17
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	205/45 R17	205/50 R17
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	215/45 R17	225/45 R17
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	225/45 R17	
SUBARU	TREZIA	D1(a)	e11*2007/46*0021*..	66-73	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/45 R17 (G50)	
TOYOTA	AVENSIS	T22	e11*96/79*0077*..	74-110	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-120	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	225/45 R17	
TOYOTA	VERSO-S	XP12(a)	e11*2007/46*0020*..	66-73	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/45 R17 (G50)	
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	IG7070/PM2	5x100	Ø 54,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/45 R17	205/50 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-120	IG7070/PM2	5x100	Ø 54,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	IG7070/PM2	5x100	Ø 54,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	IG7070/PM2	5x100	Ø 54,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	IG7070/PM3	5x100	Ø 54,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	IG7070/PM3	5x100	Ø 54,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/45 R17	215/45 R17
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	108-169	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-169	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/50 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0209*07	101-169	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite a partire da e13*98/14*0087*03	101-169	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R17	215/65 R17
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-177	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/55 R17	225/60 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/50 R17
													245/55 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/50 R17
													245/55 R17	
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-195	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0163*..	160-195	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPENZA XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	
SUBARU	IMPENZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	IG7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-184	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-184	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-184	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17	195/45 R17
													205/40 R17	205/45 R17
													215/35 R17 (G50)	215/40 R17 (G50)
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	110-150	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	110-150	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-85	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	IG7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-125	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
OPEL	ADAM S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA D	S-D	e1*2001/116*0379*..	88-141	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17	215/45 R17
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17	
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17	
SAAB	9-3	YS3D	Omologazioni consentite a partire da e4*95/54*0012*04	85-169	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R17	215/45 R17
SAAB	9-3	YS3D	e4*98/14*0012*..	85-169	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (G50)	215/50 R17 (G50)
													225/45 R17 (G50)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	81-142	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	81-142	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	75-188	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	74-162	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	85-184	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	200	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-184	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-184	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/45 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (G50)
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (G50)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0369*..	85-184	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-147	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17 \$	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	206-221	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	206-221	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS V	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/50 R17	
													215/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*95/54*0043*..	66-92	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*98/14*0043*..	66-92	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-176	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
													235/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2001/116*0307*..	103-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/50 R17	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/50 R17	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/50 R17	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/50 R17	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/50 R17	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/50 R17	
AUDI	A4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	90-200	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/50 R17
AUDI	A4 SW my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	90-200	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/50 R17
AUDI	A4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-200	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/50 R17
AUDI	A4 SW my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-200	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/50 R17
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17 (NC)	
BMW	Serie2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/50 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	Serie2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (G50)	205/50 R17 (G50)
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (G50)	215/55 R17 (G50)
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	205/50 R17
MERCEDES	GLA	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	GLA Offroad	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17	225/60 R17
MERCEDES	GLA	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R17	235/60 R17
MERCEDES	CLA	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE Coupe	204	e1*2001/116*0431*..	115-150	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-170	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-170	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R17	225/50 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204 K	e1*2001/116*0457*..	85-155	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R17	225/50 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-170	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/50 R17	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-215	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	IG7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	PB	-	215/45 R17	215/50 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	PB	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	PB	-	215/45 R17	225/45 R17 (G50)
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	PB	-	215/45 R17	225/45 R17 (G50)
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	PB	-	225/65 R17	235/60 R17
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	PB	-	225/65 R17	235/60 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17	225/65 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/55 R17	235/60 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/50 R17 (G50)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
SUZUKI	5X4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	215/50 R17	
													225/45 R17	225/50 R17	
SUZUKI	5X4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	215/50 R17	
													225/45 R17	225/50 R17	
SUZUKI	5X4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	225/45 R17	
													225/50 R17		
SUZUKI	5X4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	225/45 R17	
													225/50 R17		
SUZUKI	S-CROSS	JY	e4*2007/46*0779*..	88	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)	
													225/45 R17 (GSO)		
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17	215/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0314*..	66-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R17 235/55 R17	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-112	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 (NC) 225/60 R17 (NC) 235/55 R17 (NC) 245/55 R17 (NC)	215/65 R17 (NC) 225/65 R17 (NC) 235/60 R17 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/50 R17 225/50 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	215/45 R17	225/45 R17 (GS0)
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	215/45 R17	225/45 R17 (GS0)
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	225/65 R17	235/60 R17
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	225/65 R17	235/60 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	225/60 R17 235/55 R17	225/65 R17 235/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	225/60 R17	225/65 R17	
													235/55 R17	235/60 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	4	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17	235/50 R17 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	215/50 R17	
													225/45 R17	225/50 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	215/50 R17	
													225/45 R17	225/50 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	215/50 R17	
													225/45 R17	225/50 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	225/45 R17	
													225/50 R17		
SUZUKI	S-CROSS	JY	e4*2007/46*0779*..	88	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)	
													225/45 R17 (GSO)		
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/50 R17	215/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	2	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	2	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	2	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	2	215/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0314*..	66-97	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	225/60 R17 235/55 R17	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-112	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	215/60 R17 (NC) 225/60 R17 (NC) 235/55 R17 (NC)	215/65 R17 (NC) 225/65 R17 (NC) 235/60 R17 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	225/65 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	IG7070/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/50 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	4	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
													195/40 R17	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	205/40 R17	215/35 R17
													215/40 R17	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/40 R17	195/45 R17
													205/50 R17	205/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	2	205/45 R17	
SUZUKI	SX4	JY	e4*2007/46*0779*..	88	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	215/45 R17	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R17	
													205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	IG7070/FP3	5x114,3	R.S. Ø76	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	IG7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	225/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUZUKI	SX4	JY	e4*2007/46*0779*..	88	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	215/45 R17	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	91-97	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	e11*2007/46*0018*..	73	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	IG7070/FP4	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD COUPÈ	CG2	e6*95/54*0049*..	147	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD COUPÈ	CG2	e6*95/54*0049*..	147	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 (GSO)		
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17	
HONDA	ACCORD	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17	
HONDA	ACCORD	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/45 R17	205/40 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R17	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 fino a e11*2001/116*0301*09	88-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 fino a e11*2001/116*0302*10	88-118	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 (GSO)	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/55 R17	225/60 R17
													225/65 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/45 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/55 R17 (GSO)
													245/50 R17 (GSO)	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-120	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	235/60 R17
													235/65 R17	255/55 R17
													255/60 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/45 R17	205/45 R17 (GSO)
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17	255/60 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17	235/55 R17
													205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-177	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	215/50 R17	
													225/45 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	215/50 R17	
													225/45 R17		
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17		
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17	
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17	225/55 R17	
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17	
													225/60 R17		
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17	
													225/60 R17		
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17	
													225/60 R17		
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
													235/55 R17	245/55 R17 (GSO)	
													215/60 R17	215/65 R17	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17	
													245/55 R17		
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17		
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17		
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)	
													225/55 R17	235/50 R17	
													235/55 R17		
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17		
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17		
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17 (GSO)		
													215/55 R17	215/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 (GSO)	235/50 R17 (GSO)	
													235/55 R17 (GSO)	245/50 R17 (GSO)	
													215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)		
													215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)	
													225/60 R17 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)	
													225/60 R17 (GSO)		
HYUNDAI	I30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)		
HYUNDAI	I30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)		
HYUNDAI	I30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)		
HYUNDAI	I30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)	
													215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	I30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)	
													215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)		
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	225/45 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	225/45 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/60 R17 (G50)	235/55 R17 (G50)	
													235/60 R17 (G50)		
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/60 R17 (G50)	235/55 R17 (G50)	
													235/60 R17 (G50)		
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/60 R17 (G50)	235/55 R17 (G50)	
													235/60 R17 (G50)		
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/60 R17 (G50)		
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/60 R17 (G50)		
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17		
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	225/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17		
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)		
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17		
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/50 R17	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17		
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17		
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17	215/50 R17	
													215/55 R17	225/45 R17	
													225/50 R17 (G50)		
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17		
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17		
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/55 R17	225/60 R17	
													235/55 R17		
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/55 R17	225/60 R17	
													235/55 R17		
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)		
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)		
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)		
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)		
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17	
													225/50 R17	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17	
													225/50 R17	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
													225/60 R17	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R17	235/65 R17	
													245/55 R17 (G50)		
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17	
													235/60 R17	235/65 R17	
													245/55 R17 (G50)		
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17		
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17		
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17		
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	85-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17	
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	225/50 R17	
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	72-99	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R17	205/45 R17	
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17	
													225/45 R17 (G50)		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0482*09	103-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
													235/55 R17	245/55 R17 (G50)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0406*14	103-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
													235/55 R17	245/55 R17 (G50)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*15	108-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/60 R17	235/55 R17	
													235/60 R17	245/55 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*19	110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/60 R17	235/55 R17	
													235/60 R17	245/55 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER Hybrid	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17	89	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/60 R17	235/55 R17	
													235/60 R17	245/55 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	103-130	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
													235/55 R17	235/60 R17	
													245/55 R17		
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
													235/55 R17	245/55 R17 (G50)	
													215/60 R17	215/65 R17	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	IG7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17	
													245/55 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R17 225/45 R17	215/45 R17	
HYUNDAI	I30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
HYUNDAI	I30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17		
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17		
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17 225/60 R17	215/65 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17 225/60 R17	215/65 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R17 205/50 R17	225/45 R17 205/55 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17 225/55 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 235/60 R17	225/65 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/65 R17	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	215/45 R17
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	191	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-122	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	122-191	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*05	88-136	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1075*01	88-136	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 (G50)	215/55 R17 (G50)
MAZDA	6 My2012	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	225/50 R17 (G50)
MAZDA	6 My2012	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	IG7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
CHEVROLET	MALIBU	KL1G	e9*2007/46*0188*..	118-123	IG7070/IO2	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	2	225/50 R17	225/55 R17
OPEL	INSIGNIA (no Cross Country - no Supersport)	OG-A	e1*2001/116*0475*..	162-191	IG7070/IO2	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	235/50 R17	235/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
OPEL	INSIGNIA (no Cross Country - no Supersport)	OG-A	e1*2007/46*0374*..	162-191	IG7070/IO2	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17	225/55 R17	
													235/50 R17	235/55 R17	
OPEL	INSIGNIA (no Cross Country - no Supersport)	OG-A	e1*2001/116*0475*..	81-162	IG7070/IO2	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17	225/55 R17	
													235/50 R17	235/55 R17	
OPEL	INSIGNIA (no Cross Country - no Supersport)	OG-A	e1*2007/46*0374*..	81-162	IG7070/IO2	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17	225/55 R17	
													235/50 R17	235/55 R17	
OPEL	INSIGNIA (no Cross Country - no Supersport)	OG-A/V	e1*2007/46*0860*..	81-162	IG7070/IO2	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17	225/55 R17	
													235/50 R17	235/55 R17	
OPEL	INSIGNIA (no Cross Country - no Supersport)	OG-A	e1*2001/116*0475*..	118-191	IG7070/IO2	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17	225/55 R17	
													235/50 R17	235/55 R17	
OPEL	INSIGNIA (no Cross Country - no Supersport)	OG-A	e1*2007/46*0374*..	118-191	IG7070/IO2	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17	225/55 R17	
													235/50 R17	235/55 R17	
OPEL	INSIGNIA Cross Country	OG-A	e1*2007/46*0374*..	120-184	IG7070/IO2	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	215/55 R17	
													215/60 R17	225/50 R17	
													225/55 R17	235/50 R17	
													235/55 R17		
SAAB	9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*..	140-221	IG7070/IO2	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	225/50 R17	225/55 R17	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17		
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/45 R17	215/40 R17	
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/45 R17	215/40 R17	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	2	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17		
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	2	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17		
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC 3DR	FN1	e11*2001/116*0297*..	103	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC 3DR	FN3	e11*2001/116*0298*..	103	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC 3DR	FN2	e11*2001/116*0306*..	148	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC 3DR	FN4	e11*2001/116*0334*..	73	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	4	225/65 R17 235/60 R17	235/55 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	4	225/65 R17 235/60 R17	235/55 R17
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	4	225/65 R17 235/60 R17	235/55 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 fino a e11*2001/116*0301*09	88-118	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 fino a e11*2001/116*0302*10	88-118	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/65 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	IG7070/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	215/55 R17
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	225/45 R17
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	225/45 R17
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	215/50 R17 225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	215/50 R17 225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	2	215/50 R17 225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	2	215/50 R17 225/50 R17
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC SDR TOURER	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	2	195/45 R17 215/40 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	—	—	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/45 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	IG7070/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	215/55 R17	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	63-92	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	63-92	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/45 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	4	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	225/65 R17	235/60 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R17	205/50 R17 (GS0)
													215/45 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GS0)	
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
													225/45 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 215/45 R17	205/55 R17 225/45 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	IG7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 215/45 R17	205/55 R17 225/45 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	IG7070/FN2X	5x114,3	R.S. Ø76	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17 225/50 R17 (GS0) 235/50 R17 (GS0)	215/60 R17 225/55 R17 (GS0) 235/55 R17 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	IG7070/FN2X	5x114,3	R.S. Ø76	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17 225/50 R17 (GS0) 235/50 R17 (GS0)	215/60 R17 225/55 R17 (GS0) 235/55 R17 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	IG7070/FN2X	5x114,3	R.S. Ø76	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17 225/50 R17 (GS0) 235/50 R17 (GS0)	215/60 R17 225/55 R17 (GS0) 235/55 R17 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	IG7070/FN2X	5x114,3	R.S. Ø76	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17 225/50 R17 (GS0) 235/50 R17 (GS0)	215/60 R17 225/55 R17 (GS0) 235/55 R17 (GS0)	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	225/55 R17 225/65 R17	225/60 R17	
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/50 R17	
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/45 R17	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17 235/45 R17	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R17 215/60 R17	225/55 R17 225/55 R17	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17 235/55 R17	225/55 R17 245/50 R17 (GS0)	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17 235/55 R17	225/55 R17 245/50 R17 (GS0)	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17 215/60 R17	225/55 R17 225/55 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	4	225/60 R17 245/50 R17 (GS0)	235/55 R17 (GS0)	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-120	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17 255/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	255/60 R17	195/45 R17
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	255/60 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	235/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-177	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	IG7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattaliati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Nota da riportare sulla carta di circolazione:

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE