



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

## OMOLOGAZIONE N. NADE058 EST007

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: WF7580  
Marca: MAK S.p.A.  
Categoria della ruota : Speciale  
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu  
Metodo di produzione: fusione in gravità  
Designazione del profilo del cerchio: 7,5J x 18 H2  
Offset della ruota : da ET 38 a ET 51 (vedi tabella allegata)  
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. WF7580 Rev.12  
Portata massima: 725 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 10 Maggio 2018
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 29 Agosto 2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 40604/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. WF7580 Rev.12
- 12.2 Tipo funzionale: WF7580
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 24 Settembre 2018
15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

## WF7580 REV12

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING 3.1.2.5.
WF7580/VW4X	51	5x112	Ø 57,1 mm.	620	2010	—
WF7580/VK	42	5x112(110)	R.S. 76	725	2260	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	725	2260	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
WF7580/F2	38	5x114,3	R.S. 76	725	2260	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
WF7580/FO3X	45	5x114,3	Ø 67,1 mm.	725	2260	—
WF7580/F3	48	5x114,3	R.S. 76	725	2260	Ø56,1-IX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
WF7580/P4IX	48	5x100	Ø 65,1 mm.	620	2010	—
WF7580/FP4X	47	5x114,3	Ø 60,1 mm.	725	2260	—
WF7580/FR4	48	5x114,3	Ø 64,1 mm.	725	2260	—
WF7580/WS4X	51	5x112	Ø 66,6 mm.	620	2010	—
WF7580/WS2X	39	5x112	Ø 66,45 mm.	725	2260	—
WF7580/FN3X	46	5x114,3	Ø 66,1 mm.	725	2260	—
WF7580/FP3X	45	5x114,3	Ø 60,1 mm.	725	2260	—
WF7580/FP2Y	39	5x114,3	Ø 60,1 mm.	725	2260	—
WF7580/FNX	38	5x114,3	Ø 66,1 mm.	725	2260	—
WF7580/FP3Y	45	5x114,3	Ø 60,1 mm.	725	2260	—
WF7580/HA2X	43	5x98	Ø 58,1 mm.	620	2100	—
WF7580/PE4X	49	5x100	Ø 57,1 mm.	620	2010	—
WF7580/FO6Y	49,5	5x114,3	Ø 67,1 mm.	725	2260	—
WF7580/FR3	45	5x114,3	Ø 64,1 mm.	725	2260	—

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 40604/V-BS del 29/08/2018
2. SCHEDE INFORMATIVE N. WF7580 Rev.12
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADE058 EST006 del 04/10/2017 e Verbale N°37758/V-BS del 14/09/2017
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49740\*07 del 13/08/2018
7. CERTIFICAZIONE NADE058 EST006 del 04/10/2017
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





*Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale.**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

**Roma, 14/05/2019**

Alla **MAK S.p.A.**  
**Via Cristoforo Colombo**  
**25013 Carpenedolo (BS)**

e p.c.: Al **CPA di Brescia**  
**Via Achille Grandi, 1**  
**25125 Brescia**

**OGGETTO: MAK S.p.A. Sistema ruota tipo WF7580 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADE058 EST007 del 14/05/2019**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Firmato digitalmente da:

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	WF7580/HA2X	5x98	Ø 58,1	43	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
													225/35 R18	225/40 R18
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
													225/35 R18	225/40 R18
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	108-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/50 R18	225/55 R18
													235/45 R18	235/50 R18
													235/55 R18	245/45 R18
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R18	215/55 R18
													215/60 R18	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-195	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-195	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R18	225/45 R18
													225/50 R18	225/55 R18
													235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R18	225/45 R18
													225/50 R18	225/55 R18
													235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R18	215/50 R18
													225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
													225/35 R18	225/40 R18
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
													225/35 R18	225/40 R18
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	WF7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R18	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	WF7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/35 R18	205/40 R18
													215/40 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	WF7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/35 R18	205/40 R18
													215/35 R18	215/40 R18
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147	WF7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R18	215/40 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
AUDI	A4 My2016	B8	e1*2001/116*0430*..	90-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
AUDI	A4 My2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
<b>AUDI</b>	<b>A6</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*..</b>	<b>150-250</b>	<b>WF7580/WS2X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 66,45</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>215/55 R18</b>	<b>215/60 R18</b>
													225/55 R18	235/50 R18
													235/55 R18	245/50 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18
													245/50 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18
													245/50 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
AUDI	S4 My2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
AUDI	S4 My2016	B81	e13*2007/46*1084*..	260	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1083*..	100-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	
AUDI	Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/55 R18	245/60 R18
													255/55 R18 (GSO)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/55 R18	245/60 R18
													255/55 R18 (GSO)	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	2	215/40 R18	225/40 R18
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/45 R18
ALFA ROMEO	159 Sportwagon	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/45 R18
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/45 R18
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/45 R18
OPEL	ADAM-S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/35 R18	215/40 R18
													205/40 R18	205/45 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	225/40 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico											
													Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	Code Wheel	Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.	
																							3.1.3.	3.1.3.
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18											
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18											
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18										
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18										
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R18	205/55 R18										
													215/45 R18	215/50 R18 (GSO)										
													225/40 R18	225/45 R18										
													225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)										
													245/45 R18 (GSO)											
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18										
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18										
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18	225/60 R18										
													235/50 R18	235/55 R18										
													245/50 R18	245/55 R18										
													255/50 R18 (GSO)											
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18										
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18										
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18										
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18										
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18										
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	215/50 R18										
													215/55 R18	225/45 R18										
													225/50 R18	235/45 R18										
													235/50 R18	245/45 R18										
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/40 R18	225/40 R18										
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/40 R18	225/40 R18										
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18										
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18										
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18											
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R18	215/60 R18										
													225/55 R18	235/50 R18										
													235/55 R18											
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R18	215/45 R18										
													215/50 R18 (GSO)	225/45 R18										
													235/45 R18 (GSO)											
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R18	215/60 R18										
													225/55 R18	225/60 R18										
													235/50 R18	235/55 R18										
													245/50 R18											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18											
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18										
													215/40 R18											
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18										
													215/40 R18											

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	215/50 R18
													225/45 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	215/50 R18
													225/45 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R18	215/40 R18
													215/45 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R18	215/45 R18
													215/50 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R18	215/55 R18
													225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R18	215/55 R18
													225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R18	215/60 R18
													225/55 R18	235/50 R18
													235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R18	215/60 R18
													225/55 R18	235/50 R18
													235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R18	215/60 R18
													225/55 R18	235/50 R18
													235/55 R18	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	
<b>AUDI</b>	<b>A6</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*..</b>	<b>150-250</b>	<b>WF7580/VK</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>42</b>	<b>Ø76-SXA-Ø66,45</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>SXA1</b>	-	<b>215/55 R18</b>	<b>215/60 R18</b>
													<b>225/55 R18</b>	<b>235/50 R18</b>
													<b>235/55 R18</b>	<b>245/50 R18</b>
													<b>255/50 R18</b>	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18	235/55 R18
													245/50 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18	235/55 R18
													245/50 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/55 R18	265/55 R18 (GSO)
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/55 R18	265/55 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	215/50 R18 (GSO)	215/55 R18 (GSO)
													225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	215/50 R18 (GSO)	215/55 R18 (GSO)
													225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	215/50 R18 (GSO)	215/55 R18 (GSO)
													225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18 (GSO)	205/45 R18 (GSO)
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18 (GSO)	205/45 R18 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/55 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/50 R18	235/50 R18
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	245/45 R18
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	215/45 R18
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	215/45 R18
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	215/45 R18
MERCEDES	A45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	215/45 R18
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	





Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
							Center Hole						3.1.2.2.	Ring
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel									
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	188-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	188-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	S3	8PB	e13*2007/46*1082*..	188-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-177	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-177	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1P	e9*2001/116*0052*..	177-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1PN	e9*2007/46*0013*..	177-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	75-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-155	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	205/45 R18
													225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	205/45 R18
													225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	205/45 R18
													225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	205/45 R18
													225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	205/45 R18
													225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	110-140	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	215/45 R18
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R18	215/50 R18
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R18	225/45 R18
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R18	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R18	225/50 R18
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	245/45 R18 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R18	225/50 R18
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	245/45 R18 (GSO)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	245/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	215/40 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-245	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	e1*2001/116*0457*..	85-245	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/45 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE (EU,M)	e6*2007/46*0316*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE (EU,M)	e6*2007/46*0318*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-131	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu- facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/60 R18 (GSO)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	63-92	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	215/55 R18
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	63-92	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18	235/45 R18
DACIA	DUSTER	SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	215/55 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	225/40 R18
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R18	235/60 R18
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/40 R18	205/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R18	235/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	215/55 R18
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	235/45 R18
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/45 R18	
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/60 R18	235/55 R18
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/50 R18	215/55 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R18	235/45 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	235/55 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/60 R18	245/55 R18
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	255/50 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R18 (GSO)	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1,5x27 K17	N18	-	215/45 R18	225/45 R18
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	63-92	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R18	215/55 R18
													225/45 R18	235/45 R18
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	63-92	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R18	215/55 R18
													225/45 R18	235/45 R18
DACIA	DUSTER	SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R18	215/55 R18
													225/45 R18	235/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/65 R18	235/60 R18
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	215/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R18	235/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R18	215/55 R18
													235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/55 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R18	235/55 R18
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/50 R18	215/55 R18
													225/50 R18	235/45 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-130	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R18	235/55 R18
													235/60 R18	245/55 R18
													255/50 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-130	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R18	235/55 R18
													235/60 R18	245/55 R18
													255/50 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7580/FNX	5x114,3	Ø 66,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	-	215/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
							ET						Bolt/Nut	KIT FIX Code
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring					
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18	215/55 R18
CITROEN	C-CROSSER	V****	e2*2001/116*0358*..	115-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/55 R18	245/45 R18
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18	215/55 R18
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	245/45 R18
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/50 R18	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/50 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/60 R18	255/55 R18
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/60 R18	255/55 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/45 R18	235/45 R18
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	225/45 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18 (GSO)	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18	235/60 R18
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18	235/60 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18 (GSO)	235/60 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	225/50 R18
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	225/50 R18
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)	
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18	215/55 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)	235/60 R18 (GSO)
													225/55 R18	225/60 R18
													235/55 R18 (GSO)	235/60 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18
													235/55 R18 (GSO)	235/60 R18 (GSO)
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	215/60 R18
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	235/50 R18
													235/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	235/50 R18
													235/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	235/50 R18
													235/55 R18	
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	4	225/55 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	235/55 R18	
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	235/55 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/45 R18	215/40 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/45 R18	215/40 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/45 R18	215/40 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/45 R18	215/40 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	2	225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE (EU,M)	e6*2007/46*0316*..	66-97	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE (EU,M)	e6*2007/46*0318*..	66-97	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	2	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	235/55 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	WF7580/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
FIAT	SEDCI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	UX	ZA1 (EU,M)	e6*2007/46*0263..	112	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/50 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R18	215/40 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18	
<b>SUZUKI</b>	<b>SWIFT</b>	<b>AZ</b>	<b>e4*2007/46*1205*..</b>	<b>103</b>	<b>WF7580/FP3X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 60,1</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205/35 R18</b>	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/40 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/40 R18	215/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	235/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/40 R18	225/50 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-90	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R18	225/50 R18
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/40 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	235/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF7580/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	235/55 R18	225/60 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
LEXUS	UX	ZA1 (EU,M)	e6*2007/46*0263..	112	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/40 R18	225/45 R18
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	-	205/45 R18	215/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	-	235/45 R18	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	2	205/45 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/45 R18	215/40 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/45 R18	215/40 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/45 R18	215/40 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/45 R18	215/40 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R18	225/50 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-90	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R18	225/50 R18
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	235/55 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/55 R18	225/60 R18
													235/55 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/55 R18	225/60 R18
													235/55 R18	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/55 R18	225/60 R18
													235/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF7580/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/55 R18	225/60 R18
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	CR-V	RD8	e11*98/14*0190*..	110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	235/45 R18	
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	235/45 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	235/60 R18	245/55 R18
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/40 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R18	215/40 R18
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/35 R18 (GSO)	215/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
							Center Hole				KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		3.1.2.2.	Ring		Bolt/Nut				
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	ix35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	ix35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	ix35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
HYUNDAI	GRAN SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R18	
<b>HYUNDAI</b>	<b>SANTA FE</b>	<b>TM</b>	<b>e4*2007/46*1318*..</b>	<b>110-147</b>	<b>WF7580/FO3X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 67,1</b>	<b>45</b>	-	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)</b>	-	-	<b>235/60 R18</b>	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R18	225/45 R18
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18 (GSO)	215/60 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18 (GSO)	215/60 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18 (GSO)	215/60 R18 (GSO)
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	215/45 R18
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	215/45 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	225/45 R18
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R18 225/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 225/40 R18	215/45 R18 225/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 225/40 R18	215/45 R18 225/45 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	235/60 R18
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18 225/55 R18	215/60 R18 235/50 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18 225/55 R18	215/60 R18 235/50 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 225/45 R18	215/50 R18 235/45 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R18 235/55 R18	225/60 R18 235/60 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R18 235/55 R18	225/60 R18 235/60 R18
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R18 235/55 R18	225/60 R18 235/60 R18
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/60 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/60 R18	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-90	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R18 235/45 R18	225/50 R18 245/45 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R18 235/45 R18	225/50 R18 245/45 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R18 235/45 R18	225/50 R18 245/45 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R18 235/45 R18	225/50 R18 245/45 R18
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18	235/45 R18
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	WF7580/FO3X	5x114,3	∅ 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF7580/FN3X	5x114,3	∅ 66,1	46	-	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	-	225/50 R18 235/55 R18	235/50 R18 245/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-157	WF7580/FN3X	5x114,3	∅ 66,1	46	-	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/45 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF7580/FN3X	5x114,3	∅ 66,1	46	-	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	-	235/60 R18	235/65 R18
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7580/FN3X	5x114,3	∅ 66,1	46	-	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	2	205/40 R18 215/40 R18	205/45 R18 215/45 R18
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	WF7580/FN3X	5x114,3	∅ 66,1	46	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/40 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7580/FN3X	5x114,3	∅ 66,1	46	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/FN3X	5x114,3	∅ 66,1	46	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/40 R18	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	215/50 R18
													215/55 R18	225/45 R18
													225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R18	215/40 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/40 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R18	215/50 R18
													215/55 R18	225/50 R18
													235/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-90	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R18	215/50 R18
													215/55 R18	225/50 R18
													235/45 R18	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	125	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R18	235/55 R18
													245/55 R18 (GS0)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	225/40 R18	225/45 R18
													205/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/45 R18	215/40 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R18	215/50 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-90	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R18	225/50 R18
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	235/50 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/60 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	63-92	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	63-92	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R18	235/50 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	235/55 R18	245/45 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R18	225/45 R18
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	235/60 R18	235/65 R18
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/40 R18	215/45 R18
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/40 R18	205/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18	215/50 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18	225/50 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18	235/50 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/35 R18	215/40 R18
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	205/45 R18

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	225/45 R18
HYUNDAI	GRAN SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	<b>SANTA FE</b>	<b>TM</b>	<b>e4*2007/46*1318*..</b>	<b>110-147</b>	<b>WF7580/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX</b>	<b>O14</b>	-	<b>235/60 R18</b>	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	215/60 R18
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	215/60 R18
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	215/60 R18
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/35 R18	215/40 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18	225/40 R18
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	215/40 R18
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	215/40 R18
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	77-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	77-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
KIA	<b>CEE'D</b>	<b>CD</b>	<b>e4*2007/46*1299*..</b>	<b>73-103</b>	<b>WF7580/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	<b>2</b>	<b>205/40 R18</b>	<b>205/45 R18</b>
KIA	<b>PRO CEE'D</b>	<b>CD</b>	<b>e4*2007/46*1299*..</b>	<b>73-103</b>	<b>WF7580/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	<b>2</b>	<b>205/40 R18</b>	<b>205/45 R18</b>
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	215/45 R18
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	235/45 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	225/45 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18	225/40 R18
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18	225/40 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	215/60 R18
													225/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	215/60 R18
													225/55 R18	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	215/50 R18
													225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R18	215/45 R18
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*05	83-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18	
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1075*01	83-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18	
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/35 R18	215/40 R18
													225/35 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	215/40 R18
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	215/40 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
HYUNDAI	GRAN SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R18	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	PRO CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R18	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	215/50 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/45 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/60 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/60 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R18	225/50 R18
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	235/50 R18
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	245/45 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R18	225/50 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	235/50 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7580/FO6Y	5x114,3	Ø 67,1	49,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	245/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".\*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**