



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADE065 EST002

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: WF8080
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AlSi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 18 H2
Offset della ruota : da ET 30 a ET 57 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. WF8080 Rev.03
Portata massima: 670 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 30 settembre 2016
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 06 ottobre 2016
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 35382/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. WF8080 Rev.03
- 12.2 Tipo funzionale: WF8080
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 11 novembre 2016

15. Firma




IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Wito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

WF8080

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING 3.1.2.5.
WF8080/VWX	30	5x112	Ø 57,1 mm.	670	2114	-
WF8080/VW2X	41	5x112	Ø 57,1 mm.	670	2114	-
WF8080/VW3X	44	5x112	Ø 57,1 mm.	670	2254	-
WF8080/LG	35	5x110	Ø 65,1 mm.	670	2114	-
WF8080/P	35	5x100	R.S. 72	610	2150	Ø54,1-M-Ø72 Ø56,1-I-Ø72 Ø57,1-EX-Ø72
WF8080/GG3	45	5x108	R.S. 72	670	2114	Ø60,1-H-Ø72 Ø63,4-D-Ø72 Ø65,1-G-Ø72
WF8080/W1	30	5x112	R.S. 76	670	2114	Ø57,1-TX-Ø76 Ø66,45-SXA-Ø76 Ø66,6-SX-Ø76
WF8080/VK	42	5x112	R.S. 76	670	2114	Ø57,1-TX-Ø76 Ø66,45-SXA-Ø76 Ø66,6-SX-Ø76
WF8080/FF	40	5x114,3	R.S. 76	670	2254	Ø60,1-P-Ø76 Ø64,1-R-Ø76 Ø66,1-N-Ø76 Ø67,1-O-Ø76 Ø56,1-IX-Ø76
WF8080/VE2	50	5x112	Ø 57,1 mm.	625	2010	-
WF8080/UHN	40	5x115	Ø 70,2 mm.	670	2254	-
WF8080/WS5X	57	5x112	Ø 66,6 mm.	610	2114	-
WF8080/GG4	50	5x108	R.S. 72	670	2114	Ø63,4-D-Ø72 Ø65,1-G-Ø72
WF8080/LG2X	40	5x110	Ø 65,1 mm.	670	2114	-
WF8080/F3	47	5x114,3	R.S. 76	670	2254	Ø60,1-P-Ø76 Ø64,1-R-Ø76 Ø66,1-N-Ø76 Ø67,1-O-Ø76
WF8080/F	34	5x114,3	R.S. 76	670	2254	Ø60,1-P-Ø76 Ø66,1-N-Ø76 Ø67,1-O-Ø76
WF8080/LG1X	33	5x110	Ø 65,1 mm.	670	2114	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 35382/V-BS del 06/10/2016
2. SCHEDE INFORMATIVE N. WF8080 Rev.03
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADE065 EST001 del 25/11/2015 e Verbale N°33082/V-BS del 22/09/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE NADE065 EST001 del 25/11/2015
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili*

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

DIVISIONE 3

Roma

Alla **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo, 14
25013 Carpenedolo (BS)
makgussago@pec.net

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

OGGETTO: MAK S.p.A. Sistema ruota tipo WF8080 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 004 del NADE065 EST002 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)

Documento firmato digitalmente

DG

Firmato digitalmente da
Paolo Amoroso

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Data e ora della firma: 18/05/2021 10:35:27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	WF8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	225/35 R18 (GS0)		
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	WF8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	225/35 R18 (GS0)		
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	WF8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	225/35 R18 (GS0)		
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	WF8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	225/35 R18 (GS0)		
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	WF8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R18 (GS0)		
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	WF8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R18 (GS0)		
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/40 R18		
RENAULT	VEL SATIS	J	e2*98/14*0263*..	83-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	245/45 R18		
RENAULT	SPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/45 R18	245/45 R18	
RENAULT	SPACE	K	e2*2007/46*0009*..	85-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/45 R18	245/45 R18	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18 (GS0)		
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18 (GS0)		
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/60 R18		
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	225/40 R18 (GS0)	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	225/40 R18 (GS0)	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)	
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*..	257	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18		
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GS0)		
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18 (GS0)		
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18 (GS0)		
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18		
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18		
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	225/40 R18	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18		
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	225/45 R18 (GS0)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedolò (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)		
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18		
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18		
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/40 R18 (GSO)		
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-280	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	245/40 R18 (GSO)	
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-280	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	245/40 R18 (GSO)	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18		
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18		
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18		
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18		
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18		
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18		
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18		
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18		
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18		
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18		
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18		
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/40 R18 (GSO)		
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/40 R18 (GSO)		
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/40 R18 (GSO)		
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/40 R18 (GSO)		
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/50 R18		
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/50 R18		
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	120-240	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/45 R18		
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/45 R18		
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R18		
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R18		
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/45 R18		
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/45 R18		
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R18		
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R18 (GSO)		
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R18 (GSO)		
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R18 (GSO)		
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R18 (GSO)		
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R18 (GSO)		
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R18		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedenolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	245/45 R18	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	245/45 R18	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	245/45 R18	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	245/45 R18	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	235/55 R18
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/55 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18	
PEUGEOT	308 GTI	L	e2*2007/46*0405*..	184-200	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18	
PEUGEOT	308	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0295*..	100-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0297*..	100-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0328*..	100-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0332*..	100-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6****	e2*2001/116*0369*..	100-177	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0292*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0293*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0294*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0295*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0296*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0297*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0330*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0331*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0332*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6	e3*2007/46*0062*..	80-155	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/45 R18	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpededolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
VOLVO	S60 R	R	e9*2001/116*0036*..	220	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	V70 R	S	e4*2001/116*0040*..	220	WF8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
CITROEN	CS AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	235/55 R18
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	
PEUGEOT	308 GTI	L	e2*2007/46*0405*..	184-200	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0295*..	100-177	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0297*..	100-177	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0328*..	100-177	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0332*..	100-177	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-177	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0292*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0293*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0294*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0295*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0296*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0297*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0330*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0331*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0332*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*****	e2*2001/116*0369*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6	e3*2007/46*0062*..	80-155	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedolò (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R18		
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R18		
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R18		
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	225/55 R18		
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18		
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18		
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18		
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18		
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18		
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18		
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	WF8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18		
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R18		
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18		
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	235/60 R18		
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R18		
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R18		
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R18		
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R18		
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-136	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18		
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-136	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18		
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R18		
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R18	235/40 R18	
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*..	257	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R18	235/40 R18	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R18		
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R18		
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	235/45 R18		
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	235/50 R18		
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/50 R18		
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/50 R18		
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/60 R18		
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/60 R18		
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18		
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/45 R18		
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	235/45 R18		
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	235/50 R18		
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/40 R18		
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/45 R18		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpededolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-177	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18		
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18		
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18		
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18		
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18		
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18		
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18		
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18		
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18		
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18		
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18		
VOLVO	V60 Hybrid	G	e9*2007/46*0093*..	120-162	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/45 R18		
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	225/50 R18	225/55 R18	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R18		
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R18		
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18		
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18		
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18		
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18		
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18		
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18		
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18		
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18		
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18		
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	225/45 R18	
CITROEN	C4 GRAND PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	225/45 R18	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/55 R18		
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18		
PEUGEOT	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18		
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	68-151	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/40 R18	225/40 R18	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18		
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/45 R18		
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	WF8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18		
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18		
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18 (G50)		
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18		
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18 (G50)	235/55 R18 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 (GSO)	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	WF8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18	
ALFA ROMEO	GIULIETTA (no freni BREMBO)	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/40 R18 (GSO)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R18	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/45 R18 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-147	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-177	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-177	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-147	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	WF8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
ALFA ROMEO	GIULIETTA (no freni BREMBO)	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	225/40 R18	
ALFA ROMEO	159 (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R18	
ALFA ROMEO	159 SW (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R18	
ALFA ROMEO	BRERA (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R18	
ALFA ROMEO	SPYDER (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R18	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R18	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/45 R18 (GSO)	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18	235/55 R18
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18	235/55 R18
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18	235/55 R18
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18 (GSO)	
OPEL	ADAM S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	110	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/35 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedolò (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18
OPEL	ASTRA VAN	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	59-147	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	55-132	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/35 R18 (GSO)
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R18
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R18
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R18
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R18
OPEL	VECTRA SW	Vectra/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R18
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	WF8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R18 (GSO)
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R18 (GSO)
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	245/40 R18 245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	245/40 R18 245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	245/40 R18 245/45 R18 (GSO)
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18 (GSO)
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18 (GSO)
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/50 R18 235/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/50 R18 235/50 R18
AUDI	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*..	228-270	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/50 R18 235/50 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R18 (GSO)
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18 (GSO)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedenolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	WF8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18 (GS0)	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R18 (GS0)	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R18 (GS0)	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R18 (GS0)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	245/45 R18 (GS0)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	245/45 R18 (GS0)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	245/45 R18 (GS0)
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18 (GS0)	
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18 (GS0)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/45 R18 (GS0)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/45 R18 (GS0)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R18	235/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R18	235/50 R18
AUDI	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*..	228-270	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R18	235/50 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GS0)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GS0)	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R18 (GS0)	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/45 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18 (GS0)	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18		
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18		
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18		
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18		
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18		
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	100-200	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18	
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18		
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18		
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18		
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18		
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	255-260	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18		
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	255-260	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18		
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	245-260	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18	
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	255-260	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18		
AUDI	S5 my2016	B8	e13*2007/46*1084*..	255-260	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18		
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18		
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18		
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2017*..	120-275	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18		
CHRYSLER	CROSSFIRE	ZH	e11*2001/116*0140*..	160-249	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18		
MERCEDES	C 30 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18 (G50)		
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18 (G50)		
MERCEDES	C 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18 (G50)		
MERCEDES	C 30 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18 (G50)		
MERCEDES	C 32 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18 (G50)		
MERCEDES	C 55 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18 (G50)		
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-200	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18 (G50)		
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18 (G50)		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedenolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R18	255/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-125	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	235/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211	e1*98/14*0183*..	350-378	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211	e1*2001/116*0183*..	350-378	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211AMG	e1*2001/116*0397*..	350-378	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW AMG	211K	e1*2001/116*0213*..	350-378	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW AMG	211AMG	e1*2001/116*0398*..	350-378	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/60 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/60 R18	
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*98/14*0169*..	225	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	SLK 55AMG	171	e1*2001/116*0262*..	265-294	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	225/40 R18	
MERCEDES	SLK 55AMG	171AMG	e1*2001/116*0321*..	265-294	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	225/40 R18	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0960*..	135-225	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0960*..	135-225	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
SSANGYONG	TIVOLI	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	215/45 R18 (GS0)	
SSANGYONG	TIVOLI	XKG	e50*2007/46*0198*..	84-95	WF8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	215/45 R18 (GS0)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	253	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	253	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedenolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	WF8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	WF8080/VW2X	5x112	∅ 57,1	41	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	253	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	253	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R18	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF8080/VK	5x112	R.S. ∅76	42	∅76-TX-∅57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	255-260	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	255-260	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedolò (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*..	265-280	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	C63 AMG	204	e1*2001/116*0431*..	336-373	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K	e1*2001/116*0457*..	336-373	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	e1*2001/116*0463*..	336-373	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	e1*2001/116*0464*..	336-373	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 (GS0)		
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/40 R18		
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/40 R18		
MERCEDES	GLA	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18		
MERCEDES	GLK	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	235/55 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/45 R18		
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18		
MERCEDES	SLK	171	e1*97/27*0099*..	145-368	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/45 R18		
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/35 R18	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	WF8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/35 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	253	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	253	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18		
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18		
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18		
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GS0)		
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18		
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18		
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R18		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R18		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18		
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GS0)		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GS0)		
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GS0)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18		
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GS0)		
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GS0)		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedenolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18		
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18		
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	WF8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	RS3 SPORTBACK	8P	e1*2007/46*0615*..	250	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0241*..	184-195	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedenolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-150	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GSO)	
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-150	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GSO)	
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-150	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-150	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-150	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-150	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedenolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-150	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-150	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	WF8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R18	
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	WF8080/WSSX	5x112	Ø 66,6	57	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18	
BMW	Serie 2	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-225	WF8080/WSSX	5x112	Ø 66,6	57	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF8080/WSSX	5x112	Ø 66,6	57	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF8080/WSSX	5x112	Ø 66,6	57	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18	
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1676*..	70-170	WF8080/WSSX	5x112	Ø 66,6	57	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF8080/WSSX	5x112	Ø 66,6	57	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18	
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-170	WF8080/WSSX	5x112	Ø 66,6	57	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18	225/40 R18
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	WF8080/WSSX	5x112	Ø 66,6	57	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18	225/40 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R18	
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18		
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18		
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18		
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18	
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18		
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18 (GS0)		
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18		
TOYOTA	COROLLA	ZEEHE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18		
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18		
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18		
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	225/40 R18	
TOYOTA	RAV4	XAS(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18		
TOYOTA	RAV4	XAS(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18		
TOYOTA	RAV4	XASP(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18		
TOYOTA	RAV4	XASP(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18		
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	84-86	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18		
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R18		
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18		
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18		
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18		
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/60 R18		
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R18 (GS0)	245/45 R18 (GS0)	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18		
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18		
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18		
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18		
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R18		
KIA	STINGER	CK	e11*2007/46*4002*..	147-188	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
KIA	STINGER	CK	e5*2007/46*1079*..	147-188	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
MASERATI	GHIBLI	M156	e3*2007/46*0224*..	184-302	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-O-Ø67,1	B M14x1.5x28 K17	O15	-	235/50 R18		
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18		
MAZDA	TRIBUTE	EP2R	e13*2001/116*0090*..	91	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18		
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	WF8080/F	5x114,3	R.S. Ø76	34	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18		
SUBARU	IMPREZA WRX	GD/GG	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0145*09	195-206	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/40 R18		
SUBARU	IMPREZA WRX	GD/GG	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0163*08	195-206	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/40 R18		
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/45 R18		
SUBARU	IMPREZA WRX Sti	V1	e1*2007/46*1203*..	221	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	235/40 R18		
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R18 (GS0)		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedenolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
LEXUS	GS 450H	HS19	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-153	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
LEXUS	LS 430	F3	e6*98/14*0079*..	207	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	LS 430	F3	e6*2001/116*0079*..	207	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	SC 430	Z4	e6*98/14*0084*..	210	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
LEXUS	SC 430	Z4	e6*2001/116*0084*..	210	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R18 (GS0)	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZEEHE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	YARIS GR	XPA1G(EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18 (GSO)	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18 (GSO)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
TESLA	MODEL 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-358	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-RX-Ø64,1	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	R14	-	235/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18 (GSO)	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R18	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R18 (GSO)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18		
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/60 R18		
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/50 R18	235/45 R18	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R18		
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18		
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18 (GSO)		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18 (GSO)		
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18		
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18		
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18		
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18		
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18		
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18		
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18		
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18 (GSO)		
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18 (GSO)		
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18		
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18		
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 (GSO)		
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18	235/45 R18	
HYUNDAI	ix35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
HYUNDAI	ix35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
HYUNDAI	ix35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R18 (GSO)		
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18	
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/45 R18	235/45 R18	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18		
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18		
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18		
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18 (GSO)		
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18		
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18		
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18		
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18		
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
MAZDA	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18		
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	103-130	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18		
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18		
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	WF8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18		
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18		
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18		
SUZUKI	KIZASHI	FY	e4*2007/46*0142*..	131	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R18		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18		
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18		
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18		
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18 (GSO)		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18 (GSO)		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18 (GSO)		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18 (GSO)		
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18	
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18		
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18		
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18		
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18		
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18		
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18		
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)	
INFINITI	EX37	J50	e1*2001/116*0477*..	175-235	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18		
INFINITI	EX30d	J50	e1*2001/116*0477*..	175-235	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18		
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/65 R18		
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18		
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18		
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	235/45 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18		
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18		
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	245/45 R18		
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	245/45 R18		
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/35 R18	215/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0263*..	66-137	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18		
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0264*..	66-137	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18		
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18		
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-117	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18		
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-117	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18		
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-202	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18		
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-202	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18		
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18		
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18		
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18		
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/35 R18	215/40 R18	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18		
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	104-180	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18		
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18		
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/40 R18	
KIA	SOUL	PSEV	e4*2007/46*0825*..	24-113	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/40 R18	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)		
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0262*10	74-121	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 (GSO)		
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18	235/45 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18	235/45 R18	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18		
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18		
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18		
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18		
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/60 R18		
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/60 R18		
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18		
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R18		
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R18		
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	92-120	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18		
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18		
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18		
CHEVROLET	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	235/55 R18		
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	81-143	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18		
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	235/50 R18	
OPEL	ASTRA OPC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	206	WF8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*00309*..	81-143	WF8080/UHN	5x115	∅ 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	WF8080/UHN	5x115	∅ 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*00308*..	74-143	WF8080/UHN	5x115	∅ 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
OPEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	WF8080/UHN	5x115	∅ 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/50 R18	245/45 R18
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-191	WF8080/UHN	5x115	∅ 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	245/45 R18 (GS0)
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-191	WF8080/UHN	5x115	∅ 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	245/45 R18 (GS0)
OPEL	INSIGNIA CROSS COUNTRY TOUR	Z-B	e8*2007/46*0264*..	103-191	WF8080/UHN	5x115	∅ 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	WF8080/UHN	5x115	∅ 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R18	235/45 R18
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*00308*..	81-147	WF8080/UHN	5x115	∅ 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R18	235/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di
- * scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "*".." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ""00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**