



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADE074 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: FO6550
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 15 H2
Offset della ruota : da ET 25 a ET 45 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. FO6550 Rev.02
Portata massima: 615 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 18 gennaio 2016
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 19 gennaio 2016
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 33753/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata~~/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. FO6550 Rev.02
- 12.2 Tipo funzionale: FO6550
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 12 febbraio 2016

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

FO6550 REV02

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
FO6550/AAX	35	4x98	Ø 58,1	550	1975	-
FO6550/C	35	4x100	R.S. 72	550	1975	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
FO6550/CC	40	4x100	R.S. 72	550	1975	Ø60,1-H-Ø72
						Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
FO6550/EEG	25	4x108	Ø 65,1	550	1975	-
FO6550/BD2	注詳表4x1	4x108	Ø 63,4	550	1975	-
FO6550/P	35	5x100(98)	R.S. 72	550	2130	Ø58,1-A-Ø72
		5x100	R.S. 72			Ø54,1-M-Ø72
FO6550/VK2	42	5x112	R.S. 76	615	2130	Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
FO6550/FF	40	5x114,3	R.S. 76	615	2130	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
FO6550/HHA	35	5x98	Ø 58,1 mm.	575	1950	-
FO6550/GG3	45	5x108	R.S. 72	615	2130	Ø65,1-G-Ø72



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33753/V-BS del 19/01/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FO6550 Rev.02
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Verbale N°31711/V-BS del 17/01/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49581*02
7. CERTIFICAZIONE NADE074 AGG.01 e Verbale N°31711/V-BS del 17/01/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 205/55 R15 (NC)	195/60 R15
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-110	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 215/60 R15	205/60 R15 225/55 R15
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	96-142	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 205/55 R15	205/50 R15
FIAT	COUPE	175	e3*93/81*0001*..	96-142	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 205/55 R15	205/50 R15 215/50 R15
FIAT	COUPE	175	e3*95/54*0008*..	96-142	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 205/55 R15	205/50 R15 215/50 R15
FIAT	FIORINO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	FIORINO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	QUBO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/60 R15	
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	185/60 R15	185/65 R15
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-113	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	195/60 R15
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-113	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	195/60 R15
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0039*..	55-113	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	195/60 R15
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-89	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	
FIAT	PALIO	178	e3*96/27*0033*..	44-76	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R15	
FIAT	PALIO	178	e3*98/14*0033*..	44-76	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R15	
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-110	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	165/65 R15 \$ 185/55 R15	175/60 R15
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R15	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R15	
LANCIA	DEDRA	835	e3*96/27*0020*..	55-102	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 \$	195/50 R15 \$
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/60 R15	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R15	
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	FO6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	73	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$	
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$	
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	52-65	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15
													215/45 R15	
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	65-79	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	215/45 R15
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	65-98	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/50 R15	215/50 R15
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	95-98	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R15	
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$ (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$ (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$ (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-99	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-99	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-99	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/60 R15	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15	175/65 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	195/55 R15
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	195/50 R15
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	185/60 R15
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15	195/60 R15
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-84	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-84	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-84	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	52-65	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/45 R15
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15	
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15	
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	65-79	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	65-98	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/50 R15	
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	95-98	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R15	
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$ (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$ (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 \$ (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/60 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	195/55 R15
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	195/55 R15
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	195/55 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/60 R15	175/65 R15
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/60 R15	175/65 R15
DAIHATSU	APPLAUSE	A1/A101	e6*95/54*0046*..	73-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
DAIHATSU	CHARADE	G2	e6*95/54*0034*..	44-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R15	
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	77-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	77-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	MA8	e11*93/81*0018*..	55-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MA9	e11*93/81*0022*..	55-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB1	e11*93/81*0023*..	83-93	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	63-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB8	e11*96/27*0087*..	55-84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB9	e11*96/27*0088*..	55-84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MC1	e11*96/27*0089*..	85-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MC3	e11*96/27*0091*..	74-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC COUPÈ	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
KIA	SEPHIA	FA	e13*95/54*0021*..	59-82	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
KIA	SHUMA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 \$	195/50 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15	185/65 R15
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15	185/65 R15
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15	185/65 R15
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 \$ (NC) 195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 \$ (NC) 195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 \$ (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 \$ (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H/NB	e1*2001/116*0454*..	66-103	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/65 R15	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 \$ (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 \$ (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 \$ (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 \$ (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA F	T92	e1*96/79*0074*..	40-100	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 \$	
OPEL	ASTRA F	T92	e1*98/14*0074*..	40-100	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 \$	
OPEL	ASTRA F Cabrio	T92/Conv	e1*96/79*0076*..	52-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 \$	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*96/79*0075*..	40-100	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 \$	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*98/14*0075*..	40-100	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 \$	
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	COMBO	Combo-CN	e1*2007/46*0291*..	48-71	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-71	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-71	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-71	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 M+S	185/65 R15
													195/60 R15	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													185/60 R15 M+S	185/65 R15
													195/60 R15	
OPEL	CORSA	S-D	e1*2001/116*0379*..	44-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													185/60 R15 M+S	185/65 R15
													195/60 R15	
OPEL	CORSA VAN	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	44-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													185/60 R15 M+S	185/65 R15
													195/60 R15	
OPEL	CORSA VAN	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 M+S	185/65 R15
													195/60 R15	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	77-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	77-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	84	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	84	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK4	e6*93/81*0009*..	118	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 \$	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	MA8	e11*93/81*0018*..	55-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MA9	e11*93/81*0022*..	55-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB1	e11*93/81*0023*..	83	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					3.1.2.12.
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	63-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC AERO	MB8	e11*96/27*0087*..	55-84	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC AERO	MB9	e11*96/27*0088*..	55-84	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC AERO	MC1	e11*96/27*0089*..	85-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC AERO	MC3	e11*96/27*0091*..	74-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 \$
HONDA	CIVIC COUPÈ	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15
MINI	MINI	MINI-N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0343*01	55-90	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0371*09	55-90	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	175/65 R15
MINI	CLUBMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	70-90	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15
MINI	CLUBMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	70-90	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	175/65 R15
MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPE	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	72-90	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15
MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPE	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	72-90	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	175/65 R15
MINI	CLUBMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	72-90	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	175/65 R15
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15 205/45 R15
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15 205/45 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	MAK KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 \$	195/60 R15
													195/65 R15	205/55 R15
													205/60 R15	215/60 R15
CHEVROLET	KALOS	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 \$	195/60 R15
													195/65 R15	205/55 R15
													205/60 R15	215/60 R15
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 \$	195/60 R15
													195/65 R15	205/55 R15
													205/60 R15	215/60 R15
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 \$	195/60 R15
													195/65 R15	205/55 R15
													205/60 R15	215/60 R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-57	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 \$ (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-57	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 \$ (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-57	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 \$ (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-57	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 \$ (NC)
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-57	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 \$ (NC)
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-57	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 \$ (NC)
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-57	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 \$ (NC)
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-57	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 \$ (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA F	T92	e1*96/79*0074*..	40-100	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 \$	
OPEL	ASTRA F	T92	e1*98/14*0074*..	40-100	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 \$	
OPEL	ASTRA F Cabrio	T92/Conv	e1*96/79*0076*..	52-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 \$	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*96/79*0075*..	40-100	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 \$	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*98/14*0075*..	40-100	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 \$	
OPEL	ASTRA G	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98/NB	e1*97/27*0092*..	48-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98/NB	e1*98/14*0092*..	48-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98V	e1*97/27*0101*..	48-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98V	e1*98/14*0101*..	48-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA G CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 M+S	195/60 R15
													205/55 R15	
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 \$ (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 \$ (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 \$ (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 \$ (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 \$ (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 \$ (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-71	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-71	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-71	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-71	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 M+S (NC)	185/65 R15 M+S (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 M+S (NC)	185/65 R15 M+S (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	CORSA C	Corssa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	CORSA	GMB	e50*2001/116*0001*..	44-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 M+S	185/65 R15
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 M+S (NC)	185/65 R15 \$ (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/60 R15 (NC)	185/65 R15 \$ (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	195/45 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	60-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R15 (NC)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/55 R15
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	60-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/65 R15	185/55 R15
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	60-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/65 R15	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	60-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15	195/65 R15
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/65 R15
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	60-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/65 R15
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	CORDOBA	6K	e9*93/81*0001*..	37-115	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	CORDOBA	6K	e9*98/14*0001*..	37-115	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	IBIZA	6K	e9*93/81*0001*..	37-115	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	IBIZA	6K	e9*98/14*0001*..	37-115	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
VOLKSWAGEN	CADDY	6K	e9*93/81*0007*..	42-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
VOLKSWAGEN	CADDY	6K	e9*98/14*0007*..	42-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*93/81*0004*..	40-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0068*..	40-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0070*..	40-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*98/14*0070*..	40-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 \$	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 \$	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*97/27*0085*..	37-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*98/14*0085*..	37-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*2001/116*0085*..	37-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6KV	e9*93/81*0008*..	40-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6KV	e9*98/14*0008*..	40-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15	175/60 R15
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*93/81*0004*..	40-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0068*..	40-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0070*..	40-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*98/14*0070*..	40-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*97/27*0085*..	37-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*98/14*0085*..	37-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*2001/116*0085*..	37-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*96/79*0069*..	33-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*98/14*0069*..	33-92	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 (NC)	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 195/60 R15
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15 185/65 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*93/81*0126*..	42-79	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/50 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	42-79	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/50 R15
RENAULT	CLIO SW	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15
RENAULT	CLIO SW	R	e2*2001/116*0327*..	55-58	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	165/65 R15
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R15 185/60 R15
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	100-102	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	50-77	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 185/65 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	59-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	59-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-96	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15 195/65 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	72-84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	72-84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	59-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	59-85	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	72-84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	72-84	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-99	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15 205/60 R15
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-83	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/45 R15
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	FO6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R15 185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
DACIA	LODGY	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*49	60-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-65	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-65	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	195/60 R15
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	43-79	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	
RENAULT	CLIO SW	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	185/55 R15
													185/60 R15	
RENAULT	CLIO SW	R	e2*2001/116*0327*..	55-58	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	165/65 R15	
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15	
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	100-102	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	101-102	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/60 R15	
													195/65 R15	195/70 R15
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/60 R15	205/65 R15
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-99	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	K56	e2*93/81*0011*..	61-102	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/60 R15	195/65 R15
													205/50 R15	205/55 R15
													205/60 R15	
RENAULT	LAGUNA	K56	e2*98/14*0011*..	61-102	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/60 R15	195/65 R15
													205/50 R15	205/55 R15
													205/60 R15	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	47-84	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-83	FO6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-92	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-92	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/65 R15 (NC)	195/70 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-92	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/55 R15	195/60 R15
													205/55 R15	
FORD	ESCORT	ABL	e11*93/81*0051*..	43-85	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
FORD	ESCORT	AFL	e11*93/81*0052*..	43-85	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
FORD	ESCORT	AAL	e11*93/81*0053*..	43-85	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
FORD	ESCORT	ANL	e11*93/81*0054*..	43-85	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0037*..	55-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0038*..	55-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0039*..	55-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0040*..	55-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0056*..	55-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0057*..	55-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0058*..	55-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FIESTA	JA8	Omologazioni consentite fino a e9*2001/116*0069*10	44-99	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
													205/45 R15	
FORD	FIESTA	JA8-LPG	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1058*08	44-99	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
													205/45 R15	
FORD	FIESTA	JR8	Omologazioni consentite fino a e9*2007/46*0002*06	44-99	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
													205/45 R15	
FORD	FIESTA	JA8	Omologazioni consentite a partire da e9*2001/116*0069*11	44-103	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
													195/55 R15	205/45 R15
FORD	FIESTA	JA8-LPG	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1058*09	44-103	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
													195/55 R15	205/45 R15
FORD	FIESTA	JR8	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0002*07	44-103	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 \$	195/50 R15
													195/55 R15	205/45 R15
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/60 R15
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/60 R15
FORD	FUSION	JU2	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0194*25	50-74	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15	
FORD	MONDEO	BAP	e1*95/54*0046*..	66-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	205/50 R15 \$
FORD	MONDEO	BAP	e1*95/54*0046*..	66-125	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	205/50 R15 \$
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-125	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO	BFP	e1*95/54*0045*..	66-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	205/50 R15 \$
FORD	MONDEO	BFP	e1*95/54*0045*..	66-125	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-96	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	205/50 R15 \$
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-125	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO	BNP	e1*95/54*0047*..	65-100	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	205/50 R15 \$
FORD	MONDEO	BNP	e1*95/54*0047*..	65-125	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO	BNW	e1*98/14*0126*..	65-100	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	205/50 R15 \$
FORD	MONDEO	BNW	e1*98/14*0126*..	65-125	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/55 R15
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15	
FORD	TRANSIT COURIER	JU2	e13*2007/46*1349*..	55-74	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	FO6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	205/45 R15
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC)	195/70 R15 \$ (NC)
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/70 R15C \$ (NC)	205/65 R15 (NC)
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0284*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC)	205/65 R15 (NC)
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0285*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC)	205/65 R15 (NC)
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0286*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC)	205/65 R15 (NC)
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0316*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC)	205/65 R15 (NC)
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0339*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC)	205/65 R15 (NC)
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0344*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC)	205/65 R15 (NC)
CITROEN	C3	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*KFV*	e2*98/14*0257*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*NFU*	e2*98/14*0258*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*8HX*	e2*98/14*0259*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*8HY*	e2*98/14*0261*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*KFV*	e2*98/14*0257*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*NFU*	e2*98/14*0258*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*8HX*	e2*98/14*0259*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*8HY*	e2*98/14*0261*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-103	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/60 R15	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-103	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 \$	205/60 R15 \$
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-103	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/65 R15	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-103	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 \$	205/60 R15 \$
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-103	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/65 R15	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-103	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 \$	205/60 R15 \$
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-103	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/65 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 195/60 R15
CITROEN	DS3	S*****	e2*2007/46*0003*..	50-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 195/60 R15
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 195/60 R15
CITROEN	C3	S*****	e2*2007/46*0003*..	44-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 195/60 R15
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 195/60 R15
CITROEN	C3	S*****	e2*2007/46*0060*..	44-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 195/60 R15
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	66-70	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R15
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-70	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R15
CITROEN	C4	N*5FL	e24*2007/46*0027*..	68-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N*5FL	e24*2007/46*0027*..	88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-96	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-96	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-92	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/65 R15 (NC) 225/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-92	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/65 R15 (NC) 225/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
CITROEN	GRAN C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-92	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/65 R15 (NC) 225/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
CITROEN	GRAN C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-92	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/65 R15 (NC) 225/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 \$ 185/60 R15
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15
PEUGEOT	206	2*HFX*	e2*98/14*0212*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15
PEUGEOT	206	2*RHV*	e2*98/14*0174*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R15 185/60 R15
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 185/60 R15
PEUGEOT	207 SW	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207 SW	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207 CC	W*****	e2*2001/116*0340*..	82	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	208 XY	C	e2*2007/46*0070*..	68-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	307	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0235*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*RHY*	e2*98/14*0244*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0245*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0252*..	50-80	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	308	4*****	e2*2007/46*0101*..	66-120	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC) 195/70 R15C \$ (NC)	195/70 R15 \$ (NC) 205/65 R15 (NC)
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC) 195/70 R15C \$ (NC)	195/70 R15 \$ (NC) 205/65 R15 (NC)
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC) 195/70 R15C \$ (NC)	195/70 R15 \$ (NC) 205/65 R15 (NC)
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	FO6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 \$ (NC) 195/70 R15C \$ (NC)	195/70 R15 \$ (NC) 205/65 R15 (NC)
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R15 205/55 R15	195/65 R15 205/60 R15
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-110	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R15	
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 \$ (NC)	205/60 R15 (NC)
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 \$ (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	62-77	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-77	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	62-77	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	66-77	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 \$ (NC) 195/60 R15C (NC)	195/60 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	66-77	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 \$ (NC) 195/60 R15C (NC)	195/60 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	COMBO	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	66-77	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/60 R15C (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	COMBO	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	66-77	FO6550/HHA	5x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/60 R15C (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	185/65 R15 (NC)	
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	195/60 R15 (NC)	
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	185/65 R15 \$ (NC)	205/60 R15 (NC)
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	185/65 R15 \$ (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	500L TREKKING	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2001/116*0217*33	59-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
FIAT	500L	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2001/116*0217*28	59-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
FIAT	500L LIVING	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2001/116*0217*28	59-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
FIAT	500L	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2007/46*0010*07	59-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
FIAT	500L LIVING	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2007/46*0010*07	59-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	66-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/60 R15C (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	66-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/60 R15C (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	COMBO	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	66-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/60 R15C (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	COMBO	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	66-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	185/65 R15 \$ (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/60 R15C (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	195/65 R15	205/60 R15
TOYOTA	AVENSIS	T22	e11*96/79*0077*..	66-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R15	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-95	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/65 R15	205/60 R15
													215/55 R15	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-95	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/65 R15	205/60 R15
													215/55 R15	
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R15	205/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/70 R15 (NC)	205/70 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R15 (NC)	215/70 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/70 R15 (NC)	205/70 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R15 (NC)	215/70 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SG	e1*2001/116*0209*..	90-116	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/70 R15 (NC)	205/70 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SG	e13*98/14*0087*..	90-116	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R15 (NC)	215/70 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SG	e11*2001/116*0242*..	90-116	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/65 R15	195/70 R15
SUBARU	FORESTER	SG	e11*2001/116*0242*..	90-116	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/70 R15	215/65 R15
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/65 R15 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/60 R15	195/65 R15
SUBARU	XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R15	205/60 R15
SUBARU	XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/65 R15	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 \$ (NC)	185/60 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-136	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 \$ (NC)	185/60 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-136	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-136	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-136	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 \$ (NC)	185/60 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-136	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-136	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	195/50 R15
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/55 R15	195/50 R15
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	195/50 R15
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/55 R15	195/50 R15
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 M+S (NC)	195/65 R15 (NC)
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/60 R15	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 M+S (NC)	195/65 R15 (NC)
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/60 R15	
CHRYSLER	PT CRUISER	PT	e11*98/14*0058*..	85-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 M+S (NC)	195/65 R15 (NC)
CHRYSLER	PT CRUISER	PT	e11*98/14*0058*..	85-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/60 R15 (NC)	
CHRYSLER	SEBRING	JR	e11*98/14*0138*..	104-149	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 M+S (NC)	195/65 R15 (NC)
CHRYSLER	SEBRING	JR	e11*98/14*0138*..	104-149	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/65 R15 (NC)	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-132	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15	195/55 R15
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-132	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15	195/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	IBIZA Kombi	6J	e9*2001/116*0067*..	44-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	175/60 R15 185/55 R15 195/50 R15 195/60 R15	175/65 R15 185/60 R15 195/55 R15
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 M+S 195/55 R15	195/50 R15
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 M+S 195/55 R15	195/50 R15
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 M+S 195/55 R15	195/50 R15
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 M+S 195/55 R15	195/50 R15
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-90	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	44-85	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-81	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-81	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	FABIA RS	5J	e11*2001/116*0291*..	132	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 M+S	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 M+S (NC) 195/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 M+S (NC) 195/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0066*..	44-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15	185/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15	185/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	132	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15 M+S	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	132	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15 M+S	
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 M+S (NC)	195/55 R15 M+S (NC)
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R15 M+S (NC)	205/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 M+S	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	FO6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 M+S	
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-96	FO6550/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/60 R15	215/55 R15
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	FO6550/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/60 R15	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	FO6550/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/60 R15	215/55 R15
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	FO6550/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/60 R15	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	77	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	77	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	77	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	77	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	77	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	77	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	77	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	77	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/65 R15 (NC)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-125	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 M+S (NC)	205/60 R15 M+S (NC)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-125	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/65 R15 M+S (NC)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-125	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 M+S (NC)	205/60 R15 M+S (NC)
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-142	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R15 (NC)	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	185/65 R15 M+S (NC)	195/65 R15 (NC)
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R15 (NC)	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-128	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-128	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-128	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-118	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-118	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	LEON	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*00230*..	55-118	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	63-77	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-80	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-80	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-103	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R15	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-90	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-103	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-103	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R15 205/60 R15 195/65 R15 205/65 R15
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R15 205/60 R15 195/65 R15 205/65 R15
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	75-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	75-103	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0328*15	59-90	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-90	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-103	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 M+S (NC) 205/65 R15 M+S (NC) 205/60 R15 M+S (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-103	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 M+S (NC) 205/65 R15 M+S (NC) 205/60 R15 M+S (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-103	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 M+S (NC) 205/65 R15 M+S (NC) 205/60 R15 M+S (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 215/55 R15 (NC) 195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 215/55 R15 (NC) 205/60 R15
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-110	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-128	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-128	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-128	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-128	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-100	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	175/65 R15
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-85	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	185/65 R15 195/65 R15 205/60 R15
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	80-90	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/65 R15 195/65 R15 205/55 R15 205/65 R15
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-90	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R15 205/65 R15 205/60 R15
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-85	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/65 R15 205/60 R15 195/65 R15 205/60 R15
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-90	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/65 R15 195/65 R15 205/55 R15 205/60 R15
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-90	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/65 R15 205/60 R15 205/65 R15
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	90	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/65 R15
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	90	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/65 R15
MERCEDES	VANEO	414	e1*98/14*0185*..	55-92	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	VANEO	414	e1*2001/116*0185*..	55-92	FO6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R15	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15	205/60 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/65 R15	215/60 R15
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/55 R15	225/60 R15
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	185/60 R15	195/50 R15
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R15	225/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R15	225/55 R15
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	185/65 R15	195/65 R15
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	185/65 R15	195/65 R15
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	185/65 R15	195/65 R15
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/65 R15	215/60 R15 (NC)
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/65 R15	215/60 R15 (NC)
TOYOTA	CAMRY	V2	e6*93/81*0029*..	96-140	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/65 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/65 R15	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 M+S	
HONDA	ACCORD COUPÈ	CG2	e6*95/54*0049*..	147	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R15 M+S	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	114	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	205/60 R15
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	114	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	205/60 R15
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-104	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-104	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/70 R15	
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/70 R15	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	205/60 R15
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	205/60 R15
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	205/60 R15
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15	205/65 R15
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15	205/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	MAK KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 215/60 R15	205/65 R15
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 215/60 R15	205/65 R15
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R15	
HONDA	STREAM	RN1	e6*98/14*0081*..	92-115	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	STREAM	RN3	e6*98/14*0082*..	92-115	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/80 R15 215/65 R15 \$	205/70 R15 \$
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	77-91	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/80 R15 215/65 R15 \$	205/70 R15 \$
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	185/65 R15 205/60 R15	195/65 R15
NISSAN	MAXIMA	A32	e1*93/81*0011*..	103-142	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/65 R15	215/60 R15
NISSAN	MAXIMA	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/65 R15 205/60 R15	205/60 R15
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/65 R15 225/60 R15	215/60 R15
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/70 R15	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-81	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/65 R15 (NC) 205/65 R15 (NC) 225/60 R15 (NC)	195/70 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-81	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/65 R15 (NC) 205/65 R15 (NC) 225/60 R15 (NC)	195/70 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/65 R15 (NC) 215/65 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/65 R15 (NC) 215/65 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	205/60 R15
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/70 R15	215/70 R15
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-99	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-99	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30 SW	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-99	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30 SW	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-99	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO Center Hole	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK KIT FIX Code	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R15	185/65 R15
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R15 \$	195/60 R15
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R15	185/65 R15
HYUNDAI	I30CW	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R15 \$	195/60 R15
HYUNDAI	I30CW	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R15	185/65 R15
HYUNDAI	I30CW	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R15 \$	195/60 R15
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/65 R15	215/60 R15
KIA	CARNIVAL	UP	e11*98/14*0112*..	93-121	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R15	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	195/70 R15
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R15	205/65 R15
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	195/70 R15
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R15	205/65 R15
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	195/60 R15 \$
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	195/60 R15 \$
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-80	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	106	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R15	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	
MAZDA	6	GG1	e1*2001/116*0203*..	88-122	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
MAZDA	626	GF	e1*96/27*0055*..	66-100	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	195/55 R15 \$
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0055*..	66-100	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	195/55 R15 \$
MAZDA	626	GF/D	e1*98/14*0164*..	66-100	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	195/55 R15 \$
MITSUBISHI	ECLIPSE	D30	e1*93/81*0027*..	104-107	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R15	215/65 R15
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R15 M+S (NC)	195/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
MITSUBISHI	SPACE WAGON	N50	e1*97/27*0103*..	92-110	FO6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R15	215/60 R15

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impegno è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Nota da riportare sulla carta di circolazione:

Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.