



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADE078

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: RJ8080
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AISI 10 Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 18 H2
Offset della ruota : da ET 28 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. RJ8080 REV.00
Portata massima: 725 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
- 4: Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 04 aprile 2014
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 22 novembre 2014
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 31398/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. RJ8080 REV.00
- 12.2 Tipo funzionale: RJ8080
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA

14. Data: 18 dicembre 2014

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

APPLICAZIONI INCLUSI NEL TIPO RUOTA						
IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
RJ8080/WSX	28	5x112	Ø 66,45	725	2254	-
RJ8080/WS2X	39	5x112	Ø 66,45	725	2254	-
RJ8080/WS2Y	40	5x112	Ø 66,45	725	2254	-
RJ8080/WS3X	47	5x112	Ø 66,45	705	2190	-
RJ8080/WE2X	42	5x112	Ø 57,1	705	1990	-
RJ8080/WE4X	50	5x112	Ø 57,1	725	2254	-
RJ8080/P	35	5x100	R.S. 72	610	2150	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
RJ8080/GG3	45	5x108	R.S. 72	720	2150	Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
RJ8080/LG	35	5x110	Ø 65,1	725	2254	-
RJ8080/W1	30	5x112	R.S. 76	725	2254	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
RJ8080/VK	42	5x112	R.S. 76	725	2254	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
RJ8080/FF	40	5x114,3	R.S. 76	725	2254	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
RJ8080/F4	50	5x114,3	R.S. 76	725	2254	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
RJ8080/VE2	50	5x112	Ø 57,1	725	2254	-
RJ8080/UHN	40	5x115	Ø 70,2	725	2254	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 31398/V-BS del 22/11/2014
2. SCHEDA INFORMATIVA N. RJ8080 REV.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. RJ8080 del 14/11/2014
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49848
7. CERTIFICATO NADE047 del 20/10/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

Alla Ditta **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo, 14
25013 Carpenedolo (BS)
makgussago@pec.net

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

Rif. prot. n. 70436 del 17/03/2023

Ns. prot. n. 9085 del 17/03/2023

Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota tipo **RJ8080** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 003 del NADE078 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Paolo SAPPINO)



DG

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	RJ8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	225/35 R18 (GSO)
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	RJ8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	225/35 R18 (GSO)
AUDI	A1 City Carver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	RJ8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R18 (GSO)
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	RJ8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	225/35 R18 (GSO)
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	RJ8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	225/35 R18 (GSO)
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	RJ8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	RJ8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TAIGO	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	RJ8080/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R18 (GSO)
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/40 R18
RENAULT	ESPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/45 R18 245/45 R18
RENAULT	ESPACE	K	e2*2007/46*0009*..	85-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/45 R18 245/45 R18
RENAULT	VEL SATIS	J	e2*98/14*0263*..	83-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	245/45 R18
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18 (GSO)
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18 (GSO)
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/60 R18
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18 225/40 R18
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 225/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 225/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18 (GSO)
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18 (GSO)
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18 225/40 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	225/45 R18 (G50)
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (G50)	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (G50)	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/45 R18
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-132	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	177-280	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	255/60 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-132	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	177-280	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	255/60 R18
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-280	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	245/40 R18 (G50)
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-280	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	245/40 R18 (G50)
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18	
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R18	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18 (G50)	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18 (G50)	
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18 (G50)	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18 (G50)	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18		
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	120-240	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/45 R18		
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/45 R18		
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18		
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/45 R18		
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/45 R18		
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R18		
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R18 (GS0)		
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GS0)		
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GS0)		
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GS0)		
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GS0)		
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18		
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18		
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18		
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18		
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18		
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	235/55 R18	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18		
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/55 R18		
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R18		
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18		
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18		
PEUGEOT	308 GTI	L	e2*2007/46*0405*..	184-200	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18		
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R18		
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18		
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0295*..	100-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0297*..	100-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0328*..	100-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0332*..	100-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407 Coupè	6****	e2*2001/116*0369*..	100-177	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0292*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0293*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0294*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0295*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0296*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0297*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0330*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0331*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0332*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	407/407SW	6	e3*2007/46*0062*..	80-155	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/45 R18		
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18		
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18		
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18		
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18		
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18		
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18		
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18		
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18		
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18		
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18		
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18		
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	RJ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18		
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R18		
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/60 R18		
ALFA ROMEO	TONALE	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-117	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	235/50 R18		
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	225/45 R18 (GSO)		
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R18		
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	-	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	-	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	-	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	225/55 R18 (GSO)		
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	225/55 R18 (GSO)		
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18		
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18		
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	ASTRA Cabrio	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18
OPEL	ASTRA Coupe	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18
OPEL	CORSA OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/40 R18
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18
OPEL	MERIVA	S-D MONOCAB B/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-147	RJ8080/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*42	100-200	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18
AUDI	A7 Sportback	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R18 (GSO)
AUDI	A7 Sportback	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R18 (GSO)
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*42	245-260	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	RJ8080/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	245/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	235/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	235/50 R18
AUDI	RS Q3	8U	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0590*01	228-270	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	235/50 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18 (GSO)	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	100-200	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6 (senza rimorchio)	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R18 (G50)	
AUDI	A6 ALLROAD (senza rimorchio)	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R18 (G50)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/45 R18	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/45 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (G50)	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (G50)	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (G50)	
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (G50)	
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (G50)	
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (G50)	
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	245-260	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	251-260	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18	
AUDI	S5 my2016	B8	e13*2007/46*1084*..	251-260	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18	
BMW	SERIE 2	G2C	e1*2018/858*00123*..	120-275	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18	
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18	
BMW	SERIE 3 Touring (senza rimorchio)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18	
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2017*..	120-275	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18	
BMW	SERIE 4 Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-275	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R18	
CHRYSLER	CROSSFIRE	ZH	e11*2001/116*0140*..	160-249	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	120-180	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/60 R18	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	225/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-205	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	235/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	210K	e1*93/81*0033*..	83-205	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	235/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211	e1*98/14*0183*..	350-378	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211	e1*2001/116*0183*..	350-378	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211AMG	e1*2001/116*0397*..	350-378	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW AMG	211K	e1*2001/116*0213*..	350-378	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW AMG	211AMG	e1*2001/116*0398*..	350-378	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/60 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/60 R18	
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*98/14*0169*..	225	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	RJ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 245/45 R18
AUDI	A6 (senza rimorchio)	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD (senza rimorchio)	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18
AUDI	A6 Limousine HYBRID	4G2	e13*2007/46*1175*..	155	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18
AUDI	Q5 HYBRID (senza rimorchio)	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	251-260	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	251-260	RJ8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18
AUDI	A6 (senza rimorchio)	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD (senza rimorchio)	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	235/60 R18
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	235/60 R18
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	235/60 R18
AUDI	Q5 HYBRID (senza rimorchio)	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	235/60 R18
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	235/60 R18
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	235/60 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	251-260	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	251-260	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	4	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	4	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	4	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8H	e1*2001/116*0177*..	253	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	245/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e1*2001/116*0276*..	120-257	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	245/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	245/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/50 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/50 R18	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/45 R18 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/45 R18	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	235/55 R18	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/50 R18	245/45 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/50 R18 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18 (GSO)
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/50 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	245/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/45 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/40 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/40 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	225/40 R18 225/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/55 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	RJ8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R14 K17	AW1	-	235/55 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18
													215/45 R18	225/40 R18
													235/35 R18	235/40 R18
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18
													215/45 R18	225/40 R18
													235/35 R18	235/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18
													215/45 R18	225/40 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	205/40 R18	215/40 R18
													215/45 R18	225/40 R18
													235/35 R18	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	74-162	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	75-188	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	RS4 Cabrio	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	253	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	253	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	85-184	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	B450L27517R13	B M14x1.5x27 R13 K17	-	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	B450L27517R13	B M14x1.5x27 R13 K17	-	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-110	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18	225/50 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	EXEO ST	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	215/40 R18	215/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18	215/45 R18
SKODA	OCTAVIA (no Octavia Scout)	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/40 R18	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R18	225/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R18	225/40 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	85	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	110	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18	215/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	206-221	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK (B8)	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-195	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*11	81-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18
													235/55 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*02	81-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18
													235/55 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*10	81-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*01	81-155	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-140	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
													235/50 R18	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-110	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-110	RJ8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GS0)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	253	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	253	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GS0)
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GS0)
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6 (senza rimorchio)	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	251-260	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/55 R18 (GSO)	
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	94	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/55 R18 (GSO)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*..	265-280	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 (GSO)
MERCEDES	C63 AMG	204	e1*2001/116*0431*..	336-373	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K	e1*2001/116*0457*..	336-373	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	e1*2001/116*0463*..	336-373	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	e1*2001/116*0464*..	336-373	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18
MERCEDES	C-KLASSE	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18
MERCEDES	C-KLASSE SW (senza rimorchio)	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/45 R18
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (GSO) 225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (GSO) 225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	GLA	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18
MERCEDES	GLK	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18 235/55 R18
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/45 R18
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 235/35 R18
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 235/35 R18
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	RJ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	RJ8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	RJ8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	RJ8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	RJ8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	RS3 SPORTBACK	8P	e1*2007/46*0615*..	250	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0241*..	184-195	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	245/40 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	RJ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	RS3 SPORTBACK	8P	e1*2007/46*0615*..	250	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0241*..	184-195	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	RJ8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18 225/40 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18 245/40 R18
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18 245/40 R18
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18 245/40 R18
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18
LEXUS	GS 450H	HS19	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-153	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18
LEXUS	LS 430	F3	e6*98/14*0079*..	207	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18
LEXUS	LS 430	F3	e6*2001/116*0079*..	207	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18 235/55 R18
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18 235/55 R18
LEXUS	SC 430	Z4	e6*98/14*0084*..	210	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18
LEXUS	SC 430	Z4	e6*2001/116*0084*..	210	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R18 (GS0)
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18 225/40 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18 225/40 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18 (GS0)
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18 (GS0)
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZEEHE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	112	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	112	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R18	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18 (G50)	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18 (GSO)
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18 (GSO)
INFINITI	M	Y51	e13*2007/46*1105*..	175-235	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/50 R18 255/45 R18
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 225/40 R18
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 225/40 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R18 (GSO)
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-140	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 225/40 R18
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 225/40 R18
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/60 R18
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18
RENAULT	SPACE (senza rimorchio)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/60 R18
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/50 R18 235/45 R18
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 225/40 R18
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 225/40 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18 (GSO)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18 225/40 R18 (GSO)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18 (GSO)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18 (GSO)
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 235/45 R18
HYUNDAI	ix35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	ix35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	ix35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 225/40 R18
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 225/40 R18
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/45 R18 235/45 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18 (GSO)
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	RJ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 225/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 225/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 225/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R18 225/50 R18
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	78-96	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R18 235/45 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R18 235/45 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R18 235/45 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R18 235/45 R18
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	225/50 R18
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	225/50 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18 225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18 225/40 R18
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18
RENAULT	MEGANE Sport Coupè RS	Z	e2*2001/116*0373*..	184-201	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-162	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-162	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0363*..	63-118	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/35 R18 215/40 R18
HYUNDAI	i20N	BC3	e5*2007/46*0121*..	150	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0263*..	66-137	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0264*..	66-137	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-206	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-206	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-103	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/35 R18	215/40 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GS0)	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GS0)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-59	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/40 R18
KIA	SOUL	PSEV	e4*2007/46*0825*..	24-113	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/40 R18
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1080*..	85-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e5*2007/46*1081*..	85-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18	
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0132*10	74-121	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0132*09	77-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-122	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/60 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/60 R18	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	RJ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	92-120	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
CHEVROLET	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	235/55 R18	
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	81-143	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	235/50 R18
OPEL	ASTRA OPC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	206	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*00309*..	81-143	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*00308*..	74-143	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
OPEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/50 R18	245/45 R18
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-191	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	245/45 R18 (GS0)
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-191	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	245/45 R18 (GS0)
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R18	235/45 R18
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*00308*..	81-147	RJ8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R18	235/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- * Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**