



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

FAUSTO FEDELE
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
16/03/2020
09:47:31 UTC



CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADE080 EST002

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: ZH6560
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G- $AlSi10Cu$
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 16 H2
Offset della ruota : da ET 15 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. ZH6560 Rev.04
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 03 Febbraio 2020
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 04 Febbraio 2020
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 44904/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. ZH6560 Rev.04
- 12.2 Tipo funzionale: ZH6560
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 03/03/2020

15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)
Documento firmato digitalmente

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

ZH6560 REV04

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
ZH6560/AAX	30	4x98	Ø 58,1 mm.	705	2200	-
ZH6560/C	35	4x100	R.S. 72	705	2200	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
ZH6560/CC	40	4x100	R.S. 72	705	2200	Ø60,1-H-Ø72
						Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
ZH6560/EG	15	4x108	Ø 65,1 mm.	705	2200	-
ZH6560/EEG	25	4x108	Ø 65,1 mm.	705	2200	-
ZH6560/BD2	40	4x108	Ø 63,4 mm.	705	2200	-
ZH6560/HA2X	25	5x98	Ø 58,1 mm.	705	2200	-
ZH6560/P	35	5x100	R.S. 72	705	2200	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
ZH6560/P4IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	705	2200	-
ZH6560/DF	39	5x105	Ø 56,6 mm.	705	2200	-
ZH6560/G	35	5x108	R.S. 72	705	2200	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
ZH6560/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2200	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
ZH6560/LG	35	5x110	Ø 65,1 mm.	705	2200	-
ZH6560/VK2	42	5x112(110)	R.S. 76	705	2200	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2200	Ø57,1-TX-Ø76
ZH6560/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2200	Ø66,6-SX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
ZH6560/FO4	48,5	5x114,3	Ø 67,1 mm.	705	2200	Ø67,1-O-Ø76
ZH6560/F4	50	5x114,3	R.S. 76	705	2200	Ø71,6-Y-Ø76
						-
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
ZH6560/UHN2	41	5x115	Ø 70,2mm.	705	2200	Ø66,1-N-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
						-
ZH6560/W	35	5x112	R.S. 76	705	2200	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
ZH6560/CH2X	40	4x100	Ø 60,1mm.	705	2200	-
ZH6560/FN4X	50	5x114,3	Ø 66,1mm.	705	2200	-
ZH6560/C3	45	4x100	R.S. 72	615	2040	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
ZH6560/BD2X	40	4x108	Ø 63,4 mm.	705	2200	-
ZH6560/GG4X	47	5x108	Ø 65,1 mm.	705	2200	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 44904/V-BS del 04/02/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ZH6560 Rev.04
3. AUTOCERTIFICAZIONE NADE080 EST001 del 04/12/2015 e Verbale N°33083/V-BS del 22/09/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE NADE080 EST001 del 04/12/2015
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-121	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	205/45 R16
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-121	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	205/45 R16
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R16	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-110	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	215/55 R16
FIAT	COUPè	FA	e3*92/53*0002*..	140	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	
FIAT	COUPè	175	e3*93/81*0001*..	140-162	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	
FIAT	COUPè	175	e3*95/54*0008*..	140-162	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	76-77	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	73-74	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R16	
FIAT	PANDA (no 4x4 Cross)	169	e3*2001/116*0151*..	44-55	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	185/50 R16	195/40 R16
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-70	ZH6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (G50)	205/45 R16
FIAT	124 SPIDER	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (G50)	205/45 R16
FIAT	124 SPIDER	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (G50)	205/45 R16
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16	
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-125	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (G50)	205/45 R16
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-125	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (G50)	205/45 R16
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16	185/60 R16
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	65-84	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
MAZDA	ATTEGE	A10	e1*2007/46*1230*..	59	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	I15	-	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H/NB	e1*2001/116*0454*..	66-103	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA Cabrio	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA Coupe	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C	e4*2007/46*0291*..	48-71	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2001/116*0327*..	48-71	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e4*2007/46*0293*..	48-71	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e4*2007/46*0129*..	48-71	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	CORSA D VAN	S-D/V	Omologazioni consentite fino a e50*2007/46*0055*04	44-74	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	CORSA D VAN	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	UPI	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-70	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-70	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-70	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	66-70	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	215/55 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-70	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-70	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-70	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-70	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-70	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 5	RJA	e2*2007/46*0676*..	48-96	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R16	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-84	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R16	205/45 R16
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-84	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R16	205/45 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	ZH6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R16	195/45 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	205/45 R16	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	205/45 R16	
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/50 R16 (NC)	
FIAT	124 SPIDER	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	124 SPIDER	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/50 R16 (NC)	
FIAT	124 SPIDER	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	124 SPIDER	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/50 R16 (NC)	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16 (GSO)
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16 (GSO)	195/50 R16 (GSO)
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i10	IA	e5*2007/46*1086*..	48-64	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	55-89	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	55-89	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-89	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16 (GSO)
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R16 195/55 R16	195/50 R16
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-89	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-89	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	54-84	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-96	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO) 205/45 R16 (GSO)	195/50 R16 (GSO)
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-96	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO) 205/45 R16 (GSO)	195/50 R16 (GSO)
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-96	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO) 205/45 R16 (GSO)	195/50 R16 (GSO)
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-125	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-125	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	66	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/55 R16	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R16 (GSO)	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R16 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/50 R16	185/55 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/50 R16	185/55 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16	185/55 R16
													195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16	185/55 R16
													195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	66-82	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													205/45 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e6*2007/46*0344*..	51-82	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	54-55	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e6*2007/46*0344*..	54-55	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	54-55	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-160	ZH6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	195/55 R16
													205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-147	ZH6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
													205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-147	ZH6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
													205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-147	ZH6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
													205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-147	ZH6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
													205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-147	ZH6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
													205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-147	ZH6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	ZH6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	195/55 R16
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI-N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-160	ZH6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	195/55 R16
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	205/45 R16
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-69	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	205/45 R16
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16	195/60 R16
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R16	195/60 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	T92	e1*96/79*0074*..	40-110	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	T92	e1*98/14*0074*..	40-110	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA Cabrio	T92	e1*96/79*0076*..	52-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	T92	e1*96/79*0075*..	40-110	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	T92	e1*98/14*0075*..	40-110	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	55-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C	e4*2007/46*0291*..	48-71	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2001/116*0327*..	48-71	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e4*2007/46*0293*..	48-71	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e4*2007/46*0129*..	48-71	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)	
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) (GSO)
OPEL	CORSA D	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) (GSO)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) (GSO)
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	e50*2007/46*0055*..	51-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	e1*2007/46*0505*..	51-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	205/50 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/45 R16
													205/45 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	UPI	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF	1E	e1*96/79*0070*..	55-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1E	e1*98/14*0070*..	55-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1H	e1*96/79*0068*..	40-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC) (GSO)
													195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/65 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
													195/50 R16	205/45 R16
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
													195/50 R16	205/45 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	59-102	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R16	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16	
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16	205/45 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43-53	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16	195/55 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43-53	ZH6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16	195/55 R16
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-85	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/50 R16
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R16	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC) (G50)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													195/65 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R16	195/45 R16
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	205/45 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R16	195/45 R16
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	59-102	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R16 (NC)	
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	205/45 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43-53	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16	195/55 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43-53	ZH6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16	195/55 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	205/45 R16	
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
FIAT	124 SPIDER	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	124 SPIDER	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16	195/45 R16
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	49-62	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16	195/45 R16
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	55-89	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	55-89	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-89	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	205/45 R16	
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16	
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC) (GSO)	195/55 R16 (NC) (GSO)
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-89	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-89	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)	
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-89	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-89	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-125	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-125	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	AGILA	GMIA	e50*2001/116*0010*..	48-63	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-63	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*00283*..	48-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*20											

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e6*2007/46*0344*..	51-82	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	54-55	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e6*2007/46*0344*..	54-55	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	54-55	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-160	ZH6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	195/55 R16
													205/45 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-147	ZH6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
													205/45 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-147	ZH6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
													205/45 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-147	ZH6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
													205/45 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-147	ZH6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
													205/45 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-147	ZH6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
													205/45 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-147	ZH6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
													205/45 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	ZH6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	195/55 R16
													205/45 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI-N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-160	ZH6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	195/55 R16
													205/45 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ	GK	e6*2007/46*0162*..	75	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-69	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16	185/60 R16
OPEL	CORSA-E	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	CORSA-E	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	51-85	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16	185/60 R16
OPEL	KARL	D-A	e4*2007/46*0957*..	55	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	KARL ROCKS	D-A	e4*2007/46*0957*..	54-55	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/50 R16	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/50 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
													205/50 R16	205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/50 R16	205/55 R16
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/50 R16	205/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	195/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/55 R16
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/45 R16 (GS0)	
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-66	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/55 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/50 R16 (NC)	195/60 R16
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/65 R16	195/55 R16
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16 (NC)	215/55 R16
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R16 (NC)	215/55 R16
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R16	205/45 R16
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16	205/45 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43-53	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)	205/45 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43-53	ZH6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)	205/45 R16
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R16	205/45 R16
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R16	205/45 R16
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/55 R16	215/50 R16 (GS0)
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	225/50 R16 (GS0)	205/60 R16
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-110	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-110	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	52-147	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
FORD	FIESTA	JHHL	e13*2007/46*2148*..	52-147	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	52-147	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R16	
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16	205/45 R16
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R16	205/45 R16
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	ZH6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/40 R16	195/45 R16
													205/45 R16 (GSO)	
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	205/45 R16
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	205/45 R16
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/50 R16 (GSO)
													225/50 R16 (GSO)	
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-110	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-110	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	52-147	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
FORD	FIESTA	JHHL	e13*2007/46*2148*..	52-147	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	52-147	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R16	
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	205/45 R16
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/45 R16
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	ZH6560/BD2X	4x108	Ø 63,4	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/40 R16	195/45 R16
													205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-82	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (GSO)	205/60 R16 (GSO)
													215/55 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-82	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (GSO)	205/60 R16 (GSO)
													215/55 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0283*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0284*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0285*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0286*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0316*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0339*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0344*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0256*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0257*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0258*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0259*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0261*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0289*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0317*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0318*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0256*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0257*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0258*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0259*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0261*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0289*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0317*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0318*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0329*..	44-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (GSO)	215/50 R16 (GSO)
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (GSO)	215/50 R16 (GSO)
CITROEN	C3 AIRCROSS	2	e4*2007/46*1241*..	60-96	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)
CITROEN	C4 CACTUS	0	e2*2007/46*0440*..	55-81	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)
CITROEN	C5	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C5	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*XFJ*	e2*98/14*0218*..	66-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	XSARA	N*KFW*	e2*98/14*0232*..	50-120	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*NFU*	e2*98/14*0233*..	50-120	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*RFN*	e2*98/14*0234*..	50-120	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*RFJ*	e2*98/14*0110*..	50-120	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*RHY*	e2*98/14*0189*..	50-120	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*RHZ*	e2*98/14*0236*..	50-120	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*WJY*	e2*98/14*0128*..	50-120	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*8HZ*	e2*2001/116*0268*..	50-120	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
OPEL	CROSSLAND X	P7 Monocab C	e4*2007/46*1194*..	60-96	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/65 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16
PEUGEOT	2008	C	e2*2007/46*0070*..	50-96	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2001/116*0340*..	50-128	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-128	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16
PEUGEOT	208 GTI	C	e2*2007/46*0070*..	147	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16	205/50 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	406	8*RFN*	e2*98/14*0223*..	55-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFR	e2*93/81*0088*..	55-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFR	e2*98/14*0088*..	55-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFV	e2*93/81*0025*..	55-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFV	e2*98/14*0025*..	55-152	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C 205/60 R16C (GSO)	205/55 R16 (GSO) 215/55 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	ZH6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/55 R16 (GSO)
													205/60 R16C (GSO)	215/55 R16 (GSO)
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-82	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-82	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	BERLINGO	7*****	e2*2001/116*0366*..	55-82	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0283*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0284*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0285*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0286*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0316*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0339*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0344*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	90	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0256*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0257*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0258*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0259*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0261*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0289*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0317*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0318*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0256*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0257*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0258*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0259*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0261*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0289*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0317*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0318*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0329*..	44-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	195/55 R16
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	195/55 R16
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													185/65 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													195/60 R16 (NC)	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													185/65 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													195/60 R16 (NC)	
CITROEN	C3 AIRCROSS	2	e4*2007/46*1241*..	60-96	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	195/55 R16
CITROEN	DS3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	50-88	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16	195/55 R16
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	74-114	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/65 R16 (GS0)	
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (GS0)	225/50 R16 (GS0)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
CITROEN	C4	N	e24*2007/46*0027*..	68-115	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/55 R16 (NC)	
CITROEN	C5	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*XFV*	e2*98/14*0218*..	66-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	
CITROEN	DS5	K	e2*2007/46*0092*..	120	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16	
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206 RC	2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*HFX	e2*98/14*0212*..	44-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*RHY	e2*98/14*0174*..	44-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206 Cabrio	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	80-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206 Cabrio	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	80-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206 Cabrio	2*RFR	e2*98/14*0172*..	80-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206 Cabrio	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	80-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206 Cabrio	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	80-100	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16	
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-128	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/50 R16
PEUGEOT	207	W*****	e2*2007/46*0072*..	50-128	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/50 R16
PEUGEOT	207 Cabrio	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-128	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/50 R16
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-115	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-115	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16
PEUGEOT	208 GT-line	U	e2*2007/46*0639*..	74-96	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	74-114	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/60 R16 (GSO)	215/65 R16 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-130	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
PEUGEOT	308	4*****	e2*2007/46*0101*..	66-120	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/55 R16
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	ZH6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/55 R16
FIAT	500L Trekking	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	ZH6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	25	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	215/50 R16
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	ZH6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	25	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	215/50 R16
FIAT	500L Living	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	ZH6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	25	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	215/50 R16
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	ZH6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	25	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16	
LEXUS	CT200H	A10(a)	e6*2007/46*0334*..	73	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16	
SUBARU	TREZIA	D1(a)	e11*2007/46*0021*..	66-73	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	185/55 R16 (NC) (GSO)	185/60 R16 (NC) (GSO)
TOYOTA	AVENSIS	T22	e1*96/79*0077*..	66-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/50 R16	205/45 R16
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	81-120	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	205/55 R16
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	
TOYOTA	PRIUS	HW2	e11*2001/116*0200*..	57	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	195/60 R16
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16	195/60 R16
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e6*2007/46*0339*..	72	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	195/60 R16
TOYOTA	PRIUS	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	195/60 R16
TOYOTA	PRIUS	XW5P(EU,M)	e6*2007/46*0340*..	72	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16	195/60 R16
TOYOTA	VERSO-S	XP12(a)	e11*2007/46*0020*..	66-73	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	185/55 R16 (NC) (GSO)	185/60 R16 (NC) (GSO)
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66-74	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R16	205/55 R16
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16	225/50 R16 (GSO)
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16	225/50 R16 (GSO)
SUBARU	FORESTER	SG	e1*98/14*0087*..	90-169	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R16	225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R16	225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16	225/50 R16 (GSO)
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16	225/50 R16 (GSO)
AUDI	A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-147	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/55 R16 (NC) (GSO)	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/50 R16	195/45 R16
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/50 R16	195/45 R16
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-180	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-180	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-180	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0247*..	110-180	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0247*..	110-180	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0247*..	110-180	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	70-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/60 R16 (GSO)	195/65 R16 (GSO)
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (GSO)	205/60 R16 (GSO)
													195/45 R16	205/45 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-141	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16	205/45 R16
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16	205/45 R16
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R16 (GSO)	185/60 R16 (GSO)
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-96	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-92	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-92	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	70-85	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2001/116*0291*..	51-66	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	70-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	FOX (no Fox Cross)	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	215/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	162	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R16 (G50)	185/60 R16 (G50)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R16 (G50)	185/60 R16 (G50)
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-85	ZH6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SG	e1*98/14*0087*..	90-169	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	108-169	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-169	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	108-169	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-110	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-169	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-169	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	195/55 R16
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R16	205/55 R16
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-169	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R16	
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	195/60 R16
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BE/BH	e1*98/14*0108*..	92-115	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BE/BHS	e1*98/14*0149*..	92-115	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16
													205/50 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-127	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-127	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-127	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BE/BH	e1*98/14*0108*..	115-154	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/55 R16	215/60 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	ZH6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
CHEVROLET	CRUZE	CHIR	e50*2007/46*0007*..	74-104	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	195/70 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
CHEVROLET	TRAX	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	195/70 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	P-J/V	e4*2007/46*0308*..	70-103	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	B-K	e4*2007/46*0996*..	70-147	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	B-K	e4*2007/46*0996*..	70-147	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-103	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
OPEL	MOKKA X	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	195/70 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
OPEL	MOKKA X	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	ZH6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/65 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0129*..	55-84	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0130*..	55-84	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	215/50 R16 (NC) (GSO)	215/55 R16 (NC) (GSO)
RENAULT	KANGOO Bebop	W	e2*2001/116*0364*..	66-78	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
RENAULT	KANGOO II	W	e2*2001/116*0364*..	55-84	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	KANGOO II	FW	e2*2007/46*0006*..	50-84	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	215/50 R16 (NC) (GSO)	215/55 R16 (NC) (GSO)
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	–	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
RENAULT	ESPACE	K	e2*98/14*0256*..	85-125	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	–	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	110	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	–	225/60 R16	205/55 R16
RENAULT	MEGANE SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	75-102	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	4	205/55 R16	215/60 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	–	215/60 R16	215/65 R16
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/60 R16	215/55 R16
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16	205/60 R16
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/55 R16 (GSO)	205/60 R16
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16	205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (GS0)	205/55 R16
FORD	FOCUS	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (GS0)	205/55 R16
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*39	85-134	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (GS0)	
FORD	MONDEO TURNIER	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (GS0)	
FORD	MONDEO Hybrid	BA7	e13*2007/46*1485*..	85-177	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (GS0)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	215/60 R16	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	215/60 R16	
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16	215/55 R16 (GS0)
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16	215/55 R16 (GS0)
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/75 R16	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) (GS0)
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC) (GS0)
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC) (GS0)	225/55 R16 (NC) (GS0)
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-140	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	215/60 R16	
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-120	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-120	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-120	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-120	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/60 R16	225/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-120	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-120	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-120	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-120	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-120	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-116	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	607	9*****	e2*98/14*0199*..	79-116	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
VOLVO	C70	N	e4*96/27*0015*..	120-180	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.75x27 K19	G3	-	205/55 R16	
VOLVO	C70	N	e4*98/14*0015*..	120-180	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.75x27 K19	G3	-	205/55 R16	
VOLVO	C70	N	e4*2001/116*0015*..	120-180	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.75x27 K19	G3	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/65 R16	
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	ZH6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/65 R16	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	ZH6560/GG4X	5x108	Ø 65,1	47	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/60 R16	215/65 R16
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	ZH6560/GG4X	5x108	Ø 65,1	47	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/60 R16	215/65 R16
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	ZH6560/GG4X	5x108	Ø 65,1	47	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/60 R16	215/65 R16
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	ZH6560/GG4X	5x108	Ø 65,1	47	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/60 R16	215/65 R16
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	ZH6560/GG4X	5x108	Ø 65,1	47	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/60 R16	215/65 R16
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	ZH6560/GG4X	5x108	Ø 65,1	47	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/60 R16	215/65 R16
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	ZH6560/GG4X	5x108	Ø 65,1	47	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/60 R16	215/65 R16
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	ZH6560/GG4X	5x108	Ø 65,1	47	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/60 R16	215/65 R16
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	ZH6560/GG4X	5x108	Ø 65,1	47	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/60 R16	215/65 R16
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0129*..	55-84	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/60 R16 (NC)	
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0130*..	55-84	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/60 R16 (NC)	
RENAULT	SPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-125	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/60 R16	
RENAULT	KANGOO II	W	e2*2001/116*0364*..	55-84	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/55 R16	195/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	KANGOO II	FW	e2*2007/46*0006*..	50-84	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	72-140	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R16	
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16	205/60 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	110	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/60 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/50 R16
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16	225/50 R16
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	205/60 R16
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16	225/50 R16
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16	205/55 R16
FORD	FOCUS	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R16	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16	195/65 R16
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	205/55 R16	205/60 R16
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16	225/55 R16
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16	225/65 R16
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R16	
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16	225/65 R16
FORD	MONDEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	MONDEO Hybrid	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Code KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	215/60 R16 235/50 R16	225/55 R16
FORD	TOURNEO CONNECT	PH2	e1*2001/116*0206*..	55-85	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GSO)	
FORD	TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0207*15	55-85	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GSO)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PT2	e1*2007/46*0271*..	55-85	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GSO)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PU2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0272*03	55-85	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GSO)	
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-175	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 205/55 R16 (GSO)	225/55 R16 215/50 R16 (GSO)
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R16 (GSO)	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/75 R16 225/75 R16	225/70 R16 235/70 R16
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 215/50 R16	205/55 R16 215/55 R16
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 215/50 R16	205/55 R16 215/55 R16
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/55 R16	205/55 R16 225/50 R16
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/55 R16	205/55 R16 225/50 R16
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/60 R16	215/65 R16
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/60 R16	215/65 R16
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-122	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) (GSO)	215/55 R16 (NC) (GSO)
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-122	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) (GSO)	215/55 R16 (NC) (GSO)
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/60 R16	215/65 R16
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/60 R16	215/65 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0292-0297*..	80-120	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-120	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-120	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0330-0332*..	80-120	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-120	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-120	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-120	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-120	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6	e3*2007/46*0062*..	80-120	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-116	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	607	9****	e2*98/14*0199*..	79-116	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/60 R16	215/65 R16
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/60 R16	215/65 R16
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/60 R16	215/65 R16
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/60 R16	215/65 R16
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/60 R16	215/65 R16
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0028*..	96-200	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0028*..	96-200	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0028*..	96-200	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	ZH6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) (G50)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) (G50)
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-125	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) (G50)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) (G50)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
OPEL	ADAM-S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/50 R16 205/45 R16 (NC)	195/55 R16 205/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 205/55 R16	205/50 R16 215/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 205/55 R16	205/50 R16 215/50 R16
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 205/55 R16	205/50 R16 215/50 R16
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 205/55 R16	205/50 R16 215/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H/Van	e1*2007/46*0341*..	59-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 205/55 R16	205/50 R16 215/50 R16
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 205/55 R16	205/50 R16 215/50 R16
OPEL	ASTRA Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	CORSA-D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16	205/50 R16
OPEL	CORSA-D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16	205/50 R16
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32	110	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-125	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (G50)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-125	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (G50)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-125	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (G50)	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-125	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (G50)	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-125	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R16 (G50)	
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-184	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16 225/50 R16
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16 225/50 R16
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16 225/50 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16 225/50 R16
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-147	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	ZH6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16 (GSO)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16 (GSO)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-125	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 225/50 R16	215/55 R16
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-125	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 225/50 R16	215/55 R16
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	85-142	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-142	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-142	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	162-184	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	162-184	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	162-184	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 235/55 R16 (NC)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/55 R16 (NC) (GSO)	235/60 R16 (NC) (GSO)
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-135	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC) (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-135	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC) (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC) (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	225/55 R16
													225/60 R16	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (GSO)	215/55 R16 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (GSO)	215/55 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 215/55 R16 (NC) (GSO)	215/55 R16 225/55 R16 (NC) (GSO)
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0252*42	55-110	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (GSO)	205/55 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0217*20	55-110	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (GSO)	205/55 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 225/50 R16 (GSO)	215/55 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 225/50 R16 (GSO)	215/55 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 225/50 R16 (GSO)	215/55 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*07	77-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 215/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*23	66-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu- facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*02	66-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-135	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GSO)	215/55 R16 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GSO)	215/55 R16 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R16	215/55 R16
MERCEDES	C-KLASSE SW	202	e1*93/81*0034*..	55-145	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-125	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	225/50 R16
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-125	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16	225/50 R16
MERCEDES	C-KLASSE Sportcoupè	203CL	e1*98/14*0159*..	75-125	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16	205/55 R16
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14	90-130	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GSO)	
MERCEDES	CLC-KLASSE	203CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-135	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-145	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-135	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-125	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16	215/55 R16
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1672*..	75-110	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/65 R16 (GSO)	
SSANGYONG	TIVOLI	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (GSO)	205/60 R16 (GSO)
SSANGYONG	TIVOLI	XKG	e50*2007/46*0198*..	84-95	ZH6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)
													225/55 R16 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu- facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ADAM-S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-74	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2001/116*0327*..	48-74	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-74	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-74	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
OPEL	CORSA	CORSA-C	e1*98/14*0148*..	74	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16	
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16	
OPEL	VECTRA	VECTRA/LIM	e1*98/14*0187*..	74-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA	Z02	e11*2001/116*0214*..	74-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA	Z18XE	e11*2001/116*0235*..	74-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA	Z-C	e11*2001/116*0290*..	74-129	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-114	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-129	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
OPEL	ZAFIRA OPC	T98MONOCAB	e1*98/14*0110*..	63-147	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-184	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-3	YS3F????	e4*2001/116*0065*..	88-184	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-3 Cabrio	YS3F????	e4*2001/116*0077*..	110-184	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-5	YS3E	e4*2001/116*0096*..	110-191	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-142	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-162	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	235/55 R16 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-150	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
FORD	GALAXY	WGR	Omologazioni consentite a partire da e1*95/56*0024*12	66-150	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0036*08	66-150	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-150	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/55 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC) (GSO)	225/60 R16 (NC) (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	215/60 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	215/60 R16
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-125	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-125	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16 (G50)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	225/50 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-195	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-195	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-195	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/55 R16	195/60 R16
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0023*12	66-150	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	235/60 R16
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	235/60 R16
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC) (GS0)	215/60 R16 (NC) (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC) (GS0)	215/60 R16 (NC) (GS0)
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-130	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-130	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-120	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	205/50 R16
													205/55 R16	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-135	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R16	215/55 R16
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-140	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16	
MERCEDES	C-KLASSE Coupe	204	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0431*36	115	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/60 R16	205/50 R16
													205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Code KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204 K	e1*2001/116*0457*..	85-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-120	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R16	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R16	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R16	
MINI	MINI	FMCA	e1*2007/46*1679*..	75-155	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R16	
SSANGYONG	KORANDO	CK	e9*2007/46*0055*..	110-131	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/65 R16	
SSANGYONG	TIVOLI	XK	e9*2007/46*6294*..	85-94	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/60 R16	
SSANGYONG	TIVOLI	XKG	e50*2007/46*0198*..	85-94	ZH6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/60 R16	
FIAT	SEDCI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/55 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16	225/70 R16
													235/60 R16	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16	225/70 R16
													235/60 R16	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R16	225/55 R16
													225/60 R16	235/50 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/55 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/55 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/55 R16 (GSO)
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16	225/55 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/50 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/50 R16 (NC) (GSO)	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	215/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16	215/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-112	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	225/55 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	205/60 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	205/60 R16
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-90	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-90	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-90	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0314*..	66-97	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	205/60 R16
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/60 R16	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/60 R16	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16	225/65 R16
													225/70 R16	235/60 R16
													235/65 R16	235/70 R16
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC)	215/75 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC)	215/75 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC)	215/75 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC)	215/75 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0122*..	110-115	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16 (GS0)	
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16 (GS0)	
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01	110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16	215/65 R16
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/50 R16	195/55 R16
													205/50 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16 (GS0)	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16 (GS0)	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu- facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 215/55 R16 (GSO)	205/60 R16
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16 215/65 R16 225/60 R16 (GSO)	215/60 R16 225/55 R16 (GSO)
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16 215/65 R16 225/60 R16 (GSO)	215/60 R16 225/55 R16 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 235/60 R16 (GSO)	225/60 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 235/60 R16 (GSO)	225/60 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 235/60 R16 (GSO)	225/60 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 235/60 R16 (GSO)	225/60 R16
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/65 R16 215/60 R16 225/60 R16
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/65 R16 215/60 R16 225/60 R16
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-147	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/65 R16 215/60 R16 225/60 R16
NISSAN	LEAF	ZE0	e11*2007/46*0230*..	80	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R16	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/60 R16 225/50 R16 235/50 R16 (GSO)
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 235/60 R16 (NC)	225/60 R16
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 235/60 R16	225/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)	
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)	
													205/55 R16	205/60 R16	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R16	215/60 R16	
													225/55 R16 (GSO)		
													205/55 R16	205/60 R16	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R16	215/60 R16	
													225/55 R16 (GSO)		
													195/60 R16	205/55 R16	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/60 R16	215/55 R16	
													215/60 R16	225/50 R16	
													225/55 R16 (NC)		
													195/60 R16	205/55 R16	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/60 R16	215/55 R16	
													215/60 R16	225/50 R16	
													225/55 R16 (NC)		
													195/60 R16	205/60 R16	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R16	225/50 R16	
													225/55 R16 (NC)		
													195/55 R16	195/60 R16	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16	215/55 R16	
													205/50 R16	205/55 R16	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R16	215/55 R16	
													205/55 R16	215/50 R16	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R16		
													205/55 R16	215/50 R16	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R16		
													205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
													225/55 R16 (NC)		
													205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
													225/55 R16 (NC)		
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-96	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/60 R16 (NC)		
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-96	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/60 R16 (NC)		
													215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)	
CITROEN	C-CROSSER	V	e2*2001/116*0358*..	115-125	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)	
													215/65 R16	215/70 R16	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)	
													235/65 R16 (NC)		
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/70 R16		
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/70 R16		
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16		
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	77,2	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC) (GSO)	205/55 R16 (NC) (GSO)
													215/55 R16 (NC) (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC) (GSO)	205/55 R16 (NC) (GSO)
													215/55 R16 (NC) (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC) (GSO)	205/55 R16 (NC) (GSO)
													215/55 R16 (NC) (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	205/55 R16 (GSO)
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	205/55 R16 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
													205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
													205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (GSO)	195/60 R16 (GSO)
													205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/65 R16 (GSO)	235/60 R16 (GSO)
													235/65 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/65 R16 (GSO)	235/60 R16 (GSO)
													235/65 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/65 R16 (GSO)	235/60 R16 (GSO)
													235/65 R16 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	225/60 R16
													225/70 R16	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	225/55 R16
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	235/60 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R17 (GSO)	225/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R17 (GSO)	225/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R17 (GSO)	225/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R17 (GSO)	225/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R17 (GSO)	225/65 R17 (GSO)
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/55 R16
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	205/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	CARNIVAL	UP	e11*98/14*0112*..	93-121	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	85-150	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
KIA	MAGENTIS	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	215/55 R16
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77,2	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R16	225/55 R16
KIA	OPTIMA	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-104	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R16	225/55 R16
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0225*..	100-121	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0225*..	100-121	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0225*..	100-121	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0225*..	100-121	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R16 (NC)	
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R16	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16	205/55 R16
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16	205/55 R16
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	205/65 R16
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R16	215/60 R16
KIA	SOUL EV	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81,4	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	225/60 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	225/60 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (GS0)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (GS0)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/55 R16 (G50)	195/60 R16
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/55 R16 (G50)	195/60 R16
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-132	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	88-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R16	205/55 R16 (G50)
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-136	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R16	205/55 R16 (G50)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
MAZDA	626	GF	e1*96/27*0055*..	66-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0055*..	66-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0164*..	66-100	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 225/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-90	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) (G50)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) (G50)
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	225/55 R16
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16
MITSUBISHI	OUTLANDER	CU0W	e1*2001/116*0227*..	100-148	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 215/70 R16 (NC)	225/55 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*15	108-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*19	110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER Hybrid	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17	89	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	PININ	H60W	e1*98/14*0123*..	84-95	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	
PEUGEOT	4007	V	e2*2001/116*0357*..	115-125	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)	215/70 R16 235/60 R16 (NC)
CHRYSLER	VOYAGER	GS	e11*93/81*0027*..	85-131	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	Y2	-	215/65 R16 (NC)	
CHRYSLER	GRAND VOYAGER	GS	e11*93/81*0027*..	85-131	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	Y2	-	215/65 R16 (NC)	
CHRYSLER	300M	LR	e11*93/81*0056*..	149-187	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	Y2	-	215/65 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHRYSLER	VOYAGER	RG	e11*98/14*0139*..	104-128	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N M12x1,5 K19 CLOSED	Y2	-	215/65 R16 (NC)	
CHRYSLER	GRAND VOYAGER	RG	e11*98/14*0139*..	104-128	ZH6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N M12x1,5 K19 CLOSED	Y2	-	215/65 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/50 R16
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/50 R16
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	215/70 R16
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/60 R16	195/55 R16
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/60 R16	195/55 R16
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	205/65 R16
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R16	215/60 R16
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R16	235/50 R16
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-122	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	83-136	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/65 R16	205/55 R16
													205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/50 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	83-136	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/65 R16	205/55 R16
													205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/50 R16 (GSO)
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	ZH6560/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	235/55 R16 (NC)
FIAT	SEDCI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/55 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R16	215/60 R16
													225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (NC)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/55 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/55 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	215/55 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	215/55 R16
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16 (NC)	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/50 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-90	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-90	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-90	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*98/14*0085*..	112-137	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*2001/116*0085*..	112-137	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	215/60 R16
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0069*..	85-115	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 225/50 R16 (NC)	215/55 R16
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 225/50 R16 (NC)	215/55 R16
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 225/50 R16 (NC)	215/55 R16
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 225/50 R16 (NC)	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 225/50 R16 (NC)	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 225/50 R16 (NC)	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01	110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16	215/60 R16
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0190*02	103-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16 225/50 R16
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16 225/50 R16
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16 225/50 R16
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/60 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-96	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-96	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-96	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-96	ZH6560/FN4X	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
DAIHATSU	TERIOS	J2	e13*2001/116*0179*..	63-77	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	N M12x1.5 K21 CLOSED	SX9	4	215/65 R16	235/60 R16
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-88	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	88-130	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	PRO CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	215/55 R16
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R16	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu- facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CW	e1*2007/46*0433*..	85-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CWE	e13*2007/46*1731*..	85-110	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-122	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	88-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-136	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16	
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16	
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91	ZH6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu- facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
													225/70 R16	235/60 R16
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
													225/70 R16	235/60 R16
CHEVROLET	VOLT	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	111	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
													225/70 R16	235/60 R16
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	74-132	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	74-132	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
OPEL	INSIGNIA	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-125	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-110	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-110	ZH6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "...00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.