



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF003 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: WO7070
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AISI10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 7J x 17 H2
Offset della ruota : da ET 37 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. WO7070 Rev.01
Portata massima: 675 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 04 agosto 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 01 settembre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32968/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. WO7070 Rev.01
- 12.2 Tipo funzionale: WO7070
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 26 ottobre 2015

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

WO7070 REV01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
WO7070/FF	40	5x114,3	R.S. 76	675	2260	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
WO7070/P3IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	500	2000	-
WO7070/FN2X	50	5x114,3	Ø 66,1 mm.	675	2260	-
WO7070/CH2X	40	4x100	Ø 60,1 mm.	550	2000	-
WO7070/CC	40	4x100(98)	R.S. 72	550	2000	Ø58,1-A-Ø72
		4x100				Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
WO7070/FNX	37	5x114,3	Ø 66,1 mm.	650	2200	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32968/V-BS del 01/09/2015
2. SCHEDE INFORMATIVE N. WO7070 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF003 del 08/01/2015 e Verbale N°31458/V-BS del 02/12/2014
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50090*01
7. CERTIFICAZIONE NADF003 del 08/01/2015 e Verbale N°31458/V-BS del 02/12/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 19236 W-997
Prot. in uscita: 19237 W-997

Roma, 5 settembre 2016

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo WO7570 WO7070 ZH8080 FO6560 WF7580
MI7070 MI6560 FU8520

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 15 luglio 2015	NADF	039EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 26 ottobre 2015	NADF	003EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 15 luglio 2015	NADE	047EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 12 novembre 2015	NADE	046EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 11 luglio 2016	NADE	058EST005
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 30 marzo 2016	NADF	136AGG001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 4 aprile 2016	NADF	227
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 23 aprile 2015	NADF	104

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dot. Ing. Vito Di Santo)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DOKKER	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*55	55-85	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	DOKKER	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*16	55-85	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	66	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	215/45 R17
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	2	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-88	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-88	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66-88	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/50 R17
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 215/40 R17	215/35 R17
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 215/40 R17	215/35 R17
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	WO7070/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43 (65)	WO7070/CH2X	4x100	∅ 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	108-169	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-169	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R17	215/65 R17
													215/50 R17	215/55 R17
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-121	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-121	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-121	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	180	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	180	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	180	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/50 R17
													245/55 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/50 R17
													245/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0087*03	101-169	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0209*07	101-169	WO7070/P31X	5x100	∅ 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-195	WO7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0163*..	160-195	WO7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	WO7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WO7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WO7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WO7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	WO7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/50 R17 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	S-CROSS	JY	e4*2007/46*0779*..	88	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	4	205/50 R17 (NC) 215/55 R17 (NC)	215/50 R17 (NC)
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17	215/50 R17 225/45 R17 235/50 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17	215/50 R17 225/45 R17 235/50 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*98/14*0085*..	112-137	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*2001/116*0085*..	112-137	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0314*..	66-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0085*..	112-137	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0085*..	112-137	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	225/60 R17
													225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-112	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 (NC)	215/65 R17 (NC)
													225/60 R17 (NC)	225/65 R17 (NC)
													235/55 R17 (NC)	235/60 R17 (NC)
													245/55 R17 (NC)	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
													205/50 R17	205/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
													205/50 R17	205/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
													205/50 R17	205/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17	
HONDA	ACCORD COUPè	CG2	e6*95/54*0049*..	147	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
HONDA	ACCORD	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17	
HONDA	ACCORD	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17	
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*11	88-104	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*10	88-104	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17	
HONDA	CIVIC TYPE-R	EP3	e11*98/14*0175*..	147	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 fino a e11*2001/116*0301*09	88-118	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 fino a e11*2001/116*0302*10	88-118	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/45 R17 205/45 R17	205/40 R17 215/40 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 (GSO)	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17 225/50 R17 (GSO) 235/50 R17 (GSO)	215/60 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17 225/50 R17 (GSO) 235/50 R17 (GSO)	215/60 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	225/55 R17	225/60 R17
													225/65 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/45 R17
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	4	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17 (GSO)	245/50 R17 (GSO)
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-120	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	225/65 R17	235/60 R17
													235/65 R17	255/55 R17
													255/60 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17	205/45 R17 (GSO)
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	255/60 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	235/55 R17
													205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-177	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/50 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/50 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WO7070/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/50 R17 (GSO) 235/50 R17 (GSO)	215/60 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/50 R17 (GSO) 235/50 R17 (GSO)	215/60 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/50 R17 (GSO) 235/50 R17 (GSO)	215/60 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/50 R17 (GSO) 235/50 R17 (GSO)	215/60 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	225/55 R17 225/65 R17	225/60 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/45 R17
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17 235/45 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 235/55 R17	225/55 R17 245/50 R17 (GSO)
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 235/55 R17	225/55 R17 245/50 R17 (GSO)
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17	225/55 R17	
													225/60 R17	235/50 R17	
													235/55 R17 (G50)	245/50 R17 (G50)	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-120	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	235/60 R17	
													235/65 R17	255/55 R17	
													255/60 R17		
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/45 R17	205/45 R17 (G50)	
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17	255/60 R17	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R17	215/60 R17	
													225/55 R17		
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17	235/55 R17	
													205/50 R17	205/55 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17	
													225/45 R17	225/50 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	215/55 R17	
													225/45 R17	225/50 R17	
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-177	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	215/55 R17	
													225/45 R17	225/50 R17	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17		
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	215/50 R17	
													225/45 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	215/50 R17	
													225/45 R17		
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17		
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17	
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17	225/55 R17	
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17	
													225/60 R17		
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17	
													225/60 R17		
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17	
													225/60 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													245/55 R17 (GSO)	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
													245/55 R17	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	235/50 R17
													235/55 R17	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17 (GSO)	
													215/55 R17	215/60 R17
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 (GSO)	235/50 R17 (GSO)
													235/55 R17 (GSO)	245/50 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
													225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
													225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (G50)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (G50)	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-103	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/50 R17
													205/55 R17	215/50 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17 (G50)	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)	
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
													225/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WO7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R17	235/65 R17
													245/55 R17 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	WO7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/40 R17	215/35 R17
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	WO7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	215/40 R17	215/40 R17 (GSO)
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-125	WO7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	WO7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/40 R17	215/35 R17
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	WO7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17	215/35 R17
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	WO7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2001/116*0272*..	50-55	WO7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2007/46*0012*..	50-55	WO7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	215/40 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/40 R17	195/40 R17
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	205/40 R17	195/40 R17
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17
HYUNDAI	I20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-74	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/45 R17
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	215/40 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/40 R17
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/45 R17
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17	215/35 R17
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17	215/35 R17
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-118	WO7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/40 R17
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	215/40 R17
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/45 R17	205/40 R17 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R17	205/40 R17 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	205/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/45 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/45 R17
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/40 R17	205/40 R17
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/40 R17	205/40 R17
TOYOTA	YARIS TS	XP9	e11*2001/116*0248*..	98	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 205/45 R17	205/40 R17
MINI	MINI/CLUBMAN/ROADSTER CABRIO/COUPE	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-155	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I16	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI/CLUBMAN/ROADSTER CABRIO/COUPE	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-155	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI/CLUBMAN/ROADSTER CABRIO/COUPE	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-155	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI/CLUBMAN/ROADSTER CABRIO/COUPE	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-155	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI/CLUBMAN/ROADSTER CABRIO/COUPE	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-155	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI/CLUBMAN/ROADSTER CABRIO/COUPE	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-155	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI/ONE/COOPER/S	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI/ONE/COOPER/S	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-160	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
CHEVROLET	KALOS	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17	
CHEVROLET	KALOS	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17	
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
CHEVROLET	KALOS	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-103	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/45 R17	205/50 R17
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-103	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094*..	55-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	CORSA D	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	215/40 R17
OPEL	CORSA D Van	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	215/40 R17
OPEL	CORSA D Van	S-D/Van	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	215/40 R17
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	205/45 R17
OPEL	CORSA E Van	S-D/Van	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17	215/45 R17
OPEL	TIGRA	X-C	e11*2001/116*0227*..	51-92	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17	
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17	
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17	
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	60-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	60-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	60-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17	215/45 R17
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R17 215/45 R17	205/45 R17
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R17 215/45 R17	205/45 R17
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/45 R17	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	66	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	225/45 R17	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R17 215/45 R17	205/45 R17
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R17 215/45 R17	205/45 R17
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	2	195/45 R17 215/45 R17	205/45 R17
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-88	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	215/45 R17	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/45 R17	215/40 R17
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17 215/40 R17	215/35 R17
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17 215/40 R17	215/35 R17
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17 225/45 R17	215/45 R17
DACIA	DOKKER	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*55	55-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	DOKKER	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*16	55-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	66	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	225/45 R17	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/45 R17	205/45 R17
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/45 R17	215/45 R17
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	2	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-88	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-88	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66-88	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	215/45 R17	215/50 R17
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	225/45 R17	215/35 R17
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	205/50 R17
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	215/45 R17	225/45 R17
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43 (65)	WO7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17	225/45 R17
													205/45 R17	215/40 R17
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	63-92	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	63-92	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													215/55 R17	215/60 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	2	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	225/65 R17	235/60 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R17	205/50 R17 (GSO)
													215/45 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
													205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													225/45 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	225/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	225/45 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WO7070/FNX	5x114,3	Ø 66,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE