



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF005

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: WB7060
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AlSi 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 7J x 16 H2
Offset della ruota : da ET 25 a ET 48 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. WB7060 REV.00
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 10 ottobre 2014
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 29 novembre 2014
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 31446/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. WB7060 REV.00
- 12.2 Tipo funzionale: WB7060
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 08 gennaio 2015

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

APPLICAZIONI INCLUSI NEL TIPO RUOTE

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
WB7060/EEG	25	4x108	Ø 65,1 mm.	705	2290	-
WB7060/P	35	5x100(98)	R.S. 72	705	2290	Ø58,1-A-Ø72
		5x100	R.S. 72	705	2290	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
WB7060/DF	39	5x105	Ø 56,6 mm.	705	2290	-
WB7060/G	35	5x108	R.S. 72	705	2290	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
WB7060/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2290	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
WB7060/LG1	30	5x110	Ø 65,1 mm.	705	2290	-
WB7060/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2290	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
WB7060/UHN	40	5x115	Ø 70,2 mm.	705	2290	-
WB7060/CC	40	4x100	R.S. 72	550	1975	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
WB7060/BD2	40	4x108	Ø 63,4 mm.	550	1975	-
WB7060/P5IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	705	2290	-
WB7060/W1	35	5x112	R.S. 76	705	2290	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
WB7060/VK2	42	5x112	R.S. 76	705	2290	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
WB7060/VK	45	5x112	R.S. 76	705	2290	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 31446/V-BS del 29/11/2014
2. SCHEDA INFORMATIVA N. WB7060 REV.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. WB7060 del 05/11/2014
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49460*01
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 24

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel	Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.			
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 205/45 R16	205/40 R16
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-74	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)	
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	71-83	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	205/45 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	215/45 R16
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	215/45 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	215/45 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	215/45 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	215/45 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	215/45 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	215/45 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	215/45 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	215/45 R16
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 205/50 R16 225/45 R16	195/60 R16 205/55 R16
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 205/50 R16 225/45 R16	195/60 R16 205/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO/EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO/EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO/EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO/EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-71	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-71	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-71	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-71	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/55 R16	205/60 R16
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-64	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 205/50 R16 225/45 R16	195/55 R16 215/45 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 205/50 R16 225/45 R16	195/55 R16 215/45 R16



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 24

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
RENAULT	CLIO	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R16	205/45 R16
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R16	195/60 R16
													195/65 R16	
													195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R16	215/45 R16
													225/45 R16	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
													195/50 R16	205/45 R16
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
													195/50 R16	205/45 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	WB7060/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/40 R16	195/45 R16
													205/45 R16	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
CITROEN	BERLINGO	7*****	e2*2001/116*0366*..	55-88	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
CITROEN	C3	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C3	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C3	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C3	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C3 X-TR	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C3 X-TR	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C3 X-TR	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C3 X-TR	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
CITROEN	C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-120	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 \$	205/60 R16 \$
													215/55 R16	
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-120	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 \$	205/60 R16 \$
													215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*XFX*	e2*98/14*0218*..	66-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	D55	K	e2*2007/46*0092*..	82-120	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/60 R16	225/55 R16
CITROEN	D55	K	e2*2007/46*0093*..	82-120	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/60 R16	225/55 R16
CITROEN	D55	K	e2*2007/46*0092*..	120	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16	
CITROEN	D55	KF	e2*2007/46*0156*..	120	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	4	215/60 R16	225/55 R16
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 24

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C4	N*5FL	e24*2007/46*0027*..	68-115	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R16	205/55 R16
CITROEN	DS4	N	e2*2007/46*0040*..	68-120	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/60 R16	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R16	205/55 R16
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	PARTNER	7*****	e2*2001/116*0365*..	55-88	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	RANCH	7*****	e2*2001/116*0365*..	55-88	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206	2*HFJ*	e2*98/14*0212*..	44-100	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-100	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-100	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-100	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-100	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
PEUGEOT	206	2*RHY*	e2*98/14*0174*..	44-100	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-100	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-100	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-100	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-100	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16	
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	54-128	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	207 Cabrio	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-128	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-115	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16	
PEUGEOT	3008	HU	e2*2007/46*0094*..	120	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/60 R16	
PEUGEOT	3008	OU	e2*2001/116*0377*..	80-121	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	3008	OU****	e2*2001/116*0377*..	80-121	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	225/50 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/50 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 24

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	307	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-130	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 SW	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-103	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	5008	0	e2*2007/46*0004*..	80-121	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16		
PEUGEOT	5008	0*****	e2*2007/46*0004*..	80-121	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16		
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-110	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16		
PEUGEOT	308 SW	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-110	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$		
PEUGEOT	308 CC	4*****	e2*2001/116*0362*..	82-88	WB7060/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16		
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16 225/45 R16	
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS	HW2	e11*2001/116*0200*..	57	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16		
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16 215/50 R16	205/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-120	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16		

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 24

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	FORESTER SW	SH	e13*2001/116*0982*..	108-110	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER SW	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-110	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R16	225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R16	225/55 R16
SUBARU	OUTBACK SW	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-123	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R16	215/65 R16
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0209*06	92-155	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/70 R16	
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite fino a e13*98/14*0087*02	92-155	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	
SUBARU	FORESTER SW	SH	e13*2001/116*0982*..	108-110	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER SW	SH	e13*2001/116*0982*..	108-169	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R16	215/65 R16
SUBARU	FORESTER SW	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-110	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/55 R16	225/60 R16
SUBARU	FORESTER SW	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-169	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER SW	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-169	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R16	215/65 R16
SUBARU	FORESTER SW	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/55 R16	225/60 R16
SUBARU	FORESTER SW	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER SW	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER SW	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R16	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R16	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R16	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-121	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R16	205/55 R16
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-121	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-121	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R16	205/55 R16
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-121	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-121	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R16	205/55 R16
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-121	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK SW	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-123	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R16	215/65 R16
SUBARU	OUTBACK SW	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-123	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/70 R16	225/60 R16
SUBARU	OUTBACK SW	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-123	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/65 R16	235/60 R16
SUBARU	OUTBACK SW	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-123	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	245/60 R16	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-165	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	195/50 R16 M+S	
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-165	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	195/50 R16 M+S	

MAK S.p.a.
responsabile Omologazioni
Marco Grazzoli

Il Funzionario del C.P.A. di Brescia
FUNZIONARIO TECNICO
Giorgio Alberto



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-169	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16 225/45 R16
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-169	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16 225/45 R16
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/55 R16	215/55 R16
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	WB7060/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16 M+S (NC)	
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16 M+S (NC)	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-105	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/45 R16	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	63-105	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/45 R16	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16 205/50 R16 225/45 R16	205/45 R16 215/45 R16
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16 205/50 R16 225/45 R16	205/45 R16 215/45 R16
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8L	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0042*13	66-132	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8L	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0042*14	66-132	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	132	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	165	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16 M+S	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	132	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	165	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16 M+S	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	132	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	165	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16 M+S	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-140	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-140	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-140	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	
SEAT	IBIZA SW	6J	e9*2001/116*0067*..	44-77	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-132	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-132	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-132	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-132	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	110-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	225/45 R16
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	110-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	225/45 R16
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	44-85	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 \$	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 \$	
VOLKSWAGEN	FOX (no Fox Cross)	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/45 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	WB7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/45 R16 (NC)	
CHEVROLET	CRUZE	CHIR	e50*2007/46*0007*..	74-104	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	215/55 R16
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	215/55 R16
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R16	205/55 R16
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
CHEVROLET	TRACKER	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/70 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	205/60 R16
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/65 R16	215/55 R16
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/60 R16	225/50 R16
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 24

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	205/60 R16
													205/65 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	WB7060/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													205/70 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/60 R16	215/55 R16
RENAULT	SPACE	JE	e2*98/14*0084*..	72-103	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	215/55 R16	
RENAULT	SPACE	JE	e2*98/14*0084*..	72-140	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R16	
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16	205/60 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/60 R16	215/55 R16
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-134	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16	
FORD	KUGA	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16	215/70 R16
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/75 R16	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 (NC)	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-147	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-147	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-170	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 \$	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-170	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 \$	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 M+S (NC)	
FORD	FOCUS SW	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS CC	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16 \$	205/55 R16 \$
													205/60 R16 \$	215/55 R16
FORD	FOCUS SW	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16 \$ (NC)	205/55 R16 \$ (NC)
													205/60 R16 \$ (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16 \$ (NC)	205/55 R16 \$ (NC)
													205/60 R16 \$ (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16 \$ (NC)	205/55 R16 \$ (NC)
													205/60 R16 \$ (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	215/55 R16
FORD	KUGA	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16	215/70 R16
													235/60 R16	
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-134	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-92	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	
FORD	MODEO SW	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-162	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	
FORD	MODEO SW	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC) 235/55 R16 (NC)
FORD	MODEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16	
FORD	MODEO	BWY	e1*98/14*0156*..	166	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 M+S	
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	166	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 M+S	
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	166	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 M+S	
FORD	MODEO HYBRID	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	
FORD	GALAXY	WA6	e13*2001/116*0185*..	74-176	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16	225/55 R16
FORD	S-MAX	WA6	e13*2001/116*0185*..	74-176	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16	225/55 R16
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R16	225/50 R16
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	77-92	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 \$	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 225/50 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 225/50 R16	215/55 R16
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 \$	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/75 R16 225/75 R16	225/70 R16 235/70 R16
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/50 R16	205/55 R16 215/55 R16
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 (NC)	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-157	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/55 R16	205/55 R16
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/55 R16	205/55 R16
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/50 R16	205/55 R16 215/55 R16
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-149	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 (NC)	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/55 R16 (NC)	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-149	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 (NC)	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-147	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-210	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-147	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-210	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-170	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 \$	215/55 R16 \$
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-170	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 \$	215/55 R16 \$
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	215/65 R16	225/60 R16
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	225/65 R16	235/60 R16
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	215/65 R16	225/60 R16
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	225/65 R16	235/60 R16
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-103	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-103	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-103	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-103	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-103	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-103	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-103	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-103	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-103	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16	215/55 R16
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/55 R16	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/60 R16	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	110	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/55 R16	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	115	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/55 R16	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	WB7060/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-96	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-115	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	68-115	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	110	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	115	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	195/55 R16 (NC)	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	225/55 R16
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	103	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 M+S	215/55 R16
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	103	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 M+S	215/55 R16
VOLVO	V70 CROSS COUNTRY	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/65 R16
VOLVO	V70 CROSS COUNTRY	S	e4*98/14*0040*..	120-154	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/65 R16
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	81-191	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	81-191	WB7060/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-125	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.25x24 K17	B450L28517	2	195/50 R16	195/55 R16
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/55 R16	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 24

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	225/50 R16
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16	225/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA Coupe	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA Cabrio	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-88	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 \$	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-96	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/60 R16 \$	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-88	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/55 R16 \$	
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-96	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/60 R16 \$	
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-103	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	OMEGA	V94	e1*96/79*0077*..	74-100	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 \$	
OPEL	OMEGA	V94	e1*98/14*0077*..	74-100	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16 \$	
OPEL	OMEGA	V94	e1*96/79*0077*..	74-155	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16 \$	
OPEL	OMEGA	V94	e1*98/14*0077*..	74-155	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16 \$	
OPEL	VECTRA	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-114	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16	
OPEL	VECTRA	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-129	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	VECTRA	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R16	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	215/55 R16
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-147	WB7060/LG1	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S (NC)	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S (NC)	
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	74-162	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	75-120	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	75-120	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S (NC)	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	85-162	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	85-162	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	110-184	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	110-184	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16		
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	191-250	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16 M+S		
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	191-250	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16 M+S		
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-140	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16	225/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-140	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16	225/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-140	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16	225/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-188	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 M+S		
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-188	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 M+S		
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-188	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 M+S		
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-250	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	100-155	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16	225/60 R16	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	100-155	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16	225/60 R16	
SEAT	EXEO SW	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16		
SEAT	EXEO SW	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16		
SEAT	EXEO ST SW	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16		
SEAT	EXEO ST SW	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16		
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16		
SEAT	EXEO ST	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16		
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16		
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	105-110	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	105-110	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16		
SEAT	EXEO ST	3R	e9*2001/116*0072*..	105-110	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16		
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	105-110	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16		
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	100-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16	
													215/60 R16		
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	100-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16	
													215/60 R16		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	205/60 R16 M+S	
													215/55 R16 M+S	215/60 R16 M+S	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16	215/55 R16	
													215/60 R16		
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16	215/55 R16	
													215/60 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-140	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-103	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
													215/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-155	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 M+S		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	100-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	100-147	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	215/55 R16
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	215/55 R16
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	75-120	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	75-188	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	215/55 R16
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	74-162	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0051*16	81-142	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	85-184	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-140	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16 M+S	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-140	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16 M+S	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-140	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16 M+S	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-188	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 M+S	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-188	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 M+S	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-188	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 M+S	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	100-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16	225/60 R16
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	100-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16	225/60 R16
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0369*..	118-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 M+S	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 M+S	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R16	205/60 R16
SEAT	EXEO SW	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	EXEO SW	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	EXEO ST SW	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	EXEO ST SW	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	EXEO ST	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	105-110	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	105-110	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16	
SEAT	EXEO ST	3R	e9*2001/116*0072*..	105-110	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16	
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	105-110	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 M+S	205/60 R16 M+S
													215/55 R16 M+S	215/60 R16 M+S
SKODA	OCTAVIA (no Octavia Scout)	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	63-132	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	
SKODA	SUPERB SW	3T	e11*2001/116*0326*..	77-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	SUPERB SW	3T	e11*2007/46*0014*..	77-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	SUPERB	3T	e11*2001/116*0326*..	77-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	215/55 R16
													215/60 R16	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	215/55 R16
													215/60 R16	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	215/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-162	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-162	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-162	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-162	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
VOLKSWAGEN	PASSAT (no Alltrack)	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24	77-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT (no Alltrack)	3C	e1*2007/46*0502*..	77-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT (no Alltrack)	3C	e1*2007/46*0547*..	77-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT (no Alltrack)	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24	77-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT (no Alltrack)	3C	e1*2007/46*0502*..	77-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT (no Alltrack)	3C	e1*2007/46*0547*..	77-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-140	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	225/55 R16
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-103	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 M+S	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/65 R16	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/65 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 M+S	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-125	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/55 R16 (NC)	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-125	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/55 R16 (NC)	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-125	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/55 R16 (NC)	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	88-125	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/55 R16 (NC)	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	88-125	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-125	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/55 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-170	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	203	e1*98/14*0139*..	125-170	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	4	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0159*18	75-160	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	203K	e1*98/14*0158*..	125-170	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	4	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	203K	e1*98/14*0158*..	75-170	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/60 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-170	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-170	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	205/55 R16	
MERCEDES	CLC-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19 e1*98/14*0184*..	75-150	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	2	205/55 R16	225/50 R16
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*2001/116*0183*..	100-170	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-170	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R16	215/55 R16 \$
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-170	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R16	215/55 R16 \$
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-215	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16	205/60 R16
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-160	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-150	WB7060/W1	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R16	205/55 R16
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-130	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16 M+S	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/55 R16	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-130	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16 M+S	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/55 R16	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-130	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	205/60 R16 M+S	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/55 R16	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-130	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16 M+S	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/55 R16	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	88-130	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16 M+S	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/55 R16	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	88-130	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	205/60 R16 M+S	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/55 R16	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-90	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-85	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 \$	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-90	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-125	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-170	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-170	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE Coupe	204	e1*2001/116*0431*..	115	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/60 R16	
MERCEDES	C-KLASSE Coupe	204	e1*2001/116*0431*..	115-150	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	e1*2001/116*0457*..	85-155	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE SW 4-MATIC	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	120-150	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE SW	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-170	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16	215/55 R16
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-215	WB7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R16	215/55 R16
FIAT	SEDCI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-88	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16 235/60 R16	225/70 R16
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R16 225/55 R16	215/60 R16 225/60 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16 215/55 R16	215/50 R16 225/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	97	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	97	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
LEXUS	IS250	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/55 R16	
LEXUS	IS300H	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/55 R16	
LEXUS	IS250	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	IS300H	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R16 215/50 R16	205/55 R16 215/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	215/55 R16
TOYOTA	AVENSIS SW	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	205/60 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	205/60 R16
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	215/55 R16
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	215/55 R16
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 225/60 R16	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 225/60 R16	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-111	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 245/60 R16 (NC)	215/75 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 225/70 R16 235/70 R16	225/65 R16 235/60 R16
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER SW	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 \$ 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER SW	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 \$ 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	
HONDA	CIVIC 5DR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC 5DR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC 5DR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/50 R16 215/45 R16	195/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 \$	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 \$	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	66-81	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/60 R16	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	66-81	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/60 R16	215/65 R16
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	205/60 R16	215/55 R16
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	81-147	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/60 R16	225/60 R16
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	
NISSAN	LEAF	ZEO	e11*2007/46*0230*..	80	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	205/60 R16
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-96	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI+2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/65 R16	225/60 R16
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/65 R16	225/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-85	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	195/60 R16	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/55 R16 \$	205/60 R16
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-131	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/55 R16	215/60 R16
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	195/60 R16	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/60 R16	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-131	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/55 R16	215/60 R16
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/55 R16 \$	205/60 R16
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	110-127	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/55 R16	215/60 R16
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	195/60 R16 (NC)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R16	205/60 R16
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R16	215/60 R16
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R16	205/55 R16
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R16	225/45 R16
RENAULT	MEGANE SPORTOUR	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
RENAULT	MEGANE SPORTOUR	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/55 R16 \$	195/60 R16 \$
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R16	215/55 R16
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	
FORD	ESCAPE	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	
FORD	ESCAPE	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	145	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/70 R16	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	145	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/70 R16	
FORD	ESCAPE	1N2	e13*2001/116*0093*..	145	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/70 R16	
FORD	ESCAPE	1N2R	e13*2001/116*0091*..	145	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/70 R16	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16	235/60 R16
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/70 R16	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16	225/55 R16
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-99	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-99	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	WB7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/55 R16
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-123	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 M+S	225/65 R16 M+S
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-123	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 M+S	225/65 R16 M+S
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
CHEVROLET	VOLT	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	111	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 M+S	
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 M+S	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-123	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	225/65 R16
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 M+S	225/65 R16 M+S
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-110	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-92	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	205/65 R16
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-92	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16	215/60 R16
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-132	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R16	225/55 R16
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-110	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER Kombi	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-92	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER Kombi	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16	205/65 R16
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-92	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R16	215/60 R16
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-132	WB7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R16	225/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-99	WB7060/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/45 R16
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-99	WB7060/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/45 R16
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-92	WB7060/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R16
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-92	WB7060/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/60 R16
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	WB7060/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/45 R16

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- **(\$)** L'utilizzo di questa misura di pneumatici è ammesso solo se la larghezza nominale non è inferiore a quella della più piccola misura di pneumatici registrata nella carta di circolazione della vettura.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- È consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Nota da riportare sulla carta di circolazione quando presente (NC):

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.