



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF012 EST004

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

**Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | WF7570 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7,5J x 17 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 30 a ET 54 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. WF7570 Rev.08 |
| Portata massima: | 705 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 31/08/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 13/09/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 53645/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Inserimento nuovi adattamenti |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. WF7570 Rev.08 |
| 12.2. Tipo funzionale: | WF7570 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Paolo SAPPINO) |

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

WF7570 REV.08					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
WF7570/VW3X	47	5x112	Ø 57,1	705	2100
WF7570/P	35	5x100	R.S. 72	610	2150
WF7570/G	35	5x108	R.S. 72	705	2100
WF7570/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2100
WF7570/LG	30	5x110	Ø 65,1	705	2100
WF7570/W1	30	5x112	R.S. 76	705	2100
WF7570/VK	42	5x112	R.S. 76	705	2100
WF7570/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2100
WF7570/P4IX	48	5x100	Ø 56,1	610	2150
WF7570/UHN	40	5x115	Ø 70,2	705	2100
WF7570/GG4	50	5x108	R.S. 72	705	2100
WF7570/LG2X	40	5x110	Ø 65,1	705	2100
WF7570/WS4X	52	5x112	Ø 66,6	705	2100
WF7570/WS5X	54	5x112	Ø 66,6	705	2100
WF7570/F3	48	5x114,3	R.S. 76	705	2100
WF7570/GG3X	45	5x108	Ø 65,1	705	2100
WF7570/GGX	35	5x108	Ø 65,1	705	2100
WF7570/PM3	48	5x100	Ø 54,1	705	2100
WF7570/FO4X	48	5x114,3	Ø 67,1	663	2251
WF7570/FO3X	46	5x114,3	Ø 67,1	705	2100
WF7570/FR3	45	5x114,3	Ø 64,1	705	2100
WF7570/PE3Y	46	5x100	Ø 57,1	610	2150

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 53645/V-BS del 13/09/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. WF7570 Rev.08
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF012 EST003 del 01/02/2019 e Verbale N°41155/V-BS del 26/11/2018
4. CERTIFICAZIONE KBA 49847*08 del 13/10/2023
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
LEXUS	CT200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
LEXUS	CT200h	A10(a)	e6*2007/46*0334*..	73	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T22	e11*96/79*0077*..	74-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17 215/40 R17
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17 215/40 R17
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66-74	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/45 R17 (GS0)
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/45 R17 (GS0)
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R17 225/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R17 225/55 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/45 R17 (GS0)
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/45 R17 (GS0)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
AUDI	S1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	170	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	154-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
CHRYSLER	PT CRUISER	PT	e11*98/14*0058*..	85-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	EX5	-	205/45 R17
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17 (GS0)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/40 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	44-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/40 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-81	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R17 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/45 R17	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/45 R17	
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-90	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/45 R17	
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/40 R17	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/40 R17 (GSO)	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/40 R17 (GSO)	
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	215/40 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	215/40 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/40 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/40 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TAIGO	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R17 (GSO)	
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	WF7570/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	WF7570/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17 (GSO)	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	WF7570/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	WF7570/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	WF7570/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17 (GSO)	
MAZDA	2	ZV	e6*2018/858*00149*..	68	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	2	205/45 R17	
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	–	215/45 R17	
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	–	215/45 R17	
TOYOTA	PRIUS	XW5P(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	–	215/45 R17	
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	PRIUS	XW3P	e11*2007/46*0015*..	73	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)	e6*2007/46*0437*..	53-92	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	2	205/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2342*..	53-92	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	2	205/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,N)	e13*2018/858*00004*..	53-92	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	2	205/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,N)-TGRE	e20*2018/858*00007*..	53-92	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	2	205/45 R17	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-169	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	225/60 R17	
SUBARU	FORESTER	SH (SJ)	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-177	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-177	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BE/BH	e1*98/14*0108*..	92-115	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/40 R17	205/45 R17
SUBARU	LEGACY	BE/BHS	e1*98/14*0149*..	92-115	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/40 R17	205/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-195	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-195	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPREZA XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
TOYOTA	GR86	T2	e13*2018/858*00225*..	172	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
DR	DR 4.0	T3X	e3*K507/46*0654*..	84-114	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	215/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DR	DR 4.0	T39	e3*KS18/858*00060*..	84-114	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	215/60 R17	
DR	DR 5.0	T39	e3*KS18/858*00060*..	84-114	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	215/60 R17	
DR	DR 6.0	T35	e49*KS18/858*00010*..	110-114	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	225/65 R17	
DR	EVO5	D3K	e3*KS07/46*0296*..	93	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	215/60 R17	
NISSAN	NV250	W	e2*2001/116*0364*..	59-85	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	205/50 R17 (GSO)	
NISSAN	NV250	W	e2*2007/46*0006*..	59-85	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	205/50 R17 (GSO)	
RENAULT	AVANTIME	DE	e2*98/14*0247*..	110-152	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/50 R17	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R17	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-184	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/55 R17 (GSO)	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-184	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/55 R17 (GSO)	
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	235/45 R17
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17	
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	120-240	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17 (GSO)	
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17 (GSO)	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17 (GSO)	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17 (GSO)	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17 (GSO)	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*****	e2*2001/116*0360*..	80-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/55 R17	
CITROEN	C5	R*****	e2*2007/46*0065*..	80-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/55 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/45 R17	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17 (GSO)	
PEUGEOT	407 Coupe	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-120	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17 (GSO)	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17 (GSO)	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/65 R17 (GSO)	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/65 R17 (GSO)	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/65 R17 (GSO)	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/65 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*****	e2*2001/116*0360*..	80-177	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	225/55 R17	
CITROEN	C5	R*****	e2*2007/46*0065*..	80-177	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	225/55 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	205/45 R17	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/65 R17 (GSO)	
PEUGEOT	407 Coupe	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-120	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/55 R17 (GSO)	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/65 R17 (GSO)	
RENAULT	ESPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R17	
RENAULT	ESPACE	K	e2*2007/46*0009*..	85-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R17	
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	215/45 R17	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	VEL SATIS	J	e2*98/14*0263*..	83-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	225/55 R17	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS CABRIO	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17	
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/65 R17	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/65 R17	
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	MONDEO SW	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	235/45 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	235/50 R17 (GS0)
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	235/50 R17 (GS0)
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	235/50 R17 (GS0)
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	235/65 R17
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	235/65 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-221	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R17	225/50 R17 (GSO)
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-221	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R17	225/50 R17 (GSO)
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-221	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/55 R17	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-221	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/55 R17	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e1*98/14*0176*..	96-170	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17	225/45 R17
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/65 R17	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/65 R17	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/65 R17	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	225/65 R17	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	225/65 R17	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	225/65 R17	235/65 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	235/45 R17
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 (GSO)	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 (GSO)	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/50 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/50 R17	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	235/45 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/55 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	235/45 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/55 R17	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	245/45 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	245/45 R17
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/55 R17	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	245/45 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	245/45 R17
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	245/45 R17
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	245/45 R17
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/55 R17	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/60 R17	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/65 R17	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/65 R17	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/65 R17	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/65 R17	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/65 R17	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/55 R17	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/55 R17	
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/55 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C4 GRAND PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17 (GS0)	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	
CITROEN	DS9	X	e2*2007/46*0718*..	133-165	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/60 R17	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R17	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R17	
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R17	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6****	e2*2001/116*0369*..	100-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R17	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17	
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17	
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17 (GS0)	
CITROEN	C4 GRAND PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17 (GS0)	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/65 R17	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/65 R17	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/65 R17	
CITROEN	DS9	X	e2*2007/46*0718*..	133-165	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/60 R17	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	225/45 R17	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/65 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	225/45 R17	
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	225/45 R17	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/65 R17	
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6****	e2*2001/116*0369*..	100-120	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	215/55 R17	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	215/55 R17	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	–	225/55 R17	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	–	215/55 R17	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	–	215/65 R17	
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	225/50 R17	
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	205/55 R17	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	205/55 R17	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	–	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	205/55 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/50 R17	225/45 R17
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS CABRIO	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/50 R17	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/50 R17	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/50 R17	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R17	
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R17	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/55 R17	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/55 R17	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/65 R17	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/65 R17	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/50 R17	235/45 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/55 R17	235/50 R17
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/55 R17	235/50 R17
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/55 R17	235/50 R17
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R17	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R17	
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/50 R17	245/45 R17
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-221	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R17	225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-221	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R17	225/50 R17
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/50 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/50 R17	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	235/45 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/55 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	215/50 R17	235/45 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/55 R17	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	245/45 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	245/45 R17
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	245/45 R17
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	225/50 R17	245/45 R17
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/60 R17	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/65 R17	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/65 R17	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/65 R17	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/65 R17	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	–	235/65 R17	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/55 R17	
CITROEN	C4 GRAND PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/55 R17	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R17	
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/50 R17	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/45 R17 (GS0)	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/65 R17	235/65 R17
ALFA ROMEO	TONALE	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	215/60 R17	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/50 R17	
FIAT	500X	344	e3*2007/46*0300*..	70-125	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	235/45 R17 (GS0)	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	–	225/60 R17 (GS0)	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	200	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	–	245/65 R17	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-136	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	–	215/65 R17 (GS0)	225/60 R17 (GS0)
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-136	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	–	215/65 R17	225/60 R17
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-136	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	–	235/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TIRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-136	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	–	215/65 R17	225/60 R17
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	215/60 R17 (GS0)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	215/60 R17 (GS0)	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R17	
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-103	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R17	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	225/45 R17	
SAAB	9-3 Cabrio	YS3F???	e4*2001/116*0077*..	110-184	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/45 R17	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
CADILLAC	BLS	YSCF	e4*2001/116*0109*..	110-188	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R17	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x27 K19 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-136	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/65 R17	225/60 R17
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-136	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/65 R17	225/60 R17
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-136	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/65 R17	225/60 R17
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/60 R17	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
OPEL	ADAM S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA OPC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	CORSA OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17
SAAB	9-3 CABRIO	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 225/55 R17
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R17 (GSO)
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17 235/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17 235/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 225/55 R17 (GSO)
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 205/55 R17
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 225/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/55 R17
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/55 R17
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/55 R17
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	245/45 R17
BMW	Serie 2	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 32 AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLC-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-205	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	215/45 R17	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-285	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-260	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE SW	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17 (GSO)	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17 (GSO)	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/65 R17	
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	253	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17
MG	ZS	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17
MG	ZS	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17
SEAT	ALTEA 4 FRETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17
SEAT	ALTEA FRETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	225/45 R17
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2001/116*0242*..	59-173	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*98/14*0173*..	202	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0468*..	90-206	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R17	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R17	
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R17	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17	
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17	
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17	
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/50 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-326	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/55 R17	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/50 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/50 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	225/50 R17
MERCEDES	C-KLASSE All-Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147-150	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/55 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R17	225/50 R17
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/65 R17	
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/65 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-215	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-215	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/55 R17	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/60 R17	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/55 R17	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	55-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FMCA	e1*2007/46*1679*..	55-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R17	
SSANGYONG	TORRES	CW	e8*2007/46*0360*..	120	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	225/60 R17	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	245/45 R17
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	205/55 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17 (GS0)
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-140	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
BMW	Serie 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-140	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/55 R17
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 225/45 R17
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-155	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R17
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-155	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R17
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	205/60 R17 225/55 R17
MINI	MINI	FML2E	e1*2007/46*2063*..	75	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	2	205/45 R17
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-140	WF7570/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R17
BMW	Serie 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-140	WF7570/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R17
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF7570/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF7570/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-155	WF7570/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R17
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-155	WF7570/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R17
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/60 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/55 R17 215/45 R17
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/55 R17
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/55 R17
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0103*06	154-180	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17
LEXUS	GS	HS19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17
LEXUS	GS	HS19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0106*08	133-215	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-180	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/65 R17
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/65 R17
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/60 R17
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/60 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/65 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/65 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	195/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	195/45 R17 (GS0)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/55 R17	215/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0105*..	66-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/55 R17	215/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/55 R17	215/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/55 R17	215/45 R17
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/50 R17 (GS0)	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/55 R17 (GS0)	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/55 R17 (GS0)	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/50 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17 (GS0)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17 (GS0)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17 (GS0)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R17 (GS0)	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/55 R17	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/55 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/45 R17	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/50 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS	XW6(M)	e6*2018/858*00260*..	111	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 (GS0)
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 (GS0)
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 (GS0)
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC TYPE R	EP3	e11*98/14*0175*..	147	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/65 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/45 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R17	
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R17	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R17	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R17	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R17	
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/40 R17	
HONDA	SHUTTLE	RA1	e6*93/81*0002*..	110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R17	
HONDA	SHUTTLE	RA3	e6*95/54*0050*..	110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17 (GSO)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R17	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R17	
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/50 R17	215/45 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/55 R17	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/50 R17	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/50 R17	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R17	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-140	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R17	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R17	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/60 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17	225/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/65 R17	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	195/45 R17	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/65 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/50 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17	215/45 R17
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17	215/45 R17
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	225/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	225/60 R17
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GSO)	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	225/60 R17
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R17	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17	
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	215/60 R17	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R17 (GSO)	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R17 (GSO)	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/55 R17	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R17	
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R17	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R17	
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91-149	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/55 R17	225/60 R17
MAZDA	TRIBUTE	EP2R	e13*2001/116*0090*..	91-149	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/55 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17 (GSO)	
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	103-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	225/60 R17
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	215/50 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	215/50 R17
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	215/50 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/65 R17
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/65 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	205/45 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	205/50 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	205/50 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	205/50 R17
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	215/60 R17
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-146	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17 (GSO)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17 (GSO)	
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17 (GSO)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17 (GSO)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0225*..	100-121	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-132	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17 (GSO)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17 (GSO)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17 (GSO)	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/50 R17 (GSO)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	77-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	77-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	
MAZDA	3 MPS	BL	e11*2001/116*0262*..	191	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	215/55 R17
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	215/55 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/55 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/55 R17	215/45 R17
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	110-153	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/55 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/55 R17	215/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0105*..	66-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/55 R17	215/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/55 R17	215/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/55 R17	215/45 R17
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/50 R17	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/55 R17	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/55 R17	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	195/45 R17	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0779*..	75-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/55 R17	
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT..	e11*2007/46*0167*..	66-130	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	91-97	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-73	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0069*..	85-115	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17	
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	235/45 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	235/45 R17
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R17	
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/45 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
												-	225/50 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
												-	225/50 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
												-	225/50 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
												-	225/50 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/55 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-77	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-146	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-59	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GSO)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0225*..	100-121	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-132	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17 (GSO)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17 (GSO)	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R17 (GSO)	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-191	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R17	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R17	
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R17	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R17	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-191	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	88-132	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-132	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/55 R17	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-77	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-146	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/65 R17
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/45 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-59	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17 (GSO)
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0225*..	100-121	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-132	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17 (GSO)
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17 (GSO)
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/65 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 (GSO)	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-191	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-191	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	88-132	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-132	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/50 R17
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/60 R17	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/60 R17	
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	225/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	225/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	225/50 R17
OPEL	AMPERA	D1J0I	e13*2007/46*1159*..	111	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/60 R17	
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	74-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA	P-J/V	e1*2007/46*0309*..	74-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TIRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	235/55 R17
OPEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	235/55 R17
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-154	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-154	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- * deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ".*00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**