Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c p. e ai sensi del art. 7 della legge 18/10/78, n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:
Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF013

Emessa da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: TD7060
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AlSi 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 7J x 16 H2
Offset della ruota : da ET 30 a ET 53 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. TD7060 REV.00
Portata massima: 690 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 17 dicembre 2014
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 17 dicembre 2014
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 31565/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. TD7060 REV.00
12.2 Tipo funzionale: TD7060
12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 21 gennaio 2015

15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

APPLICAZIONI INCLUSI NEL TIPO RUOTA						
IDENTIFICAZIONE RUOTA	**OFFSET**	**PCD**	**MOZZO**	**LOAD (Kg.) 2.9.**	**ROLL. (mm.) 2.9.**	**RING**
TD7060/PEX	34	5x100	Ø 57,1 mm.	690	2114	—
TD7060/WEX	30	5x112	Ø 57,1 mm.	690	2114	—
TD7060/WS2X	39	5x112	Ø 66,45 mm.	690	2114	Ø66,45-VE-Ø57,1
						—
TD7060/WE2X	42	5x112	Ø 57,1 mm.	690	2114	—
TD7060/WE3X	53	5x112	Ø 57,1 mm.	690	2114	—

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 31565/V-BS del 17/12/2014
2. SCHEDA INFORMATIVA N. TD7060 REV.00
3. AUTOCERTFICAZIONE N. TD7060 del 18/12/2014
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49606
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: **22216** **W-997**
Prot. in uscita: **22218** **W-997**

Roma, **10 ottobre 2016**

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo **4M7070** **CH7070** **CH7570** **TD7060** **TD7560** **TD7570** **WF8080**

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		NADG	**057**
sistema ruota	**4M7070**	del	**22 febbraio 2016**		
rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		NADF	**153**
sistema ruota	**CH7070**	del	**25 giugno 2015**		
rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		NADF	**157**
sistema ruota	**CH7570**	del	**30 giugno 2015**		
rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		NADF	**013**
sistema ruota	**TD7060**	del	**21 gennaio 2015**		
rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		NADF	**160**
sistema ruota	**TD7560**	del	**1 luglio 2015**		
rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		NADF	**172EST001**
sistema ruota	**TD7570**	del	**15 marzo 2016**		
rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		NADE	**065EST001**
sistema ruota	**WF8080**	del	**25 novembre 2015**		

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-141	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	63-141	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)
AUDI	***S3***	***8L***	***e1*98/14*0042*..***	***154-180***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16***	
AUDI	***S1***	***8X***	***e1*2007/46*0414*..***	***170***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (NC)*** ***205/50 R16 (NC)***	***205/45 R16 (NC)*** ***215/45 R16 (NC)***
AUDI	***S1 SPORTBACK***	***8X***	***e1*2007/46*0414*..***	***170***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (NC)*** ***205/50 R16 (NC)***	***205/45 R16 (NC)*** ***215/45 R16 (NC)***
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-180	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/50 R16
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0247*..	110-180	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/50 R16
SEAT	***IBIZA***	***6J***	***e9*2001/116*0067*..***	***44-110***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)***
SEAT	***IBIZA***	***6JN***	***e9*2001/116*0067*..***	***44-110***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)***
SEAT	***IBIZA CUPRA***	***6J***	***e9*2001/116*0067*..***	***132-141***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)***
SEAT	***TOLEDO***	***NH***	***e11*2007/46*0251*..***	***55-90***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/45 R16 (GS0)***	
SEAT	***TOLEDO***	***1M***	***e9*97/27*0026*..***	***50-150***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16***	***225/45 R16 (GS0)***
SEAT	***LEON***	***1M***	***e9*97/27*0026*..***	***50-150***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16***	***225/45 R16 (GS0)***
SEAT	***TOLEDO***	***1M***	***e9*98/14*0026*..***	***50-150***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16***	***225/45 R16 (GS0)***
SEAT	***LEON***	***1M***	***e9*98/14*0026*..***	***50-150***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16***	***225/45 R16 (GS0)***
SKODA	***FABIA***	***5J***	***Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43***	***44-81***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)*** ***215/45 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)***
SKODA	***FABIA***	***5J***	***Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20***	***44-81***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)*** ***215/45 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)***
SKODA	***PRAKTIK***	***5J***	***e11*2007/46*0013*..***	***51-66***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)*** ***215/40 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)*** ***215/45 R16 (GS0)***
SKODA	***RAPID***	***NH***	***e11*2007/46*0250*..***	***55-90***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/45 R16 (GS0)***	
SKODA	***RAPID***	***NH***	***e11*2007/46*0249*..***	***55-90***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/45 R16 (GS0)***	
SKODA	***RAPID SPACEBACK***	***NH***	***e11*2007/46*0250*..***	***55-90***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/45 R16***	
SKODA	***ROOMSTER***	***5J***	***e11*2001/116*0291*..***	***47-77***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)*** ***215/40 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)*** ***215/45 R16 (GS0)***
SKODA	***ROOMSTER***	***5J***	***e11*2007/46*0013*..***	***47-77***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)*** ***215/40 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)*** ***215/45 R16 (GS0)***
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 (GS0) 215/40 R16 (GS0)	205/45 R16 215/45 R16 (GS0)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 (GS0) 215/40 R16 (GS0)	205/45 R16 215/45 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 215/45 R16	205/45 R16

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	***POLO***	***6R***	***e1*2007/46*0486*..***	***44-110***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)***
													215/45 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	***POLO***	***6R***	***e1*2001/116*0510*..***	***44-110***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)***
													215/45 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	***POLO***	***9N***	***e1*98/14*0174*..***	***40-110***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/45 R16 (GS0)***	***215/40 R16 (GS0)***
VOLKSWAGEN	***POLO***	***9N***	***e1*2001/116*0174*..***	***40-110***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/45 R16 (GS0)***	***215/40 R16 (GS0)***
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	TD7060/PEX	5x100	Ø 57,1	34	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	***POLO GTI***	***6R***	***e1*2001/116*0510*..***	***132-141***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)***
													215/45 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	***POLO WRC***	***6R***	***e1*2001/116*0510*..***	***162***	***TD7060/PEX***	***5x100***	***Ø 57,1***	***34***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/50 R16 (GS0)***	***205/45 R16 (GS0)***
													215/45 R16 (GS0)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0151*..	81-184	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	205/55 R16	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0151*..	81-184	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	205/55 R16	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0151*..	81-184	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	205/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0151*..	191-250	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	215/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0151*..	191-250	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	215/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0151*..	191-250	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	215/55 R16	
AUDI	***A8***	***D2***	***e1*93/81*0005*..***	***100-250***	***TD7060/WEX***	***5x112***	***Ø57,1***	***30***	–	***B M14x1.5x30 R14 K17***	***B450L30517R14***	–	***225/60 R16***	
AUDI	***A8***	***D2***	***e1*98/14*0005*..***	***100-250***	***TD7060/WEX***	***5x112***	***Ø57,1***	***30***	–	***B M14x1.5x30 R14 K17***	***B450L30517R14***	–	***225/60 R16***	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	215/60 R16	215/65 R16
													225/60 R16	235/60 R16
													245/55 R16	255/55 R16
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	215/60 R16	215/65 R16
													225/60 R16	235/60 R16
													245/55 R16	255/55 R16
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/60 R16	215/55 R16 (NC) (GS0)
													215/60 R16 (NC) (GS0)	225/55 R16 (NC) (GS0)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/60 R16	215/55 R16 (NC) (GS0)
													215/60 R16 (NC) (GS0)	225/55 R16 (NC) (GS0)
SEAT	***EXEO***	***3R***	***e9*2001/116*0072*..***	***75-155***	***TD7060/WEX***	***5x112***	***Ø57,1***	***30***	–	***B M14x1.5x27 R14 K17***	***B450L27517R14***	–	***195/60 R16***	***205/55 R16 (GS0)***
													215/55 R16 (GS0)	

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	195/60 R16 215/55 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16 (GS0)	205/60 R16 225/50 R16 (GS0)
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16 225/45 R16 (GS0)	215/50 R16 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/60 R16 225/60 R16 (GS0)	225/55 R16 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-140	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/60 R16 225/60 R16 (GS0)	225/55 R16 (GS0)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16 (GS0)	205/60 R16 (GS0)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16 (GS0)	205/60 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/60 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	BEETLE CABRIO	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/60 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16 (GS0) 215/55 R16 (GS0)	205/60 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16 (GS0) 215/55 R16 (GS0)	205/60 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16 (GS0) 215/55 R16 (GS0)	205/60 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16 (GS0)	215/55 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	195/60 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-130	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-130	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-130	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-130	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/60 R16 215/60 R16 (NC) (GS0)	215/55 R16 (NC) (GS0) 225/55 R16 (NC) (GS0)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/60 R16 215/60 R16 (NC) (GS0)	215/55 R16 (NC) (GS0) 225/55 R16 (NC) (GS0)

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*23	81-155	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/65 R16	225/60 R16
													225/65 R16	235/60 R16
													245/55 R16	245/60 R16 (GS0)
													255/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*14	81-155	TD7060/WEX	5x112	Ø57,1	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/65 R16	225/60 R16
													225/65 R16	235/60 R16
													245/55 R16	245/60 R16 (GS0)
													255/55 R16 (GS0)	
AUDI	***A3***	***8V***	***e1*2007/46*0607*..***	***77-135***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16***	***215/55 R16***
													225/50 R16 (GS0)	
AUDI	***A3 Cabrio***	***8V***	***e1*2007/46*0607*..***	***77-135***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16***	***215/55 R16***
													225/50 R16 (GS0)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	235/50 R16 (NC) (GS0)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	235/50 R16 (NC) (GS0)
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	235/50 R16 (NC) (GS0)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	235/50 R16 (NC) (GS0)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	235/50 R16 (NC) (GS0)
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16	215/55 R16
													225/45 R16	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16	215/55 R16
													225/45 R16	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16	215/55 R16
													225/45 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-188	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-188	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-188	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	***A8***	***D2***	***e1*93/81*0005*..***	***100-250***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***225/60 R16 (NC)***	
AUDI	***A8***	***D2***	***e1*98/14*0005*..***	***100-250***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***225/60 R16 (NC)***	
AUDI	***TT***	***8J***	***Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16***	***118-155***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***225/55 R16 (GS0)***	
AUDI	***TT***	***8J***	***e1*2001/116*0374*..***	***118-155***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***225/55 R16 (GS0)***	
AUDI	***TT***	***8J***	***e1*2001/116*0375*..***	***118-155***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***225/55 R16 (GS0)***	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	245/50 R16 (NC) (GS0)

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) 245/50 R16 (NC) (GS0)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
SEAT	***LEON***	***1P***	***e9*2001/116*0052*..***	***63-155***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16 (GS0)***	***225/50 R16 (GS0)***
SEAT	***LEON***	***1PN***	***e9*2007/46*0011*..***	***63-155***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16 (GS0)***	***225/50 R16 (GS0)***
SEAT	***LEON***	***5F***	***e9*2007/46*0094*..***	***63-110***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16 (GS0)***	***215/55 R16 (GS0)***
SKODA	***OCTAVIA***	***1Z***	***e11*2001/116*0230*..***	***55-147***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16 (GS0)***	
SKODA	***OCTAVIA***	***1Z***	***e11*2007/46*0012*..***	***55-147***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16 (GS0)***	
SKODA	***OCTAVIA***	***5E***	***e11*2007/46*0243*..***	***63-135***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16*** ***225/50 R16 (GS0)***	***215/55 R16***
SKODA	***OCTAVIA***	***5E***	***e11*2007/46*0244*..***	***63-135***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16*** ***225/50 R16 (GS0)***	***215/55 R16***
SKODA	***OCTAVIA SCOUT***	***5E***	***e11*2007/46*0243*..***	***110-135***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16 (NC)*** ***215/55 R16 (NC)*** ***225/55 R16 (NC)***	***205/60 R16 (NC)*** ***225/50 R16 (NC)***
SKODA	***SUPERB***	***3U***	***e11*98/14*0187*..***	***74-142***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***205/55 R16*** ***225/45 R16***	***215/50 R16***
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 225/50 R16 (GS0)	215/55 R16 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 225/50 R16 (GS0)	215/55 R16 (GS0)
SKODA	***SUPERB***	***3T***	***Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32***	***88-140***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***215/60 R16 (NC)*** ***225/60 R16 (NC)***	***225/55 R16 (NC)***
SKODA	***SUPERB***	***3T***	***Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22***	***88-140***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***215/60 R16 (NC)*** ***225/60 R16 (NC)***	***225/55 R16 (NC)***
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GS0)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) (GS0)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GS0)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) (GS0)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) (GS0)	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) (GS0)
VOLKSWAGEN	BEETLE CABRIO	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/60 R16 225/55 R16 (NC) (GS0)	215/60 R16 225/60 R16 (NC) (GS0)
VOLKSWAGEN	***CADDY***	***2K***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0252*42***	***55-110***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	–	***195/60 R16 (GS0)***	***205/55 R16 (GS0)***

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	***CADDY***	***2KN***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0217*20***	***55-110***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	***–***	***195/60 R16 (GS0)***	***205/55 R16 (GS0)***
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GS0)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	***PASSAT / PASSAT VARIANT***	***3C***	***Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23***	***75-147***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	***–***	***195/60 R16 (NC)*** ***215/55 R16 (NC) (GS0)***	***205/55 R16 (NC)*** ***225/50 R16 (NC) (GS0)***
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) (GS0)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) (GS0)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) (GS0)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	***PASSAT / PASSAT VARIANT***	***3C***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37***	***88-140***	***TD7060/WS2X***	***5x112***	***R.S. Ø66,45***	***39***	***Ø66,45-VE-Ø57,1***	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	***AW***	***–***	***215/60 R16 (NC)*** ***225/60 R16 (NC)***	***225/55 R16 (NC)***
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-130	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) 245/50 R16 (NC) (GS0)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) 245/50 R16 (NC) (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*23	81-155	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/65 R16 225/65 R16 245/55 R16 255/55 R16 (GS0)	225/60 R16 235/60 R16 245/60 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*14	81-155	TD7060/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/65 R16 225/65 R16 245/55 R16 255/55 R16 (GS0)	225/60 R16 235/60 R16 245/60 R16 (GS0)

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	*TOURAN*	*1T*	*Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35*	*66-130*	*TD7060/WS2X*	*5x112*	*R.S. Ø66,45*	*39*	*Ø66,45-VE-Ø57,1*	*O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)*	*AW*	–	*195/60 R16 (GS0)*	*205/55 R16 (GS0)*
VOLKSWAGEN	*TOURAN*	*1T*	*Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13*	*66-130*	*TD7060/WS2X*	*5x112*	*R.S. Ø66,45*	*39*	*Ø66,45-VE-Ø57,1*	*O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)*	*AW*	–	*195/60 R16 (GS0)*	*205/55 R16 (GS0)*
VOLKSWAGEN	*TOURAN*	*1T*	*Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36*	*81-140*	*TD7060/WS2X*	*5x112*	*R.S. Ø66,45*	*39*	*Ø66,45-VE-Ø57,1*	*O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)*	*AW*	–	*205/60 R16 (GS0)*	*205/65 R16 (GS0)*
VOLKSWAGEN	*TOURAN*	*1T*	*Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14*	*81-140*	*TD7060/WS2X*	*5x112*	*R.S. Ø66,45*	*39*	*Ø66,45-VE-Ø57,1*	*O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)*	*AW*	–	*205/60 R16 (GS0)*	*205/65 R16 (GS0)*
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
AUDI	*A3*	*8P*	*e1*2001/116*0217*..*	*66-147*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/55 R16 (NC) (GS0)*	
AUDI	*A3*	*8P*	*e1*2001/116*0241*..*	*66-147*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/55 R16 (NC) (GS0)*	
AUDI	*A3*	*8PA*	*e1*2001/116*0418*..*	*66-147*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/55 R16 (NC) (GS0)*	
AUDI	*A3*	*8PB*	*e13*2007/46*1082*..*	*66-147*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/55 R16 (NC) (GS0)*	
AUDI	*A3 SPORTBACK*	*8P*	*e1*2001/116*0217*..*	*66-147*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/55 R16 (NC) (GS0)*	
AUDI	*A3 SPORTBACK*	*8P*	*e1*2001/116*0241*..*	*66-147*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/55 R16 (NC) (GS0)*	
AUDI	*A3 SPORTBACK*	*8PA*	*e1*2001/116*0418*..*	*66-147*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/55 R16 (NC) (GS0)*	
AUDI	*A3 SPORTBACK*	*8PB*	*e13*2007/46*1082*..*	*66-147*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/55 R16 (NC) (GS0)*	
AUDI	*A4*	*B5*	*e1*93/81*0013*..*	*55-169*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/55 R16 (NC)*	
AUDI	*A4*	*B5*	*e1*98/14*0013*..*	*55-169*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/55 R16 (NC)*	
AUDI	A4	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC) (GS0)
AUDI	A4	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC) (GS0)
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC) (GS0)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC) (GS0)
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC) (GS0)
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-188	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-188	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-188	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	***A8***	***D2***	***e1*93/81*0005*..***	***110-250***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	–	–	***225/60 R16***	
AUDI	***A8***	***D2***	***e1*98/14*0005*..***	***110-250***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	–	–	***225/60 R16***	
AUDI	***Q3***	***8U***	***e1*2007/46*0591*..***	***88-162***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16*** ***225/60 R16*** ***245/55 R16***	***215/65 R16*** ***235/60 R16***
AUDI	***Q3***	***8U1***	***e13*2007/46*1163*..***	***88-162***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16*** ***225/60 R16*** ***245/55 R16***	***215/65 R16*** ***235/60 R16***
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R16 (NC)	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-147	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R16 (NC)	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-147	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R16 (NC)	
SEAT	***ALTEA 4 FREETRACK***	***5PN***	***e9*2007/46*0012*..***	***103-155***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	***4***	***205/55 R16*** ***215/55 R16***	***205/60 R16***
SEAT	***ALTEA FREETRACK***	***5PN***	***e9*2007/46*0012*..***	***77-155***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	***2***	***205/55 R16*** ***215/55 R16***	***205/60 R16***
SEAT	***ALTEA 4 FREETRACK***	***5P***	***e9*2001/116*0050*..***	***103-155***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	***4***	***205/55 R16*** ***215/55 R16***	***205/60 R16***
SEAT	***ALTEA FREETRACK***	***5P***	***e9*2001/116*0050*..***	***77-155***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	***2***	***205/55 R16*** ***215/55 R16***	***205/60 R16***
SEAT	***ATECA***	***5FP***	***e9*2007/46*6394*..***	***85-140***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16***	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	***LEON***	***1P***	***e9*2001/116*0052*..***	***63-155***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (GS0)***	***225/50 R16 (GS0)***
SEAT	***LEON***	***1PN***	***e9*2007/46*0011*..***	***63-155***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (GS0)***	***225/50 R16 (GS0)***
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
SKODA	***OCTAVIA***	***1Z***	***e11*2001/116*0230*..***	***55-147***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (GS0)***	
SKODA	***OCTAVIA***	***1Z***	***e11*2007/46*0012*..***	***55-147***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (GS0)***	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-135	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-135	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	***OCTAVIA SCOUT***	***5E***	***e11*2007/46*0243*..***	***110-135***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (NC)*** ***215/55 R16 (NC)*** ***225/55 R16 (NC)***	***205/60 R16 (NC)*** ***225/50 R16 (NC)***

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 225/50 R16 (GS0)	215/55 R16
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 225/50 R16 (GS0)	215/55 R16
SKODA	***SUPERB***	***3T***	***Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32***	***88-140***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16 (NC)*** ***225/60 R16 (NC)***	***225/55 R16 (NC)***
SKODA	***SUPERB***	***3T***	***Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22***	***88-140***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16 (NC)*** ***225/60 R16 (NC)***	***225/55 R16 (NC)***
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE CABRIO	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	***CADDY***	***2K***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0252*42***	***55-110***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/60 R16 (NC)*** ***215/55 R16 (NC) (GS0)***	***205/55 R16 (NC) (GS0)***
VOLKSWAGEN	***CADDY***	***2KN***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0217*20***	***55-110***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/60 R16 (NC)*** ***215/55 R16 (NC) (GS0)***	***205/55 R16 (NC) (GS0)***
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 225/50 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GS0)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	***GOLF V***	***1K***	***Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24***	***55-169***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (GS0)***	
VOLKSWAGEN	***GOLF VI***	***1K***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25***	***59-155***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (GS0)***	
VOLKSWAGEN	***GOLF VI***	***1K***	***e1*2007/46*0490*..***	***59-155***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (GS0)***	
VOLKSWAGEN	***E-GOLF VII***	***AU***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10***	***85***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16***	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-162	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-162	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-162	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/50 R16

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Giazzi

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	***GOLF VII GTE Hybrid***	***AU***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11***	***110***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16***	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	***JETTA***	***1KM***	***e1*2001/116*0328*..***	***66-147***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (GS0)***	
VOLKSWAGEN	***PASSAT / PASSAT VARIANT***	***3B***	***e1*95/54*0043*..***	***66-142***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (NC)***	***225/45 R16 (NC)***
VOLKSWAGEN	***PASSAT / PASSAT VARIANT***	***3B***	***e1*98/14*0043*..***	***66-142***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (NC)***	***225/45 R16 (NC)***
VOLKSWAGEN	***PASSAT / PASSAT VARIANT***	***3BG***	***e1*98/14*0157*..***	***74-142***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (NC)***	***215/50 R16 (NC)***
													225/45 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	***PASSAT / PASSAT VARIANT***	***3BG***	***e1*2001/116*0157*..***	***74-142***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (NC)***	***215/50 R16 (NC)***
													225/45 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC) (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (GS0)
VOLKSWAGEN	***PASSAT / PASSAT VARIANT***	***3C***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37***	***88-140***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16 (NC)***	***225/55 R16 (NC)***
													225/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-130	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*23	81-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
													245/55 R16 (NC)	245/60 R16 (NC)
													255/55 R16 (NC) (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*14	81-155	TD7060/WE2X	5x112	Ø57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
													245/55 R16 (NC)	245/60 R16 (NC)
													255/55 R16 (NC) (GS0)	
VOLKSWAGEN	***TOURAN***	***1T***	***Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35***	***66-130***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/60 R16***	***205/55 R16 (GS0)***
VOLKSWAGEN	***TOURAN***	***1T***	***Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13***	***66-130***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/60 R16***	***205/55 R16 (GS0)***
VOLKSWAGEN	***TOURAN***	***1T***	***e1*2007/46*0506*..***	***66-130***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***195/60 R16***	***205/55 R16 (GS0)***
VOLKSWAGEN	***TOURAN***	***1T***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36***	***81-140***	***TD7060/WE2X***	***5x112***	***Ø57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/60 R16 (GS0)***	***205/65 R16 (GS0)***

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	*TOURAN*	*1T*	*Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14*	*81-140*	*TD7060/WE2X*	*5x112*	*Ø57,1*	*42*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/60 R16 (GS0)*	*205/65 R16 (GS0)*
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	225/50 R16
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	225/50 R16
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	225/50 R16
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	225/50 R16
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	225/50 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	225/50 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	225/50 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	225/50 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	225/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	TD7060/WE3X	5x112	Ø57,1	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	TD7060/WS2X	5x112	Ø66,45	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	TD7060/WS2X	5x112	Ø66,45	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
AUDI	*A4 my2016*	*B8*	*Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35*	*100-140*	*TD7060/WS2X*	*5x112*	*Ø66,45*	*39*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/60 R16 (NC)* *225/55 R16 (NC)* *245/50 R16 (NC)*	*215/55 R16 (NC)* *235/50 R16 (NC)*
AUDI	*A4 my2016*	*B81*	*Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19*	*100-140*	*TD7060/WS2X*	*5x112*	*Ø66,45*	*39*	–	*O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)*	–	–	*205/60 R16 (NC)* *225/55 R16 (NC)* *245/50 R16 (NC)*	*215/55 R16 (NC)* *235/50 R16 (NC)*

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST TD7060 rev.01 23/08/2016 7Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF013 AGG001

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- ***(GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.***
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell 'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'appicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terresti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice . L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e sucessive modificazioni.
- ***NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.***

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE