

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF033 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

- 1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.**
- 2. Designazione del tipo ruota: NI46550**
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AlSi 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 15 H2
Offset della ruota : da ET 15 a ET 42 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. NI46550 Rev.01
Portata massima: 550 kg
- 3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
- 4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE**
- 5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 04 agosto 2015**
- 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia**
- 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 01 settembre 2015**
- 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32971/V-BS**
- 9. Osservazioni : NON RICORRE**
- 10. L'omologazione è: ESTESA**
- 11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE**
- 12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. NI46550 Rev.01
12.2 Tipo funzionale: NI46550
12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
- 13. Luogo: ROMA**
- 14. Data: 15 ottobre 2015**

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

NI46550 REV01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
NI46550/AAX	35	4x98	Ø 58,1 mm.	550	1975	-
NI46550/C	35	4x100	R.S. 72	550	1975	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
NI46550/CC	40	4x100	R.S. 72	550	1975	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
NI46550/EEG	25	4x108	Ø 65,1 mm.	550	1975	-
NI46550/BD2	40	4x108	Ø 63,4 mm.	550	1975	-
NI46550/BD3	42	4x108	Ø 63,4 mm.	550	1975	-
NI46550/EGX	15	4x108	Ø 65,1 mm.	550	1975	-
NI46550/EEGX	25	4x108	Ø 65,1 mm.	550	1975	-
NI46550/CH2X	40	4x100	Ø 60,1 mm.	550	1975	-
NI46550/AX2	30	4x98	Ø 58,1 mm.	550	1975	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32971/V-BS del 01/09/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. NI46550 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF033 del 23/02/2015 e Verbale N. 31757/V-BS del 24/01/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49655*02
7. CERTIFICAZIONE NADF033
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 9811 W-997
Prot. in uscita: 13064 W-997

Roma, 16 giugno 2017


Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo **NI46550** **NI57570** **NI58080**

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADF	033EST001
sistema ruota	NI46550	del 15 ottobre 2015		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADF	029EST001
sistema ruota	NI57570	del 26 ottobre 2015		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADF	093
sistema ruota	NI58080	del 2 aprile 2015		



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	185/65 R15	195/60 R15
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-110	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	102	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	102-140	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	205/50 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	140	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R15	
FIAT	COUPE	175	e3*93/81*0001*..	96-142	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	175	e3*93/81*0001*..	102-142	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	205/50 R15	
FIAT	COUPE	175	e3*95/54*0008*..	96-142	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	175	e3*95/54*0008*..	102-142	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	205/50 R15	
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R15	205/55 R15
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-85	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/65 R15	195/60 R15
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-85	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/65 R15	195/60 R15
FIAT	PANDA 4X4	169	e3*2001/116*0151*..	44-51	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	73-74	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R15	205/45 R15
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	165/65 R15	
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-110	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/65 R15	
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/65 R15	
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R15	205/55 R15
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	NI46550/AX2	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/45 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15 (NC)	
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/65 R15	205/60 R15
													215/60 R15	225/55 R15
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	102	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	195/55 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	102-140	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	140	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R15	
FIAT	COUPE	175	e3*93/81*0001*..	96-142	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	195/55 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	175	e3*93/81*0001*..	102-142	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R15	
FIAT	COUPE	175	e3*95/54*0008*..	96-142	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	195/55 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	175	e3*95/54*0008*..	102-142	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R15	
FIAT	FIORINO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	FIORINO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.										
FIAT	QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
FIAT	QUBO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R15
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	185/60 R15 185/65 R15
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-113	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	195/55 R15
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-113	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	195/55 R15
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0039*..	55-113	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	2	195/55 R15
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-89	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/65 R15
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-89	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/65 R15
FIAT	PALIO	178	e3*96/27*0033*..	44-76	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	195/45 R15
FIAT	PALIO	178	e3*98/14*0033*..	44-76	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	195/45 R15
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-110	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/65 R15
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	165/65 R15 175/60 R15
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R15
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R15
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R15
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R15
LANCIA	DEDRA	835	e3*96/27*0020*..	55-102	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	185/55 R15 195/50 R15
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R15
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R15
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R15
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	NI46550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-92	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-92	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/65 R15 (NC) 195/70 R15 (NC)
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-92	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/60 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)
FORD	ESCORT	ABL	e11*93/81*0051*..	43-85	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
FORD	ESCORT	AFL	e11*93/81*0052*..	43-85	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/55 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
FORD	ESCORT	AAL	e11*93/81*0053*..	43-85	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	185/55 R15 195/50 R15
FORD	ESCORT	ANL	e11*93/81*0054*..	43-85	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	185/55 R15 195/50 R15
FORD	FIESTA	JA8	Omologazioni consentite fino a e9*2001/116*0069*10	44-99	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	185/55 R15 195/50 R15
FORD	FIESTA	JA8-LPG	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1058*08	44-99	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	205/45 R15
FORD	FIESTA	JR8	Omologazioni consentite fino a e9*2007/46*0002*06	44-99	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	185/55 R15 195/50 R15
FORD	FIESTA	JA8	Omologazioni consentite a partire da e9*2001/116*0069*11	44-103	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	205/45 R15
FORD	FIESTA	JA8-LPG	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1058*09	44-103	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	185/55 R15 195/50 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FIESTA	JR8	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0002*07	44-103	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	185/55 R15	195/50 R15
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/55 R15	205/45 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0037*..	55-96	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/60 R15	205/60 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0038*..	55-96	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0039*..	55-96	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0040*..	55-96	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0056*..	55-96	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0057*..	55-96	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0058*..	55-96	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/60 R15	
FORD	FUSION	JU2	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0194*25	50-74	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	185/60 R15	
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-125	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/55 R15	195/60 R15
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-125	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	205/50 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO											—	195/55 R15	195/60 R15
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	205/50 R15	205/55 R15
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	185/60 R15	
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	NI46550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	185/55 R15	205/45 R15
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	73	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/60 R15	
HYUNDAI	I20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	185/65 R15
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/65 R15	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15	
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15	
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/65 R15 (NC)	
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15	
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15	
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15	
MAZDA	323F	BA	e13*96/79*0023*..	65-84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15	195/50 R15
												—	195/55 R15	205/50 R15
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/79*0027*..	65-98	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15	195/50 R15
												—	195/55 R15	205/50 R15
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	205/55 R15	215/45 R15
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
												—	205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
												—	205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
												—	205/50 R15 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-99	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-99	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15	175/65 R15

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 25

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-99	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/60 R15	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15	175/65 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	195/50 R15
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	185/60 R15
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	185/65 R15
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15	195/60 R15
MAZDA	323F	BA	e13*96/79*0023*..	65-84	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15	
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15	
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	65-79	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	65-79	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R15	205/50 R15
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	65-79	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R15	
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/50 R15 (NC)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 25

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	185/65 R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	195/50 R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	195/50 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/55 R15	185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/55 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/55 R15	185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/55 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	175/65 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	185/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	IQ	AJ1(a)	e6*2001/116*0119*..	50-66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15 (GSO)	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	195/55 R15
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	195/55 R15
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	195/55 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/60 R15	175/65 R15
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/60 R15	175/65 R15
DAIHATSU	APPLAUSE	A1/A101	e6*95/54*0046*..	73-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
DAIHATSU	CHARADE	G2	e6*95/54*0034*..	44-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R15	
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	77-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	77-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	MA8	e11*93/81*0018*..	55-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MA9	e11*93/81*0022*..	55-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB1	e11*93/81*0023*..	83	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	63-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB8	e11*96/27*0087*..	55-84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB9	e11*96/27*0088*..	55-84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC AERO	MC1	e11*96/27*0089*..	85-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC AERO	MC3	e11*96/27*0091*..	74-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC COUPÈ	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
KIA	SEPHIA	FA	e13*95/54*0021*..	59-82	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 185/65 R15
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 185/65 R15
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 185/65 R15
MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPE	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	72-90	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	185/65 R15 (GS0)
MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPE	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	72-90	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	185/65 R15 (GS0)
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	77-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	77-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	84	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	84	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	EK4	e6*93/81*0009*..	118	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	MA8	e11*93/81*0018*..	55-66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MA9	e11*93/81*0022*..	55-66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB1	e11*93/81*0023*..	83	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	63-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MB8	e11*96/27*0087*..	55-84	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MB9	e11*96/27*0088*..	55-84	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MC1	e11*96/27*0089*..	85-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MC3	e11*96/27*0091*..	74-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC COUPÈ	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	
MINI	MINI	MINI-N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0343*01	55-90	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0371*09	55-90	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	175/65 R15	
MINI	CLUBMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	70-90	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	
MINI	CLUBMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	70-90	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	175/65 R15	
MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPE	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	72-90	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	185/65 R15 (GSO)
MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPE	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	72-90	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	185/65 R15 (GSO)
MINI	CLUBMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	72-90	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	175/65 R15	195/60 R15 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
													(G50)	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
													(G50)	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA F	T92	e1*96/79*0074*..	40-100	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F	T92	e1*98/14*0074*..	40-100	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F Cabrio	T92/Conv	e1*96/79*0076*..	52-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*96/79*0075*..	40-100	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*98/14*0075*..	40-100	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H/NB	e1*2001/116*0454*..	66-103	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/65 R15	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA Coupe	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-71	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-71	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 25

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-71	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-71	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	CORSA D	GMB	e50*2001/116*0001*..	44-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
OPEL	CORSA D VAN	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
OPEL	CORSA D VAN	S-D/V	Omologazioni consentite fino a e50*2007/46*0055*04	44-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15	205/45 R15
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15	205/45 R15
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15	195/60 R15
CHEVROLET	KALOS	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/65 R15	205/55 R15
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/60 R15	215/60 R15
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15	195/60 R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/65 R15	205/55 R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/60 R15	215/60 R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA F	T92	e1*96/79*0074*..	40-100	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F	T92	e1*98/14*0074*..	40-100	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F Cabrio	T92/Conv	e1*96/79*0076*..	52-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*96/79*0075*..	40-100	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*98/14*0075*..	40-100	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA G	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98/NB	e1*97/27*0092*..	48-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98/NB	e1*98/14*0092*..	48-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98V	e1*97/27*0101*..	48-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98V	e1*98/14*0101*..	48-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TIRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-71	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-71	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-71	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-71	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	CORSA D	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA D	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													195/65 R15	
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													195/65 R15	
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													195/65 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	CORDOBA	6K	e9*93/81*0001*..	37-115	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	CORDOBA	6K	e9*98/14*0001*..	37-115	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	IBIZA	6K	e9*93/81*0001*..	37-115	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	IBIZA	6K	e9*98/14*0001*..	37-115	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-60	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-60	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-60	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-60	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	CADDY	6K	e9*93/81*0007*..	42-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	
VOLKSWAGEN	CADDY	6K	e9*98/14*0007*..	42-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*93/81*0004*..	40-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0068*..	40-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0070*..	40-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*98/14*0070*..	40-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*97/27*0085*..	37-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*98/14*0085*..	37-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*2001/116*0085*..	37-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6KV	e9*93/81*0008*..	40-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6KV	e9*98/14*0008*..	40-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 185/55 R15	175/60 R15
VOLKSWAGEN	UP	AA	e13*2007/46*1167*..	44-60	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	UP	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-60	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 25

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.										
SEAT	AROSA	6H5	e9*98/14*0037*..	37-74	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*93/81*0004*..	40-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0068*..	40-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0070*..	40-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*98/14*0070*..	40-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 195/50 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E5	e1*98/14*0147*..	92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E5	e1*2001/116*0147*..	92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*97/27*0085*..	37-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*98/14*0085*..	37-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*2001/116*0085*..	37-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E5	e1*2001/116*0147*..	92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E5	e1*98/14*0147*..	92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15 205/45 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*96/79*0069*..	33-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*98/14*0069*..	33-92	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-65	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	175/65 R15
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-65	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	175/65 R15
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-65	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	175/65 R15
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-65	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	175/65 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-64	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-64	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 185/65 R15
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-64	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 185/65 R15
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 195/60 R15
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 195/60 R15
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 195/60 R15
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 195/60 R15
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	50-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 195/60 R15
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15 185/65 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-58	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 185/60 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	100-102	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 195/55 R15 (NC)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 25

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	CLIO 3 SW	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/65 R15	195/70 R15
													205/60 R15	205/65 R15
													215/60 R15 (NC)	215/65 R15 (NC)
													225/60 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	43-79	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	59-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	59-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-96	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/65 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	72-84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	72-84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	59-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	59-85	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	72-84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	72-84	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-99	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15	205/60 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-83	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/45 R15
													205/45 R15	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	NI46550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (GS0)	195/60 R15 (GS0)
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-65	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-65	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-65	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	185/60 R15
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-65	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	185/60 R15
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	
DACIA	LOGAN MCV	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	43-124	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	165/65 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/55 R15
													195/60 R15	
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	54-66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15	195/70 R15
													205/60 R15	205/65 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	K56	e2*93/81*0011*..	61-102	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/60 R15	195/65 R15
													205/50 R15	205/55 R15
													205/60 R15	
RENAULT	LAGUNA	K56	e2*98/14*0011*..	61-102	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/60 R15	195/65 R15
													205/50 R15	205/55 R15
													205/60 R15	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-99	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15	205/60 R15
													215/60 R15	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	47-84	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-83	NI46550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
													205/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
													205/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	7*****	e2*2001/116*0366*..	55-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
													205/65 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0284*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0285*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0286*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0316*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0339*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0344*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*KFV*	e2*98/14*0257*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*NFU*	e2*98/14*0258*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*8HX*	e2*98/14*0259*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*8HY*	e2*98/14*0261*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	66-70	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-70	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	80-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	80-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-70	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	44-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	S*****	e2*2007/46*0003*..	44-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	185/65 R15
CITROEN	DS3	S*****	e2*2007/46*0003*..	50-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	185/65 R15
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	185/65 R15
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-96	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-96	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N*5FL	e2*2007/46*0027*..	68-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-92	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/65 R15	
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-120	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/65 R15	
CITROEN	CS	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-103	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	CS	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-103	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	CS	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-103	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	CS	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-103	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	CS	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-103	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	CS	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-103	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	CS	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-103	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	PARTNER	7*****	e2*2001/116*0365*..	55-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	RANCH	7*****	e2*2001/116*0365*..	55-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*HFX*	e2*98/14*0212*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*RHV*	e2*98/14*0174*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	207 CC	W*****	e2*2001/116*0340*..	82	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207 SW	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207 SW	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	208 XY	C	e2*2007/46*0070*..	68-88	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0287*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0288*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0290*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0299*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0301*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0313*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0333*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0235*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0242*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0243*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0244*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0245*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0251*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0252*..	50-80	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	308	4*****	e2*2007/46*0101*..	66-120	NI46550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	BERLINGO	G*KFW*	e2*2001/116*0275*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	G*NFU*	e2*2001/116*0276*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	G*RHV*	e2*2001/116*0278*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	G*WJY	e2*2001/116*0277*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	G*9HW*	e2*2001/116*0338*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	G*9HX*	e2*2001/116*0321*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	M*HDZ*	e2*98/14*0057*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	M*HFX*	e2*98/14*0224*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	M*KFW*	e2*98/14*0225*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	M*KFX*	e2*98/14*0058*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	M*LFX*	e2*98/14*0132*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	M*NFU*	e2*98/14*0226*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 25

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.										
CITROEN	BERLINGO	M*RYH*	e2*98/14*0201*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
CITROEN	BERLINGO	M*WJY*	e2*98/14*0227*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
CITROEN	BERLINGO	M*WJZ*	e2*98/14*0181*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	66-70	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/60 R15 (G50)
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e2*2007/46*0029*..	66-70	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/60 R15 (G50)
CITROEN	C4	L****	e2*2001/116*0302*..	65-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15
CITROEN	C4 CACTUS	0	e2*2007/46*0440*..	55-73	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15
CITROEN	CS	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-103	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/60 R15
CITROEN	CS	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-103	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/60 R15
CITROEN	CS	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-103	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/60 R15
CITROEN	CS	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-103	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/60 R15
CITROEN	CS	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-103	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/60 R15
CITROEN	CS	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-103	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/60 R15
CITROEN	CS	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-103	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/60 R15
CITROEN	XSARA	N*KFW*	e2*98/14*0232*..	50-120	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R15
CITROEN	XSARA	N*NFU*	e2*98/14*0233*..	50-120	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R15
CITROEN	XSARA	N*RFN*	e2*98/14*0234*..	50-120	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R15
CITROEN	XSARA	N*RF5*	e2*98/14*0110*..	50-120	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R15
CITROEN	XSARA	N*RHY*	e2*98/14*0189*..	50-120	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R15
CITROEN	XSARA	N*RHZ*	e2*98/14*0236*..	50-120	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R15
CITROEN	XSARA	N*WJY*	e2*98/14*0128*..	50-120	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R15
CITROEN	XSARA	N*8HZ*	e2*2001/116*0268*..	50-120	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R15
PEUGEOT	PARTNER	G*KFW	e2*2001/116*0279*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	G*NFU	e2*2001/116*0280*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	G*RHV	e2*2001/116*0282*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	G*WJY	e2*2001/116*0281*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	G*9HW*	e2*2001/116*0337*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	G*9HX*	e2*2001/116*0322*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	5*HDZ*	e2*98/14*0060*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	5*HFX*	e2*98/14*0228*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	5*KFW*	e2*98/14*0229*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	5*KFX*	e2*98/14*0061*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	5*LFX*	e2*98/14*0133*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	5*NFU*	e2*98/14*0230*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	5*RHY*	e2*98/14*0202*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	5*WJY*	e2*98/14*0231*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
PEUGEOT	PARTNER	5*WJZ*	e2*98/14*0182*..	44-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/65 R15
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-88	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15
PEUGEOT	307	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	307	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*9HY*	e2*2001/116*0287*..	50-80	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	2008	C	e2*2007/46*0070*..	50-84	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-88	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	
PEUGEOT	308 SW	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	NI46550/EGX	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
CITROEN	BERLINGO	7*****	e2*2001/116*0366*..	55-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0284*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0285*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0286*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0316*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0339*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0344*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*KFV*	e2*98/14*0257*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*NFU*	e2*98/14*0258*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*8HX*	e2*98/14*0259*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*8HY*	e2*98/14*0261*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/60 R15	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	66-70	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-70	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	80-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	80-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-70	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/60 R15	
CITROEN	C3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	44-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	S*****	e2*2007/46*0003*..	44-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	185/65 R15
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	185/65 R15
CITROEN	DS3	S*****	e2*2007/46*0003*..	50-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	185/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15 195/60 R15	185/65 R15
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 215/60 R15	205/60 R15
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 215/60 R15	205/60 R15
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-96	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-96	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N*5FL	e24*2007/46*0027*..	68-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-92	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/65 R15	
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-120	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/65 R15	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-103	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-103	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-103	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-103	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-103	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-103	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-103	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15 205/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15 205/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	PARTNER	7*****	e2*2001/116*0365*..	55-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15 205/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15 205/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15 205/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	RANCH	7*****	e2*2001/116*0365*..	55-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15 205/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*HFX*	e2*98/14*0212*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*RHV*	e2*98/14*0174*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	185/55 R15	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	207 CC	W*****	e2*2001/116*0340*..	82	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207 SW	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207 SW	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	208 XY	C	e2*2007/46*0070*..	68-88	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0287*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0288*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0290*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0299*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0301*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0313*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0333*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0235*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0242*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0243*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0244*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0245*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0251*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0252*..	50-80	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	308	4*****	e2*2007/46*0101*..	66-120	NI46550/EEGX	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	175/65 R15	185/60 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/55 R15	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	175/65 R15	185/60 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/55 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	
DACIA	LOGAN MCV	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	—	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	43-124	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	185/55 R15	
													165/65 R15	175/65 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	185/55 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/55 R15
													195/60 R15	
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	54-66	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	195/65 R15	195/70 R15
													205/60 R15	205/65 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 25

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA	K56	e2*93/81*0011*..	61-102	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	195/60 R15	195/65 R15
													205/50 R15	205/55 R15
													205/60 R15	
RENAULT	LAGUNA	K56	e2*98/14*0011*..	61-102	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	195/60 R15	195/65 R15
													205/50 R15	205/55 R15
													205/60 R15	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-99	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	195/65 R15	205/60 R15
													215/60 R15	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	47-84	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	185/65 R15	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-83	NI46550/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.