



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.**

**Direzione Generale per la Motorizzazione**

**Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADF136 EST003**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale  
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **MI7070**  
Marca: **MAK S.p.A.**  
Categoria della ruota : **Speciale**  
Materiali impiegati : **lega G-ALSi10Cu**  
Metodo di produzione:  **fusione in gravità**  
Designazione del profilo del cerchio: **7J x 17 H2**  
Offset della ruota :  **da ET 35 a ET 55 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. MI7070 Rev.07**  
Portata massima: **705 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **21 Aprile 2020**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **15 Maggio 2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **45407/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è **rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**  
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. MI7070 Rev.07**  
12.2 Tipo funzionale: **MI7070**  
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**  
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**  
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **03/06/2020**
15. Firma

Per il DIRETTORE della DIVISIONE 3  
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)

Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da  
CALCHETTI ALESSANDRO  
C = IT  
O = MINISTERO  
INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI-DIP. TRASPORTI

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

# MI7070 REV07

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
MI7070/P	35	5x100(98)	R.S. 72	615	2100	Ø58,1-A-Ø72
		5x100	R.S. 72			Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
MI7070/P3	46	5x100	R.S. 72	615	2100	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
MI7070/P3IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	615	2100	-
MI7070/GG4	50	5x108	R.S. 72	705	2200	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
MI7070/DF	42	5x105	Ø 56,6 mm.	705	2200	-
MI7070/VK2	42	5x112(110)	R.S. 76	705	2200	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76			Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
MI7070/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2200	Ø56,1-IX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
MI7070/F3	48	5x114,3	R.S. 76	705	2200	Ø56,1-IX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
MI7070/UHN	40	5x115	Ø 70,2 mm.	705	2200	-
MI7070/FR4	48	5x114,3	Ø 64,1 mm.	705	2200	-
MI7070/FP3X	48	5x114,3	Ø 60,1 mm.	705	2200	-
MI7070/FP5Y	50	5x114,3	Ø 60,1 mm.	705	2200	-
MI7070/FO6X	53	5x114,3	Ø 67,1 mm.	705	2200	-
MI7070/FI5X	55	5x114,3	Ø 56,1 mm.	705	2200	-
MI7070/FR5	55	5x114,3	Ø 64,1 mm.	705	2200	-
MI7070/P5IX	55	5x100	Ø 56,1 mm.	615	2100	-
MI7070/F	35	5x114,3	R.S. 76	705	2200	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76

## **DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 45407/V-BS del 15/05/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MI7070 Rev.07
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. NADF136 EST002 del 13/09/2018 e Verbale N°40487/V-BS del 01/08/2018
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50207\*04 del 11/05/2020
7. CERTIFICAZIONE NADF136 EST002 del 13/09/2018
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	215/45 R17
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-177	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	215/45 R17
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	4	205/50 R17
ALFA ROMEO	CROSSWAGON	932	e3*98/14*0034*..	110	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	4	225/55 R17
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	225/45 R17
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	225/45 R17
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	225/45 R17
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	225/45 R17
SUBARU	TREZIA	D1(a)	e11*2007/46*0021*..	66-73	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/45 R17 (GSO)
TOYOTA	AVENSIS	T22	e11*96/79*0077*..	66-110	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-120	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	225/45 R17
TOYOTA	VERSO-S	XP12(a)	e11*2007/46*0020*..	66-73	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/45 R17 (GSO)
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17 215/60 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17 215/60 R17
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17
AUDI	A1 CITY CARVER	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R17 (GSO)
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-184	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-184	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-184	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17 (GSO)
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17 (GSO)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	110-165	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	110-165	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-85	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R17
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	MI7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>T-CROSS</b>	<b>C1</b>	<b>e13*2007/46*1985*..</b>	<b>70-110</b>	<b>MI7070/P</b>	<b>5x100</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>35</b>	<b>Ø72-EX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>EX3</b>	-	<b>205/55 R17</b>
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e6*2007/46*0339*..	72	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e6*2007/46*0340*..	72	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite a partire da e13*98/14*0087*03	101-169	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0209*07	101-169	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/60 R17 215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-195	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0163*..	160-195	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R17 215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 215/55 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 215/55 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17 215/55 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	MI7070/P3	5x100	Ø 56,1	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R17 225/60 R17 225/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	MI7070/P3	5x100	Ø 56,1	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R17 225/60 R17 225/55 R17
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17 225/55 R17
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17
<b>AUDI</b>	<b>A1 Sportback</b>	<b>GB</b>	<b>e1*2007/46*1892*..</b>	<b>70-147</b>	<b>MI7070/P3</b>	<b>5x100</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>46</b>	<b>Ø72-EX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>EX3</b>	-	<b>215/45 R17</b>
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147	MI7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0087*03	101-169	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0209*07	101-169	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/60 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-195	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-195	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/55 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/55 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/55 R17 225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R17	225/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R17	225/55 R17
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MI7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-195	MI7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-195	MI7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	MI7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MI7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	MI7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	MI7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	MI7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MI7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
CHEVROLET	CRUZE	CHIR	e50*2007/46*0007*..	74-104	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/50 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/50 R17
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-103	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-103	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	
CHEVROLET	TRACKER	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA Van	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	85-103	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	
OPEL	MOKKA X	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	MI7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	225/45 R17	
RENAULT	SPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-177	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R17	
RENAULT	VELSATIS	J	e2*98/14*0263*..	83-177	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R17	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DM2-CNG	e13*2001/116*1018*..	91-107	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DM2-LPG	e13*2001/116*1000*..	103-107	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS	DA3-CNG	e13*2001/116*1017*..	91-107	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3-LPG	e13*2001/116*0999*..	103-107	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	
<b>FORD</b>	<b>FOCUS ST</b>	<b>DEH</b>	<b>e13*2007/46*1911*..</b>	<b>140-206</b>	<b>MI7070/GG4</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>50</b>	<b>Ø72-D-Ø63,4</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>D5</b>	-	<b>215/50 R17</b>	
<b>FORD</b>	<b>GALAXY</b>	<b>WA6</b>	<b>Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23</b>	<b>74-176</b>	<b>MI7070/GG4</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>50</b>	<b>Ø72-D-Ø63,4</b>	<b>N M14x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>D8</b>	-	<b>225/50 R17</b>	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17	
<b>FORD</b>	<b>KUGA</b>	<b>DFK</b>	<b>e13*2007/46*2188*..</b>	<b>88-140</b>	<b>MI7070/GG4</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>50</b>	<b>Ø72-D-Ø63,4</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>D5</b>	-	<b>225/65 R17</b>	
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	MODEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R17	
<b>FORD</b>	<b>PUMA</b>	<b>J2K</b>	<b>e9*2007/46*3165*..</b>	<b>70-114</b>	<b>MI7070/GG4</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>50</b>	<b>Ø72-D-Ø63,4</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>D5</b>	-	<b>215/55 R17</b>	
<b>FORD</b>	<b>S-MAX</b>	<b>WA6</b>	<b>Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23</b>	<b>74-176</b>	<b>MI7070/GG4</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>50</b>	<b>Ø72-D-Ø63,4</b>	<b>N M14x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>D8</b>	-	<b>225/50 R17</b>	
FORD	TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	
FORD	TRANSIT CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R17	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17		
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17		
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17		
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	107-224	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17		
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	84-224	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17		
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17		
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17		
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R17		
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17		
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	MI7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-125	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	2	225/45 R17		
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17		
OPEL	ADAM-S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17		
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-141	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17		
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17	215/45 R17	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32	110-152	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17		
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17	225/45 R17	
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	Z02	e11*2001/116*0214*..	74-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	Z18XE	e11*2001/116*0235*..	74-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17	225/45 R17	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17	225/45 R17	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17	225/45 R17	
SAAB	9-3	YS3D	e4*95/54*0012*..	85-169	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17		
SAAB	9-3	YS3D	e4*98/14*0012*..	85-169	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17		
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	85-110	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	81-132	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	81-132	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
AUDI	A6	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	85-184	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17		
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17		
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17		
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17		
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17		
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	235/55 R17	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	235/55 R17	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17		
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17		
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17		
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17		
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/45 R17	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	81-110	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/65 R17		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	225/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-150	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/50 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/55 R17		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0369*..	85-184	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-147	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-195	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VIII</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*..</b>	<b>66-150</b>	<b>MI7070/VK2</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>42</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	<b>-</b>	<b>205/50 R17 (GSO)</b>	<b>225/45 R17 (GSO)</b>	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-92	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-92	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-220	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-221	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17		
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17		
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17		
AUDI	A4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	90-200	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17		
AUDI	A4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-200	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17		
<b>AUDI</b>	<b>A6</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*..</b>	<b>100-210</b>	<b>MI7070/VK2</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>42</b>	<b>Ø76-SXA-Ø66,45</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>SXA1</b>	-	<b>225/60 R17</b>		
<b>BMW</b>	<b>Serie 1</b>	<b>F1H</b>	<b>e1*2007/46*2018*..</b>	<b>85-140</b>	<b>MI7070/VK2</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>42</b>	<b>Ø76-SX-Ø66,6</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b>	<b>SX13</b>	-	<b>225/45 R17 (GSO)</b>		
BMW	Serie2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	225/55 R17	
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	225/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17		
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17		
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17		
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
<b>MERCEDES</b>	<b>A-KLASSE</b>	<b>F2A</b>	<b>e1*2001/116*1829*..</b>	<b>70-165</b>	<b>MI7070/VK2</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>42</b>	<b>Ø76-SX-Ø66,6</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>SX4</b>	<b>-</b>	<b>205/55 R17</b>		
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17		
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/50 R17		
<b>MERCEDES</b>	<b>B-KLASSE</b>	<b>F2B</b>	<b>e1*2001/116*1829*..</b>	<b>70-165</b>	<b>MI7070/VK2</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>42</b>	<b>Ø76-SX-Ø66,6</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>SX4</b>	<b>-</b>	<b>205/55 R17</b>		
MERCEDES	CLA	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	CLA	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	CLA Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	CLA Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
<b>MERCEDES</b>	<b>CLA-KLASSE</b>	<b>F2CLA</b>	<b>e1*2001/116*1829*..</b>	<b>80-165</b>	<b>MI7070/VK2</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>42</b>	<b>Ø76-SX-Ø66,6</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>SX4</b>	<b>-</b>	<b>205/55 R17</b>		
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17		
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17		
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-245	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/50 R17		
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204 K	e1*2001/116*0457*..	85-245	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/50 R17		
MERCEDES	E-KLASSE (senza rimorchio)	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/50 R17		
MERCEDES	E-KLASSE 213 (senza rimorchio)	212	e1*2001/116*0501*..	110-220	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17		
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-215	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17	
MERCEDES	GLA	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17		
MERCEDES	GLA	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17		
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17		
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17		
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/45 R17	205/45 R17	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/45 R17	205/45 R17	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)		
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)		
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	MI7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/60 R17		
<b>FIAT</b>	<b>SEDICI</b>	<b>FY</b>	<b>e4*2001/116*0106*..</b>	<b>79-100</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>P14</b>	<b>-</b>	<b>205/55 R17</b>	<b>215/45 R17</b>	
<b>LEXUS</b>	<b>IS</b>	<b>XE2(a)</b>	<b>Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09</b>	<b>110-153</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>2</b>	<b>225/45 R17</b>		
<b>LEXUS</b>	<b>NX300H</b>	<b>AZ1</b>	<b>e6*2007/46*0111*..</b>	<b>114-175</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>225/65 R17</b>		
<b>LEXUS</b>	<b>NX300H</b>	<b>AZ1-TMG</b>	<b>e13*2007/46*1536*..</b>	<b>114-175</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>225/65 R17</b>		
<b>LEXUS</b>	<b>RX</b>	<b>XU3(a)</b>	<b>e6*2001/116*0090*..</b>	<b>150-203</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>225/60 R17</b>		
<b>LEXUS</b>	<b>RX</b>	<b>HXU3(a)</b>	<b>e6*2001/116*0098*..</b>	<b>155</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>225/60 R17</b>		
<b>LEXUS</b>	<b>UX</b>	<b>ZA1(EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0263*..</b>	<b>112-127</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>215/60 R17</b>		
<b>LEXUS</b>	<b>UX</b>	<b>ZA1(EU,M)-TMG</b>	<b>e13*2007/46*2005*..</b>	<b>112-127</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>215/60 R17</b>		
<b>SUZUKI</b>	<b>GRAND VITARA</b>	<b>JT</b>	<b>e4*2001/116*0091*..</b>	<b>78-171</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.25 K19 CLOSED</b>	<b>P12</b>	<b>-</b>	<b>225/65 R17</b>		
<b>SUZUKI</b>	<b>GRAND VITARA</b>	<b>JT</b>	<b>e4*2007/46*0292*..</b>	<b>78-171</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.25 K19 CLOSED</b>	<b>P12</b>	<b>-</b>	<b>225/65 R17</b>		
<b>SUZUKI</b>	<b>KIZASHI</b>	<b>FR</b>	<b>e4*2007/46*0142*..</b>	<b>131</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.25 K19 CLOSED</b>	<b>P12</b>	<b>4</b>	<b>215/55 R17 (GSO)</b>		
<b>SUZUKI</b>	<b>SX4</b>	<b>EY</b>	<b>e4*2001/116*0105*..</b>	<b>66-100</b>	<b>MI7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>P14</b>	<b>-</b>	<b>205/55 R17</b>	<b>215/45 R17</b>	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17		
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17		
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-131	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-131	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	86	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17		
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17		
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17		
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17		
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17	225/60 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17		
RENAULT	CAPTUR	R1B	e2*2007/46*0684*..	70-113	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17		
RENAULT	KADIAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
RENAULT	KOLEOS	RZG	e2*2007/46*0475*..	96-140	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17		
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17 (GSO)		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17 (GSO)		
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17		
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17		
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17		
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17		
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17		
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17		
CITROEN	C-CROSSER	V****	e2*2001/116*0358*..	115-125	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17	225/60 R17	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17		
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)		
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/45 R17	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17 (GSO)	
KIA	STINGER	CK	e11*2007/46*4002*..	147	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17		
KIA	STINGER	CK	e5*2007/46*1079*..	147	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17		
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	85-150	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17		
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-132	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)		
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17		
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GKO	e1*2007/46*1769*..	109-120	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
PEUGEOT	4007	V****	e2*2001/116*0357*..	115-125	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17	225/60 R17	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MI7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17		
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17		
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17	
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	225/55 R17	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	225/55 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17	235/55 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17	235/55 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17		
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17		
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/45 R17		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17		
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 (GS0)		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17		
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17		
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
<b>TOYOTA</b>	<b>CAMRY</b>	<b>XV7(EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0322*..</b>	<b>131</b>	<b>MI7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>215/55 R17</b>	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0314*..	66-97	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA</b>	<b>ZE1EE(EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0316*..</b>	<b>72-112</b>	<b>MI7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>225/45 R17</b>	
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA</b>	<b>ZE1EE(EU,M)-TMG</b>	<b>e13*2007/46*2013*..</b>	<b>72-112</b>	<b>MI7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>225/45 R17</b>	
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA</b>	<b>ZE1HE(EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0318*..</b>	<b>72-112</b>	<b>MI7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>225/45 R17</b>	
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA</b>	<b>ZE1HE(EU,M)-TMG</b>	<b>e13*2007/46*2012*..</b>	<b>72-112</b>	<b>MI7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>225/45 R17</b>	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
<b>TOYOTA</b>	<b>RAV4</b>	<b>XA5(EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0289*..</b>	<b>129-131</b>	<b>MI7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>225/65 R17</b>	
<b>TOYOTA</b>	<b>RAV4</b>	<b>XA5(EU,M)-TMG</b>	<b>e13*2007/46*1991*..</b>	<b>129-131</b>	<b>MI7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>225/65 R17</b>	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17		
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/55 R17	225/60 R17	
NISSAN	200SX	S14	e1*93/81*0012*..	147	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/45 R17	
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/45 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-147	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e5*2007/46*1031*..	157-160	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17 225/45 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 215/50 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17 225/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/45 R17 205/45 R17 (GS0)
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17 255/60 R17
RENAULT	KADIAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e2*2007/46*0475*..	96-140	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17 215/55 R17 225/50 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17 215/55 R17 225/50 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 205/55 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 205/55 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 205/55 R17 225/50 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 205/55 R17 225/50 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
CITROEN	C-CROSSER	V****	e2*2001/116*0358*..	115-125	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17 225/60 R17
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R17 (GS0) 215/45 R17 (GS0)
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..		110-173	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GSO)
<b>HYUNDAI</b>	<b>NEXO</b>	<b>FE</b>	<b>e9*2007/46*6592*..</b>	<b>32 (120)</b>	<b>MI7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	-	<b>225/60 R17</b>
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17
HYUNDAI	XG	XG	e11*98/14*0109*..	123-145	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu fatturatore	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GSO)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e5*2007/46*0052*..	55-94	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	85-150	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	235/50 R17 (GSO)
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-132	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17 (GSO)
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-132	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17 (GSO)
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-191	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-132	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/55 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	MPV	LW	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0118*02	100-104	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	
MAZDA	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/60 R17
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GKO	e1*2007/46*1769*..	109-120	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	225/50 R17
MITSUBISHI	LANCER	CSO	e1*2001/116*0233*..	72-99	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R17	205/45 R17
MITSUBISHI	LANCER	CYO	e1*2001/116*0441*..	80-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17 (GSO)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Ø-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Ø-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Ø-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Ø-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17	225/60 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MI7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Ø-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
<b>SUBARU</b>	<b>FORESTER</b>	<b>S5</b>	<b>e13*2007/46*1998*..</b>	<b>107-136</b>	<b>MI7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-IX-Ø56,1</b>	<b>N M12x1.25 K19 CLOSED</b>	<b>IX1</b>	<b>-</b>	<b>225/60 R17</b>	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/50 R17	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/65 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17	
<b>SUZUKI</b>	<b>SWIFT</b>	<b>AZ</b>	<b>e4*2007/46*1205*..</b>	<b>103</b>	<b>MI7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.25 K19 CLOSED</b>	<b>P12</b>	<b>2</b>	<b>195/45 R17</b>	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R17	215/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	4	215/55 R17		
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	195/45 R17		
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	195/45 R17		
<b>SUZUKI</b>	<b>SWIFT</b>	<b>AZ</b>	<b>e4*2007/46*1205*..</b>	<b>103</b>	<b>MI7070/FP3X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 60,1</b>	<b>48</b>	-	<b>N M12x1.25 K19 CLOSED</b>	<b>N225519-C</b>	<b>2</b>	<b>195/45 R17</b>		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	-	205/55 R17		
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	-	205/55 R17		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/55 R17		
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17		
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	MI7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17		
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17		
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17	
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	148	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17 225/45 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/45 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R17
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R17 215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R17 215/40 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	103	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	103	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	148	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/50 R17	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/50 R17	225/45 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	205/45 R17		
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/65 R17		
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R17		
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R17		
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R17		
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MI7070/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/55 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	235/50 R17	235/55 R17	
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	235/50 R17	235/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-147	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e5*2007/46*1031*..	157-160	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17	
<b>NISSAN</b>	<b>LEAF</b>	<b>ZE1</b>	<b>e9*2007/46*6537*..</b>	<b>90 (110)</b>	<b>MI7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-N-Ø66,1</b>	<b>N M12x1.25 K21 CLOSED</b>	<b>N8</b>	-	<b>215/50 R17</b>		
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R17		
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17		
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/50 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-177	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/50 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/50 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
<b>RENAULT</b>	<b>ZOE</b>	<b>AG</b>	<b>e2*2007/46*0251*..</b>	<b>51</b>	<b>MI7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-N-Ø66,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>N18</b>	<b>2</b>	<b>215/45 R17</b>	
<b>RENAULT</b>	<b>ZOE</b>	<b>AG</b>	<b>e2*2007/46*0681*..</b>	<b>51</b>	<b>MI7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-N-Ø66,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>N18</b>	<b>2</b>	<b>215/45 R17</b>	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
<b>HYUNDAI</b>	<b>IONIQ</b>	<b>AE</b>	<b>e4*2007/46*1157*..</b>	<b>25-100</b>	<b>MI7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	<b>-</b>	<b>225/45 R17</b>	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
<b>HYUNDAI</b>	<b>NEXO</b>	<b>FE</b>	<b>e9*2007/46*6592*..</b>	<b>32 (120)</b>	<b>MI7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	<b>-</b>	<b>225/60 R17</b>	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	100-147	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17	215/50 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MI7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MI7070/FP5Y	5x114,3	Ø 60,1	50	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
<b>KIA</b>	<b>CEE'D</b>	<b>CD</b>	<b>e4*2007/46*1299*..</b>	<b>73-103</b>	<b>MI7070/FO6X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 67,1</b>	<b>53</b>	-	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)</b>	-	<b>2</b>	<b>225/45 R17</b>	
<b>KIA</b>	<b>PRO CEE'D</b>	<b>CD</b>	<b>e4*2007/46*1299*..</b>	<b>73-103</b>	<b>MI7070/FO6X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 67,1</b>	<b>53</b>	-	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)</b>	-	<b>2</b>	<b>225/45 R17</b>	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R17
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17
MAZDA	6	GGY1	e11*2001/116*0203*..	88-191	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 215/55 R17
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	MI7070/FO6X	5x114,3	Ø 67,1	53	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 215/55 R17
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	MI7070/FI5X	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17
SUBARU	OUTBACK	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	MI7070/FI5X	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/65 R17
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CH1	e11*98/14*0106*..	156	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/45 R17
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R17 215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R17 215/40 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	103	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	103	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	148	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0306*..	73	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MI7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/55 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/50 R17
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/60 R17	
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	225/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	225/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	225/50 R17
CHEVROLET	VOLT	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	111	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	235/60 R17	
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	81-143	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R17	235/55 R17
OPEL	ASTRA Van	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-143	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-143	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/50 R17	225/45 R17
OPEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R17	235/55 R17
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-154	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-154	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R17	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	MI7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "\*\*.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "\*\*00".
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**