



Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF153

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: CH7070
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 7J x 17 H2
Offset della ruota : da ET 40 a ET 54 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. CH7070 Rev.00
Portata massima: 690 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 20 aprile 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 21 aprile 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32177/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. CH7070 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: CH7070
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 25 giugno 2015

15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

CH7070

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
CH7070/PE2X	42	5x100	Ø 57,1 mm.	565	2100	-
CH7070/VW2X	40	5x112	Ø 57,1 mm.	690	2100	-
CH7070/VW3X	48	5x112	Ø 57,1 mm.	650	2100	-
CH7070/VW4X	54	5x112	Ø 57,1 mm.	650	2100	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32177/V-BS del 21/04/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. CH7070 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. CH7070 del 03/04/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49844
7. CERTIFICAZIONE NADE073 del 11/12/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 22216 W-997
Prot. in uscita: 22218 W-997

Roma, 10 ottobre 2016

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo 4M7070 CH7070 CH7570 TD7060 TD7560
TD7570 WF8080

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 4M7070	dell'omologazione nazionale del	NADG	057
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 CH7070	dell'omologazione nazionale del	NADF	153
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 CH7570	dell'omologazione nazionale del	NADF	157
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 TD7060	dell'omologazione nazionale del	NADF	013
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 TD7560	dell'omologazione nazionale del	NADF	160
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 TD7570	dell'omologazione nazionale del	NADF	172EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 WF8080	dell'omologazione nazionale del	NADE	065EST001

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A3	8L	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0042*14	66-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/40 R17	195/45 R17	
													205/40 R17	205/45 R17	
													215/35 R17	215/40 R17	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/40 R17	215/40 R17	
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/40 R17	215/40 R17	
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17		
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17		
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17		
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17		
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17		
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17		
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17		
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-132	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17		
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17	195/45 R17	
													205/40 R17	205/45 R17	
													195/40 R17	195/45 R17	
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	205/45 R17	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	SJ	e11*2001/116*0291*..	55-77	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/40 R17	215/35 R17	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	SJ	e11*2007/46*0013*..	55-77	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/40 R17	215/35 R17	
SKODA	ROOMSTER	SJ	e11*2001/116*0291*..	47-77	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
SKODA	PRAKTIK	SJ	e11*2001/116*0291*..	47-77	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
SKODA	FABIA	SJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-77	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/40 R17		
SKODA	FABIA	SJ	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	44-77	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/40 R17		
SKODA	FABIA	SJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
SKODA	FABIA	SJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
VOLKSWAGEN	FOX	SZ	e1*2001/116*0301*..	40-55	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-125	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-110	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/40 R17	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/40 R17	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/40 R17	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	132-162	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/40 R17	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	132-162	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/40 R17	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17		
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-77	CH7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17		
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17	
													225/45 R17		
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17	
													225/45 R17		
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17	
													225/45 R17		
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17	
													225/45 R17		
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	200	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-184	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-184	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	135-228	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-110	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE HYBRID	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R17 (GSO)	215/50 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B5	e1*98/14*0173*..	202	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B5	e1*2001/116*0173*..	202	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO R	13	e1*2001/116*0471*..	188-206	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO R	13	e1*2001/116*0471*..	188-206	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/50 R17	255/50 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/50 R17	255/50 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-132	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/65 R17	225/60 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-132	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/60 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-110	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-110	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-110	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-150	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	CH7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R17	
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	200	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	135-228	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-150	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-150	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-150	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-150	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-150	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-150	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	103-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	77-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SP	e9*2001/116*0050*..	103-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	SP	e9*2001/116*0050*..	77-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	225/45 R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-125	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-125	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE HYBRID	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF V	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite fino a partire da e1*2001/116*0304*14	55-125	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	215/45 R17	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-150	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-150	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-110	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-110	CH7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T									-	-	225/50 R17 (G50)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T									-	-	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T									-	-	215/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T									-	-	225/50 R17 (G50)	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	215/45 R17

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 12

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-155	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	75-147	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0328*15	59-118	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	195	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF V	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS V	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	77-147	CH7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**