



Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF154 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed
i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: FF6550
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 15 H2
Offset della ruota : da ET 25 a ET 42 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. FF6550 Rev.01
Portata massima: 650 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 16 giugno 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 09 luglio 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32700/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è: ESTESA
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. FF6550 Rev.01
- 12.2 Tipo funzionale: FF6550
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 10 settembre 2015
15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

FF6550 REV01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
FF6550/P	35	5x100(98)	R.S. 72	600	1975	O58,1-A-O72
		5x100	R.S. 72	600	1975	O54,1-M-O72
						O56,1-I-O72
						O57,1-EX-O72
FF6550/VK	42	5x112	R.S. 76	650	2100	O57,1-TX-O76
						O66,6-SX-O76
FF6550/FF	40	5x114,3	R.S. 76	650	2100	O60,1-P-O76
						O64,1-R-O76
						O66,1-N-O76
						O67,1-O-O76
FF6550/AAX	35	4x98	O 58,1 mm.	550	1975	-
FF6550/C	35	4x100(98)	R.S. 72	550	1975	O58,1-A-O72
		4x100	R.S. 72	550	1975	O54,1-M-O72
						O56,1-I-O72
						O56,6-F-O72
						O57,1-EX-O72
FF6550/CC	40	4x100	R.S. 72	550	1975	O60,1-H-O72
						O54,1-M-O72
						O56,1-I-O72
						O56,6-F-O72
						O57,1-EX-O72
FF6550/EEG	25	4x108	O 65,1 mm.	550	1975	-
FF6550/BD2	40	4x108	O 63,4 mm.	550	1975	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32700/V-BS del 09/07/2015
2. SCHEDE INFORMATIVE N. FF6550 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF154 del 25/06/2015 e Verbale N°32080/V-BS del 26/03/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49857*01
7. CERTIFICAZIONE ECE: E3 124R-013008*00 del 01/04/2014 e verbale N°30062/V-BS del 01/04/2014
8. CERTIFICAZIONE NADF092 del 31/03/2015
9. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 20224 W-997
Prot. in uscita: 20225 W-997

Roma, 15 settembre 2016

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo 4M5550 FF8080 **FF6550** FF7060 FF7570
ZH6560 4M6050

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002 4M5550	dell'omologazione nazionale del 5 febbraio 2016	NADG	045AGG001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 FF8080	dell'omologazione nazionale del 31 marzo 2015	NADF	092
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 FF6550	dell'omologazione nazionale del 10 settembre 2015	NADF	154EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 FF7060	dell'omologazione nazionale del 28 maggio 2015	NADF	130
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 FF7570	dell'omologazione nazionale del 28 maggio 2015	NADF	131
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 ZH6560	dell'omologazione nazionale del 4 dicembre 2015	NADE	080EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002 4M6050	dell'omologazione nazionale del 5 febbraio 2016	NADG	046AGG001



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R15 205/60 R15	205/55 R15
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	185/65 R15	195/60 R15
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	185/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A14	-	185/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	55-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	185/65 R15	
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	55-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	185/65 R15	
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	62-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	62-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/65 R15 (NC)	
OPEL	COMBO	Combo-D	e3*2007/46*0079*..	55-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	185/65 R15	
OPEL	COMBO VAN	Combo-D-VAN	e3*2007/46*0076*..	55-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	185/65 R15	
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/65 R15	205/60 R15
SUBARU	TREZIA	D1(a)	e11*2007/46*0021*..	66-73	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/60 R15 (GSO)	185/65 R15 (GSO)
TOYOTA	AVENSIS	T22	e11*96/79*0077*..	66-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R15	
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	81-95	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/65 R15 215/55 R15	205/60 R15
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	VERSO S	XP12(a)	e11*2007/46*0020*..	66-73	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/60 R15 (GSO)	185/65 R15 (GSO)
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	195/70 R15 215/65 R15	205/70 R15 205/75 R15
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	195/70 R15 215/65 R15	205/70 R15 205/75 R15
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	-	195/70 R15 215/65 R15	205/70 R15 205/75 R15
SUBARU	FORESTER	SG	e1*2001/116*0209*..	90-116	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	-	195/65 R15 205/70 R15	195/70 R15 215/65 R15
SUBARU	FORESTER	SG	e13*98/14*0087*..	90-116	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	-	195/65 R15 205/70 R15	195/70 R15 215/65 R15
SUBARU	FORESTER	SG	e11*2001/116*0242*..	90-116	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	-	195/65 R15 205/70 R15	195/70 R15 215/65 R15
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	-	195/65 R15 (NC)	
SUBARU	XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	-	195/60 R15 205/55 R15 205/65 R15	195/65 R15 205/60 R15
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	63-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	195/50 R15
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	195/50 R15
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15	195/65 R15
													205/60 R15	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15	195/65 R15
													205/60 R15	
CHRYSLER	PT CRUISER	PT	e11*98/14*0058*..	85-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
CHRYSLER	SEBRING	JR	e11*98/14*0138*..	104-149	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/65 R15 (NC)	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-132	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
													195/60 R15	205/50 R15 (GSO)
													205/55 R15 (GSO)	
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-132	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15	
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-90	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	44-85	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-81	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-81	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	FABIA RS	5J	e11*2001/116*0291*..	132	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15	
SKODA	OCTAVIA	1U	e1*95/54*0066*..	44-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-132	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15 185/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-132	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15 185/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15(NC) 195/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	FF6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15(NC) 195/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-142	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	185/65 R15 195/65 R15 205/60 R15
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	185/65 R15 195/65 R15 205/60 R15
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-125	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-125	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15 215/60 R15
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15 215/60 R15
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15 215/60 R15
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-128	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-128	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-128	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15 (NC)
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-118	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-118	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-81	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-81	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 (G50)	205/60 R15 (G50)
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-81	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 (G50)	205/60 R15 (G50)
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	75-103	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-103	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R15	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-103	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-103	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0328*15	59-90	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-90	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-90	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-103	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-103	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15	205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R15	195/65 R15
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	75-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/60 R15	205/65 R15
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-103	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-103	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-103	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-110	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-128	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-128	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-128	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-128	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-100	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	175/65 R15	
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-85	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	185/65 R15	195/60 R15
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	80-90	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/65 R15	205/60 R15
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-90	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/65 R15	205/60 R15
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-85	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/65 R15	205/60 R15
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-90	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/65 R15	205/55 R15
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-90	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R15	205/65 R15
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	90	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/65 R15 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	90	FF6550/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	195/65 R15 (NC)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15	205/60 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/65 R15	215/60 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	225/55 R15	225/60 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	185/60 R15	195/50 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/55 R15	205/60 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/65 R15	205/60 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/60 R15	215/60 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	225/55 R15	225/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R15	205/60 R15

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 215/60 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 215/60 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 215/60 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	185/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	185/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15	205/60 R15
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/65 R15	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/65 R15	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*93/81*0029*..	96-140	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/65 R15	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 225/55 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 225/55 R15 (NC)
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	114	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	205/60 R15
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	114	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	205/60 R15
HONDA	ACCORD COUPÈ	CG2	e6*95/54*0049*..	147	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R15	
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-104	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-104	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 205/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 205/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 205/60 R15	195/65 R15

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 205/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 205/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 205/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 205/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 205/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 205/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/70 R15	
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/70 R15	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 215/60 R15	205/60 R15 225/55 R15
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 215/60 R15	205/60 R15 225/55 R15
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 215/60 R15	205/60 R15 225/55 R15
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 215/60 R15	205/65 R15
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 215/60 R15	205/65 R15
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 215/60 R15	205/65 R15
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 215/60 R15	205/65 R15
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R15	
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	185/65 R15 205/60 R15	195/65 R15
NISSAN	MAXIMA	A32	e1*93/81*0011*..	103-142	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R15	205/65 R15
NISSAN	MAXIMA	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/65 R15	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/65 R15 205/65 R15 225/60 R15	205/60 R15 215/60 R15
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/70 R15	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-81	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/65 R15	215/60 R15 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/60 R15	205/65 R15
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/60 R15	215/65 R15
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-81	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/60 R15 (NC)	195/70 R15 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-81	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/65 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (GSO)	195/65 R15 (GSO)
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	205/60 R15
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-99	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15	195/65 R15
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-99	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R15 (GSO)	185/65 R15
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R15	185/65 R15
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R15	185/65 R15
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R15 (GSO)	195/65 R15 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R15	215/60 R15
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/60 R15	195/65 R15
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	205/60 R15
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/65 R15	195/65 R15
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	195/60 R15
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	195/60 R15
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	195/60 R15
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/65 R15	195/65 R15 (NC)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (GSO)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (GSO)	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-80	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	205/60 R15 (GSO)
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	205/60 R15 (GSO)
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
MAZDA	6	GG1	e1*2001/116*0203*..	88-122	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
MAZDA	626	GF	e1*96/27*0055*..	66-100	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GF/GW	e1*96/27*0055*..	66-100	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0055*..	66-100	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GFD/GWD	e1*98/14*0164*..	66-100	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GFD/GWD	e1*98/14*0164*..	66-100	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GFD/GWD	e1*98/14*0164*..	66-100	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GFD/GWD	e1*98/14*0164*..	66-100	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GFD/GWD	e1*98/14*0164*..	66-100	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GFD/GWD	e1*98/14*0164*..	66-100	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MITSUBISHI	ECLIPSE	D30	e1*93/81*0027*..	104-107	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R15	215/65 R15
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
MITSUBISHI	SPACE WAGON	N50	e1*97/27*0103*..	92-110	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R15	215/60 R15
MITSUBISHI	SPACE WAGON	N50	e1*97/27*0103*..	92-110	FF6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R15	215/60 R15
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 205/55 R15 (NC)	195/60 R15
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 215/60 R15	205/60 R15 225/55 R15
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	102	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	102-140	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	140	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R15	
FIAT	COUPE	175	e3*93/81*0001*..	96-142	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	175	e3*93/81*0001*..	102-142	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R15	
FIAT	COUPE	175	e3*95/54*0008*..	96-142	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	175	e3*95/54*0008*..	102-142	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R15	
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/60 R15	
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	185/60 R15	185/65 R15
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-83	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R15	
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-83	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R15	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-89	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-89	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	
FIAT	PALIO	178	e3*96/27*0033*..	44-76	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R15	
FIAT	PALIO	178	e3*98/14*0033*..	44-76	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R15	
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-110	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-63	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	165/65 R15 185/55 R15	175/60 R15
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R15	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LANCIA	DEDRA	835	e3*96/27*0020*..	55-102	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/60 R15	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	FF6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R15	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	185/65 R15	195/60 R15
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	195/65 R15	205/60 R15
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	185/55 R15	
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	185/55 R15	
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	102	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/55 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	102-140	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	205/50 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	FA	e3*92/53*0002*..	140	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	205/55 R15	
FIAT	COUPE	175	e3*93/81*0001*..	96-142	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/55 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	175	e3*93/81*0001*..	102-142	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	205/50 R15	
FIAT	COUPE	175	e3*95/54*0008*..	96-142	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/55 R15	215/50 R15
FIAT	COUPE	175	e3*95/54*0008*..	102-142	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	205/50 R15	
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	195/60 R15	
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	185/60 R15	185/65 R15
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-83	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	2	195/55 R15	
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-83	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	2	195/55 R15	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-89	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-89	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15	
FIAT	PALIO	178	e3*96/27*0033*..	44-76	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/45 R15	
FIAT	PALIO	178	e3*98/14*0033*..	44-76	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/45 R15	
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-110	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/65 R15	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-63	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	165/65 R15	175/60 R15
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	195/45 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	195/45 R15	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	195/45 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	195/45 R15	
LANCIA	DEDRA	835	e3*96/27*0020*..	55-102	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K19	A8	-	185/55 R15	195/50 R15
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	195/60 R15	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/55 R15	
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/45 R15	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	73	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	323F	BA	e13*96/79*0023*..	65-84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/79*0027*..	65-98	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15
													205/55 R15	215/45 R15
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/60 R15	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15	175/65 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	195/50 R15
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	185/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel	Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.			
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15 195/60 R15	185/65 R15
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC) 195/50 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC) 195/50 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 195/60 R15	195/50 R15
MAZDA	323F	BA	e13*96/79*0023*..	65-84	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15	
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15	
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	65-79	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/55 R15 205/55 R15	195/50 R15 205/50 R15
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15 195/55 R15	195/50 R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15 195/55 R15	195/50 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	175/65 R15 185/60 R15 195/60 R15 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	175/65 R15 185/60 R15 195/60 R15 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	175/60 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	175/65 R15 185/60 R15 195/60 R15 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/60 R15 195/55 R15	195/50 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	175/65 R15 185/60 R15 195/60 R15 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	175/65 R15 185/60 R15 195/60 R15 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15

MAK S.p.a.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	IQ	AJ1(a)	e6*2001/116*0119*..	50-66	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15 (G50)	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	195/55 R15
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15	195/55 R15
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	195/55 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/60 R15	175/65 R15
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/60 R15	175/65 R15
DAIHATSU	APPLAUSE	A1/A101	e6*95/54*0046*..	73-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
DAIHATSU	CHARADE	G2	e6*95/54*0034*..	44-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R15	
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	77-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	77-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EUB	e11*98/14*0161*..	66-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	MA8	e11*93/81*0018*..	55-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MA9	e11*93/81*0022*..	55-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB1	e11*93/81*0023*..	83-93	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	63-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB8	e11*96/27*0087*..	55-84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB9	e11*96/27*0088*..	55-84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MC1	e11*96/27*0089*..	85-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MC3	e11*96/27*0091*..	74-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC COUPÈ	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
KIA	SEPHIA	FA	e13*95/54*0021*..	59-82	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
KIA	SHUMA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15	185/65 R15
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15	185/65 R15
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15	185/65 R15
MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPE	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	72-90	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	185/65 R15 (GSO)	
MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPE	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	72-90	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	185/65 R15 (GSO)	
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC) (GSO)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC) 215/60 R15 (NC) (GSO)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC) (GSO)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC) 215/60 R15 (NC) (GSO)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA F	T92	e1*96/79*0074*..	40-100	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F	T92	e1*98/14*0074*..	40-100	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F Cabrio	T92/Conv	e1*96/79*0076*..	52-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*96/79*0075*..	40-100	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*98/14*0075*..	40-100	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H/NB	e1*2001/116*0454*..	66-103	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/65 R15	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA Coupe	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-71	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-71	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-71	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-71	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	CORSA D	GMB	e50*2001/116*0001*..	44-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	
OPEL	CORSA D VAN	S-D/V	Omologazioni consentite fino a e50*2007/46*0055*04	44-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	
OPEL	CORSA D VAN	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	77-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	77-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-66	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	84	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	84	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EK4	e6*93/81*0009*..	118	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	MA8	e11*93/81*0018*..	55-66	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MA9	e11*93/81*0022*..	55-66	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB1	e11*93/81*0023*..	83	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	63-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MB8	e11*96/27*0087*..	55-84	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MB9	e11*96/27*0088*..	55-84	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MC1	e11*96/27*0089*..	85-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC AERO	MC3	e11*96/27*0091*..	74-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	
HONDA	CIVIC COUPè	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
MINI	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	
MINI	MINI	MINI-N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0343*01	55-90	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0371*09	55-90	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	175/65 R15	
MINI	CLUBMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	70-90	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	
MINI	CLUBMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	70-90	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	175/65 R15	
MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPE	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	72-90	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	185/65 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO)
MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPE	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	72-90	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	175/65 R15	185/65 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO)
MINI	CLUBMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	72-90	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	175/65 R15	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15	205/45 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	AVEO Vers 4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15	205/45 R15
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 195/65 R15 205/60 R15	195/60 R15 205/55 R15 215/60 R15
CHEVROLET	KALOS	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 195/65 R15 205/60 R15	195/60 R15 205/55 R15 215/60 R15
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 195/65 R15 205/60 R15	195/60 R15 205/55 R15 215/60 R15
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 195/65 R15 205/60 R15	195/60 R15 205/55 R15 215/60 R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA F	T92	e1*96/79*0074*..	40-100	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F	T92	e1*98/14*0074*..	40-100	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F Cabrio	T92/Conv	e1*96/79*0076*..	52-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*96/79*0075*..	40-100	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA F SW	T92/Kombi	e1*98/14*0075*..	40-100	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	
OPEL	ASTRA G	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 205/50 R15	195/60 R15 205/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA G	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98/NB	e1*97/27*0092*..	48-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98/NB	e1*98/14*0092*..	48-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98V	e1*97/27*0101*..	48-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G	T98V	e1*98/14*0101*..	48-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA G SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-71	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-71	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-71	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-71	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
OPEL	CORSA D	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	CORSA D	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													195/65 R15	
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													195/65 R15	
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													195/65 R15	
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													195/65 R15	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													195/65 R15	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													195/65 R15	
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	CORDOBA	6K	e9*93/81*0001*..	37-115	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	CORDOBA	6K	e9*98/14*0001*..	37-115	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	IBIZA	6K	e9*93/81*0001*..	37-115	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	IBIZA	6K	e9*98/14*0001*..	37-115	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-60	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-60	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-60	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-60	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	6K	e9*93/81*0007*..	42-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	
VOLKSWAGEN	CADDY	6K	e9*98/14*0007*..	42-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*93/81*0004*..	40-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0068*..	40-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0070*..	40-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*98/14*0070*..	40-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6KX	e1*97/27*0085*..	37-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6KX	e1*98/14*0085*..	37-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6KX	e1*2001/116*0085*..	37-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6KV	e9*93/81*0008*..	40-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6KV	e9*98/14*0008*..	40-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15	175/60 R15
													185/55 R15	
VOLKSWAGEN	UP	AA	e13*2007/46*1167*..	44-60	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	UP	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-60	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*93/81*0004*..	40-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0068*..	40-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*96/79*0070*..	40-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H	e1*98/14*0070*..	40-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6KX	e1*97/27*0085*..	37-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6KX	e1*98/14*0085*..	37-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6KX	e1*2001/116*0085*..	37-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	205/45 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*96/79*0069*..	33-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*98/14*0069*..	33-92	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-65	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	175/65 R15	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-65	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	175/65 R15	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-64	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-64	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 195/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 195/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	50-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-65	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	175/65 R15	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-65	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	175/65 R15	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-64	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 195/60 R15	185/65 R15
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	2	185/65 R15	195/60 R15
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/65 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	43-79	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-58	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	100-102	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3 SW	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/65 R15 205/60 R15 215/60 R15 (NC) 225/60 R15 (NC)	195/70 R15 205/65 R15 215/65 R15 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	59-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	59-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-96	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/65 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	72-84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	72-84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	59-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	59-85	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	72-84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	72-84	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-99	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15	205/60 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-83	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/45 R15
													205/45 R15	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	FF6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (G50)	195/60 R15 (G50)
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	
DACIA	LOGAN MCV	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/60 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	43-124	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	165/65 R15	175/65 R15
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	54-66	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15	195/70 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/60 R15	205/65 R15
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15	205/50 R15
RENAULT	LAGUNA	K56	e2*93/81*0011*..	61-102	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	K56	e2*98/14*0011*..	61-102	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/60 R15	195/65 R15
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-99	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R15	205/55 R15
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	47-84	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/60 R15	205/65 R15
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-83	FF6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-92	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-92	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
													195/65 R15 (NC)	195/70 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-92	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	
FORD	ESCORT	ABL	e11*93/81*0051*..	43-85	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
FORD	ESCORT	AFL	e11*93/81*0052*..	43-85	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
FORD	ESCORT	AAL	e11*93/81*0053*..	43-85	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
FORD	ESCORT	ANL	e11*93/81*0054*..	43-85	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
FORD	FIESTA	JA8	Omologazioni consentite fino a e9*2001/116*0069*10	44-99	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													205/45 R15	
FORD	FIESTA	JA8-LPG	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1058*08	44-99	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													205/45 R15	
FORD	FIESTA	JR8	Omologazioni consentite fino a e9*2007/46*0002*06	44-99	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													205/45 R15	
FORD	FIESTA	JA8	Omologazioni consentite a partire da e9*2001/116*0069*11	44-103	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/45 R15
FORD	FIESTA	JA8-LPG	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1058*09	44-103	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/45 R15
FORD	FIESTA	JR8	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0002*07	44-103	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/45 R15
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/60 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0037*..	55-96	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0038*..	55-96	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0039*..	55-96	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0040*..	55-96	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0056*..	55-96	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0057*..	55-96	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0058*..	55-96	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	
FORD	FUSION	JU2	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0194*25	50-74	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15	
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-125	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-125	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15	
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15	
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	FF6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	205/45 R15
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0284*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0285*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0286*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0316*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0339*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0344*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C3	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*KFV*	e2*98/14*0257*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*NFU*	e2*98/14*0258*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*8HX*	e2*98/14*0259*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*8HY*	e2*98/14*0261*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	66-70	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-70	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	80-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	80-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-70	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	DS3	S*****	e2*2007/46*0003*..	50-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	185/65 R15
CITROEN	C3	S*****	e2*2007/46*0003*..	44-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	185/65 R15
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	185/65 R15
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	185/65 R15
CITROEN	C3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	44-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-96	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-96	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N*5FL	e24*2007/46*0027*..	68-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-103	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-103	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-103	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-103	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-103	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-103	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-103	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu- facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*HFY*	e2*98/14*0212*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*RHV*	e2*98/14*0174*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	207 CC	W*****	e2*2001/116*0340*..	82	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207 SW	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207 SW	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	208 XY	C	e2*2007/46*0070*..	68-88	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0287*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0288*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0290*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0299*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0301*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0313*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0333*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0235*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0242*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0243*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0244*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0245*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0251*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0252*..	50-80	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	308	4*****	e2*2007/46*0101*..	66-120	FF6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- **NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE