



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF172 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: TD7570
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 7,5J x 17 H2
Offset della ruota : da ET 28 a ET 56 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. TD7570 Rev.01
Portata massima: 680 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 01 febbraio 2016
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 03 febbraio 2016
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 33861/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. TD7570 Rev.01
- 12.2 Tipo funzionale: TD7570
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 15 marzo 2016

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

TD7570 REV01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
TD7570/WSX	28	5x112	Ø 66,45 mm.	680	2254	—
TD7570/WS2X	36	5x112	Ø 66,45 mm.	680	2254	Ø66,45-VE-Ø57,1
TD7570/WS3X	45	5x112	Ø 66,45 mm.	680	2254	—
TD7570/WE3X	45	5x112	Ø 57,1 mm.	680	2254	Ø66,45-VE-Ø57,1
TD7570/WE4Y	49	5x112	Ø 57,1 mm.	680	2254	—
TD7570/WE5X	56	5x112	Ø 57,1 mm.	680	2254	—
TD7570/WS4Y	40	5x112	Ø 66,45 mm.	680	2254	—



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33861/V-BS del 03/02/2016
2. SCHEDE INFORMATIVE N. TD7570 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF172 del 13/07/2015 e Verbale N°32333/V-BS del 13/05/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49607*01
7. CERTIFICAZIONE NADF172 del 13/07/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 22216 W-997
Prot. in uscita: 22218 W-997

Roma, 10 ottobre 2016

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo 4M7070 CH7070 CH7570 TD7060 TD7560
TD7570 WF8080

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale	NADG	057
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	4M7070	del 22 febbraio 2016		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale	NADF	153
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	CH7070	del 25 giugno 2015		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale	NADF	157
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	CH7570	del 30 giugno 2015		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale	NADF	013
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	TD7060	del 21 gennaio 2015		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale	NADF	160
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	TD7560	del 1 luglio 2015		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale	NADF	172EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	TD7570	del 15 marzo 2016		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale	NADE	065EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	WF8080	del 25 novembre 2015		

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)	
AUDI	A3 CABRIO	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17		
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	253	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	253	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	235/45 R17	
													245/45 R17		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	235/45 R17	
													245/45 R17		
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	235/45 R17	
													245/45 R17		
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17	245/50 R17 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17	245/50 R17 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R17	245/45 R17	
AUDI	S8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R17	245/45 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)	
													245/45 R17 (GSO)		
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)	
													245/45 R17 (GSO)		
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)	
													245/45 R17 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17 215/55 R17 235/45 R17 245/45 R17 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17 215/55 R17 235/45 R17 245/45 R17 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 (GSO)
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17 245/45 R17
SKODA	SUPERB	3U	e1*98/14*0187*..	74-142	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17 235/40 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17 225/50 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17 225/50 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO) 215/50 R17 (GSO) 235/45 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO) 215/50 R17 (GSO) 235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17 215/50 R17 (GSO) 235/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17	215/50 R17 (GSO)
													215/55 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT WB	3BS	e1*98/14*0173*..	202	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO R	13	e1*2001/116*0471*..	188-195	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17 215/55 R17 235/45 R17 245/45 R17 (G50)	215/50 R17 225/50 R17 (G50) 235/50 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17 215/55 R17 235/45 R17 245/45 R17 (G50)	215/50 R17 225/50 R17 (G50) 235/50 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17 235/55 R17 (G50) 255/50 R17 (G50)	225/55 R17 245/50 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17 235/55 R17 (G50) 255/50 R17 (G50)	225/55 R17 245/50 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-140	TD7570/WS2X	5x112	Ø 57,1	36	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17 225/65 R17 245/55 R17 (G50)	225/60 R17 235/60 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A3 CABRIO	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17 (G50)
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A3 CABRIO	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)	215/45 R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-195	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-195	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	253	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	253	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
													225/45 R17	235/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
													225/45 R17 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
													225/45 R17 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
													235/45 R17 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
													235/45 R17 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17	235/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
													235/45 R17		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
													235/45 R17		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17	245/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	215/55 R17	
													225/50 R17	245/45 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	225/45 R17	
													225/50 R17	235/45 R17	
													245/45 R17		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/50 R17	225/45 R17	
													225/50 R17	235/45 R17	
													245/45 R17		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17	215/50 R17	
													215/55 R17	225/50 R17	
													235/45 R17	235/50 R17	
													245/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17	215/50 R17	
													215/55 R17	225/50 R17	
													235/45 R17	235/50 R17	
													245/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0252*41	51-125	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0217*19	51-125	TD7570/WS3X	5x112	∅ 57,1	45	∅66,45-VE-∅57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0252*42	55-110	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
													225/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0217*20	55-110	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
													225/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													215/50 R17	225/45 R17	
													235/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
													225/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
													225/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE HYBRID	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
													225/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
													225/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
													225/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17	
													225/45 R17		
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
													225/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17	
													225/45 R17 (GSO)		
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)	
													225/45 R17 (GSO)		

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	245/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3B5	e1*98/14*0173*..	202	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3B5	e1*2001/116*0173*..	202	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-140	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	225/60 R17
													225/65 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	TD7570/WS3X	5x112	Ø 57,1	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17 (GSO)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3 CABRIO	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A3 CABRIO	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-195	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-195	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	253	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	253	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	245/45 r17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/45 R17	235/50 R17
													245/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/45 R17	235/50 R17
													245/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0252*41	51-125	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0217*19	51-125	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0252*42	55-110	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0217*20	55-110	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE HYBRID	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17 245/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*98/14*0173*..	202	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	TD7570/WE3X	5x112	∅ 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-140	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/65 R17	225/60 R17
													225/65 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	TD7570/WE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 (GSO)	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*10	100-180	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/50 R17
													245/50 R17	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e13*2007/46*1084*..	100-180	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/50 R17
													245/50 R17	
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 Cabrio	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 Cabrio	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 SPORTBACK	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 SPORTBACK	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/55 R17 (GSO)
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/55 R17 (GSO)
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R17	245/50 R17
													255/50 R17	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R17	245/50 R17
													255/50 R17	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-273	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/60 R17	245/55 R17
													255/55 R17	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-273	TD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/60 R17	245/55 R17
													255/55 R17	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	TD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17 (GSO)	245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	TD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17 (GSO)	245/45 R17
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	100-200	TD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	100-200	TD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	TD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	255/50 R17 (GSO)
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	TD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	255/50 R17 (GSO)
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	TD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R17	245/50 R17
													255/50 R17	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	TD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R17	245/50 R17
													255/50 R17	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-273	TD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/60 R17	245/55 R17
													255/55 R17	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-273	TD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/60 R17	245/55 R17
													255/55 R17	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	TD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	TD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	TD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	TD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	TD7570/WS4Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	TD7570/WS4Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	100-200	TD7570/WS4Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	100-200	TD7570/WS4Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	TD7570/WS4Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	255/50 R17
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	TD7570/WS4Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	255/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					3.1.2.12.	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	TD7570/WS4Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	225/65 R17	235/65 R17
AUDI	Q5	8R1	e1*2001/116*0497*..	100-200	TD7570/WS4Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	225/65 R17	235/65 R17
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	TD7570/WS4Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	225/65 R17	235/65 R17
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	TD7570/WS4Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	225/65 R17	235/65 R17
AUDI	A3 CABRIO	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	TD7570/WE5X	5x112	Ø 57,1	56	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 CABRIO	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3 CABRIO	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17 (G50)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17 (G50)
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17 (G50)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17 (G50)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17 (G50)
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	TD7570/WE4Y	5x112	∅ 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
													205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (G50)	215/45 R17
													225/45 R17 (G50)	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (G50)	215/45 R17
													225/45 R17 (G50)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE HYBRID	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (G50)	215/45 R17
													225/45 R17 (G50)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*35	66-130	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*13	66-130	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*35	81-140	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*13	81-140	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*13	81-140	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*13	81-140	TD7570/WE4Y	5x112	Ø 57,1	49	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GSO) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**