



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF227 EST003

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: MI6560
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 16 H2
Offset della ruota : da ET 35 a ET 55 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. MI6560 Rev.07
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 05 Maggio 2020
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 15 Maggio 2020
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 45409/V-BS
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. MI6560 Rev.07
- 12.2 Tipo funzionale: MI6560
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 07/07/2020
15. Firma

Per il Direttore della Divisione 3:

(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da
CALCHETTI ALESSANDRO
C = IT
O = MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP. TRASPORTI

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

MI6560 REV07

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
MI6560/PP	40	5x100(98)	R.S. 72	615	2100	Ø58,1-A-Ø72
		5x100	R.S. 72			Ø54,1-M-Ø72
			Ø56,1-I-Ø72			
			Ø57,1-EX-Ø72			
MI6560/P4IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	615	2100	-
MI6560/HA2X	39	5x98	Ø 58,1 mm.	615	2100	-
MI6560/DF	39	5x105	Ø 56,6 mm.	705	2200	-
MI6560/G	35	5x108	R.S. 72	705	2200	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
MI6560/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2200	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
MI6560/LG	35	5x110	Ø 65,1 mm.	705	2200	-
MI6560/W	35	5x112(110)	R.S. 76	705	2200	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76			Ø57,1-TX-Ø76
			Ø66,6-SX-Ø76			
MI6560/VK2	45	5x112(110)	R.S. 76	705	2200	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76			Ø57,1-TX-Ø76
			Ø66,6-SX-Ø76			
MI6560/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2200	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
MI6560/F4	50	5x114,3	R.S. 76	705	2200	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
MI6560/UHN2	41	5x115	Ø 70,2 mm.	705	2200	-
MI6560/FR5	50	5x114,3	Ø 64,1 mm.	705	2200	-
MI6560/FP2	40	5x114,3	Ø 60,1 mm.	705	2200	-
MI6560/FO2X	42,5	5x114,3	Ø 67,1 mm.	705	2200	-
MI6560/FO3X	45	5x114,3	Ø 67,1 mm.	705	2200	-
MI6560/FP3Y	45	5x114,3	Ø 60,1 mm.	705	2200	-
MI6560/GG3X	45	5x108	Ø 65,1 mm.	705	2200	-
MI6560/P5IX	55	5x100	Ø 56,1 mm.	615	2100	-
MI6560/F	35	5x114,3	R.S. 76	705	2200	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 45409/V-BS del 15/05/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MI6560 Rev.07
3. AUTOCERTIFICAZIONE NADF227 EST002 del 25/10/2018 e Verbale N°40628/V-BS del 05/09/2018
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50209*04 del 18/05/2020
7. CERTIFICAZIONE NADF227 EST002 del 25/10/2018 e Verbale N°40628/V-BS del 05/09/2018
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
FIAT	500L Trekking	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L Living	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	55-99	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	195/60 R16C
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	55-99	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	195/60 R16C
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
OPEL	COMBO-D	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	55-99	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	195/60 R16C
OPEL	COMBO-D	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	55-99	MI6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	195/60 R16C
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L Trekking	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L Living	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16 (NC)	
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	55-99	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16	195/60 R16C
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	55-99	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16	195/60 R16C
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16	
OPEL	COMBO-D	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	55-99	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16	195/60 R16C
OPEL	COMBO-D	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	55-99	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16	195/60 R16C
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16 (NC)	
LEXUS	CT200H	A10(a)	e6*2007/46*0334*..	73	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	TREZIA	D1(a)	e11*2007/46*0021*..	66-73	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T22	e11*96/79*0077*..	66-110	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/50 R16	205/45 R16
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	81-120	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16	
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	
TOYOTA	PRIUS	HW2	e11*2001/116*0200*..	57	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	195/60 R16
TOYOTA	PRIUS	XW3P	e11*2007/46*0015*..	73	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	195/60 R16
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e6*2007/46*0339*..	72	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e6*2007/46*0340*..	72	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11(a)	e11*2001/116*0263*..	66-74	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	4	195/60 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO-S	XP12(a)	e11*2007/46*0020*..	66-73	MI6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/60 R16 (NC)	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SF	e13*96/79*0029*..	90-130	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SF	e13*98/14*0029*..	90-130	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SFS	e1*97/27*0088*..	90-125	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SFS	e1*98/14*0088*..	90-125	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	215/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	FORESTER	SG	e1*98/14*0087*..	90-169	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
													215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
													215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
													215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-118	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/50 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
SUBARU	IMPENZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-118	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/50 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16	
SUBARU	IMPENZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-169	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16	
SUBARU	IMPENZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	IMPENZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BE/BH	e1*98/14*0108*..	92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/45 R16	
SUBARU	LEGACY	BE/BHS	e1*98/14*0149*..	92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/45 R16	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-127	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
													205/60 R16 (GS0)	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-127	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
													205/60 R16 (GS0)	
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-127	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
													205/60 R16 (GS0)	
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R16	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R16	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R16	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/60 R16	225/65 R16
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/60 R16	225/65 R16
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-147	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/55 R16 (NC)	
AUDI	A1 City Carver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0509*..	170	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	
CHRYSLER	SEBRING	JR	e11*98/14*0138*..	104-149	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	EX5	-	205/60 R16	
CHRYSLER	STRATUS	JX	e11*93/81*0028*..	96-120	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	EX5	-	205/55 R16	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	70-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) (GSO)
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16	
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16	
SEAT	IBIZA CUPRA	6J	e9*2001/116*0067*..	132-141	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) (GSO)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-85	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-77	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	44-77	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	FABIA RS	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	70-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0066*..	44-132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	70-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/60 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-125	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-125	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-125	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-125	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	215/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	215/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	9N	e1*2001/116*0174*..	132	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	215/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	215/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) (GSO)
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	MI6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	
SUBARU	FORESTER	SG	e1*98/14*0087*..	90-169	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	108-169	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-169	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	108-169	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	205/65 R16
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-110	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	205/65 R16
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-169	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	195/55 R16
SUBARU	IMPENZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-169	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	205/55 R16
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	195/55 R16
SUBARU	IMPENZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-169	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	205/55 R16
SUBARU	IMPENZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	205/55 R16
SUBARU	IMPENZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	205/55 R16
SUBARU	LEGACY	BE/BH	e1*98/14*0108*..	92-115	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	205/55 R16
SUBARU	LEGACY	BE/BHS	e1*98/14*0149*..	92-115	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-127	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-127	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-127	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BE/BH	e1*98/14*0108*..	115-154	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/55 R16	215/60 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	235/60 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MI6560/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-169	MI6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	205/50 R16
SUBARU	IMPENZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-169	MI6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	205/50 R16
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	MI6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	IMPENZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	MI6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	IMPENZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MI6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-127	MI6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-127	MI6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-127	MI6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MI6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MI6560/PSIX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MI6560/PSIX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
CHEVROLET	CRUZE	CHIR	e50*2007/46*0007*..	74-104	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	81-103	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/70 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
CHEVROLET	TRAX	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-103	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
OPEL	AMPERA-E	1G0F	e13*2007/46*1777*..	55 (150)	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	85-103	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-103	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/70 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
OPEL	MOKKA X	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	MI6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0129*..	55-84	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0130*..	55-84	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	KANGOO Bebob	W	e2*2001/116*0364*..	66-78	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	KANGOO II	W	e2*2001/116*0364*..	55-84	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	KANGOO II	FW	e2*2007/46*0006*..	50-84	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16 (G50)	205/60 R16 (G50)
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	75-102	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	215/60 R16	215/65 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/60 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/55 R16 (G50)
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/55 R16 (G50)
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/65 R16	205/60 R16 (G50)
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	215/60 R16	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	235/60 R16 (G50)
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC) (G50)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16	
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (G50)
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (G50)
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (G50)
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16	215/55 R16 (G50)
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/65 R16	
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	MI6560/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/65 R16	
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0130*..	55-84	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/60 R16 (NC)	
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0130*..	55-84	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/60 R16 (NC)	
RENAULT	ESPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-125	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/60 R16	
RENAULT	KANGOO II	W	e2*2001/116*0364*..	55-84	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
RENAULT	KANGOO II	FW	e2*2007/46*0006*..	50-84	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	72-140	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R16	
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16	205/60 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/60 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	GRAND C-MAX		e13*2007/46*1103*..	70-134	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/65 R16	205/60 R16
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	215/60 R16 (NC)	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16	235/60 R16
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO TURNIER	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	MI6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA	A-H/Van	e1*2007/46*0341*..	59-147	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16	
OPEL	CORSA-D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA-D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32	110	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/55 R16 (NC)	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-125	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/50 R16 (G50)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-125	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/50 R16 (G50)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-125	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/50 R16 (G50)	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-125	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/50 R16 (G50)	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-125	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/50 R16 (G50)	
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-184	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-147	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-147	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-147	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-188	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-188	MI6560/LG	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	–	215/60 R16 (NC)	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	–	215/65 R16 (NC)	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	–	215/65 R16 (NC)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	–	215/65 R16 (NC)	
OPEL	ADAM-S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	195/55 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA	A-H/Van	e1*2007/46*0341*..	59-147	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16	
OPEL	ASTRA Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16	
OPEL	CORSA-D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	195/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA-D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	195/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-140	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-140	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-140	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-140	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-140	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/60 R16
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0252*42	55-110	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0217*20	55-110	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*07	77-155	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-140	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-103	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/60 R16
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/60 R16
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/60 R16
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*23	66-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*02	66-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GS0)	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GS0)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-135	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16	
MERCEDES	C-KLASSE Sportcoupè	203CL	e1*98/14*0159*..	75-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16	205/55 R16
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14	90-130	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (GS0)	
MERCEDES	CLC-KLASSE	203CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-135	MI6560/W MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-145	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-135	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-125	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R16	
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1672*..	75-110	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/65 R16 (GS0)	
SSANGYONG	TIVOLI	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/60 R16 (GS0)	
SSANGYONG	TIVOLI	XKG	e50*2007/46*0198*..	84-95	MI6560/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/60 R16 (GS0)	
OPEL	ADAM-S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16	195/55 R16
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	55-108	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R16	
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	55-108	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	55-108	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R16	
OPEL	ASTRA CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-108	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	55-108	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	55-108	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R16	
OPEL	CORSA-C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	74	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16	
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32	110	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16	
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	55-132	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	185/55 R16 205/50 R16 (GS0)	195/50 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	205/55 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	205/55 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	205/55 R16
OPEL	VECTRA SW	J96	e1*95/54*0044*..	55-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	205/55 R16
OPEL	VECTRA SW	J96	e1*98/14*0044*..	55-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	205/55 R16
OPEL	ZAFIRA	T98MONOCAB	e1*98/14*0110*..	60-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-3	YS3D	e4*95/54*0012*..	85-169	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	
SAAB	9-3	YS3D	e4*98/14*0012*..	85-169	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	
SAAB	9-5	YS3E	e11*96/27*0073*..	88-191	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	215/55 R16
SAAB	9-5	YS3E	e4*2001/116*0096*..	88-191	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	85-110	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
AUDI	S4	B5	e1*93/81*0013*..	169-195	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S4	B5	e1*98/14*0013*..	169-195	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-162	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	162-184	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	162-184	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	162-184	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16	
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-128	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-128	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-128	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-128	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-128	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	81-110	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-150	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0252*41	51-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0217*19	51-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0252*42	55-110	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0217*20	55-110	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	e1*2001/116*0304*..	75-103	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	e1*2007/46*0491*..	75-103	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	85-110	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	44-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	44-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-128	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-128	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-128	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-128	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/60 R16
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-135	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-135	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829..	70-120	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-135	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-120	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/65 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/65 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14	90-130	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-120	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1672*..	75-110	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/65 R16 (NC)	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/55 R16 (GSO)	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/55 R16 (GSO)	
MINI	MINI	FMCA	e1*2007/46*1679*..	55-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/55 R16 (GSO)	
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	55-155	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/55 R16 (GSO)	
SSANGYONG	TIVOLI	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	MI6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/60 R16 (GSO)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (GSO)	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (GSO)	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16	225/70 R16
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16	225/70 R16
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16 (GSO)	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-112	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-112	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZEEHE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*0213*..	72-112	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu- facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16		
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16		
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16		
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)		
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)		
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)		
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)		
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)		
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)		
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16		
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16		
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16		
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16		
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16		
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16		
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (GSO)		
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-157	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-157	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-157	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	86	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)		
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16 (NC)		
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC)		
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)		
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)		
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)		
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)		
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)		
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)		
RENAULT	CAPTUR	R1B	e2*2007/46*0684*..	70-113	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16		
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)		
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
CITROEN	C-CROSSER	V	e2*2001/116*0358*..	115-125	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (GS0)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (GS0)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (GS0)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (GS0)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (GS0)	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (GS0)	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R16 (NC)	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-121	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-121	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	85-150	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-132	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-132	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0222*..	100-148	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWO	e1*2001/116*0406*..	89-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)
PEUGEOT	4007	V	e2*2001/116*0357*..	115-125	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MI6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16 225/70 R16
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16 225/70 R16
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/50 R16 (NC)
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/50 R16 (NC)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16 (NC)
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-112	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ-TMG	e13*2007/46*1910*..	66-97	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZEEHE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	RAV4	XA1	e4*93/81*0001*..	94-95	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	4	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/46*0070*..	85-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC)	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC)	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/60 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	-	215/70 R16	225/70 R16
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	-	215/70 R16	225/70 R16
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	-	215/60 R16	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	2	195/50 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	103	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	-	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	-	205/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/60 R16	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-112	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ-TMG	e13*2007/46*1910*..	66-97	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	ZEEHE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/60 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/60 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/60 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/60 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/60 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA1	e4*93/81*0001*..	94-95	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	4	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/46*0070*..	85-110	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/70 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/70 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/70 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	MI6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0122*..	110-115	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16	
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16 (G50)	
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16 (G50)	
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01	110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-157	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 215/60 R16
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-157	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 215/60 R16
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-157	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 215/60 R16
NISSAN	LEAF	ZE0	e11*2007/46*0230*..	80	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16 (NC)
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16 (NC)
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R16
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-96	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-96	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/55 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/55 R16
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
CITROEN	C-CROSSER	V	e2*2001/116*0358*..	115-125	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)		
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16	
FORD	ESCAPE	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16	
FORD	ESCAPE	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16		
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R16 (NC)		
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC) (GSO)		
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC) (GSO)		
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC) (GSO)		
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	195/60 R16	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	195/60 R16	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	195/60 R16	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)		
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)		
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)		
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)		
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)		
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16		
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16		
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16		
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16		
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16		
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	195/60 R16	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)		
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/70 R16		
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16		
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R16		
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R17 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R17 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R17 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R17 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R17 (GSO)		
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R16		
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)		
KIA	CARNIVAL	UP	e11*98/14*0112*..	93-121	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R16		
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16		
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-121	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-121	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/65 R16 (NC)	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-132	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (GSO)	
KIA	SOUL EV	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (GSO)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	85-150	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-132	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-132	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	106	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	88-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R16	205/60 R16 (GSO)
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-136	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R16	205/60 R16 (GSO)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	626	GF	e1*96/27*0055*..	66-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0055*..	66-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0164*..	66-100	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	
MAZDA	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
MAZDA	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
MAZDA	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
mitsubishi	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16
mitsubishi	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16
mitsubishi	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16
mitsubishi	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16
mitsubishi	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16
mitsubishi	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16
mitsubishi	PININ	H60W	e1*98/14*0123*..	84-95	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16
PEUGEOT	4007	V	e2*2001/116*0357*..	115-125	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MI6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16
CITROEN	CA AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/70 R16 (NC)
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/70 R16
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/70 R16
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GS0)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GS0)
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GS0)
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-130	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/70 R16
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R17 (GS0)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R17 (GS0)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R17 (GS0)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R17 (GS0)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R17 (GS0)
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16
KIA	CARNIVAL	UP	e11*98/14*0112*..	93-121	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	MAGENTIS	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R16	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (GSO)	
KIA	SOUL EV	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	85-150	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	77-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-132	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-132	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	88-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16 (GSO)	205/60 R16 (GSO)
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-136	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R16 (GSO)	205/60 R16 (GSO)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R16	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/70 R16	235/65 R16
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/70 R16	235/65 R16
MAZDA	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
MAZDA	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R16 (NC)	
MAZDA	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	195/50 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
mitsubishi	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/60 R16 (NC)	
mitsubishi	OUTLANDER	CU0W	e1*2001/116*0227*..	100-148	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R16 (NC)	
mitsubishi	PININ	H60W	e1*98/14*0123*..	84-95	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/65 R16	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MI6560/FO2X	5x114,3	Ø 67,1	42,5	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/70 R16 (NC)	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/60 R16	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/60 R16	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ-TMG	e13*2007/46*1910*..	66-97	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/46*0070*..	85-110	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16 (NC)	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16 (NC)	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	MI6560/FP3Y	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16 (NC)	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/70 R16	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/70 R16	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/70 R16	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	205/60 R16
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-130	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/70 R16	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
KIA	CARNIVAL	UP	e11*98/14*0112*..	93-121	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R16	215/60 R16
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
KIA	MAGENTIS	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-132	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/60 R16 (GSO)
KIA	SOUL EV	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/60 R16 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/70 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/70 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/70 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/70 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/70 R16 (NC)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	77-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-132	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16 (NC)
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-132	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16 (NC)
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-122	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	88-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	195/65 R16 205/60 R16
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-136	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	195/65 R16 205/60 R16
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)
MAZDA	CX-3	DI1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/60 R16 (NC)
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-132	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	215/70 R16 235/65 R16
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	215/70 R16 235/65 R16
MAZDA	TRIBUTE	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC) 215/70 R16 (NC)
MAZDA	TRIBUTE	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/60 R16 (NC)
MAZDA	TRIBUTE	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16 (NC)
MAZDA	TRIBUTE	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/60 R16
MAZDA	TRIBUTE	H6OW	e1*98/14*0123*..	84-95	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16
MAZDA	TRIBUTE	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MI6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/70 R16
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/60 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*98/14*0085*..	112-137	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*2001/116*0085*..	112-137	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0069*..	85-115	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD COUPE	CG2	e6*95/54*0049*..	147	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01	110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/60 R16	
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0190*02	103-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/60 R16	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD COUPE	CG2	e6*95/54*0049*..	147	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01	110	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/60 R16	
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0190*02	103-110	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/65 R16	
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103-110	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/65 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16 (NC)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/55 R16	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MI6560/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/60 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-130	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK S.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R16	215/60 R16
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CW	e1*2007/46*0433*..	85-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CWE	e13*2007/46*1731*..	85-110	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-108	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-108	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16	
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16	
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91	MI6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
CHEVROLET	VOLT	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	111	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16 (NC)	
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-143	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-143	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-121	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-121	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-110	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-110	MI6560/UHN2	5x115	Ø 70,2	41	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.