



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF253

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **RJ7070**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-AISI10Cu**
Metodo di produzione: **fusione in gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **7J x 17 H2**
Offset della ruota : **da ET 38 a ET 48 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. RJ7070 Rev.00**
Portata massima: **705 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **31 luglio 2015**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **07 settembre 2015**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **33000/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. RJ7070 Rev.00**
12.2 Tipo funzionale: **RJ7070**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **05 novembre 2015**

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

RJ7070

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
RJ7070/PE2X	38	5x100	Ø 57,1 mm.	610	2150	-
RJ7070/DF2	42	5x105	Ø 56,6 mm.	610	2100	-
RJ7070/LG2X	40	5x110	Ø 65,1 mm.	610	2100	-
RJ7070/WE3X	40	5x112	Ø 57,1 mm.	705	2100	-
RJ7070/WE4X	48	5x112	Ø 57,1 mm.	705	2100	-
RJ7070/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33000/V-BS del 07/09/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. RJ7070 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. RJ7070 del 28/08/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50301
7. CERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF011 del 21/01/2015 e Verbale N°31541/V-BS del 16/12/2014 e Vedere Certificato NADF136 del 08/06/2015 e Verbale N°32178/V-BS del 21/04/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 18682 W-997
Prot. in uscita: 18683 W-997

Roma, 29 agosto 2016

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo RJ8080 **RJ7070** RJ7570 4M6560
BI8590 HI9021

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002 RJ8080	dell'omologazione nazionale del 16 febbraio 2016	NADE	078 AGG.001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 RJ7070	dell'omologazione nazionale del 5 novembre 2015	NADF	253
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 RJ7570	dell'omologazione nazionale del 12 gennaio 2016	NADG	015
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 4M6560	dell'omologazione nazionale del 5 febbraio 2016	NADG	049
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 BI8590	dell'omologazione nazionale del 5 novembre 2015	NADF	151 EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 HI9021	dell'omologazione nazionale del 12 aprile 2016	NADG	103



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito D. Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													205/45 R17	215/40 R17
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-141	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													205/45 R17	215/40 R17
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													205/45 R17	215/40 R17
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	63-141	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													205/45 R17	215/40 R17
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
AUDI	S1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	170	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/35 R17
													215/40 R17	
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/35 R17
													215/40 R17	
SEAT	IBIZA CUPRA	6J	e9*2001/116*0067*..	132	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/35 R17
													215/40 R17	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-90	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-77	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/35 R17 (GSO)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	44-77	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/35 R17 (GSO)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17 (GSO)
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17 (GSO)
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
SKODA	FABIA RS	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*27 fino a e11*2001/116*0291*42	132	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/35 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0066*..	44-132	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-132	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-132	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO) 215/35 R17 (GSO)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17 205/40 R17 215/35 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17 205/40 R17 215/35 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17 205/40 R17 215/35 R17 215/40 R17
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO) 215/35 R17 (GSO)
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO) 215/35 R17 (GSO)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 215/35 R17
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 215/35 R17
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17 205/40 R17 215/35 R17 215/40 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17 205/40 R17 215/35 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17 205/40 R17 215/35 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO) 215/35 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO) 215/35 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	162	RJ7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 215/40 R17 (GSO)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 23

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	S3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	S3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	S3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	100-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	100-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 (GSO)	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 (GSO)	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 (GSO)	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	135-228	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	EXEO ST	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-162	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-162	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 (GSO)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	RJ7070/WE3X	5x112	∅ 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE HYBRID	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	221	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17 M+S	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17 (GSO)	225/45 R17
													235/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	184	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17 (GSO)	225/45 R17
													235/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	184	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-176	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*98/14*0173*..	202	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO R	13	e1*2001/116*0471*..	188-206	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-150	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
													255/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
													255/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*22	66-125	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*01	66-125	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*23	66-130	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*02	66-130	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	RJ7070/WE3X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	135-228	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-150	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-150	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-150	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (G50)	235/45 R17 (G50)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 23

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-150	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-150	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-150	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	103-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17 M+S	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	77-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17 M+S	225/45 R17
SEAT	ALTEA	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SP	e9*2001/116*0050*..	103-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17 M+S	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	SP	e9*2001/116*0050*..	77-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17 M+S	225/45 R17
SEAT	ALTEA	SP	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA	SP	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	SP	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	SP	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	TOLEDO	SP	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	TOLEDO	SP	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	205/55 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-162	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-162	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-162	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-162	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 23

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-125	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-125	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF V	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE HYBRID	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 23

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	221	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	215/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	184	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S 215/50 R17 M+S 235/45 R17 M+S	215/45 R17 M+S 225/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	184	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S 215/50 R17 M+S 235/45 R17 M+S	215/45 R17 M+S 225/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-150	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-150	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*22	66-125	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*01	66-125	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*23	66-130	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*02	66-130	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	RJ7070/WE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	80-104	RJ7070/DF2	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	RJ7070/DF2	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17 205/50 R17	215/60 R17 205/55 R17
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	RJ7070/DF2	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
OPEL	ASTRA Van	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	RJ7070/DF2	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	RJ7070/DF2	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER Van	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	70-103	RJ7070/DF2	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	RJ7070/DF2	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17 225/50 R17 (GSO)
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17 225/50 R17 (GSO)
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/50 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/50 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
CADILLAC	BLS	YSCF????	e4*2001/116*0109*..	110-188	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	215/60 R17 225/55 R17	215/65 R17 225/60 R17
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	4	215/60 R17 225/55 R17	215/65 R17 225/60 R17
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	81-103	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	4	215/50 R17 205/50 R17	215/55 R17 215/50 R17
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
OPEL	ADAM S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	55-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	55-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	55-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	55-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 23

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA	T98C	e1*98/14*0132*..	74-108	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	55-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	55-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA Van	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	59-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-177	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	205/45 R17
OPEL	CORSA OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	205/45 R17
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	55-132	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
OPEL	MERIVA	S-D/Monocab B	e4*2007/46*0165*..	55-103	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	MERIVA	S-D/Monocab V	e4*2007/46*0271*..	55-103	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	205/50 R17
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-125	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-125	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-125	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*93/81*0044*..	55-125	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*93/81*0044*..	55-125	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA SW	Vectra/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	T98MONOCAB	e1*98/14*0110*..	60-108	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	205/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab V	e1*2007/46*0595*..	69-177	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SAAB	900	YS3D	e4*95/54*0012*..	85-169	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
SAAB	9-3	YS3D	e4*98/14*0012*..	85-169	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SAAB	9-5	YS3E	e11*96/27*0073*..	88-191	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
SAAB	9-5	YS3E	e4*2001/116*0096*..	88-191	RJ7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17 235/60 R17	225/65 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17 235/60 R17	225/65 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17 225/50 R17 205/50 R17	215/55 R17 235/50 R17 (GSO)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
SUZUKI	S-CROSS	JY	e4*2007/46*0779*..	88	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17 (GSO) 215/35 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17	215/55 R17
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-108	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 23

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-108	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT..	e11*2007/46*0167*..	66-108	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-108	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS 2,2D	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	91-97	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-73	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R17 215/55 R17 235/50 R17	225/50 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R17 215/55 R17 235/50 R17	225/50 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*98/14*0085*..	112-137	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17 (GSO) 235/45 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*2001/116*0085*..	112-137	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17 (GSO) 235/45 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0314*..	66-97	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0085*..	112-137	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17 (GSO) 235/45 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0085*..	112-137	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17 (GSO) 235/45 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 225/65 R17 235/60 R17	225/60 R17 235/55 R17 245/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-112	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17 245/55 R17	235/60 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/50 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/50 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/50 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 205/50 R17	215/45 R17 (GSO) 205/55 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD COUPÈ	CG2	e6*95/54*0049*..	147	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 205/50 R17	215/45 R17 (GSO) 205/55 R17
HONDA	ACCORD	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 fino a e11*2001/116*0301*09	88-114	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 fino a e11*2001/116*0302*10	88-114	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/45 R17	205/40 R17
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	215/40 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*11	88-104	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*10	88-104	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC TYPE-R	EP3	e11*98/14*0175*..	147	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 (GSO)	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	103	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 (GSO)	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17 (GSO)	235/50 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17 (GSO)	235/50 R17 (GSO)
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/55 R17	225/60 R17
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/45 R17	205/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R17	225/45 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	205/55 R17	215/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	140-147	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/50 R17	215/55 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R17	215/55 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/50 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	235/45 R17
													205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 23

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-120	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R17	235/55 R17 (GSO)
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/65 R17	235/60 R17
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17	255/60 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	225/55 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/60 R17	235/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-177	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R17	225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17
JEEP	COMPASS	PK	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0142*12	100-125	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	245/55 R17 (GSO)
													215/60 R17	215/65 R17
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
													245/55 R17	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	235/55 R17
HYUNDAI	SANTA FE'	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17 (GSO)	235/50 R17 (GSO)
													235/55 R17 (GSO)	245/50 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
													225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
													225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/50 R17	
KIA	MAGENTIS	GE	e4*2001/116*0100*..	100-142	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/50 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17 (GSO)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24,6(81,4)	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	235/50 R17 (GSO)
													235/55 R17 (GSO)	245/50 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	235/50 R17 (GSO)
													235/55 R17 (GSO)	245/50 R17 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	96	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	96	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-191	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	215/60 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	110-141	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	235/45 R17
MITSUBISHI	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	225/50 R17 (GSO)
MITSUBISHI	LANCER	CSO	e1*2001/116*0233*..	60-99	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17	205/45 R17
MITSUBISHI	LANCER	CYO	e1*2001/116*0441*..	80-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17 (GSO)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0482*09	103-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0406*14	103-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*15	108-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17	245/55 R17 (GSO)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*19	110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER Hybrid	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17	89	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17	245/55 R17 (GSO)
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	103-130	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	RJ7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	215/65 R17
													245/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GSO) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Nota da riportare sulla carta di circolazione:

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.