



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF262

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **FQ7570**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-ALSi10Cu**
Metodo di produzione: **fusione in gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **7,5J x 17 H2**
Offset della ruota : **da ET 30 a ET 47 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. FQ7570 Rev.00**
Portata massima: **705 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **29 settembre 2015**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **08 ottobre 2015**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **33144/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. FQ7570 Rev.00**
12.2 Tipo funzionale: **FQ7570**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **20 novembre 2015**

15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dot. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

FQ7570

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
FQ7570/P	35	5x100(98)	R.S. 72	615	1975	Ø58,1-A-Ø72
		5x100	R.S. 72	615	1975	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
FQ7570/DF	40	5x105	Ø 56,6 mm.	705	2100	-
FQ7570/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2100	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
FQ7570/LG2X	40	5x110	Ø 65,1 mm.	640	2290	-
FQ7570/VK2	42	5x112(110)	R.S. 76	705	2100	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2100	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
FQ7570/W	30	5x112(110)	R.S. 76	705	2100	Ø66,6-SX-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2100	Ø65,1-GG-Ø76
						Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
FQ7570/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
FQ7570/F4	47	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
FQ7570/UHN	40	5x115	Ø 70,2 mm.	705	2100	-
FQ7570/IB	35	5x120	Ø 72,6 mm.	705	2100	-
FQ7570/13B	45	5x120	Ø 72,6 mm.	705	2100	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33144/V-BS del 08/10/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FQ7570 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. FQ7570 del 01/10/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50651
7. CERTIFICAZIONE NADE039 del 12/09/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 41

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-177	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	215/45 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	147 GTA	937	e3*98/14*0070*..	184	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	215/45 R17 M+S	225/45 R17
ALFA ROMEO	156 GTA	932	e3*98/14*0034*..	184	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	215/45 R17 M+S	225/45 R17
FIAT	500L TREKKING	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2001/116*0217*33	59-77	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	205/45 R17 215/45 R17 235/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
FIAT	500L LIVING	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2001/116*0217*28	59-77	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
FIAT	500L	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2001/116*0217*28	59-77	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
FIAT	500L LIVING	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2007/46*0010*07	59-77	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
FIAT	500L	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2007/46*0010*07	59-77	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	66-99	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	215/45 R17	
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	66-99	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	215/45 R17	
OPEL	COMBO	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	66-99	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	215/45 R17	
OPEL	COMBO	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	66-99	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	215/45 R17	
LEXUS	CT200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17 \$ 215/45 R17	205/50 R17 \$ 225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	81-120	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17	
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17	215/40 R17
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17	215/40 R17
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66-74	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17	
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/45 R17	
SUBARU	BRZ	GC/GF	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0026*05	147	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R17 225/60 R17	225/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R17 225/60 R17	225/55 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/45 R17	
TOYOTA	GT86	GC/GF	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0026*05	147	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/45 R17	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	63	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	63	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 \$ 205/45 R17 \$	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 \$ 205/45 R17 \$
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-136	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 \$ 205/45 R17 \$
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	63-136	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 \$ 205/45 R17 \$
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 \$ M+S 205/45 R17 \$ M+S 215/40 R17 225/35 R17 225/40 R17
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 \$ M+S 205/45 R17 \$ M+S 215/40 R17 225/35 R17 225/40 R17
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-141	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 \$ M+S 205/45 R17 \$ M+S 215/40 R17 225/35 R17 225/40 R17
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	63-141	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 \$ M+S 205/45 R17 \$ M+S 215/40 R17 225/35 R17 225/40 R17
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	154-180	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 M+S 205/45 R17 M+S 215/40 R17 225/35 R17 225/40 R17
AUDI	S1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	170	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 M+S 205/45 R17 M+S 215/40 R17 225/35 R17 225/40 R17
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-140	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-140	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-140	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-180	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-180	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-180	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0247*..	110-140	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0247*..	110-140	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0247*..	110-140	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0247*..	110-180	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0247*..	110-180	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0247*..	110-180	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
AUDI	TT 3,2	8N	e1*2001/116*0089*..	184	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17
CHRYSLER	PT CRUISER	PT	e11*98/14*0058*..	85-110	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	EX5	-	205/45 R17 \$
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-77	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R17 205/45 R17
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-90	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17 205/40 R17
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 215/35 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	177	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	177	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	177	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17 \$
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17 \$
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17 \$
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	177	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	177	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	177	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17 \$
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17 \$
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17 \$
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17 \$
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17 225/35 R17
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	FQ7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17 225/35 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	80-104	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 205/55 R17
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 215/55 R17
CHEVROLET	TRAX	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R17 225/50 R17
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R17
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$ 205/55 R17 \$
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 215/55 R17
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R17 225/50 R17
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$ 205/55 R17 \$
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 215/55 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R17 225/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEL	ASTRA SW	P-J/V	e4*2007/46*0308*..	70-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
PEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	FQ7570/DF	5x105	Ø 56,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
RENAULT	ESPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R17	
RENAULT	ESPACE	K	e2*2007/46*0009*..	85-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R17	
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R17	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17 M+S	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17 M+S	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
FORD	FOCUS CABRIO	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
													235/45 R17 M+S	
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
													235/45 R17 M+S	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
FORD	GALAXY	WA6	e13*2001/116*0185*..	74-149	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/55 R17	225/50 R17
													235/45 R17	235/50 R17
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	77-92	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 \$	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R17 \$	225/55 R17 \$
													235/55 R17	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 M+S	
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 M+S	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	MONDEO	BSY	e1*98/14*0155*..	66-150	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R17	215/50 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-92	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17	235/45 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
FORD	MONDEO SW	BWY	e1*98/14*0156*..	166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	215/55 R17
FORD	MONDEO SW	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17	225/55 R17
FORD	S-MAX	WA6	e13*2001/116*0185*..	74-176	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	205/50 R17 M+S	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	225/50 R17
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
JAGUAR	XF SPORTBRAKE	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R17	235/50 R17
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17	245/50 R17
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	255/50 R17	
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17	245/50 R17
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e1*98/14*0176*..	96-115	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	255/50 R17	
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e1*98/14*0176*..	96-170	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 \$	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/45 R17	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R17	235/65 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	245/55 R17	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R17	225/65 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/55 R17	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-149	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/45 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-149	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-149	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-149	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/55 R17 \$	215/50 R17 \$
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/55 R17 \$	215/50 R17 \$
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17 (NC)
													235/45 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17 (NC)
													235/45 R17	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/55 R17	215/50 R17 \$
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/55 R17	215/50 R17 \$
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/55 R17	215/50 R17 \$
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-177	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/55 R17	215/50 R17 \$
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/60 R17	225/55 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R17	
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*...*	e2*2001/116*0295*..	100-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407 Coupe	6*...*	e2*2001/116*0297*..	100-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6*...*	e2*2001/116*0328*..	100-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6*...*	e2*2001/116*0332*..	100-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6****	e2*2001/116*0369*..	100-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0292*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0293*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0294*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0295*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0296*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0297*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0330*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0331*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0332*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6	e3*2007/46*0062*..	80-120	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/55 R17 \$	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0292*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0293*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	235/45 R17	245/45 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0294*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0295*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	235/45 R17	245/45 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0296*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0297*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	235/45 R17	245/45 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	235/45 R17	245/45 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0330*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0331*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	235/45 R17	245/45 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0332*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	235/45 R17	245/45 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	235/45 R17	245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17 235/45 R17	225/50 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*****	e2*2001/116*0369*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17 235/45 R17	225/50 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6	e3*2007/46*0062*..	80-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17 235/45 R17	225/50 R17 245/45 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-122	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0081*..	82-122	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17 225/55 R17	225/50 R17 245/45 R17
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/50 R17 235/50 R17 245/45 R17	225/55 R17 235/55 R17 245/50 R17
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
PEUGEOT	607	9*****	e2*98/14*0199*..	79-155	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/45 R17 \$	225/45 R17
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/45 R17 \$	225/45 R17
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/45 R17 \$	225/45 R17
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/45 R17 \$	225/45 R17
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 \$	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 \$	
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 \$	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 \$	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 \$	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-166	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 \$	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 M+S 235/45 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 M+S 235/45 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 M+S 235/45 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 M+S 235/45 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 M+S 235/45 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17 M+S 235/45 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/45 R17 \$	225/45 R17
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/45 R17 \$	225/45 R17
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/45 R17 \$	225/45 R17
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/45 R17 \$	225/45 R17
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17	
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	FQ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu- facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$
ALFA ROMEO	159 SW	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 \$ 225/45 R17
ALFA ROMEO	159 SW	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 \$ 225/45 R17
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 \$ 225/45 R17
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x27 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R17 215/65 R17
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 235/45 R17
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17
OPEL	ADAM S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 205/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17 215/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 \$ 205/50 R17 \$
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0344*..	59-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 \$ 205/50 R17 \$
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	59-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 \$ 205/50 R17 \$
OPEL	ASTRA OPC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	177	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA OPC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	177	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 M+S 215/45 R17 M+S
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 \$ 205/50 R17 \$
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 215/45 R17
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17
OPEL	CORSA OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 M+S 215/40 R17
OPEL	CORSA OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-114	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-114	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/45 R17
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R17
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/45 R17
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*93/81*0030*..	55-125	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*95/54*0030*..	55-125	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*98/14*0030*..	55-125	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	VECTRA B SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-125	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA B SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-125	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-129	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-129	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-184	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 \$	
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 \$	
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 M+S 235/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 M+S 235/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-129	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-129	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 \$	
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 \$	
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 M+S 235/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 M+S 235/45 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 M+S	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 M+S	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 M+S	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 \$	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 \$	
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-147	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 \$	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-110	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	
SAAB	9-3 CABRIO	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-110	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-129	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 \$	
SAAB	9-3 CABRIO	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-129	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 \$	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 M+S
SAAB	9-3 CABRIO	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	FQ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 M+S
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/45 R17	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/45 R17	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	200	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	4	225/60 R17 235/60 R17	235/55 R17 245/65 R17
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17 235/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17 \$	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17 \$	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17 \$	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17 \$	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	59-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17 \$
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17 \$
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-129	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-129	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-129	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-129	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 \$
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 \$
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 \$
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 \$
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-110	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$
SAAB	9-3 CABRIO	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-110	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-129	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 \$
SAAB	9-3 CABRIO	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-129	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 \$
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
SAAB	9-3 CABRIO	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	162-184	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	162-184	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	162-184	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	120-257	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 M+S 225/55 R17 M+S
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 M+S 225/55 R17 M+S
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 M+S 225/55 R17 M+S
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	191-250	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 M+S 235/45 R17 M+S
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	191-250	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 M+S 235/45 R17 M+S
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	191-250	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 M+S 235/45 R17 M+S

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 \$	225/45 R17
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 \$	225/45 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	85-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17 \$	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	85-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17 \$	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	205/55 R17 M+S
													225/45 R17	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-155	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO R	13	e1*2001/116*0471*..	188-206	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 \$	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 \$	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-125	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/55 R17 \$	215/50 R17 \$
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-125	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/55 R17 \$	215/50 R17 \$
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-140	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/55 R17 M+S	215/50 R17 M+S
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-140	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/55 R17 M+S	215/50 R17 M+S
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R17	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R17	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17 M+S	235/50 R17 M+S
													245/50 R17 M+S	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17 M+S	235/50 R17 M+S
													245/50 R17 M+S	
AUDI	A5 COUPE	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 COUPE	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 CABRIO	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 CABRIO	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A5 SPORTBACK	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 SPORTBACK	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-185	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	235/55 R17
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-185	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	235/55 R17
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17 M+S	235/55 R17 M+S
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17 M+S	235/55 R17 M+S
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	150-245	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R17 M+S	245/50 R17 M+S
													255/50 R17 M+S	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	150-245	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R17 M+S	245/50 R17 M+S
													255/50 R17 M+S	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-273	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/60 R17 M+S	245/55 R17 M+S
													255/55 R17 M+S	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-273	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/60 R17 M+S	245/55 R17 M+S
													255/55 R17 M+S	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-110	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/65 R17 M+S	235/65 R17 M+S
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-110	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/65 R17 M+S	235/65 R17 M+S
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-110	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/65 R17 M+S	235/65 R17 M+S
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-110	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/65 R17 M+S	235/65 R17 M+S
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/65 R17 M+S	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/65 R17 M+S	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/65 R17 M+S	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/65 R17 M+S	
MERCEDES	C 32 AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-260	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	235/40 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-260	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	235/40 R17
MERCEDES	C 55 AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-260	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	235/40 R17
MERCEDES	C 32 AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17 M+S	
MERCEDES	C 30 CDI AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17 M+S	
MERCEDES	C 55 AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17 M+S	
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-260	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	235/40 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-260	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	235/40 R17
MERCEDES	C 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-260	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	235/40 R17
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17 M+S	
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17 M+S	
MERCEDES	C 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
													225/45 R17 M+S	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-170	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17 \$	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-200	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-160	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
MERCEDES	C-KLASSE Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-170	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17
MERCEDES	CLC-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-150	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
MERCEDES	CLC-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-200	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17
MERCEDES	CLK 500	209	e1*98/14*0184*..	225-285	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17
MERCEDES	CLK 55 AMG	209	e1*98/14*0184*..	225-285	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-205	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-170	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-165	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 \$
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-205	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/50 R17 \$ 225/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-260	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-215	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17 245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-215	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17 245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-225	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17 \$
MERCEDES	E-KLASSE	210K	e1*93/81*0033*..	83-165	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 \$
MERCEDES	E-KLASSE	210K	e1*93/81*0033*..	83-205	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-215	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17 \$
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R17
MERCEDES	S-KLASSE	140	e1*96/27*0056*..	110-300	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/50 R17 \$ 255/45 R17
MERCEDES	S-KLASSE	140C	e1*96/27*0057*..	205-290	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/50 R17 \$ 255/45 R17
MERCEDES	SLK	170	e1*95/54*0039*..	100-160	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$ 225/45 R17
MERCEDES	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200-224	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 M+S \$ 225/45 R17 M+S
MERCEDES	SLK 55AMG	171	e1*2001/116*0262*..	265-294	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 M+S \$ 225/45 R17 M+S
MERCEDES	SLK 55AMG	171AMG	e1*2001/116*0321*..	265-294	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 M+S \$ 225/45 R17 M+S
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-150	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	FQ7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	205/50 R17 \$
ALFA ROMEO	159 SW	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	205/50 R17 \$
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	215/50 R17 \$ 225/45 R17 225/50 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	159 SW	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	215/50 R17 \$ 225/45 R17 225/50 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	215/50 R17 \$ 225/45 R17 225/50 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	215/50 R17 \$ 225/45 R17 225/50 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$ 225/45 R17 235/45 R17
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	225/60 R17 235/55 R17
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 41

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	ADAM S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R17 215/40 R17 215/45 R17
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-96	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17 M+S 215/45 R17 215/40 R17
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17 M+S 215/45 R17 215/40 R17
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-114	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-114	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17 235/45 R17 225/45 R17
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17 235/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*93/81*0030*..	55-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*95/54*0030*..	55-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*98/14*0030*..	55-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA B SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA B SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-129	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-129	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17 \$
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17 \$
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 M+S 235/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 M+S 235/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-129	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-129	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 \$ 215/45 R17 \$
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17 \$
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17 \$
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 M+S 235/45 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17 M+S 235/45 R17 225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	T98MONOCAB	e1*98/14*0110*..	60-108	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17 235/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17 235/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17 235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-140	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 \$
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-140	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 \$
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 \$ 215/45 R17 235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 \$	215/45 R17 \$ 235/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-195	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-195	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 \$	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 \$	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	253	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	162-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17 235/45 R17	225/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	162-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17 235/45 R17	225/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	162-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17 235/45 R17	225/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 M+S	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	155-171	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	245/50 R17
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 M+S	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	155-171	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	245/50 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-250	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	245/45 R17
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-250	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	245/45 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	265	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17 M+S	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	265	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17 M+S	215/60 R17
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	225/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R17	235/55 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	215/60 R17
AUDI	S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	225/55 R17
AUDI	S3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17 M+S
AUDI	TT Coupe	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 M+S	235/45 R17 M+S
AUDI	TT Cabrio	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17 M+S
AUDI	TT Coupe	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 M+S	235/45 R17 M+S
AUDI	TT Cabrio	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17 M+S
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0375*..	118-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 M+S	235/45 R17 M+S
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0375*..	118-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17 M+S
AUDI	TT Coupe	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 M+S	235/45 R17 M+S
AUDI	TT Cabrio	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17 M+S
AUDI	TT Coupe	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 M+S	235/45 R17 M+S
AUDI	TT Cabrio	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17 M+S
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 M+S	235/45 R17 M+S
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17 M+S
AUDI	TT Coupe	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 M+S	235/45 R17 M+S
AUDI	TT Cabrio	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R17 M+S	235/45 R17 M+S
SEAT	ALTEA 4 FRETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FRETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	77-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FRETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FRETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
SEAT	EXEO SW	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					3.1.2.12.	
SEAT	EXEO ST SW	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17 \$	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17 \$	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17 M+S	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17 M+S	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	205/55 R17 M+S
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	205/55 R17 M+S
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-110	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-110	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	77-162	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 215/50 R17 M+S 225/50 R17 245/45 R17	205/55 R17 M+S 225/45 R17 M+S 235/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 215/50 R17 235/45 R17	205/55 R17 M+S 225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 215/50 R17 235/45 R17	205/55 R17 M+S 225/45 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 \$ 215/55 R17 235/45 R17	215/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 \$ 215/55 R17 235/45 R17	215/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	215/50 R17 M+S 235/45 R17 M+S

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	215/50 R17 M+S 235/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	215/50 R17 M+S 235/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 \$ 215/50 R17	215/45 R17 \$ 225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 215/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S 225/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	221	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	92-110	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-81	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 \$ 225/45 R17	215/45 R17 \$
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	215/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-176	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17 245/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	205/55 R17 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	205/55 R17 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	184	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3B5	e1*98/14*0173*..	202	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3B5	e1*2001/116*0173*..	202	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 M+S	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0468*..	90-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0468*..	90-162	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	SCIROCCO R	13	e1*2001/116*0468*..	188-206	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	215/60 R17	225/55 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-125	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R17	245/50 R17
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-140	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	215/50 R17 M+S	215/50 R17 M+S
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-140	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/55 R17 M+S	215/50 R17 M+S
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-185	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
													225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-185	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	235/55 R17
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17 M+S	235/55 R17 M+S
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17 M+S	235/55 R17 M+S
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-130	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17 M+S	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-130	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17 M+S	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-135	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-215	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R17 \$	215/50 R17 \$
MERCEDES	C-KLASSE 205 4-MATIC	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	150-245	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/50 R17	235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW	204K	e1*2001/116*0457*..	88-170	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
MERCEDES	C-KLASSE SW	204K	e1*2001/116*0457*..	88-225	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R17 \$	215/50 R17 \$
MERCEDES	C-KLASSE 205 4-MATIC SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/50 R17	235/45 R17
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-326	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17	245/50 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-130	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17 M+S	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17 M+S	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14	90-130	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14	90-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17 M+S	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-215	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17 \$	245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-215	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17 \$	245/45 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17 245/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-225	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17 245/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-225	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	285	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17 M+S	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-225	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 \$ 215/50 R17 \$	215/45 R17 \$ 225/45 R17 \$
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-215	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-215	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17 \$	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2007/46*0200*..	100-225	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17	245/45 R17
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17 225/60 R17	225/55 R17 235/55 R17
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/60 R17	
MERCEDES	S-KLASSE	140	e1*96/27*0056*..	110-300	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/50 R17 \$	255/45 R17
MERCEDES	S-KLASSE	140C	e1*96/27*0057*..	205-290	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/50 R17 \$	255/45 R17
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/55 R17	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	FQ7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 \$ 225/45 R17	215/45 R17 \$
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17 235/55 R17	225/65 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17 235/55 R17	225/65 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17 235/45 R17	215/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/40 R17	195/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-108	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-108	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	AURIS	E15UT..	e11*2007/46*0167*..	66-108	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-108	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS 2,2D	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 \$ 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	91-97	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-73	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R17 215/50 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17 235/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17 245/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
													215/60 R17 \$	225/60 R17
													225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17
													255/50 R17	255/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-111	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													245/55 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	245/45 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	245/45 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	115	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	115	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD SW	CW1	e6*2001/116*0120*..	115	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD SW	CW3	e6*2001/116*0122*..	115	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/50 R17
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/50 R17
													225/55 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 e fino a e11*2001/116*0301*09	88-114	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 e fino a e11*2001/116*0302*10	88-114	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/45 R17 205/45 R17 215/40 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC SW	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*11	88-104	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC SW	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*10	88-104	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC TYPE R	EP3	e11*98/14*0175*..	147	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17
HONDA	SHUTTLE	RA1	e6*93/81*0002*..	110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	SHUTTLE	RA3	e6*95/54*0050*..	110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	66-81	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/55 R17 215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	66-81	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/55 R17 215/60 R17
NISSAN	200SX	F15	e1*93/81*0012*..	147	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17 215/45 R17
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/45 R17 215/45 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	205/55 R17 215/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	205/55 R17 215/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	140-147	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	205/55 R17 215/55 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17 225/50 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17 225/45 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17 215/45 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17 225/55 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17 225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17 225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17 235/60 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/45 R17
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 205/55 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R17 225/45 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 205/55 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R17 235/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17 \$ 205/55 R17 \$
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17 \$ 205/55 R17 \$
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-131	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R17 225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-131	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R17 225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17 225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/45 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-131	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R17 225/45 R17



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 41

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-177	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	96-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	235/45 R17
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
												-	225/60 R17	235/55 R17
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/55 R17
												-	235/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/55 R17
												-	235/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	145	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17	255/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	145	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17	255/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
												-	235/45 R17	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R17	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0406*14	103-130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*15	108-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*19	110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER HYBRID	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17	89	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	103-130	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
LEXUS	GS300	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS300	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS300	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS430	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS430	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS430	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	IS200	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
LEXUS	IS300	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
LEXUS	IS200	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
LEXUS	IS300	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
LEXUS	IS250	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	225/45 R17
LEXUS	IS300H	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	225/45 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	JY	e4*2007/46*0779*..	88	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	100	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/45 R17	205/40 R17
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	245/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-108	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-108	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT..	e11*2007/46*0167*..	66-108	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-108	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS 2,2D	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	130	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	91-97	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-73	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0069*..	85-115	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17 235/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17 235/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17 235/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-132	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 235/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-132	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 235/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	115	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	115	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	148	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 235/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD COUPE	CG2	e6*95/54*0049*..	147	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	ACCORD SW	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17 235/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD SW	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17 235/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD SW	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17 235/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD SW	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
HONDA	ACCORD SW	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
HONDA	ACCORD SW	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-132	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 235/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD SW	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-132	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 235/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD SW	CW1	e6*2001/116*0120*..	115	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD SW	CW3	e6*2001/116*0122*..	115	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD SW	CW2	e6*2001/116*0121*..	148	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 235/45 R17	225/50 R17
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01	110	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17 245/55 R17	235/60 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17 245/55 R17	235/60 R17
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17 245/55 R17	235/60 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 e fino a e11*2001/116*0301*09	88-114	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 e fino a e11*2001/116*0302*10	88-114	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/45 R17 \$ 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*11	88-104	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*10	88-104	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
HONDA	PRELUDE	BB6	e6*95/54*0037*..	136-147	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R17 225/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R17 225/55 R17	215/60 R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 41

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	MAK KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	66-81	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	66-81	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	66-81	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	66-81	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/55 R17	215/60 R17
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	225/55 R17	225/60 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	225/65 R17	235/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	235/55 R17	235/60 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	140-147	FQ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R17	215/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R17	235/50 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/45 R17	215/55 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/40 R17	215/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	235/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-131	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-131	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	235/45 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-131	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-177	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	235/45 R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 41

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	96-110	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R17	235/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17 \$	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R17	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 \$	235/45 R17
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	ix35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	ix35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	ix35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	ix35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	ix35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	235/45 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 M+S	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 M+S	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	191	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 M+S	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	191	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 M+S	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	77-136	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 M+S	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-122	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-191	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 M+S	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 M+S	215/60 R17 M+S
													225/55 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 M+S 225/55 R17	215/60 R17 M+S
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17 255/55 R17
MAZDA	CX-5	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	110-141	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17 255/55 R17
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17 M+S	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17 M+S	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-151	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	235/45 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	FQ7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17 M+S	235/45 R17 M+S
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-135	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 \$	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R17	235/60 R17
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-123	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 \$	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R17	235/60 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	92-120	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	CH10	e50*2007/46*0050*..	96-120	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/50 R17 245/45 R17	215/55 R17 235/45 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/50 R17 235/50 R17	215/55 R17 235/45 R17 245/45 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/50 R17 235/50 R17	215/55 R17 235/45 R17 245/45 R17
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R17 M+S 215/55 R17	215/50 R17 235/45 R17
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-135	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 \$	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 M+S 235/60 R17	235/55 R17
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	81-143	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$ 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17	205/55 R17 \$ 215/55 R17 225/50 R17
OPEL	ASTRA	P-J/V	e1*2007/46*0309*..	81-143	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$ 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17	205/55 R17 \$ 215/55 R17 225/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$ 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17	205/55 R17 \$ 215/55 R17 225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 \$	205/55 R17 \$
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
PEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
													225/50 R17 M+S	235/45 R17 M+S
PEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-143	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
													225/50 R17 M+S	235/45 R17 M+S
PEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	225/60 R17
													235/50 R17	235/55 R17
PEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	88-147	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	225/60 R17
													235/50 R17	235/55 R17
PEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-110	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 \$	215/55 R17 \$
PEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-110	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 \$	215/55 R17 \$
PEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	FQ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
BMW	SERIE 3	346X	e1*2001/116*0144*..	135-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
BMW	SERIE 3	346X	e1*98/14*0144*..	135-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
BMW	SERIE 3	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	215/45 R17
BMW	SERIE 3	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	215/45 R17
BMW	SERIE 3	346C	e1*2001/116*0112*..	77-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	346C	e1*98/14*0112*..	77-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	346R	e1*2001/116*0146*..	77-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	346R	e1*98/14*0146*..	77-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	346L	e1*97/27*0097*..	77-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	215/45 R17
BMW	SERIE 3	346L	e1*98/14*0097*..	77-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	215/45 R17
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-160	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-160	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-147	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/55 R17 \$	
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-160	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-160	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-160	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-160	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-160	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	392C	e1*2001/116*0346*..	90-147	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	390X	e1*2001/116*0344*..	90-147	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 41

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07	90-147	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/50 R17 \$	225/45 R17
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-147	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/50 R17	205/55 R17
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	215/50 R17	215/55 R17
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-147	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/45 R17	235/45 R17
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/50 R17	205/55 R17
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	215/50 R17	215/55 R17
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-147	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/45 R17	235/45 R17
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/50 R17	205/55 R17
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	215/50 R17	215/55 R17
BMW	SERIE 4 Gran Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-105	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/45 R17	225/50 R17
BMW	SERIE 4 Gran Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/50 R17	205/55 R17
BMW	SERIE 4 Gran Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/45 R17	225/50 R17
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	235/45 R17	245/45 R17
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/45 R17	225/50 R17
BMW	SERIE 4 Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	235/45 R17	245/45 R17
BMW	SERIE 4 Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/45 R17	225/50 R17
BMW	SERIE 5 SW	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	4	225/50 R17	235/45 R17
BMW	SERIE 5 SW	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	4	245/45 R17	
BMW	SERIE 5	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	4	225/50 R17	235/45 R17
BMW	SERIE 5	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	4	245/45 R17	
BMW	X1	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/50 R17	235/45 R17
BMW	X1	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/50 R17	235/45 R17
BMW	X1	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/50 R17	235/45 R17
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S	215/60 R17 M+S
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/60 R17	235/55 R17
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S	215/60 R17 M+S
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/60 R17	235/55 R17
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-160	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/60 R17	225/55 R17
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-160	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/55 R17	
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-200	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/60 R17 M+S	225/55 R17 M+S
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-200	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/55 R17 M+S	
BMW	X4	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S	215/60 R17 M+S
BMW	X4	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/60 R17	235/55 R17
BMW	X4	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S	215/60 R17 M+S
BMW	X4	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	225/60 R17	235/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	X4 (CON pacchetto M)	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S 225/60 R17 245/55 R17	215/60 R17 M+S 235/55 R17
BMW	X4 (CON pacchetto M)	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S 225/60 R17 245/55 R17	215/60 R17 M+S 235/55 R17
BMW	Z3	R/C	e1*93/81*0029*..	141-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17	235/40 R17
BMW	Z3	R/C	e1*98/14*0029*..	141-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17	235/40 R17
BMW	Z3	R/C	e1*93/81*0029*..	85-125	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17 235/40 R17	225/45 R17
BMW	Z3	R/C	e1*98/14*0029*..	85-125	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17 235/40 R17	225/45 R17
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-125	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-160	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 M+S
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-170	FQ7570/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17 M+S	
BMW	SERIE 1	182	e1*2001/116*0352*..	100-160	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
BMW	SERIE 1	182	e1*2001/116*0352*..	225-240	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17 M+S	
BMW	SERIE 1	182	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0277*07	100-160	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
BMW	SERIE 1	1C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0277*07	225-240	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17 M+S	
BMW	SERIE 1	187	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0287*09	85-195	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
BMW	SERIE 1	187	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0287*10	66-195	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0273*03	66-195	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0283*03	66-195	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	70-175	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	70-175	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
BMW	SERIE 2	1C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08	100-180	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
BMW	SERIE 3	346X	e1*2001/116*0144*..	135-170	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 235/40 R17
BMW	SERIE 3	346X	e1*98/14*0144*..	135-170	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 235/40 R17
BMW	SERIE 3	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/40 R17
BMW	SERIE 3	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/40 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3	346C	e1*2001/116*0112*..	77-170	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/40 R17
BMW	SERIE 3	346C	e1*98/14*0112*..	77-170	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/40 R17
BMW	SERIE 3	346R	e1*2001/116*0146*..	77-170	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/40 R17
BMW	SERIE 3	346R	e1*98/14*0146*..	77-170	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/40 R17
BMW	SERIE 3	346L	e1*97/27*0097*..	77-170	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/40 R17
BMW	SERIE 3	346L	e1*98/14*0097*..	77-170	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 \$ 235/40 R17
BMW	SERIE 1 M135i	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	235-240	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	215/45 R17 M+S
BMW	SERIE 1 M135i	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	235-240	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	215/45 R17 M+S
BMW	SERIE 2 M235i	1C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08	240	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	215/45 R17 M+S
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S 225/60 R17 245/55 R17	215/60 R17 M+S 235/55 R17
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S 225/60 R17 245/55 R17	215/60 R17 M+S 235/55 R17
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-160	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/60 R17 235/55 R17 245/55 R17	225/55 R17 245/50 R17
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-200	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/60 R17 M+S 235/55 R17 M+S 245/55 R17 M+S	225/55 R17 M+S 245/50 R17 M+S
BMW	X4	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S 225/60 R17 245/55 R17	215/60 R17 M+S 235/55 R17
BMW	X4	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S 225/60 R17 245/55 R17	215/60 R17 M+S 235/55 R17
BMW	X4 (CON pacchetto M)	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S 225/60 R17 245/55 R17	215/60 R17 M+S 235/55 R17
BMW	X4 (CON pacchetto M)	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M14x1.25x27 K17	B425L27517	-	205/65 R17 M+S 225/60 R17 245/55 R17	215/60 R17 M+S 235/55 R17
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-125	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 \$	215/45 R17 \$
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-160	FQ7570/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17	215/45 R17 M+S

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-170	FQ7570/13B	5x120	Ø 72,6	45	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17 M+S
MINI	COUNTRYMAN	UKL/X	e1*2007/46*0496*..	66-135	FQ7570/13B	5x120	Ø 72,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R17

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- **(S) L'utilizzo di questa misura di pneumatici è ammesso solo se la larghezza nominale non è inferiore a quella della più piccola misura di pneumatici registrata nella carta di circolazione della vettura.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Nota da riportare sulla carta di circolazione:

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.