

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013


OMOLOGAZIONE N. NADF263 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **ZH5540**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-AlSi10Cu**
Metodo di produzione: **fusioni in gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **5,5J x 14 H2**
Offset della ruota : **da ET 16 a ET 47 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. ZH5540 Rev.01**
Portata massima: **615 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **20 ottobre 2016**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **21 ottobre 2016**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **35473/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. ZH5540 Rev.01**
12.2 Tipo funzionale: **ZH5540**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **17 novembre 2016**
15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

ZH5540

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
ZH5540/AAX	35	4x98	Ø 58,1	565	1985	-
ZH5540/C	35	4x100 (98)	R.S. 72	565	1985	Ø58,1-A-Ø72
	35	4x100	R.S. 72	565	1985	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
Ø60,1-H-Ø72						
ZH5540/EG	16	4x108	Ø 65,1	565	1985	-
ZH5540/BD2	37	4x108	Ø 63,4	565	1985	-
ZH5540/P	35	5x100	R.S. 72	615	1995	Ø57,1-EX-Ø72
ZH5540/CM6X	47	4x100	Ø 54,1	565	1985	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 35473/V-BS del 21/10/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ZH5540 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF263 del 25/11/2015 e Verbale N°33232/V-BS del 27/10/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50646*01 del 24/10/2016
7. CERTIFICAZIONE NADF263 del 25/11/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 14603 W-997
Prot. in uscita: 14605 W-997

Roma, 15 giugno 2018

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo

EC8521	EC9021	FH7580	FH8080	FH9080
HE6560	IR8090	IR8590	KS8520	OA8080
WF8090	WF8020	ZH5540		

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADK	132
sistema ruota	EC8521	del 23 maggio 2018		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADK	133
sistema ruota	EC9021	del 23 maggio 2018		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADH	028
sistema ruota	FH7580	del 10 febbraio 2017		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADH	027
sistema ruota	FH8080	del 10 febbraio 2017		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADH	026
sistema ruota	FH9080	del 10 febbraio 2017		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADG	102
sistema ruota	HE6560	del 8 aprile 2016		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADH	015 EST001
sistema ruota	IR8090	del 20 giugno 2017		
rilascio dell'aggiornamento	003	dell'omologazione nazionale	NADH	029
sistema ruota	IR8590	del 10 febbraio 2017		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADG	063 EST001
sistema ruota	KS8520	del 11 agosto 2017		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADH	095
sistema ruota	OA8080	del 7 aprile 2017		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADE	066 EST004
sistema ruota	WF8090	del 4 ottobre 2017		
rilascio dell'aggiornamento	003	dell'omologazione nazionale	NADG	302
sistema ruota	WF8020	del 6 dicembre 2016		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADF	263 EST001
sistema ruota	ZH5540	del 17 novembre 2016		

Si trasmette in allegato per il costruttore:
documentazione informativa in carta semplice.



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	175/65 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
CITROEN	NEMO	225L	e3*2007/46*0013*..	50-55	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	175/65 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
													185/60 R14 (NC)	
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
													185/60 R14 (NC)	
FIAT	DOBLO	223	e3*98/14*0071*..	46-77	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/70 R14	175/70 R14C
													175/75 R14C	
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-83	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	175/70 R14	185/65 R14
													195/60 R14	
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-83	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	175/70 R14	185/65 R14
													195/60 R14	
FIAT	PALIO	178	e3*96/27*0033*..	44-76	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	175/65 R14 (NC)	175/70 R14 (NC)
													185/60 R14 (NC)	
FIAT	PALIO	178	e3*98/14*0033*..	44-76	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	175/65 R14 (NC)	175/70 R14 (NC)
													185/60 R14 (NC)	
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	38-55	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R14	165/70 R14
													175/65 R14	185/65 R14
FIAT	PANDA 4x4	169	e3*2001/116*0151*..	44-55	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	4	165/70 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
													185/60 R14 (NC)	185/65 R14 (NC)
													(G50)	(G50)
FIAT	PUNTO	176	e3*96/27*0022*..	40-65	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	165/60 R14	165/65 R14
													175/60 R14	185/50 R14
													185/55 R14	
FIAT	PUNTO	176	e3*96/27*0022*..	96-98	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R14	185/55 R14
FIAT	PUNTO	188	e3*98/14*0048*..	44-70	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	165/70 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
													185/60 R14 (NC)	
FIAT	SEICENTO	187	e3*96/79*0036*..	29-40	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/50 R14	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	165/65 R14 (NC)	165/70 R14 (NC)
													175/60 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
													185/55 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
													185/65 R14 (NC)	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	165/65 R14	175/60 R14
													175/65 R14	185/55 R14
													185/60 R14	195/60 R14
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	165/65 R14	175/60 R14
													175/65 R14	185/55 R14
													185/60 R14	195/60 R14
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	165/65 R14	175/60 R14
													175/65 R14	185/55 R14
													185/60 R14	195/60 R14
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	ZH5540/AAX	4x98	∅ 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	165/65 R14	175/60 R14
													175/65 R14	185/55 R14
													185/60 R14	195/60 R14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LANCIA	Y	840	e3*95/54*0004*..	40-63	ZH5540/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R14	175/65 R14
													185/60 R14	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-70	ZH5540/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R14	195/60 R14
													195/65 R14	
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	ZH5540/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
													185/55 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	ZH5540/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	175/65 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2007/46*0012*..	50-55	ZH5540/AAX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	175/65 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	175/65 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
CITROEN	NEMO	225L	e3*2007/46*0013*..	50-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	175/65 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	165/65 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
													185/60 R14 (NC)	
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	165/65 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
													185/60 R14 (NC)	
FIAT	DOBLO	223	e3*98/14*0071*..	46-77	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/70 R14	175/70 R14C
													175/75 R14C	
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-83	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	2	175/70 R14	185/65 R14
													195/60 R14	
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-83	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	2	175/70 R14	185/65 R14
													195/60 R14	
FIAT	PALIO	178	Omologazioni consentite fino a e3*96/27*0033*06	51-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	175/65 R14	
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	38-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	165/65 R14	165/70 R14
													175/65 R14	185/65 R14
FIAT	PANDA 4x4 CROSS	169	e3*2001/116*0151*..	51-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	4	185/65 R14 (NC)	
FIAT	PUNTO	176	e3*96/27*0022*..	40-65	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	165/60 R14	165/65 R14
													175/60 R14	185/50 R14
													185/55 R14	
FIAT	PUNTO	188	e3*98/14*0048*..	44-70	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	165/70 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
													185/60 R14 (NC)	
FIAT	SEICENTO	187	e3*96/79*0036*..	29-40	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/50 R14	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	165/65 R14 (NC)	165/70 R14 (NC)
													175/60 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
													185/55 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
													185/65 R14 (NC)	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	165/65 R14	175/60 R14
													175/65 R14	185/55 R14
													185/60 R14	195/60 R14
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	165/65 R14	175/60 R14
													175/65 R14	185/55 R14
													185/60 R14	195/60 R14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	165/65 R14	175/60 R14
													175/65 R14	185/55 R14
													185/60 R14	195/60 R14
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	165/65 R14	175/60 R14
													175/65 R14	185/55 R14
													185/60 R14	195/60 R14
LANCIA	Y	840	e3*95/54*0004*..	40-63	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	165/65 R14	175/65 R14
													185/60 R14	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-70	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R14	195/60 R14
													195/65 R14	
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	175/65 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2007/46*0012*..	50-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	2	175/65 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
CITROEN	C1	p*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0238*10	40-50	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	155/65 R14	165/60 R14
CITROEN	C1	PG	e11*2007/46*0056*..	40-50	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	155/65 R14	165/60 R14
DAIHATSU	SIRION	M1	e6*95/54*0054*..	40-75	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R14	175/60 R14
DAIHATSU	YRV	M2	e6*98/14*0077*..	43-95	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R14	175/60 R14
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/65 R14	185/60 R14
													195/60 R14	
DAIHATSU	SIRION	M4	e13*2001/116*0147*..	51-76	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14	185/60 R14
													195/60 R14	
DAIHATSU	SIRION	M4	e13*2003/97*0147*..	51-76	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14	185/60 R14
													195/60 R14	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/70 R14	
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/70 R14	
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R14	175/65 R14
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	48-78	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R14	175/65 R14
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	49	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	155/65 R14	
HYUNDAI	i10	PA	e4*2001/116*0131*..	49-63	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	165/60 R14	
HYUNDAI	i10	PAG	e11*2001/116*0357*..	49-63	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	165/60 R14	
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/70 R14	185/65 R14
KIA	RIO	DC	e11*98/14*0132*..	55-72	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K19	M8	-	175/65 R14	185/60 R14
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R14	175/60 R14
													185/55 R14	
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R14	175/60 R14
													185/55 R14	
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/79*0027*..	65-98	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/70 R14	185/65 R14
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14	
													175/70 R14	175/65 R14
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R14	185/65 R14
													195/60 R14	
													175/70 R14	175/65 R14
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R14	185/65 R14
													195/60 R14	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	65-84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14	185/60 R14
													185/65 R14	195/60 R14
													205/55 R14	
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-96	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14	185/65 R14
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-96	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14	185/65 R14
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-96	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14	185/65 R14
NISSAN	PIXO	HF	e6*2001/116*0124*..	50	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	155/65 R14 (GSO)	
OPEL	AGILA	GMIA	e50*2001/116*0010*..	48-69	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	165/70 R14	
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	165/70 R14	
OPEL	AGILA	H00	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0141*08	43-59	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	155/65 R14	
OPEL	AGILA	H00	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0141*07	43-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	155/65 R14	
PEUGEOT	107	P	e11*2001/116*0237*..	40-50	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	155/65 R14	165/60 R14
PEUGEOT	107	P****	e11*2001/116*0237*..	40-50	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	155/65 R14	165/60 R14
PEUGEOT	107	PG	e11*2007/46*0057*..	40-50	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	155/65 R14	165/60 R14
SUBARU	JUSTY	M4	e13*2001/116*0147*..	51-76	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14	185/60 R14
													195/60 R14	
SUBARU	JUSTY	M4	e13*2003/97*0147*..	51-76	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14	185/60 R14
													195/60 R14	
SUBARU	JUSTY	NH	e4*2001/116*0071*..	51-73	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/70 R14	175/70 R14
SUZUKI	ALTO	GF	e6*2001/116*0123*..	50	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	155/65 R14 (GSO)	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	165/70 R14	
SUZUKI	IGNIS	FH	e4*98/14*0047*..	61-80	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	165/70 R14	175/65 R14
SUZUKI	IGNIS	MH	e4*2001/116*0070*..	51-73	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/70 R14	175/70 R14
SUZUKI	BALENO	EG	e6*93/81*0024*..	52-89	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	165/65 R14	175/60 R14
SUZUKI	BALENO	EG	e6*95/54*0024*..	52-89	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	165/65 R14	175/60 R14
SUZUKI	BALENO	EG	e6*98/14*0024*..	52-89	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	165/65 R14	175/60 R14
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	165/70 R14	175/65 R14
													185/60 R14	195/60 R14
													195/65 R14	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	165/70 R14	175/65 R14
													185/60 R14	195/60 R14
													195/65 R14	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	68	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	165/70 R14	175/65 R14
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	68	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	165/70 R14	175/65 R14
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	165/70 R14	175/65 R14
													185/60 R14	195/60 R14
													195/65 R14	
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0090*04	51-75	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	165/70 R14	175/65 R14
SUZUKI	WAGON R	H00	e1*2001/116*0311*..	39	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	155/65 R14	
SUZUKI	WAGON R	MM	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0042*07	39	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	155/65 R14	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SUZUKI	WAGON R	MM	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0042*06	39-56	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	155/65 R14		
TOYOTA	AYGO	AB1	e11*2001/116*0236*..	40-50	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	155/65 R14	165/60 R14	
TOYOTA	AYGO	AB1	e11*2007/46*0055*..	40-50	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	155/65 R14	165/60 R14	
TOYOTA	COROLLA	E11	e6*95/54*0043*..	51-81	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/70 R14	175/65 R14	
TOYOTA	COROLLA	E11	e11*98/14*0102*..	51-81	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/70 R14	175/65 R14	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	71	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/70 R14	185/65 R14	
													195/60 R14	195/65 R14	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	71	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/70 R14	185/65 R14	
													195/60 R14	195/65 R14	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	71	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/70 R14	185/65 R14	
													195/60 R14	195/65 R14	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	71	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/70 R14	185/65 R14	
													195/60 R14	195/65 R14	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	71	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/70 R14	185/65 R14	
													195/60 R14	195/65 R14	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	71	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/70 R14	185/65 R14	
													195/60 R14	195/65 R14	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	165/70 R14	175/65 R14	
													185/60 R14		
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	165/70 R14	175/65 R14	
													185/60 R14		
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14		
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R14		
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/65 R14	175/70 R14	
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/65 R14	175/70 R14	
DAIHATSU	APPLAUSE	A1	e6*95/54*0046*..	73	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	185/60 R14	
HONDA	CIVIC	EH6	e6*93/81*0016*..	92	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	185/60 R14	
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	77	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	185/60 R14	
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	92	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	185/60 R14	
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	185/60 R14	
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	185/60 R14	
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	185/60 R14	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/70 R14	195/65 R14	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/70 R14	195/65 R14	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/70 R14	195/65 R14	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/70 R14	195/65 R14	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/70 R14	195/65 R14	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/70 R14	195/65 R14	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/70 R14	195/65 R14	
HONDA	CIVIC	MA8	e11*93/81*0018*..	55-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	185/60 R14	
													195/60 R14	205/55 R14	
HONDA	CIVIC	MA9	e11*93/81*0022*..	66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	185/60 R14	
													195/60 R14	205/55 R14	
HONDA	CIVIC	MB1	e11*93/81*0023*..	83-93	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	185/60 R14	
													195/60 R14	205/55 R14	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14 185/65 R14	185/60 R14
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14 185/65 R14	185/60 R14
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14 185/65 R14	185/60 R14
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	55-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14 185/65 R14	185/60 R14
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14 195/60 R14	185/60 R14
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14 195/60 R14	185/60 R14
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14 195/60 R14	185/60 R14
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14 195/60 R14	185/60 R14
HONDA	LOGO	GA3	e6*98/14*0061*..	48	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14	
MITSUBISHI	ATTRAGE	A10	e1*2007/46*1230*..	59	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R14 (NC) 195/55 R14 (NC)	185/60 R14 (NC) 195/60 R14 (NC)
CHEVROLET	ESPERO	KLEJ	e13*93/81*0007*..	66-77	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R14	195/60 R14
CHEVROLET	ESPERO	KLEJ	e13*95/54*0007*..	66-77	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R14	195/60 R14
CHEVROLET	KALOS	KLAS	Omologazioni consentite fino a e4*98/14*0063*17	53-69	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R14	
CHEVROLET	AVEO Versione 4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	175/60 R14 185/60 R14	175/65 R14
CHEVROLET	AVEO Versione 4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	175/60 R14 185/60 R14	175/65 R14
CHEVROLET	AVEO Versione 5	CHIA	e50*2007/46*0046*..	55-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	175/60 R14	
CHEVROLET	AVEO Versione 5	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*18	55-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	175/60 R14	
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	175/80 R14 (NC) 185/75 R14 (NC) 195/70 R14 (NC)	185/70 R14 (NC) 195/65 R14 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KLAS	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0063*11	53-69	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	175/65 R14	
CHEVROLET	AVEO	KLAS	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0063*17	53-69	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	175/65 R14	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	175/80 R14 (NC) 185/75 R14 (NC) 195/70 R14 (NC)	185/70 R14 (NC) 195/65 R14 (NC)
CHEVROLET	SPARK	CHIS	e50*2007/46*0006*..	48-60	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	155/65 R14	
CHEVROLET	SPARK	KL1M	e4*2007/46*0129*..	48-60	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	155/65 R14	
OPEL	ASTRA	T92	e1*96/79*0074*..	40-100	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R14	
OPEL	ASTRA	T92	e1*98/14*0074*..	40-100	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R14	
OPEL	ASTRA Cabrio	T92/Conv	e1*96/79*0076*..	52-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R14	185/60 R14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	165/70 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	165/70 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	165/70 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	165/70 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	165/70 R14	175/70 R14
													185/65 R14	185/70 R14
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/70 R14	185/65 R14
													185/70 R14	195/60 R14
													195/65 R14	
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/70 R14	185/65 R14
													185/70 R14	195/60 R14
													195/65 R14	
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/70 R14	185/65 R14
													185/70 R14	195/60 R14
													195/65 R14	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/70 R14 (NC)	175/75 R14 (NC)
													185/65 R14 (NC)	185/70 R14 (NC)
													195/60 R14 (NC)	195/65 R14 (NC)
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R14	175/70 R14
													185/60 R14	
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*98/14*0179*..	48-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R14	175/70 R14
													185/60 R14	
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R14	175/70 R14
													185/60 R14	
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/70 R14	195/65 R14
													205/60 R14	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/70 R14	195/65 R14
													205/60 R14	
OPEL	CORSA D VAN	S-D/V	Omologazioni consentite fino a e50*2007/46*0055*04	44-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/70 R14	195/65 R14
													205/60 R14	
OPEL	CORSA D VAN	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/70 R14	195/65 R14
													205/60 R14	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/70 R14 (NC)	175/75 R14 (NC)
													185/65 R14 (NC)	185/70 R14 (NC)
													185/75 R14 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	51-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/70 R14 (NC)	175/75 R14 (NC)
													185/65 R14 (NC)	185/70 R14 (NC)
													185/75 R14 (NC)	
OPEL	KARL	D-A	e4*2007/46*0957*..	55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	165/65 R14 (GSO)	165/70 R14 (GSO)
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	64-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/70 R14	185/65 R14
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/70 R14	185/70 R14
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/70 R14	185/70 R14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 3.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/70 R14	185/70 R14
SEAT	CORDOBA	6K	Omologazioni consentite a partire da e9*93/81*0001*07	37-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/65 R14 (NC) 195/60 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
SEAT	CORDOBA	6K	e9*98/14*0001*..	37-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/65 R14 (NC) 195/60 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
SEAT	IBIZA	6K	Omologazioni consentite a partire da e9*93/81*0001*07	37-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/65 R14 (NC) 195/60 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
SEAT	IBIZA	6K	e9*98/14*0001*..	37-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/65 R14 (NC) 195/60 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
SEAT	CORDOBA VARIO	6K	Omologazioni consentite fino a e9*93/81*0001*06	40-74	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/65 R14 (NC) 195/60 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
SEAT	IBIZA	6K	Omologazioni consentite fino a e9*93/81*0001*06	33-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R14 (NC)	
SEAT	IBIZA	6K	Omologazioni consentite fino a e9*93/81*0001*06	33-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/65 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
SEAT	CORDOBA	6K	Omologazioni consentite fino a e9*93/81*0001*06	37-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R14 (NC)	
SEAT	CORDOBA	6K	Omologazioni consentite fino a e9*93/81*0001*06	37-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/65 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-60	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	165/65 R14 (NC) 175/60 R14 (NC) 185/60 R14 (NC)	165/70 R14 (NC) 175/65 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-60	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	165/65 R14 (NC) 175/60 R14 (NC) 185/60 R14 (NC)	165/70 R14 (NC) 175/65 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-60	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	165/65 R14 (NC) 175/60 R14 (NC) 185/60 R14 (NC)	165/70 R14 (NC) 175/65 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-60	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	165/65 R14 (NC) 175/60 R14 (NC) 185/60 R14 (NC)	165/70 R14 (NC) 175/65 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)
SKODA	FELICIA	791	e11*93/81*0011*..	40-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/60 R14 185/55 R14	175/65 R14
SKODA	FELICIA	795	e11*93/81*0019*..	40-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/60 R14	175/65 R14
VOLKSWAGEN	CROSS UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	165/65 R14 175/65 R14 185/65 R14	165/70 R14 185/60 R14 195/60 R14
VOLKSWAGEN	UPI!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-60	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	165/65 R14 (NC) 175/60 R14 (NC) 185/60 R14 (NC)	165/70 R14 (NC) 175/65 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	UPI!	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-60	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	165/65 R14 (NC) 175/60 R14 (NC) 185/60 R14 (NC)	165/70 R14 (NC) 175/65 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	CADDY	9KV	e9*93/81*0007*..	42-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/65 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	CADDY	9KV	e9*98/14*0007*..	42-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/65 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF	1H	e1*96/79*0068*..	40-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/65 R14 (NC) 195/60 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	VENTO	1H	e1*96/79*0068*..	40-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/65 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF SW	1H	e1*96/79*0068*..	40-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/65 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	VENTO SW	1H	e1*96/79*0068*..	40-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	175/65 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
DACIA	LOGAN MCV	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/70 R14	
DACIA	LOGAN MCV	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/70 R14	
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/70 R14 (NC)	195/65 R14 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-64	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/80 R14	175/70 R14
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-64	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/70 R14	195/65 R14
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-65	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	165/80 R14	175/70 R14
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-65	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/65 R14	185/70 R14
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	50-65	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	165/80 R14	175/70 R14
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	50-65	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/70 R14 (NC)	195/65 R14 (NC)
DACIA	LOGAN MCV	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/70 R14 (NC)	205/70 R14 (NC)
DACIA	LOGAN MCV	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/70 R14	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-64	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/80 R14	175/70 R14
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0030*..	50-64	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/70 R14	195/65 R14
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0030*..	50-64	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/80 R14	175/70 R14
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-65	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/70 R14	195/65 R14
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-65	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	165/80 R14	175/70 R14
RENAULT	CLIO	B	e2*93/81*0126*..	40-72	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R14	175/60 R14
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	40-72	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R14	175/60 R14
RENAULT	KANGOO	KC	e2*93/81*0164*..	40-70	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/70 R14 (NC)	165/70 R14C (NC)
RENAULT	KANGOO	KC	e2*98/14*0164*..	40-70	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/70 R14 (NC)	165/70 R14C (NC)
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	47-84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R14	175/70 R14
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	47-84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R14	175/70 R14
													185/60 R14	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	47-84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R14 185/60 R14	175/70 R14
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	47-84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R14 185/60 R14	175/70 R14
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R14 195/60 R14	185/60 R14
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R14 195/60 R14	185/60 R14
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-70	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/70 R14	185/65 R14
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R14 195/60 R14	185/60 R14
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R14 185/60 R14	175/70 R14 185/65 R14
RENAULT	SCENIC	JA	e2*93/81*0068*..	55-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/70 R14	185/65 R14
RENAULT	SCENIC	JA	Omologazioni consentite fino a e2*98/14*0068*11	55-66	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/70 R14	185/65 R14
RENAULT	TWINGO	C06	e2*93/81*0071*..	40-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	155/65 R14 (NC)	
RENAULT	TWINGO	C06	e2*98/14*0071*..	40-55	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	155/65 R14 (NC)	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	ZH5540/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R14	175/65 R14
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	49-64	ZH5540/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	175/60 R14 (NC) 175/70 R14 (NC) 185/55 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)	175/65 R14 (NC) 185/50 R14 (NC) 185/60 R14 (NC) 185/70 R14 (NC)
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	49-64	ZH5540/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	175/60 R14 (NC) 175/70 R14 (NC) 185/55 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)	175/65 R14 (NC) 185/50 R14 (NC) 185/60 R14 (NC) 185/70 R14 (NC)
KIA	PICANTO	JA	e11*2007/46*3848*..	49-62	ZH5540/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	165/65 R14 (NC) 175/65 R14 (NC)	175/60 R14 (NC) 185/60 R14 (NC)
KIA	PICANTO SX	JA	e11*2007/46*3848*..	74	ZH5540/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	165/65 R14 (NC) 185/60 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-99	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	175/65 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-99	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	175/65 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-92	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	175/65 R14 (NC) 185/65 R14 (NC)	185/60 R14 (NC)
FORD	FOCUS	DAW	e13*97/27*0037*..	55-96	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/70 R14	
FORD	FOCUS	DAX	e13*98/14*0057*..	55-96	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/70 R14	
FORD	FOCUS	DBW	e13*97/27*0038*..	55-96	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/70 R14	
FORD	FOCUS	DBX	e13*98/14*0058*..	55-96	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/70 R14	
FORD	FOCUS	DFW	e13*97/27*0039*..	55-96	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/70 R14	
FORD	FOCUS	DNW	e13*97/27*0040*..	55-96	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/70 R14	
FORD	FOCUS	DNX	e13*98/14*0056*..	55-96	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/70 R14	
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R14	
FORD	KA	RBT	e9*95/54*0019*..	37-51	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	165/60 R14	
FORD	SPORT KA	RBT	e9*95/54*0019*..	70	ZH5540/BD2	4x108	Ø 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	155/65 R14	165/65 R14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	STREET KA	RL2	e9*2001/116*0047*..	70	ZH5540/BD2	4x108	∅ 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	155/65 R14	165/65 R14
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	ZH5540/BD2	4x108	∅ 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	165/70 R14	175/65 R14
FORD	PUMA	ECT	e13*95/54*0024*..	66-92	ZH5540/BD2	4x108	∅ 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	165/65 R14	175/65 R14
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	ZH5540/BD2	4x108	∅ 63,4	37	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	165/65 R14	185/60 R14
CITROEN	BERLINGO	G*KFW	e2*2001/116*0275*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	G*NFU*	e2*2001/116*0276*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	G*RHY*	e2*2001/116*0278*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	G*WJY	e2*2001/116*0277*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	G*9HW*	e2*2001/116*0338*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	G*9HX	e2*2001/116*0321*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*DJY*	e2*93/81*0059*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*HDZ	e2*93/81*0057*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*HDZ	e2*98/14*0057*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*HFX*	e2*98/14*0224*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*KFW*	e2*98/14*0225*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*KFX	e2*93/81*0058*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*KFX	e2*98/14*0058*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*LFX	e2*93/81*0132*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*LFX	e2*98/14*0132*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*NFU*	e2*98/14*0226*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*RHY	e2*98/14*0201*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*WJY*	e2*98/14*0227*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	BERLINGO	M*WJZ	e2*93/81*0181*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	∅ 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	BERLINGO	M*WJZ	e2*98/14*0181*..	43-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	C2	J*HFX	e2*2001/116*0283*..	44-54	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	C2	J*KFU*	e2*2001/116*0344*..	44-54	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	C2	J*KFV*	e2*2001/116*0284*..	44-54	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	C2	J*8HX*	e2*2001/116*0286*..	44-54	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	C2	J*8HZ*	e2*2001/116*0316*..	44-54	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	C3	F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	C3	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	C3	F*KFV*	e2*98/14*0257*..	44-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	C3	F*8HX*	e2*98/14*0259*..	44-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	C3	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	165/70 R14	175/65 R14
CITROEN	SAXO	S*NFT	e2*98/14*0209*..	72-87	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/65 R14	
CITROEN	SAXO	S*NFX	e2*98/14*0036*..	72-87	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/65 R14	
CITROEN	XANTIA	X11A	e2*93/81*0001*..	50-81	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/70 R14	185/65 R14
CITROEN	XANTIA	X12B	e2*93/81*0003*..	50-81	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/70 R14	185/65 R14
CITROEN	XANTIA	X15B	e2*93/81*0007*..	50-81	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/70 R14	185/65 R14
CITROEN	XANTIA	X15C	e2*93/81*0019*..	50-81	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/70 R14	185/65 R14
CITROEN	XANTIA	X16A	e2*93/81*0005*..	50-81	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/70 R14	185/65 R14
CITROEN	XANTIA	X12D	e2*93/81*0065*..	55-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/65 R14	195/60 R14
CITROEN	XANTIA	X12F	e2*93/81*0069*..	55-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/65 R14	195/60 R14
CITROEN	XANTIA	X14A	e2*93/81*0002*..	55-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/65 R14	195/60 R14
CITROEN	XANTIA	X14B	e2*93/81*0006*..	55-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/65 R14	195/60 R14
CITROEN	XANTIA	X18A	e2*93/81*0004*..	55-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/65 R14	195/60 R14
CITROEN	XARA	N*A9A*	e2*93/81*0112*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*DHV*	e2*93/81*0114*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*DHY*	e2*93/81*0115*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	XARA	N*DHY*	e2*98/14*0115*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*DJY*	e2*93/81*0113*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*KFX	e2*93/81*0104*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*KFX	e2*98/14*0104*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*LFX*	e2*93/81*0106*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*LFX*	e2*98/14*0106*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*LFY	e2*93/81*0108*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*LFY	e2*98/14*0108*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*LFZ	e2*93/81*0107*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*LFZ	e2*98/14*0107*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*NFZ	e2*93/81*0105*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*NFZ	e2*98/14*0105*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*RFV	e2*93/81*0109*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*RFV	e2*98/14*0109*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*RHY	e2*93/81*0189*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*RHY	e2*98/14*0189*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*VJZ*	e2*93/81*0111*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*VJZ*	e2*98/14*0111*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*WJZ	e2*93/81*0175*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	XARA	N*WJZ	e2*98/14*0175*..	42-98	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/65 R14
CITROEN	ZX	N2	e2*93/81*0075*..	47-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/60 R14
CITROEN	ZX	N2	e2*93/81*0082*..	47-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/60 R14
CITROEN	ZX	N2C8	e2*93/81*0083*..	47-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/60 R14
CITROEN	ZX	N2E3/A	e2*93/81*0077*..	47-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/60 R14
CITROEN	ZX	N2E6	e2*93/81*0079*..	47-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/60 R14
CITROEN	ZX	N2F9	e2*93/81*0076*..	47-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/60 R14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
CITROEN	ZX	N2K5	e2*93/81*0078*..	47-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/60 R14	
CITROEN	ZX	N2L2	e2*93/81*0074*..	47-89	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	185/60 R14	
PEUGEOT	PARTNER	G*KFW	e2*2001/116*0279*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	G*NFU*	e2*2001/116*0280*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	G*RHY*	e2*2001/116*0282*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	G*WJY	e2*2001/116*0281*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	G*9HW*	e2*2001/116*0337*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	G*9HX	e2*2001/116*0322*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*DJY*	e2*93/81*0062*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*HDZ	e2*93/81*0060*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*HDZ	e2*98/14*0060*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*HFX*	e2*98/14*0228*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*KFW*	e2*98/14*0229*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*KFX	e2*93/81*0061*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*KFX	e2*98/14*0061*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*LFX	e2*93/81*0133*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*LFX	e2*98/14*0133*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*NFU*	e2*98/14*0230*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*RHY	e2*98/14*0202*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*WJY*	e2*98/14*0231*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*WJZ	e2*93/81*0182*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	PARTNER	M*WJZ	e2*98/14*0182*..	44-80	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	175/65 R14	175/70 R14	
PEUGEOT	1007	K****	e2*2001/116*0300*..	50-54	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	175/65 R14	185/60 R14	
													195/60 R14	195/65 R14	
PEUGEOT	106	1*HDY	e2*93/81*0049*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*HDY	e2*98/14*0049*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*HDZ	e2*93/81*0050*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*HDZ*	e2*98/14*0050*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*HFX*	e2*98/14*0210*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*KFX	e2*93/81*0051*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*KFX	e2*98/14*0051*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*NFZ	e2*93/81*0052*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*NFZ	e2*98/14*0052*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*VJX	e2*93/81*0196*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*VJX	e2*98/14*0196*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*VJY	e2*93/81*0055*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*VJY	e2*98/14*0055*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*VJZ	e2*93/81*0056*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*VJZ	e2*98/14*0056*..	40-65	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	165/60 R14	165/65 R14	
PEUGEOT	106	1*NFV	e2*93/81*0053*..	74	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/60 R14	185/55 R14	
PEUGEOT	106	1*NFV	e2*98/14*0053*..	74	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/60 R14	185/55 R14	
PEUGEOT	206	2*HFX	e2*98/14*0212*..	44-55	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14		
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-55	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	175/65 R14		
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-55	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14		
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-55	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14		
PEUGEOT	206	2*RHY	e2*98/14*0174*..	44-55	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-55	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	175/65 R14	
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-55	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	175/65 R14	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	175/65 R14	185/60 R14
PEUGEOT	406	8*BFZ	e2*93/81*0024*..	55-81	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/70 R14	195/65 R14
PEUGEOT	406	8*DHW	e2*93/81*0023*..	55-81	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/70 R14	195/65 R14
PEUGEOT	406	8*LFX	e2*93/81*0155*..	55-81	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/70 R14	195/65 R14
PEUGEOT	406	8*LFY	e2*93/81*0026*..	55-81	ZH5540/EG	4x108	Ø 65,1	16	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/70 R14	195/65 R14
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-66	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	175/65 R14	175/70 R14
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-77	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R14	185/65 R14
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-77	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/70 R14	195/60 R14
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	165/65 R14	165/70 R14
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	175/65 R14	185/60 R14
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R14	195/60 R14
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	165/65 R14	165/70 R14
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	175/65 R14	185/60 R14
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R14	195/60 R14
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	165/65 R14	165/70 R14
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	175/70 R14	175/75 R14
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/70 R14	185/75 R14
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R14 (GSO)	195/70 R14 (GSO)
SEAT	TOLEDO	NH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0251*01	55-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	175/65 R14	175/70 R14
SEAT	TOLEDO	NH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0251*01	55-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R14	185/75 R14
SEAT	TOLEDO	NH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0251*01	55-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/60 R14	195/65 R14
SEAT	TOLEDO	NH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0251*01	55-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/70 R14	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-74	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	165/65 R14	165/70 R14
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-74	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R14	
SKODA	RAPID	NH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0250*01	55-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	175/65 R14	175/70 R14
SKODA	RAPID	NH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0250*01	55-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R14	185/75 R14
SKODA	RAPID	NH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0250*01	55-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/60 R14	195/65 R14
SKODA	RAPID	NH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0250*01	55-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/70 R14	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-66	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	175/70 R14 (NC)	185/65 R14 (NC)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-66	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/60 R14 (NC)	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-66	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	175/70 R14 (NC)	185/65 R14 (NC)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-66	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/60 R14 (NC)	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	165/70 R14	185/60 R14
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/65 R14	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	44-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	165/70 R14	185/60 R14
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	175/70 R14	185/65 R14
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2001/116*0291*..	47-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/60 R14	195/65 R14
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	175/70 R14	185/65 R14
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	47-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/60 R14	195/65 R14
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	165/70 R14 (NC)	175/65 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO Cross	6R	e1*2001/116*0510*..	51-77	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R14 (NC)	185/65 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-77	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/60 R14 (NC)	195/65 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-77	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	175/65 R14 (NC)	175/70 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R14 (NC)	185/65 R14 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-63	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	165/65 R14	165/70 R14
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R14	195/60 R14
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	165/65 R14	165/70 R14
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	175/65 R14	185/60 R14
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R14	195/60 R14
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	165/65 R14	165/70 R14
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	175/65 R14	185/60 R14
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-70	ZH5540/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R14	195/60 R14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- *(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.