



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

## OMOLOGAZIONE N. NADG005

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici  
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: FQ8080  
Marca: MAK S.p.A.  
Categoria della ruota : Speciale  
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu  
Metodo di produzione: fusione in gravità  
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 18 H2  
Offset della ruota : da ET 30 a ET 50 (vedi tabella allegata)  
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. FQ8080 Rev.00  
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 26 ottobre 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 17 novembre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 33370/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. FQ8080 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: FQ8080
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 08 gennaio 2016

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

## FQ8080

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
FQ8080/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2100	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
FQ8080/LG2X	40	5x110	Ø 65,1	705	2100	-
FQ8080/VK	42	5x112(110)	R.S. 76	705	2100	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2100	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
FQ8080/W1	30	5x112(110)	R.S. 76	705	2100	Ø66,6-SX-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2100	Ø65,1-GG-Ø76
						Ø57,1-TX-Ø76
FQ8080/VE2	50	5x112	Ø 57,1	705	2100	Ø66,45-SXA-Ø76
FQ8080/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø66,6-SX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
FQ8080/F4	50	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø67,1-O-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
FQ8080/I2	30	5x120	Ø 72,6	705	2100	Ø67,1-O-Ø76
						-



**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33370/V-BS del 17/11/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FQ8080 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. FQ8080 del 23/11/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50687
7. CERTIFICAZIONE NADE047 EST001 del 15/07/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/40 R18	
RENAULT	VEL SATIS	J	e2*98/14*0263*..	83-177	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	245/45 R18	
RENAULT	ESPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-177	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/45 R18 \$	245/45 R18
RENAULT	ESPACE	K	e2*2007/46*0009*..	85-177	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/45 R18 \$	245/45 R18
FORD	FOCUS SW	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 \$	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
FORD	FOCUS CC	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 \$	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-136	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/40 R18	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-136	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/40 R18	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-136	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/40 R18	
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18 M+S 235/40 R18 M+S	225/40 R18 M+S
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18 M+S 235/40 R18 M+S	225/40 R18 M+S
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/40 R18
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	225/40 R18
FORD	KUGA (fino a my2012)	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18	
FORD	KUGA (da my2013)	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-134	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R18 \$ 245/45 R18	235/45 R18 \$
FORD	MONDEO SW	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-92	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18 \$	
FORD	MONDEO SW	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/40 R18 \$	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-92	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18 \$	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	235/45 R18
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18 \$ 225/40 R18 \$	215/45 R18 \$
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/40 R18 \$	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	77-92	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18 \$	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-149	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/45 R18 235/45 R18	235/40 R18 245/40 R18
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/45 R18 235/45 R18	235/40 R18 245/40 R18
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	245/45 R18	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	245/45 R18	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PI2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/45 R18	
JAGUAR	XF SPORTBRAKE	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18	245/45 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-177	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R18	225/65 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-177	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R18	235/60 R18
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R18	235/55 R18
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-157	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-132	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-157	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	C70 Cabrio	M	e4*2001/116*0076*..	100-125	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/40 R18	
VOLVO	C70 Cabrio	M	e4*2001/116*0076*..	100-132	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	C70 Cabrio	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/40 R18	235/40 R18
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/45 R18	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	245/45 R18	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	245/45 R18	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/40 R18	
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/45 R18	235/40 R18
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/40 R18	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/40 R18	225/40 R18
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	110	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/40 R18	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	115	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/40 R18	
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-115	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/40 R18	215/40 R18
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	225/50 R18	235/45 R18
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	245/40 R18	245/45 R18
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	225/45 R18	235/45 R18
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	2	235/40 R18	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	2	235/40 R18	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	2	235/40 R18	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	2	235/40 R18	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	220	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	4	235/40 R18	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	220	FQ8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	4	235/40 R18	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	4	225/55 R18	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R18	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R18	225/40 R18
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R18	235/40 R18
OPEL	MERIVA	S-D MONOCAB B/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18	225/40 R18

 Il Funzionario del C.P.A. di Brescia  
 FUNZIONARIO TECNICO  
 Rossella Cherubini

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18
ALFA ROMEO	159 (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 235/40 R18
ALFA ROMEO	159 SW (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 235/40 R18
ALFA ROMEO	BRERA (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 235/40 R18
ALFA ROMEO	SPYDER (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 235/40 R18
ALFA ROMEO	BRERA (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/40 R18 235/45 R18
ALFA ROMEO	SPYDER (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/40 R18 235/45 R18
ALFA ROMEO	GIULIETTA Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*..	169-177	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	225/40 R18
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-125	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	215/40 R18 \$
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R18
FIAT	500X	344	e3*2007/46*0318*..	81-103	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	4	215/45 R18 225/45 R18
OPEL	ADAM S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/40 R18
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
OPEL	ASTRA VAN	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	59-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-96	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/40 R18
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/40 R18 M+S 215/40 R18 225/40 R18 235/40 R18
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18 235/40 R18
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18 235/40 R18
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-184	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	235/35 R18
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	235/35 R18
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18 235/40 R18
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18 235/40 R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel	Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.			
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	VECTRA SW	Vectra/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	FQ8080/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-125	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	2	215/40 R18 \$	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	2	225/40 R18	
ALFA ROMEO	159 SW (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/40 R18
ALFA ROMEO	BRERA (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-136	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/45 R18
ALFA ROMEO	BRERA (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/40 R18
ALFA ROMEO	SPYDER (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-136	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/45 R18
ALFA ROMEO	SPYDER (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/40 R18
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/55 R18	
OPEL	CORSA OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/40 R18 M+S	215/35 R18
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R18 \$	225/40 R18
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R18 \$	225/40 R18
OPEL	VECTRA	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-129	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 \$	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-129	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 \$	
OPEL	VECTRA	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-184	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R18 \$	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R18 \$	
OPEL	VECTRA	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-129	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 \$	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-129	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 \$	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R18 \$	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	225/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	235/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18	255/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	225/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	235/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18	255/45 R18



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	RS Q3	8U	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0590*01	228	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 M+S 235/50 R18 245/45 R18	235/45 R18 M+S 245/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-147	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/45 R18	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-147	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 245/45 R18	235/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 245/45 R18	235/50 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	177	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	177	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	177	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18 215/45 R18 235/35 R18	215/40 R18 225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18 215/45 R18 235/35 R18	215/40 R18 225/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-221	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-221	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18 215/45 R18 235/35 R18	215/40 R18 225/40 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18 M+S 215/45 R18 M+S 235/35 R18	215/40 R18 M+S 225/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 \$	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 \$	235/40 R18
AUDI	S4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	253	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18 M+S	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18 M+S	235/40 R18
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	74-162	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 \$	235/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 \$	235/40 R18
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	75-188	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 \$	235/40 R18
AUDI	S4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	253	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18 M+S	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	85-184	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 M+S	
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 M+S	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 M+S	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 M+S	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	100-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	225/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	100-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	100-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	225/50 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 M+S	225/45 R18 M+S
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 M+S	225/45 R18 M+S
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 M+S	225/45 R18 M+S
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	135-169	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 M+S	225/45 R18 M+S
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	RS4 Cabrio	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/40 R18 \$	225/40 R18
SEAT	EXEO ST	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/40 R18 \$	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/40 R18 \$	225/40 R18
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/40 R18 \$	225/40 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-92	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/40 R18	215/45 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/40 R18	215/45 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	215/45 R18
SKODA	OCTAVIA (no Octavia Scout)	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	63-162	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/45 R18	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 M+S	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 M+S	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 M+S	
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	85	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18 M+S
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	110	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	206-221	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	92-110	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-81	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	215/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2001/116*0307*..	103-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	184	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 M+S	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-195	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18 S	235/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*11	81-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	235/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*02	81-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	235/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*10	81-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*01	81-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18 \$	225/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-85	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-85	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-85	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-85	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-85	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-85	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-195	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-195	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-195	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-195	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-195	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-195	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 M+S	225/35 R18
AUDI	S3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 M+S	225/35 R18
AUDI	S3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 M+S	225/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-140	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-140	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-140	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	245/40 R18	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-155	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-155	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-155	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 M+S	225/45 R18 M+S
													235/40 R18 M+S	245/40 R18 M+S
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 M+S	225/45 R18 M+S
													235/40 R18 M+S	245/40 R18 M+S
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 M+S	225/45 R18 M+S
													235/40 R18 M+S	245/40 R18 M+S
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	135-169	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	RS3	8P	e1*2007/46*0615*..	250	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18 M+S	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18	
SEAT	ALTEA (no Freetrack)	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
SEAT	ALTEA XL (no Freetrack)	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
SEAT	ALTEA (no Freetrack)	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL (no Freetrack)	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/40 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18	
SEAT	ALTEA (no Freetrack)	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
SEAT	ALTEA XL (no Freetrack)	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
SEAT	ALTEA (no Freetrack)	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL (no Freetrack)	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 \$	225/35 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/40 R18	215/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-135	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/35 R18
SEAT	LEON	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 \$	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 \$	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 \$	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA (no Octavia Scout)	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	63-162	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	132-162	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0011*..	77-125	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF CABRIOLET	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 \$	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 \$	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-81	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1 KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0492*06	63-81	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-81	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1 KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0492*06	63-110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1 KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0492*06	63-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	135-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1 KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0492*06	135-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	135-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	135-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-81	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	135-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-81	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	221	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-85	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-85	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18 \$	
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18 \$	
VOLKSWAGEN	GOLF V PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*13	55-125	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	215/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/40 R18	215/40 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/45 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-110	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	FQ8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-140	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	215/45 R18 M+S	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-140	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	215/45 R18 M+S	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 M+S	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 M+S	
AUDI	A5 CABRIO	B8	e1*2001/116*0430*..	105-195	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 \$ M+S	235/40 R18 \$
AUDI	A5 CABRIO	B8	e1*2001/116*0430*..	105-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18	
AUDI	A5 CABRIO	B8	e1*2001/116*0430*..	105-245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/45 R18 \$	245/45 R18



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/45 R18 \$	245/45 R18
AUDI	A5 SPORTBACK	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 \$ M+S	235/40 R18 \$
AUDI	A5 SPORTBACK	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 \$ M+S	235/40 R18 \$
AUDI	A5 SPORTBACK	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18	245/40 R18 M+S
AUDI	A5 SPORTBACK	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18	245/40 R18 M+S
AUDI	A5 SPORTBACK	B8	e1*2001/116*0430*..	245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	A5 SPORTBACK	B81	e13*2007/46*1084*..	245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	125-195	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/45 R18 \$	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	125-195	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/45 R18 \$	
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	125-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	245/40 R18	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	125-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	245/40 R18	
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	125-260	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18 M+S	245/40 R18 M+S
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	125-260	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18 M+S	245/40 R18 M+S
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	118-195	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/45 R18 M+S	235/40 R18 \$
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R18	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R18 M+S	235/50 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	255/45 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R18 M+S	235/50 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-320	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	255/45 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-320	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-320	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/50 R18	255/50 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 M+S	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 M+S	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0447*..	245-260	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18 M+S	
CHRYSLER	CROSSFIRE	ZH	e11*2001/116*0140*..	160-249	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18 M+S	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R18 \$	
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-255	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18 \$	
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-150	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-125	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE 4-MATIC	211	e1*2001/116*0183*..	130-165	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/40 R18 \$	
MERCEDES	E-KLASSE 4-MATIC	211	e1*2001/116*0183*..	130-285	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-170	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R18	235/40 R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-170	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R18	235/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	E55 AMG	211	e1*2001/116*0183*..	350-378	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18 M+S	
MERCEDES	E63 AMG	211	e1*2001/116*0183*..	350-378	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18 M+S	
MERCEDES	E55 AMG	211	e1*98/14*0183*..	350-378	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18 M+S	
MERCEDES	E63 AMG	211	e1*98/14*0183*..	350-378	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18 M+S	
MERCEDES	E-KLASSE SW 4-MATIC	211K	e1*2001/116*0213*..	130-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/40 R18 \$	
MERCEDES	E-KLASSE SW 4-MATIC	211K	e1*2001/116*0213*..	130-285	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-200	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/40 R18 \$	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	E55 AMG SW	211K	e1*2001/116*0213*..	350-378	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18 M+S	
MERCEDES	E63 AMG SW	211K	e1*2001/116*0213*..	350-378	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18 M+S	
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-285	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18 \$	245/45 R18 \$
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-335	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18	
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/40 R18	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0960*..	135-150	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 \$	
MERCEDES	SL-KLASSE	230	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0169*19	225	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	FQ8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/45 R18 M+S	235/40 R18 \$
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/45 R18 M+S	235/40 R18 \$
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/45 R18 M+S	235/40 R18 \$
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/40 R18 \$	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/40 R18 \$	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18 M+S	245/40 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18 M+S	245/40 R18
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18 M+S	235/40 R18 \$
AUDI	S4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18 M+S	235/40 R18 \$
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18 M+S	235/40 R18 \$
AUDI	S4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18 M+S	235/40 R18 \$
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	235/50 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	255/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	235/50 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	255/45 R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	150-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	150-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/50 R18	255/45 R18
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18 M+S
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*..	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18 M+S
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18 M+S
MERCEDES	A45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18 M+S
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/40 R18	
MERCEDES	C63 AMG	204	e1*2001/116*0431*..	336-373	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 M+S	235/40 R18 M+S
MERCEDES	C63 AMG	204K	e1*2001/116*0457*..	336-373	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 M+S	235/40 R18 M+S
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	e1*2001/116*0463*..	336-373	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 M+S	235/40 R18 M+S
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	e1*2001/116*0464*..	336-373	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 M+S	235/40 R18 M+S
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-225	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-200	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	120-170	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-200	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 \$	225/45 R18
MERCEDES	C-KLASSE 205 4 MATIC	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	150-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 \$	225/45 R18
MERCEDES	C-KLASSE SW 205 4 MATIC	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	150-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	235/40 R18
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	368	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-326	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18 \$	245/45 R18 \$
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18	
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18 M+S
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18 M+S
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18 M+S
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-215	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R18 \$	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-215	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R18 \$	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 \$	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 \$	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-150	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 \$	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-225	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 \$	235/40 R18 \$
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-215	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R18 \$	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2007/46*0200*..	100-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2007/46*0200*..	150-245	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-225	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R18	245/35 R18
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	285	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R18 M+S	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-225	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 \$	225/40 R18 \$
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R18 \$	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R18 M+S	235/45 R18 M+S
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18 M+S	245/45 R18 M+S
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18 M+S	
MERCEDES	GLA	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	100-155	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R18	235/45 R18
MERCEDES	GLK	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	245/45 R18
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-150	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	235/55 R18
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	180-225	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/45 R18	235/35 R18
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/45 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-285	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18 \$	245/45 R18 \$
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-285	FQ8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/40 R18	225/45 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	235/40 R18	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/40 R18	225/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/40 R18	225/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	235/40 R18	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/40 R18	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/40 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	
LEXUS	GS 300	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18
LEXUS	GS 430	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18
LEXUS	GS 300	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18
LEXUS	GS 430	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18
LEXUS	GS 300	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	
LEXUS	GS 430	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	
LEXUS	GS 460	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	
LEXUS	GS 300	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
LEXUS	GS 430	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
LEXUS	GS 460	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
LEXUS	GS 450H	HS19	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R18 \$	235/40 R18 \$
LEXUS	IS250	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18 \$	235/40 R18 \$
LEXUS	IS300H	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18 \$	235/40 R18 \$
LEXUS	LS 430	F3	e6*98/14*0079*..	207	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	LS 430	F3	e6*2001/116*0079*..	207	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	225/60 R18
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	225/60 R18
LEXUS	SC 430	Z4	e6*98/14*0084*..	210	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
LEXUS	SC 430	Z4	e6*2001/116*0084*..	210	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	235/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	AVENSIS SW	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	235/40 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18 \$	235/50 R18
													235/55 R18	245/50 R18
													255/45 R18	255/50 R18
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-112	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
													235/45 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
													235/45 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FY	e4*2007/46*0142*..	131	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*11	88-104	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*10	88-104	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
													235/45 R18	245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	CIVIC 5DR	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	
HONDA	CIVIC 5DR	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	
HONDA	CIVIC 5DR	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	
HONDA	CIVIC TOURER	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	
HONDA	CIVIC 5DR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	225/40 R18
HONDA	CIVIC 5DR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	225/40 R18
HONDA	CIVIC 5DR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	225/40 R18
HONDA	CIVIC TOURER	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	225/40 R18
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	225/40 R18
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 \$	225/40 R18
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	66-81	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	66-81	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/45 R18	
INFINITI	M	YS1	e13*2007/46*1105*..	175-235	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/50 R18	255/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18	225/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	140-157	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/45 R18	225/45 R18
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18	225/45 R18
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R18	235/60 R18
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R18	235/40 R18
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18	245/45 R18
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18	245/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-96	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e11*98/14*0166*..	84-121	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18	245/45 R18
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	110-127	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-85	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/40 R18	215/40 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R18	225/55 R18
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/45 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	235/40 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-131	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-131	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 \$	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 \$	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 \$	
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 \$	
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/50 R18	225/60 R18
													235/50 R18	235/55 R18
													245/45 R18	255/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-131	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	235/40 R18
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-131	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	235/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-131	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	235/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/45 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	78-195	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/55 R18	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18	215/55 R18
CHRYSLER	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18	215/55 R18
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18	215/55 R18
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/55 R18	
<b>CITROEN</b>	<b>C4 AIRCROSS</b>	<b>B</b>	<b>e2*2007/46*0117*..</b>	<b>84-110</b>	<b>FQ8080/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	<b>-</b>	<b>225/50 R18</b>	<b>225/55 R18</b>
<b>FORD</b>	<b>MAVERICK</b>	<b>1N2</b>	<b>e13*2001/116*0093*..</b>	<b>91</b>	<b>FQ8080/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>O4</b>	<b>-</b>	<b>235/50 R18</b>	<b>255/45 R18</b>
<b>FORD</b>	<b>MAVERICK</b>	<b>1N2R</b>	<b>e13*2001/116*0091*..</b>	<b>91</b>	<b>FQ8080/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>O4</b>	<b>-</b>	<b>235/50 R18</b>	<b>255/45 R18</b>
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18	235/45 R18
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18	235/50 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	i40 CW	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/45 R18	235/45 R18
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	106-138	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	106-138	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	225/45 R18
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R18	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18	225/55 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	FQ8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/40 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/45 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-129	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	88-136	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18 \$	
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-136	FQ8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18 \$	
BMW	SERIE 5 ACTIVE HYBRID	HY	e1*2007/46*0323*..	225-235	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
BMW	SERIE 3	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-147	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 \$	
BMW	SERIE 3	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-147	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 \$	
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-147	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 \$	
BMW	SERIE 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*..	100-250	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-190	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-225	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-225	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3 Touring	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	89-190	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-225	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-225	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3 Touring	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-225	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	120-240	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	120-240	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	120-240	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	120-240	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	4	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
BMW	SERIE 3 Coupe	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07	90-200	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	
BMW	SERIE 3 Coupe	392C	e1*2001/116*0346*..	90-200	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	
BMW	SERIE 3 Coupe	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07	90-225	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18 M+S	
BMW	SERIE 3 Coupe	392C	e1*2001/116*0346*..	90-225	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18 M+S	
BMW	SERIE 3 Cabrio	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07	105-200	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3 Cabrio	392C	e1*2001/116*0346*..	105-200	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	
BMW	SERIE 3 Cabrio	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07	105-225	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18 M+S	
BMW	SERIE 3 Cabrio	392C	e1*2001/116*0346*..	105-225	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18 M+S	
BMW	SERIE 4 Gran Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
BMW	SERIE 4 Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
BMW	SERIE 5	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	4	225/45 R18 \$	
BMW	SERIE 5 Touring	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	4	225/45 R18 \$	
BMW	X1	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
BMW	X1	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
BMW	X1	X1-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 \$	225/55 R18 \$
BMW	X3	X1-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 \$	225/55 R18 \$
BMW	X4 (NO Pacchetto M)	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-210	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 \$	225/55 R18 \$
BMW	X4 (NO Pacchetto M)	X1-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-210	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 \$	225/55 R18 \$
BMW	X4 (CON Pacchetto M)	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-210	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 \$	225/55 R18 \$
BMW	X4 (CON Pacchetto M)	X1-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-210	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 \$	225/55 R18 \$
BMW	X4 (CON Pacchetto M)	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R18	
BMW	X4 (CON Pacchetto M)	X1-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R18	
BMW	Z4 Cabrio	ZR	e1*2007/46*0373*..	115-190	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
BMW	Z4 Cabrio	Z89	e1*2001/116*0499*..	115-190	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
BMW	Z4 Cabrio	ZR	e1*2007/46*0373*..	225-250	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 M+S	
BMW	Z4 Cabrio	Z89	e1*2001/116*0499*..	225-250	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 M+S	
BMW	SERIE 5	5L	e1*2007/46*0363*..	120-240	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 \$	235/45 R18 \$
BMW	SERIE 5	5L	e1*2007/46*0363*..	120-330	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R18	
BMW	SERIE 5 Touring	5K	e1*2007/46*0455*..	120-240	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 \$	235/45 R18 \$
BMW	SERIE 5 Touring	5K	e1*2007/46*0455*..	120-330	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R18	
BMW	SERIE 5 Touring	5K-N1	e1*2007/46*0508*..	120-240	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18 \$	235/45 R18 \$
BMW	SERIE 5 Touring	5K-N1	e1*2007/46*0508*..	120-330	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R18	
BMW	SERIE 6 Grand Coupe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	FQ8080/I2	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 6 Cabrio	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	FQ8080/12	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 6 Coupe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	FQ8080/12	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-400	FQ8080/12	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
BMW	SERIE 7	701	e1*2001/116*0490*..	155-400	FQ8080/12	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R18	245/50 R18
													255/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- (\$) *L'utilizzo di questa misura di pneumatici è ammesso solo se la larghezza nominale non è inferiore a quella della più piccola misura di pneumatici registrata nella carta di circolazione della vettura.*
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

**Nota da riportare sulla carta di circolazione:**

**NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**