

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG015


Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: RJ7570
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AISi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 7,5J x 17 H2
Offset della ruota : da ET 30 a ET 48 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. RJ7570 Rev.00
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 01 settembre 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 09 novembre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 33324/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. RJ7570 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: RJ7570
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 12 gennaio 2016

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

RJ7570

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
RJ7570/PEX	35	5x100	Ø 57,1 mm.	610	2150	-
RJ7570/P4IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	610	2150	-
RJ7570/LG2X	41	5x110	Ø 65,1 mm.	705	2100	-
RJ7570/UHN	40	5x115	Ø 70,2 mm.	705	2100	-
RJ7570/WE4X	47	5x112	Ø 57,1 mm.	705	2100	-
RJ7570/WSX	30	5x112	Ø 66,45 mm.	705	2100	-
						Ø57,1-VE-Ø66,45
RJ7570/WS2X	37	5x112	Ø 66,45 mm.	705	2100	-
						Ø57,1-VE-Ø66,45
RJ7570/WS3X	42	5x112	Ø 66,45 mm.	705	2100	-
						Ø57,1-VE-Ø66,45
RJ7570/W1	30	5x112 (110)	R.S. 76	705	2100	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2100	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
RJ7570/VK	42	5x112	R.S. 76	705	2100	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
RJ7570/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2100	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
RJ7570/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
RJ7570/F3	48	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33324/V-BS del 09/11/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. RJ7570 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. RJ7570 del 12/11/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50302
7. CERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF029 EST001 del 26/10/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

Alla Ditta **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo, 14
25013 Carpenedolo (BS)
makgussago@pec.net

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

Rif. prot. n. 71434 del 17/03//2023

Ns. prot. n. 9084 del 17/03/2023

Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota tipo **RJ7570** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 002 del NADG015 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Paolo SAPPINO)



DG

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17		
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17		
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17		
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17		
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17		
AUDI	S1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	170	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17		
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-180	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-180	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-180	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0247*..	110-180	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0247*..	110-180	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0247*..	110-180	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-132	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R17 (GS0)		
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-132	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R17 (GS0)		
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-77	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17 (GS0)		
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	44-77	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17 (GS0)		
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)		
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)		
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-81	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)		
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 (GS0)		
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17		
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17		
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-90	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17		
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17		
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-90	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17		
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)		
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)		
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17		
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TAIGO	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	RJ7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 (GSO)	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-169	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	
SUBARU	FORESTER	SH (SJ)	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-177	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-177	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-195	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-195	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BE/BH	e1*98/14*0108*..	92-115	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
SUBARU	LEGACY	BE/BHS	e1*98/14*0149*..	92-115	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-180	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 215/45 R17 215/55 R17 225/50 R17	205/55 R17 215/50 R17 225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	215/50 R17	
													215/55 R17	225/45 R17	
													225/50 R17		
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/55 R17	
													225/45 R17		
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/55 R17	
													225/45 R17		
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/55 R17	
													225/45 R17		
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17	
													225/50 R17	225/55 R17	
													225/60 R17		
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17	
													225/50 R17	225/55 R17	
													225/60 R17		
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/55 R17	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17		
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	RJ7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17		
RENAULT	ESPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-177	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R17		
RENAULT	ESPACE	K	e2*2007/46*0009*..	85-177	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R17		
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	215/45 R17		
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R17		
RENAULT	VEL SATIS	J	e2*98/14*0263*..	83-177	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	225/55 R17		
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS CABRIO	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17		
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17		
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17		
<i>FORD</i>	<i>KUGA</i>	<i>DFK</i>	<i>e13*2007/46*2188*..</i>	<i>88-140</i>	<i>RJ7570/GG3</i>	<i>5x108</i>	<i>R.S. Ø72</i>	<i>45</i>	<i>Ø72-D-Ø63,4</i>	<i>N M12x1.5 K19 CLOSED</i>	<i>D5</i>	-	<i>225/65 R17</i>		
<i>FORD</i>	<i>KUGA</i>	<i>DFHK</i>	<i>e13*2018/858*00042*..</i>	<i>88-140</i>	<i>RJ7570/GG3</i>	<i>5x108</i>	<i>R.S. Ø72</i>	<i>45</i>	<i>Ø72-D-Ø63,4</i>	<i>N M12x1.5 K19 CLOSED</i>	<i>D5</i>	-	<i>225/65 R17</i>		
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17		
FORD	MONDEO	BSY	e1*98/14*0155*..	66-166	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17		
FORD	MONDEO SW	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17		
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	235/45 R17	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	235/50 R17 (GS0)	
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	235/50 R17 (GS0)	
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	235/50 R17 (GS0)	
<i>FORD</i>	<i>PUMA</i>	<i>J2K</i>	<i>e9*2007/46*3165*..</i>	<i>70-147</i>	<i>RJ7570/GG3</i>	<i>5x108</i>	<i>R.S. Ø72</i>	<i>45</i>	<i>Ø72-D-Ø63,4</i>	<i>N M12x1.5 K19 CLOSED</i>	<i>D5</i>	-	<i>215/55 R17</i>		
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17		
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17		
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17		
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17	
<i>JAGUAR</i>	<i>XE</i>	<i>JA</i>	<i>e11*2007/46*2150*..</i>	<i>120-221</i>	<i>RJ7570/GG3</i>	<i>5x108</i>	<i>R.S. Ø72</i>	<i>45</i>	<i>Ø72-D-Ø63,4</i>	<i>N M12x1.5 K19 CLOSED</i>	<i>D5</i>	-	<i>205/55 R17</i>	<i>225/50 R17 (GS0)</i>	
<i>JAGUAR</i>	<i>XE</i>	<i>JA</i>	<i>e5*2007/46*1049*..</i>	<i>120-221</i>	<i>RJ7570/GG3</i>	<i>5x108</i>	<i>R.S. Ø72</i>	<i>45</i>	<i>Ø72-D-Ø63,4</i>	<i>N M12x1.5 K19 CLOSED</i>	<i>D5</i>	-	<i>205/55 R17</i>	<i>225/50 R17 (GS0)</i>	
<i>JAGUAR</i>	<i>XF</i>	<i>JB</i>	<i>e11*2007/46*2981*..</i>	<i>120-221</i>	<i>RJ7570/GG3</i>	<i>5x108</i>	<i>R.S. Ø72</i>	<i>45</i>	<i>Ø72-D-Ø63,4</i>	<i>N M12x1.5 K19 CLOSED</i>	<i>D5</i>	2	<i>225/55 R17</i>		
<i>JAGUAR</i>	<i>XF</i>	<i>JB</i>	<i>e5*2007/46*1048*..</i>	<i>120-221</i>	<i>RJ7570/GG3</i>	<i>5x108</i>	<i>R.S. Ø72</i>	<i>45</i>	<i>Ø72-D-Ø63,4</i>	<i>N M12x1.5 K19 CLOSED</i>	<i>D5</i>	2	<i>225/55 R17</i>		
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17		
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17		
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e1*98/14*0176*..	96-170	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R17		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17		
<i>LAND ROVER</i>	<i>RANGE ROVER EVOQUE</i>	<i>LZ</i>	<i>e5*2007/46*0076*..</i>	<i>110-227</i>	<i>RJ7570/GG3</i>	<i>5x108</i>	<i>R.S. Ø72</i>	<i>45</i>	<i>Ø72-D-Ø63,4</i>	<i>N M14x1.5 K21 CLOSED</i>	<i>D8</i>	-	<i>225/65 R17</i>	<i>235/65 R17</i>	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17		
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17		
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	235/45 R17	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 (GS0)		
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 (GS0)		
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17	
VOLVO	V40	M-NZE	e13*2007/46*1337*..	84-187	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17		
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	235/45 R17	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R17		
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	235/45 R17	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R17		
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	245/45 R17	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	245/45 R17	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	225/55 R17		
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	245/45 R17	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	245/45 R17	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	245/45 R17	
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	245/45 R17	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	225/55 R17		
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R17		
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17		
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17		
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17		
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17		
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/65 R17		
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17		
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17		
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17		
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17		
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17		
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17		
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17 (GS0)		
CITROEN	C4 GRAND PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17 (GS0)		
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17		
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17		
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17		
CITROEN	DS9	X	e2*2007/46*0718*..	133-165	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/60 R17		
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/45 R17		
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17		
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17		
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17		
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R17		
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/45 R17		
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17		
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407 Coupe	6****	e2*2001/116*0369*..	100-120	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17		
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17		
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R17		
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17		
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17		
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-155	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17		
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	RJ7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17		
ALFA ROMEO	159 (NO freni Brembo)	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R17		
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R17		
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R17		
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17		
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17		
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x27 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-136	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R17	225/60 R17
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-136	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	235/60 R17	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-136	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R17	225/60 R17
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-136	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	235/60 R17	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-136	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R17	225/60 R17
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	235/60 R17	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	
OPEL	ADAM S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	55-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17 (GS0)	
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	55-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17 (GS0)	
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	55-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17 (GS0)	
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	55-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17 (GS0)	
OPEL	ASTRA CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17 (GS0)	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	55-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 (GS0)	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	55-147	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17 (GS0)	
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	74	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 (GS0)	
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	74	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/40 R17	205/40 R17 (GS0)
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 (GS0)	
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	55-132	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 (GS0)	
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*93/81*0030*..	55-125	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*95/54*0030*..	55-125	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*98/14*0030*..	55-125	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA B SW	J96/Kombi	e1*93/81*0044*..	55-125	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA B SW	J96/Kombi	e1*93/81*0044*..	55-125	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	RJ7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	TONALE	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-117	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	215/60 R17	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	225/60 R17 (GS0)	
JEEP	CHEROKEE Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	245/65 R17	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	215/60 R17 (GS0)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	215/60 R17 (GS0)	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	235/45 R17 (GS0)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17	
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-103	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17	225/45 R17	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17		
SAAB	9-3 Cabrio	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17		
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 (GS0)		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 (GS0)		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	235/55 R17 (GS0)	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	235/55 R17 (GS0)	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17 (GS0)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GS0)		
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GS0)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
SKODA	SUPERB	3T	<i>Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32</i>	88-206	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GS0)		
SKODA	SUPERB	3T	<i>Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22</i>	88-206	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GS0)		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	<i>Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37</i>	81-206	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-206	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	<i>Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23</i>	81-155	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17 (GS0)	235/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	<i>Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14</i>	81-155	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17 (GS0)	235/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	<i>Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24</i>	85-180	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	<i>Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15</i>	85-180	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
AUDI	A4 ALLROAD	B8	<i>Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41</i>	100-180	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17		
AUDI	A4 ALLROAD	B81	<i>Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24</i>	100-180	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-195	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-195	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	245/45 R17
BMW	Serie 2	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R17	
BMW	Serie 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R17	
BMW	Serie 3 Touring (senza rimorchio)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R17	
BMW	Serie 4	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-275	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-200	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 32 AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLC-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-200	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-205	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-285	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-260	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE SW	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-200	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R17	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/65 R17	
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	RJ7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17		
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-195	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-195	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17 (GS0)		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17 (GS0)		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/60 R17	235/55 R17 (GS0)	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/60 R17	235/55 R17 (GS0)	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/65 R17		
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17 (GS0)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GS0)		
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GS0)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GS0)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GS0)		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-206	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GS0)		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17 (GS0)	235/55 R17 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17 (GS0)	235/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	RJ7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	215/55 R17 (GSO)		
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	215/55 R17		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/60 R17	235/55 R17 (GSO)	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/60 R17	235/55 R17 (GSO)	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/65 R17		
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/50 R17 (GSO)		
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/50 R17 (GSO)		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/60 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/60 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/60 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/60 R17		
MG	ZS	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)	
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)	
MG	ZS	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17		
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17 (GSO)	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*6666*..	81-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17		
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/50 R17 (GS0)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/50 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	205/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17 (GS0)	205/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-206	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17	235/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17	235/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	RJ7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17		
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17		
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17		
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17		
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17		
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	253	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17		
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	235/55 R17	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	235/55 R17	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	245/45 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17		
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17		
MG	ZS	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17	
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17	
MG	ZS	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	235/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2001/116*0242*..	59-173	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	235/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	235/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	235/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	235/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	235/45 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0468*..	90-206	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17		
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17		
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	94	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/65 R17		
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R17 (GSO)		
BMW	Serie 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-140	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R17 (GSO)		
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/55 R17 (GSO)		
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/55 R17 (GSO)		
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1677*..	70-170	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/55 R17 (GSO)		
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1675*..	70-170	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/55 R17 (GSO)		
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17		
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/65 R17		
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17		
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17		
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17		
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17		
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17 (GSO)		
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R17		
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17		
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17		
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R17		
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17		
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17		
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17		
MERCEDES	C-KLASSE	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R17	225/50 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW (senza rimorchio)	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R17	225/50 R17	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-326	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17		
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R17		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-215	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R17		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-215	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R17		
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17		
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/65 R17		
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/65 R17		
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/60 R17		
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/55 R17		
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17		
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17		
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GS0)	225/55 R17 (GS0)	
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	55-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17		
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17		
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17		
MINI	MINI	FMCA	e1*2007/46*1679*..	55-155	RJ7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17		
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17		
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17		
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/45 R17		
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/45 R17		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	235/45 R17		
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	235/45 R17		
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	235/45 R17		
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	235/45 R17		
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	235/45 R17		
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	253	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	235/55 R17		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	235/55 R17		
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	215/55 R17 (GSO)		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/60 R17	235/55 R17	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/60 R17	235/55 R17	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/65 R17		
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/50 R17		
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/50 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/60 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/60 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/60 R17		
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/60 R17		
MG	ZS	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/50 R17	215/55 R17	
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/50 R17	215/55 R17	
MG	ZS	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	215/50 R17	215/55 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	225/45 R17		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	2	225/45 R17		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	225/45 R17		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	2	225/45 R17		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2001/116*0242*..	59-173	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0468*..	90-206	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	RJ7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
SEAT	ALTEA	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	RJ7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/55 R17 (GS0)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17		
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17		
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17		
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0103*06	154-180	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17		
LEXUS	GS	HS19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17		
LEXUS	GS	HS19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0106*08	133-215	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17		
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17 (GS0)	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17 (GS0)	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17		
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-180	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17		
LEXUS	LS	F2	e6*93/81*0001*..	194-209	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17		
LEXUS	LS	F3	e6*98/14*0079*..	207	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17		
LEXUS	LS	F3	e6*2001/116*0079*..	207	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17		
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
LEXUS	RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R17		
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17		
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17		
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17		
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17		
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17		
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17		
SUZUKI	SWIFT SPORT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17 (GS0)		
SUZUKI	SWIFT SPORT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17 (GS0)		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0105*..	66-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88-103	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 (GS0)		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17 (GS0)		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17 (GS0)		
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17		
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17		
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17		
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 (GSO)		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 (GSO)		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 (GSO)		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 (GSO)		
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17		
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17		
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(U,M)	e6*2018/858*00186*..	112	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17		
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(U,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	112	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17		
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17		
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17		
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 (GS0)		
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 (GS0)		
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17 (GS0)		
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC TYPE R	EP3	e11*98/14*0175*..	147	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17		
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17		
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17		
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/65 R17		
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17		
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R17 (GSO)		
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R17 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17		
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17		
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/45 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17		
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17		
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17		
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17		
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17		
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17		
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17		
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17		
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042*..	103-140	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R17		
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17		
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17		
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17		
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17	225/60 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17		
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R17		
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/45 R17		
RENAULT	ESPACE (senza rimorchio)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17		
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17		
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17		
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17		
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17		
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17		
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/50 R17		
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/50 R17	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/50 R17	215/55 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	225/45 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17		
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17		
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17		
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17		
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17		
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GS0)		
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GS0)		
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GS0)		
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GS0)		
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GS0)		
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GS0)		
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GS0)		
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GS0)		
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GS0)		
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GS0)		
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GS0)		
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GS0)		
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	225/60 R17	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17		
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R17		
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17		
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17		
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17		
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17 (GS0)		
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17		
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17		
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17		
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17		
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17		
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17		
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17		
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17		
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17		
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17		
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GS0)		
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17	225/60 R17	
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17	225/60 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17	225/60 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	103-130	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17	225/60 R17	
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	RJ7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17		
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17		
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17		
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R17		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0105*..	66-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/45 R17	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17		
SUZUKI	SWIFT SPORT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17		
SUZUKI	SWIFT SPORT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17		
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0779*..	75-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17		
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17		
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT..	e11*2007/46*0167*..	66-130	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	91-97	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-73	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17		
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17	
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17		
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17		
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17		
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	235/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	235/45 R17	
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17		
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17		
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17		
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17		
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17		
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17		
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17		
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/45 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17		
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17		
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17		
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17	
												-	225/50 R17		
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17	
												-	225/50 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	225/45 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)		
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)		
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GS0)		
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-77	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GS0)		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GS0)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GS0)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GS0)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GS0)		
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17		
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17		
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-59	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GS0)		
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GSO)		
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GSO)		
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17		
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)		
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)		
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)		
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)		
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)		
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-191	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17		
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17		
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17		
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17		
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17		
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17		
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-191	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17		
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17		
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	88-132	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)	
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-132	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17		
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17		
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17		
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	RJ7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17		
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/60 R17		
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/60 R17		
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/50 R17	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/50 R17	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	74-143	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
OPEL	ASTRA	P-J/V	e1*2007/46*0309*..	74-143	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-143	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-143	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	
OPEL	CASCADEA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-154	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-154	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	RJ7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**