



# ***Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.**

**Direzione Generale per la Motorizzazione**

**Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADG016 EST001**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici**

**DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **FQ7060**  
Marca: **MAK S.p.A.**  
Categoria della ruota : **Speciale**  
Materiali impiegati : **lega G-ALSi10Cu**  
Metodo di produzione:  **fusione in gravità**  
Designazione del profilo del cerchio: **7J x 16 H2**  
Offset della ruota :  **da ET 35 a ET 48 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. FQ7060 Rev.01**  
Portata massima: **705 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **03 Ottobre 2019**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **08 Ottobre 2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **43794/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è **rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. FQ7060 Rev.01**
- 12.2 Tipo funzionale: **FQ7060**
- 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
- 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
- 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **28/10/2019**
15. Firma

Firmato digitalmente da:  
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

# FQ7060 REV.01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
FQ7060/P	35	5x100(98)	R.S. 72	640	2100	Ø58,1-A-Ø72
		5x100	R.S. 72	640	2100	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
FQ7060/DF2	39	5x105	Ø 56,6	640	2100	-
FQ7060/P4IX	48	5x100	Ø 56,1	640	2100	-
FQ7060/PE3X	46	5x100	Ø 57,1	615	1995	-
FQ7060/GG4	47	5x108	R.S. 72	705	2250	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
FQ7060/LG2X	40	5x110	Ø 65,1	640	2100	-
FQ7060/VK2	42	5x112(110)	R.S. 76	705	2250	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2250	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
FQ7060/W	35	5x112(110)	R.S. 76	705	2250	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2250	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
FQ7060/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2250	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
FQ7060/F4	48	5x114,3	R.S. 76	705	2250	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
FQ7060/UHN	40	5x115	Ø 70,2	705	2250	-
FQ7060/IB	35	5x120	Ø 72,6	705	2250	-
FQ7060/I3B	44	5x120	Ø 72,6	705	2250	-
FQ7060/FP2X	40	5x114,3	Ø 60,1	705	2250	-

## DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 43794/V-BS del 08/10/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FQ7060 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADG016 del 12/01/2016 e Verbale N°33369/V-BS del 17/11/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50641 del 13/10/2015
7. CERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADG016 del 12/01/2016 e Verbale N°33369/V-BS del 17/11/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
ALFA ROMEO	156 GTA	932	e3*98/14*0034*..	184	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16		
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													225/45 R16 (NC)		
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													215/55 R16 (NC)		
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													215/55 R16 (NC)		
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	66-99	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC)		
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	66-99	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC)		
OPEL	COMBO	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	66-99	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC)		
OPEL	COMBO	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	66-99	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC)		
LEXUS	CT200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	195/60 R16	
													205/55 R16		
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	205/55 R16	
													215/50 R16		
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-120	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16		
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16		
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16		
TOYOTA	PRIUS	HW2	e11*2001/116*0200*..	57	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16		
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66-74	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	195/60 R16		
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	4	195/60 R16	205/55 R16	
													215/50 R16	215/55 R16	
SUBARU	FORESTER	SG	e13*98/14*0087*..	90-169	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16	
													215/55 R16	215/55 R16	
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16	
													215/55 R16	215/55 R16	
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16	
													215/55 R16	215/55 R16	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	108-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16	
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	108-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16	
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	108-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	215/70 R16	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	215/70 R16	
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	215/70 R16	
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
													205/65 R16 (NC)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R16	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	63-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	S3	8L	e1*98/14*0042*..	154-180	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-140	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	215/50 R16
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-140	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	215/50 R16
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-140	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	215/50 R16
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-180	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-180	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-180	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					3.1.2.12.	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	IBIZA CUPRA	6J	e9*2001/116*0067*..	132	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-90	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	110-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	225/45 R16
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	110-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/55 R16	225/45 R16
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	FABIA RS	5J	e11*2001/116*0291*..	132	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	44-85	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	195/50 R16
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R16	
VOLKSWAGEN	FOX (no Fox Cross)	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF IV VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-103	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16		
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-103	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16		
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16		
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16		
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/45 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/45 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16		
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16		
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	FQ7060/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16		
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-90	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-103	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-103	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R16		
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
														205/45 R16	215/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	POLO WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	162	FQ7060/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/50 R16 215/45 R16	205/45 R16
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC) 215/45 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-110	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-169	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 235/60 R16	225/60 R16
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-110	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 235/60 R16	225/60 R16
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-110	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 235/60 R16	225/60 R16
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-110	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-110	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-110	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-110	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA SW	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-165	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA SW	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-165	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA SW	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-118	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA SW	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-118	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-165	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-165	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-169	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-169	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-118	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-118	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-169	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-169	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16
SUBARU	LEGACY	BE/BH	e1*98/14*0108*..	92	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R16	
SUBARU	LEGACY	BE/BH	e1*98/14*0108*..	92-115	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 215/45 R16
SUBARU	LEGACY	BE/BHS	e1*98/14*0149*..	92	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R16	
SUBARU	LEGACY	BE/BHS	e1*98/14*0149*..	92-115	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 215/45 R16
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-127	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/55 R16	205/50 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-127	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/55 R16	205/50 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-127	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/55 R16	205/50 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	121-180	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/45 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	FQ7060/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/45 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	80-104	FQ7060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	FQ7060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	FQ7060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16	195/60 R16
													205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	FQ7060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
													215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
CHEVROLET	TRAX	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	FQ7060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
													215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	FQ7060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	FQ7060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	FQ7060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/V	e4*2007/46*0308*..	64-103	FQ7060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-103	FQ7060/DF2	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
													215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
RENAULT	ESPACE	JE	e2*93/81*0084*..	72-123	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	205/55 R16	215/55 R16
													225/50 R16	
RENAULT	ESPACE	JE	e2*98/14*0084*..	72-123	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	205/55 R16	215/55 R16
													225/50 R16	
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	72-140	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R16	205/55 R16
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	72-140	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R16	205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16	205/60 R16
RENAULT	LAGUNA	K16	e2*93/81*0011*..	72-140	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R16	205/55 R16
RENAULT	LAGUNA	K16	e2*98/14*0011*..	72-140	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R16	205/55 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	110	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/60 R16	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
												-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
												-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
												-	215/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
												-	215/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
FORD	FOCUS CC	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
												-	215/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16	205/55 R16
												-	205/60 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R16	205/55 R16
												-	205/60 R16	215/55 R16
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
												-	235/50 R16 (NC)	245/50 R16 (NC)
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
												-	235/60 R16 (NC)	245/55 R16 (NC)
												-	245/60 R16 (NC)	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
												-	225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
												-	245/55 R16 (NC)	245/60 R16 (NC)
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16	205/55 R16
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16	205/55 R16
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
												-	235/50 R16 (NC)	
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-92	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	85-120	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
FORD	MODEO HYBRID	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R16 (NC)	235/55 R16 (NC)	
FORD	MODEO SW	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
FORD	MODEO SW	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R16 (NC)		
FORD	MODEO SW	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
FORD	MODEO SW	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-92	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
FORD	MODEO SW	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	85-120	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R16 (NC)		
FORD	MODEO SW	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
FORD	MODEO SW	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R16 (NC)	235/55 R16 (NC)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/50 R16 (NC)		
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R16 (NC)		
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R16 (NC)		
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-175	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16		
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16		
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/75 R16 (NC)	225/70 R16 (NC)	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/75 R16 (NC)	235/70 R16 (NC)	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R16	215/55 R16	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R16	215/55 R16	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16	205/55 R16	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16		
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16	205/55 R16	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16		
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-180	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-180	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)		
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-180	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-180	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)		
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-180	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-180	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)		
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-180	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-180	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)		
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-177	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (NC)
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-177	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (NC)
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 (NC)	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 (NC)	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R16 (NC)	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R16 (NC)	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-177	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-177	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-177	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-177	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (NC)
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (NC)
VOLVO	V70	B-2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (NC)
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (NC)
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (NC)
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-122	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-122	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-122	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-122	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0081*..	82-122	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0081*..	82-122	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	225/60 R16 (NC)	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)	
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	FQ7060/GG4	5x108	R.S. Ø72	47	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													215/55 R16 (NC)		
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)		
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)		
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)		
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)		
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	215/65 R16	215/70 R16	
													225/65 R16		
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	4	215/65 R16	215/70 R16	
													225/65 R16		
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)		
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)		
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)		
PEL	ADAM-S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	195/55 R16	
													205/50 R16	225/45 R16	
PEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	55-108	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	205/45 R16	
PEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	55-108	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16	205/45 R16	
PEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-103	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
PEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-103	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
PEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													225/45 R16 (NC)		
PEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													225/45 R16 (NC)		
PEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-103	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
PEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-103	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
PEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0576*..	59-103	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
PEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													225/45 R16 (NC)		
PEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													225/45 R16 (NC)		
PEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0576*..	55-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													225/45 R16 (NC)		
PEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-103	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/45 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA CC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 225/45 R16	215/50 R16	
OPEL	CORSA-C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	74	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	195/45 R16		
OPEL	CORSA-D	S-D	Omologazioni consentite fino da e1*2001/116*0379*29	88-110	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16	205/50 R16	
OPEL	CORSA-D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino da e1*2001/116*0379*29	141	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16	205/50 R16	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-96	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
OPEL	MERIVA	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-103	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
OPEL	MERIVA	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-96	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
OPEL	OMEGA	V94	e1*96/79*0077*..	74-160	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16		
OPEL	OMEGA	V94	e1*98/14*0077*..	74-160	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16		
OPEL	OMEGA SW	V94/Kombi	e1*96/79*0078*..	74-160	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16		
OPEL	OMEGA SW	V94/Kombi	e1*98/14*0078*..	74-160	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16		
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-114	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)		
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-114	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)		
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-184	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA	VECTRA/LIM	e1*98/14*0187*..	74-129	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-129	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA	VECTRA/LIM	e1*98/14*0187*..	74-184	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-129	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-129	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)		
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)		
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-147	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)		
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-110	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	195/60 R16 (NC)		
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-110	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	195/60 R16 (NC)		
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-110	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	195/60 R16 (NC)		
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-188	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-188	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
SAAB	9-5	YS3E	e11*96/27*0073*..	88-191	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16		
SAAB	9-5	YS3E	e4*2001/116*0096*..	88-191	FQ7060/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16		
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	–	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	2	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	4	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	–	215/60 R16 (NC)		
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	–	215/60 R16 (NC)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)		
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	ADAM-S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	195/55 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	55-108	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	55-108	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0576*..	59-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0576*..	55-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)		
OPEL	ASTRA CC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
OPEL	CORSA-D	S-D	Omologazioni consentite fino da e1*2001/116*0379*29	88-110	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16		
OPEL	CORSA-D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino da e1*2001/116*0379*29	141	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16		
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-96	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
OPEL	MERIVA	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
OPEL	MERIVA	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-96	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
OPEL	OMEGA	V94	e1*96/79*0077*..	74-160	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16	225/55 R16	
													235/50 R16		
OPEL	OMEGA	V94	e1*98/14*0077*..	74-160	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16	225/55 R16	
													235/50 R16		
OPEL	OMEGA SW	V94/Kombi	e1*96/79*0078*..	74-160	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16	225/55 R16	
													235/50 R16		
OPEL	OMEGA SW	V94/Kombi	e1*98/14*0078*..	74-160	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16	225/55 R16	
													235/50 R16		
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-114	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)		
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-114	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)		
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)		
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)		
OPEL	VECTRA	VECTRA/LIM	e1*98/14*0187*..	74-129	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-129	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA	VECTRA/LIM	e1*98/14*0187*..	74-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)		
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)		
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-129	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-129	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					3.1.2.12.	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-110	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/60 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-110	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/60 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-110	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/60 R16 (NC)	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/50 R16 (NC)	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/50 R16 (NC)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-140	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-140	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-147	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	192-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	192-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	192-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-140	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e1*2001/116*0276*..	89-140	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-140	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 (NC)	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e1*2001/116*0276*..	89-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 (NC)	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-188	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16 (NC)	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	191-250	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	191-250	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	191-250	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	191-250	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R16	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-250	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-250	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/55 R16 (NC)	255/55 R16 (NC)



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)	
													225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)	
													245/55 R16 (NC)	255/55 R16 (NC)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)		
SEAT	EXEO ST	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)		
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)		
SEAT	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-110	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
SEAT	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-110	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
SEAT	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	77-135	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16	
													215/55 R16	215/60 R16	
													225/50 R16	225/55 R16	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16	
													225/45 R16		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	74-142	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16	
													225/45 R16		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16	
													215/60 R16		
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	215/55 R16	
													215/60 R16		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16	
													225/45 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16	
													225/45 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-140	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	225/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT my2014	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT my2014	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-103	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
													215/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-125	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/60 R16	215/55 R16	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-125	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/60 R16	215/55 R16	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-140	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/60 R16	215/55 R16	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-140	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/60 R16	215/55 R16	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R16		
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R16		
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-170	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	225/50 R16	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16		
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-215	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16		
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE	203 CL	e1*98/14*0159*..	75-160	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)		
MERCEDES	C-KLASSE	202	e1*98/14*0159*..	55-145	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	225/45 R16	
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-170	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	225/50 R16	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204K	e1*2001/116*0457*..	88-170	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16		
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLC-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-150	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16	
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-205	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-170	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-165	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-170	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-170	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-150	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-225	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16 225/50 R16	
MERCEDES	E-KLASSE SW	210K	e1*93/81*0033*..	83-165	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
MERCEDES	SLK	170	e1*95/54*0039*..	100-160	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)		
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-150	FQ7060/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x24.5 K17	GG10	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16		
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16		
OPEL	ADAM-S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 225/45 R16	
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	55-108	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16	
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	55-108	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16	
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	55-108	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16	
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	55-108	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16	
OPEL	ASTRA CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-108	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	55-108	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	55-108	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	55-147	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16 225/45 R16	215/45 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	55-147	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16 225/45 R16	215/45 R16	
OPEL	CORSA	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	74	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16		
OPEL	CORSA-D	S-D	Omologazioni consentite fino da e1*2001/116*0379*29	88-96	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16 225/45 R16	205/50 R16	
OPEL	CORSA-D	S-D	Omologazioni consentite fino da e1*2001/116*0379*29	88-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16	205/50 R16	
OPEL	CORSA-D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino da e1*2001/116*0379*29	141	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/55 R16	205/50 R16	
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-114	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)		
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-114	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)		
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-184	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA	VECTRA/LIM	e1*98/14*0187*..	74-129	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-129	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA	VECTRA/LIM	e1*98/14*0187*..	74-184	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-129	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-129	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-188	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	215/55 R16	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-188	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	215/55 R16	
SAAB	9-5	YS3E	e11*96/27*0073*..	88-191	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SAAB	9-5	YS3E	e4*2001/116*0096*..	88-191	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	
AUDI	A4	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	162-184	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R16 (NC)	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	162-184	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	162-184	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R16 (NC)	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-140	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R16 (NC)	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e1*2001/116*0276*..	89-140	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-140	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16	225/55 R16
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-188	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e1*2001/116*0276*..	89-188	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-188	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R16	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	100-250	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	100-250	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	215/65 R16
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	235/60 R16
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/55 R16	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	215/65 R16
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/60 R16	235/60 R16
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
SEAT	EXEO ST	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)		
SEAT	EXEO ST	3R	e9*2001/116*0072*..	75-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)		
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA (no Octavia Scout)	5E	e11*2007/46*0243*..	63-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA (no Octavia Scout)	5E	e11*2007/46*0244*..	63-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA (no Octavia Scout)	5E	e11*2007/46*0243*..	77-135	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/55 R16	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16	
													215/55 R16		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16	
													215/55 R16		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	205/60 R16	
													215/55 R16		
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-162	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-162	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-110	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													225/45 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
													225/45 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-140	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
													225/60 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
													225/50 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
													225/50 R16 (NC)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-103	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/45 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 245/55 R16 (NC) 255/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) 245/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) 245/55 R16 (NC) 255/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) 245/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-103	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-103	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-103	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-125	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-125	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-140	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-140	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R16 (NC)	
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-90	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 205/50 R16	195/60 R16
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-90	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 205/50 R16	195/60 R16
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-85	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R16	205/55 R16
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-90	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	195/60 R16
MERCEDES	B-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-90	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	195/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16 (NC)		
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-215	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204K	e1*2001/116*0457*..	88-170	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	90	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*0928*..	80-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	195/60 R16	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*12	90	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R16		
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*12	80-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	195/60 R16	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*12	90-130	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R16		
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-125	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R16	215/55 R16	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-150	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-225	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
MERCEDES	E-KLASSE SW	210K	e1*93/81*0033*..	83-125	FQ7060/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16	
LEXUS	GS300	S1	e6*93/81*0010*..	156	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	225/50 R16	
LEXUS	IS250	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/55 R16		
LEXUS	IS300H	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/55 R16		
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/70 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)	
												-	225/70 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC) 225/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/60 R16 225/50 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/60 R16 225/50 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16 225/50 R16	215/55 R16 225/55 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16 225/50 R16	215/55 R16 225/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/45 R16	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/45 R16		
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16		
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/55 R16		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	215/50 R16
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-112	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	205/55 R16
													215/50 R16	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	205/55 R16
													215/50 R16	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	215/60 R16
													225/55 R16	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0069*..	85-115	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	215/60 R16
													225/55 R16	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16	215/55 R16
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16	215/55 R16
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/60 R16	235/60 R16
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/60 R16	235/60 R16
													215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/70 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
													235/65 R16 (NC)	245/60 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-111	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/70 R16 (NC)	215/75 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
													245/60 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HONDA	ACCORD TOURER SW	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16	215/55 R16	
													215/60 R16		
HONDA	ACCORD TOURER SW	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16	215/55 R16	
													215/60 R16		
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16		
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16		
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16		
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16		
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16		
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16		
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	215/45 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
													215/55 R16 (NC)		
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
													215/55 R16 (NC)		
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
													215/55 R16 (NC)		
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16	
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16	
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16	
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16	
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16		
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16	
													215/45 R16		
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16	
													215/45 R16		
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16	
													215/45 R16		
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16	
													215/45 R16		
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16	
													215/45 R16		
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16	
													215/45 R16		
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16	
													215/45 R16		
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16	
													215/45 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 215/45 R16	205/55 R16	
HONDA	CIVIC SW	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*11	88-104	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC SW	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*10	88-104	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16	
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16	
HONDA	SHUTTLE	RA1	e6*93/81*0002*..	110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16	
HONDA	SHUTTLE	RA3	e6*95/54*0050*..	110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 215/60 R16	205/65 R16 215/65 R16	
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 215/60 R16	205/65 R16 215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 225/60 R16	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 225/60 R16	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 225/60 R16	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 225/60 R16	215/65 R16	
NISSAN	200SX	S14	e1*93/81*0012*..	147	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16 225/50 R16	215/50 R16	
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	205/55 R16	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	
NISSAN	LEAF	ZE0	e11*2007/46*0230*..	80	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	205/55 R16	
NISSAN	MAXIMA	A32	e1*93/81*0011*..	103-142	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	205/55 R16	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-85	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/55 R16	195/55 R16	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/60 R16	225/50 R16	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16	225/60 R16	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16	225/60 R16 (NC) 245/55 R16	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 215/60 R16	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 215/55 R16	205/60 R16 215/60 R16	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-131	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-131	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	96-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	96-131	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/45 R16	
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16		
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16		
FORD	ESCAPE	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16		
FORD	ESCAPE	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16		
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	145	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/70 R16		
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	145	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/70 R16		
FORD	ESCAPE	1N2	e13*2001/116*0093*..	145	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/70 R16		
FORD	ESCAPE	1N2R	e13*2001/116*0091*..	145	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/70 R16		
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16		
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/65 R16	225/60 R16	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/70 R16		
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	225/55 R16	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC) 245/55 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16		
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16		
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16		
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	215/70 R16	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
KIA	CARNIVAL	UP	e11*98/14*0112*..	93-121	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16		
KIA	MAGENTIS	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	215/55 R16	
KIA	OPTIMA	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	215/55 R16	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16	245/50 R16	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16		
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16		
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	205/65 R16	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91-149	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91-149	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	
MAZDA	XEDOS 6	CA	e13*96/79*0028*..	103-106	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16	225/45 R16
MAZDA	XEDOS 6	CA	e13*96/79*0028*..	79-83	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R16	225/40 R16
MAZDA	XEDOS 9	TA	e13*95/54*0002*..	105-155	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	215/55 R16
MAZDA	XEDOS 9	TA	e13*98/14*0002*..	105-155	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	215/55 R16
MIITSUBISHI	ASX	GA0	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0368*09	85-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MIITSUBISHI	ASX	GA0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0368*10	84-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
MIITSUBISHI	ECLIPSE	D30	e1*93/81*0027*..	103-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
MIITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	225/55 R16
MIITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	205/60 R16
MIITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R16	
MIITSUBISHI	OUTLANDER	CU0W	e1*2001/116*0227*..	100-148	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	225/55 R16
MIITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0482*09	103-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
MIITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0406*14	103-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
MIITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*15	108-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
MIITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*19	110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
MIITSUBISHI	OUTLANDER Hybrid	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17	89	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
													245/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	103-130	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16	
													235/60 R16	245/60 R16	
MITSUBISHI	PAJERO PININ	H60W	e1*98/14*0123*..	84-95	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16		
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)	
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	FQ7060/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)	
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)	
													245/60 R16 (NC)		
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16	
													215/55 R16		
LEXUS	GS300	S1	e6*93/81*0010*..	156	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R16		
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
													225/55 R16 (NC)		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16	
													215/55 R16		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16	
													215/55 R16		
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/55 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/55 R16	
SUZUKI	S-CROSS	JY	e4*2007/46*0779*..	88	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/50 R16	205/45 R16	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
													225/60 R16 (NC)		
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-108	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-108	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-108	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-108	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
TOYOTA	AURIS 2,2D	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	130	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	195/60 R16	
													205/55 R16		
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	195/60 R16	
													205/55 R16		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	195/60 R16	
													205/55 R16		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	205/55 R16	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*98/14*0085*..	85-115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	215/60 R16	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*2001/116*0085*..	85-115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	215/60 R16	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	215/60 R16	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0069*..	85-115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	215/60 R16	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16		



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD COUPE	CG2	e6*95/54*0049*..	147	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0122*..	115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 (NC)	
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01	110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16	215/60 R16
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0190*02	103-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*11	88-104	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*10	88-104	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	PRELUDE	BB6	e6*95/54*0037*..	136-147	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	66-81	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	66-81	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	66-81	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	66-81	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	140-147	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-131	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-131	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	96-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	96-131	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE SW	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/50 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-112	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL EV	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24,6(81,4)	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16	
													205/55 R16		
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16	
													205/55 R16		
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16	
													205/55 R16		
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	195/60 R16	
													205/55 R16		
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	205/55 R16	
													215/50 R16		
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	205/55 R16	
													215/50 R16		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	205/55 R16	
													215/50 R16		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16	205/55 R16	
													215/50 R16		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)		
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)		
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)		
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	215/50 R16	
MAZDA	323 F	BJ	e1*98/14*0094*..	96	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R16		
MAZDA	323 F	BJD	e1*98/14*0181*..	96	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R16		
MAZDA	5	CW	e1*2007/46*0433*..	85	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
MAZDA	5	CWE	e13*2007/46*1731*..	85	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-108	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-108	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)	
													195/65 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
													205/60 R16 (NC)		
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)	
													225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)	
													225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
													225/60 R16 (NC)		
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91	FQ7060/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16		
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-135	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	225/70 R16 (NC)	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-135	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/70 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)	
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	92-120	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-135	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/70 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-92	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	225/70 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-143	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-92	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-143	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-92	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R16 (NC)		
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-92	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-110	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-110	FQ7060/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R16 (NC)		
BMW	SERIE 1	187	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0287*09	85-120	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
BMW	SERIE 1	187	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0287*09	85-130	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	70-130	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	70-151	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	70-130	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	70-151	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
BMW	SERIE 3	346X	e1*98/14*0144*..	141	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	4	205/55 R16		
BMW	SERIE 3	346X	e1*2001/116*0144*..	141	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	4	205/55 R16		
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
BMW	SERIE 3	346C	e1*98/14*0112*..	77-142	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
BMW	SERIE 3	346R	e1*98/14*0146*..	77-142	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
BMW	SERIE 3	346C	e1*2001/116*0112*..	77-142	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
BMW	SERIE 3	346R	e1*2001/116*0146*..	77-142	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
BMW	SERIE 3	346L	e1*97/27*0097*..	77-142	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
BMW	SERIE 3	346L	e1*98/14*0097*..	77-142	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-160	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-160	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-160	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-160	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-160	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-160	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-160	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3 Coupé/Cabrio	392C	e1*2001/116*0346*..	90-147	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3 Coupé/Cabrio	390X	e1*2001/116*0344*..	90-147	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3 Coupé/Cabrio	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07	90-147	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-147	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-147	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-147	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 4 Grand Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-105	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	Z3	R/C	e1*93/81*0029*..	85-125	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
BMW	Z3	R/C	e1*98/14*0029*..	85-125	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16	205/55 R16
													225/45 R16	
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-125	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-160	FQ7060/IB	5x120	Ø 72,6	35	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 1	182	e1*2001/116*0352*..	100-105	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 1 Cabrio	1C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0277*07	100-105	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 1	182	e1*2001/116*0352*..	100-145	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 1 Cabrio	1C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0277*07	100-145	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 1	182	e1*2001/116*0352*..	100-160	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
BMW	SERIE 1 Cabrio	1C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0277*07	100-160	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
BMW	SERIE 1	187	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0287*09	85-120	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 1	187	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0287*09	85-130	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
BMW	SERIE 1	187	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0287*10	66-105	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0273*03	66-105	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0283*03	66-105	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 1	187	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0287*10	66-145	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0273*03	66-145	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0283*03	66-145	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	70-130	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	70-151	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	70-175	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	70-130	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	70-151	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	225/45 R16 (NC)
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	70-175	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
BMW	SERIE 2 Coupè	1C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08	100-151	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)		
BMW	SERIE 2 Cabrio	1C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08	100-151	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)		
BMW	SERIE 3	346X	e1*98/14*0144*..	141	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	4	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	346X	e1*2001/116*0144*..	141	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	4	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	3/CG	e1*93/81*0017*..	66-125	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	3/CG	e1*98/14*0017*..	66-125	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	346C	e1*98/14*0112*..	77-142	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	346R	e1*98/14*0146*..	77-142	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	346C	e1*2001/116*0112*..	77-142	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	346R	e1*2001/116*0146*..	77-142	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	346L	e1*97/27*0097*..	77-142	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	346L	e1*98/14*0097*..	77-142	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	3/B	e1*93/81*0016*..	75-142	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
BMW	SERIE 3	3/C	e1*93/81*0015*..	66-142	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
BMW	Z3	R/C	e1*93/81*0029*..	85-125	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
BMW	Z3	R/C	e1*98/14*0029*..	85-125	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-125	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16		
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-160	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16	225/50 R16	
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-170	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	225/50 R16		
MINI	COUNTRYMAN	UKL/X	e1*2007/46*0496*..	66-135	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	195/60 R16 (NC)		
MINI	COUNTRYMAN	UKL/X-N1	e24*2007/46*0023*..	66-135	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	195/60 R16 (NC)		
MINI	PACEMAN	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	82-135	FQ7060/I3B	5x120	Ø 72,6	44	–	O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	195/60 R16 (NC)		
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA</b>	<b>ZE1EE(EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0316*..</b>	<b>72-112</b>	<b>FQ7060/FP2X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 60,1</b>	<b>40</b>	–	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)</b>	–	–	<b>205/55 R16 (NC)</b>		
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA</b>	<b>ZEEHE(EU,M)-TMG</b>	<b>e13*2007/46*2013*..</b>	<b>72-112</b>	<b>FQ7060/FP2X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 60,1</b>	<b>40</b>	–	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)</b>	–	–	<b>205/55 R16 (NC)</b>		
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA</b>	<b>ZE1HE(EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0318*..</b>	<b>72-112</b>	<b>FQ7060/FP2X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 60,1</b>	<b>40</b>	–	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)</b>	–	–	<b>205/55 R16 (NC)</b>		
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA</b>	<b>ZE1HE(EU,M)-TMG</b>	<b>e13*2007/46*2012*..</b>	<b>72-112</b>	<b>FQ7060/FP2X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 60,1</b>	<b>40</b>	–	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)</b>	–	–	<b>205/55 R16 (NC)</b>		



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".\*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**