



# ***Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.**

**Direzione Generale per la Motorizzazione**

**Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADG046 EST002**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici**

**DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **4M6050**  
Marca: **MAK S.p.A.**  
Categoria della ruota : **Speciale**  
Materiali impiegati : **lega G-ALSi 7 Mg**  
Metodo di produzione: **fusioni in bassa pressione**  
Designazione del profilo del cerchio: **6J x 15 H2**  
Offset della ruota : **da ET 25 a ET 51 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. 4M6050 Rev.05**  
Portata massima: **500 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **15 luglio 2019**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **09 settembre 2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **43579/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è **rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. 4M6050 Rev.05**
- 12.2 Tipo funzionale: **4M6050**
- 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
- 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
- 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **07/10/2019**
15. Firma

Firmato digitalmente da:  
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

## 4M6050 REV.05

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
4M6050/C	35	4 x 100(98)	R.S. 72	500	2100	Ø58,1-A-Ø72
		4 x 100	R.S. 72			Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
4M6050/CC	40	4 x 100	R.S. 72	500	2100	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
4M6050/CH2	38	4 x 100	Ø 60,1	500	2100	-
4M6050/EEG	25	4 x 108	Ø 65,1	500	2100	-
4M6050/BD	38	4 x 108	Ø 63,4	500	2100	-
4M6050/AX2	30	4 x 98	Ø 58,1	500	2100	-
4M6050/CH2X	40	4 x 100	Ø 60,1	500	2100	-
4M6050/CH2Y	38	4 x 100	Ø 60,1	500	2100	-
4M6050/CM7X	51	4 x 100	Ø 54,1	500	2100	-
4M6050/CH1X	31	4 x 100	Ø 60,1	500	2100	-

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 43579/V-BS del 09/09/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. 4M6050 Rev.05
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADG046 EST001 del 06/02/2018 e Verbale N°38076/V-BS del 26/10/2017
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50712\*01 del 05/01/2018
7. CERTIFICAZIONE NADG046 EST001 del 06/02/2018
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	195/60 R15
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	NEMO	225	e3*2001/116*0273*..	50-55	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	NEMO	225	e3*2007/46*0013*..	50-55	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GS0)
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GS0)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GS0)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GS0)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GS0)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GS0)
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/55 R15
FIAT	BARCETTA	183	e3*98/14*0005*..	96	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/55 R15
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)
FIAT	FIORINO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
FIAT	FIORINO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
FIAT	QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
FIAT	QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R15	205/55 R15
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (GS0)	195/60 R15 (GS0)
													205/55 R15 (GS0)	
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-108	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 (GS0)	205/50 R15 (GS0)
													205/55 R15 (GS0)	
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-108	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 (GS0)	205/50 R15 (GS0)
													205/55 R15 (GS0)	
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0003*..	55-108	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 (GS0)	205/50 R15 (GS0)
													205/55 R15 (GS0)	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-85	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (GS0) (NC)
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-85	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (GS0) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-63	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/55 R15 (NC)	185/50 R15 (NC)
													185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GS0) (NC)
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-63	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/55 R15 (NC)	185/50 R15 (NC)
													185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GS0) (NC)
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	38-57	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/55 R15 (GS0)	195/45 R15 (GS0)
FIAT	PANDA 4X4	169	e3*2001/116*0151*..	44-51	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	4	165/65 R15 (GS0)	175/55 R15 (GS0)
													175/60 R15 (GS0)	185/55 R15 (GS0)
													195/50 R15 (GS0)	195/55 R15 (GS0)
FIAT	PUNTO	176	e3*96/27*0022*..	40-98	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)
FIAT	PUNTO	188	e3*98/14*0048*..	38-96	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)
LANCIA	DEDRA	835	e3*96/27*0020*..	55-102	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R15	205/55 R15
LANCIA	Y	840	e3*95/54*0004*..	40-63	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R15	195/50 R15
LANCIA	Y	840	e3*98/14*0004*..	40-63	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R15	195/50 R15
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/55 R15 (NC)	185/50 R15 (NC)
													185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	205/50 R15 (GS0) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2001/116*0272*..	50-55	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2007/46*0012*..	50-55	4M6050/AX2	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (GS0) (NC)	185/65 R15 (GS0) (NC)
ALFA ROMEO	145	930	e3*96/27*0029*..	66-114	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/50 R15 (GS0)	195/55 R15 (GS0)
													205/50 R15 (GS0)	
ALFA ROMEO	146	930	e3*96/27*0029*..	66-114	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/50 R15 (GS0)	195/55 R15 (GS0)
													205/50 R15 (GS0)	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	NEMO	225	e3*2001/116*0273*..	50-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	NEMO	225	e3*2007/46*0013*..	50-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GS0) (NC)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)	
													195/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)	
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)	
													195/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)	
FIAT	FIORINO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)	
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	FIORINO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)	
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)	
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)	
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15	195/60 R15	
													205/55 R15 (GSO) (NC)		
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-113	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/55 R15	195/60 R15	
													205/50 R15 (GSO) (NC)	205/55 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-113	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/55 R15	195/60 R15	
													205/50 R15 (GSO) (NC)	205/55 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0039*..	55-113	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/55 R15	195/60 R15	
													205/50 R15 (GSO) (NC)	205/55 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	PALIO	178	e3*96/27*0033*..	44-76	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/45 R15		
FIAT	PALIO	178	e3*98/14*0033*..	44-76	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/45 R15		
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-63	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/55 R15	185/50 R15	
													185/55 R15		
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-63	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/55 R15	185/50 R15	
													185/55 R15		
FIAT	PANDA 4X4	169	e3*2001/116*0151*..	44-51	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	165/65 R15	175/55 R15	
													175/60 R15	185/55 R15 (GSO)	
FIAT	PUNTO	176	e3*96/27*0022*..	40-98	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/45 R15 (GSO)		
FIAT	PUNTO	188	e3*98/14*0048*..	38-96	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	185/55 R15	195/45 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GS0) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GS0) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2001/116*0272*..	50-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GS0) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2007/46*0012*..	50-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	C1	P*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0238*10	40-50	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC)	175/50 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	C1	PG	e11*2007/46*0056*..	40-50	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GS0)	175/50 R15 (GS0)
CITROEN	C1	P*****	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0238*11	51-60	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC)	175/50 R15 (GS0) (NC)
													175/55 R15 (GS0) (NC)	
CITROEN	C1	P*****	e6*2007/46*0349*..	51-60	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC)	175/50 R15 (GS0) (NC)
													175/55 R15 (GS0) (NC)	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F	e11*2001/116*0249*..	73	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	185/55 R15
													195/50 R15 (GS0)	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GS0)	185/55 R15 (GS0)
													195/50 R15 (GS0)	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GS0)	185/55 R15 (GS0)
													195/50 R15 (GS0)	
DAIHATSU	YRV	M2	e6*98/14*0077*..	43-95	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GS0)	195/45 R15 (GS0)
HYUNDAI	ACCENT	LC	e4*98/14*0037*..	55-77,2	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	185/60 R15 (GS0)
													195/50 R15 (GS0)	195/55 R15 (GS0)
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	185/60 R15 (GS0)
													195/50 R15 (GS0)	195/55 R15 (GS0)
HYUNDAI	ATOS	MX	Omologazioni consentite a partire da e11*96/79*0092*06	43	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/60 R15 (GS0)	
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)
													205/50 R15 (GS0)	
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)
													205/50 R15 (GS0)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	205/55 R15
													205/60 R15	
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	205/55 R15
													205/60 R15	
KIA	RIO	DC	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0132*04	60-71,1	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
KIA	RIO	DC	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0132*03	55-72,1	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)	
													195/50 R15 (GSO)		
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	185/60 R15	
													195/50 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)	
													205/50 R15 (GSO)		
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (GSO)		
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-88	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)	
													(NC)	(NC)	
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-88	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)	
													(NC)	(NC)	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)	
													195/50 R15 (NC)	205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	(NC)	
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)	
													195/50 R15 (NC)	205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	(NC)	
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)	
													(NC)	(NC)	
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-96	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (NC)	
													195/55 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)	
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-96	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (NC)	
													195/55 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)	
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-96	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (NC)	
													195/55 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)	
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	52-84	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (NC)	
													195/55 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)	
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15 (GSO)		
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15 (GSO)		
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	65-98	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15	
													195/55 R15	205/50 R15	
													205/55 R15		
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15	
													205/50 R15 (GSO)		
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)	
													205/50 R15 (NC)		
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)	
													205/50 R15 (NC)		
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)	
													205/50 R15 (NC)		
OPEL	AGILA	H00	e1*98/14*0141*..	43-59	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R15 (GSO)		
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/65 R15	175/60 R15 (GSO)	
PEUGEOT	107	p*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0237*10	40-50	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)	
PEUGEOT	107	PG	e11*2007/46*0057*..	40-50	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	108	p*****	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0237*11	51-60	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC) 175/55 R15 (GS0) (NC)	175/50 R15 (GS0) (NC)	
PEUGEOT	108	p*****	e6*2007/46*0350*..	51-60	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC) 175/55 R15 (GS0) (NC)	175/50 R15 (GS0) (NC)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GS0) 195/50 R15 (GS0)	185/55 R15 (GS0)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GS0) 195/50 R15 (GS0)	185/55 R15 (GS0)	
SUBARU	JUSTY	M3G	e11*2001/116*0354*..	51	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GS0) 195/50 R15 (GS0)	185/55 R15 (GS0)	
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (GS0) (NC)	
SUZUKI	IGNIS	FH	e4*98/14*0047*..	61	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)		
SUZUKI	IGNIS SPORT	FH	e4*98/14*0047*..	80	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)	
SUZUKI	IGNIS	MH	e4*2001/116*0070*..	51-73	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (GS0)	185/55 R15 (GS0)	
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	175/65 R15 185/65 R15 (GS0) (NC) 195/60 R15 (GS0) (NC)	185/60 R15 (GS0) (NC) 195/55 R15 (GS0) (NC)	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R15	175/60 R15 (GS0)	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R15	175/60 R15 (GS0)	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	165/65 R15 (NC) 185/55 R15 (NC) 195/50 R15 (GS0) (NC)	175/60 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (GS0) (NC)	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0102*..	51-75	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/65 R15 (NC) 185/55 R15 (NC) 195/50 R15 (GS0) (NC)	175/60 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (GS0) (NC)	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/65 R15	185/60 R15 (GS0)	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/65 R15	185/60 R15 (GS0)	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	175/65 R15	185/60 R15 (GS0)	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	66-82	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	175/65 R15	185/60 R15 (NC)	
SUZUKI	WAGON-R	MM	e4*98/14*0042*..	39-69	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GS0)		
SUZUKI	WAGON-R	MM	e4*2001/116*0042*..	39-69	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GS0)		
SUZUKI	WAGON-R	H00	e4*2001/116*0311*..	39-69	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GS0)		
TOYOTA	AYGO	AB1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0236*10	40-50	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GS0) 195/45 R15 (GS0)	175/50 R15 (GS0)	
TOYOTA	AYGO	AB1-N	e11*2007/46*0055*..	40-50	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GS0) 195/45 R15 (GS0)	175/50 R15 (GS0)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AYGO	AB1-MS1	e11*2007/46*0235*..	40-50	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO) 195/45 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
TOYOTA	AYGO	AB1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0236*11	51-60	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC) 175/55 R15 (NC)	175/50 R15 (NC)
TOYOTA	AYGO	AB1	e6*2007/46*0348*..	51-60	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC) 175/55 R15 (NC)	175/50 R15 (NC)
TOYOTA	AYGO	AB1-TMG	e13*2007/46*1909*..	51-60	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC) 175/55 R15 (NC)	175/50 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E10	e6*93/81*0005*..	53-84	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E11	e6*95/54*0043*..	53-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E11U	e11*98/14*0102*..	53-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0178*..	66-141	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0179*..	66-141	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*98/14*0180*..	66-141	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*98/14*0251*..	66-141	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0178*..	66-141	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0179*..	66-141	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*2001/116*0180*..	66-141	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*2001/116*0251*..	66-141	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 175/65 R15	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-73	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 175/65 R15	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	54-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 175/65 R15	175/65 R15
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
DAIHATSU	APPLAUSE	A1	e6*95/54*0046*..	73-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
DAIHATSU	CHARADE	G2	e6*95/54*0034*..	44-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R15	
DAIHATSU	GRAND MOVE	G3	e6*95/54*0032*..	66-67	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (GSO) 195/45 R15	195/50 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	77-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15 205/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	77-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15 205/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15 205/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	84	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15 205/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	84	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15 205/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15 205/55 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15 205/55 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	MA8	e11*93/81*0018*..	55-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MA9	e11*93/81*0022*..	55-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R15 (GSO)	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB1	e11*93/81*0023*..	83-93	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R15 (GSO)	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	63-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	MB8	e11*96/79*0087*..	55-84	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R15 (GSO)	185/55 R15
HONDA	CIVIC	MB9	e11*96/79*0088*..	55-84	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC AERODECK	MC1	e11*96/79*0089*..	85-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R15 (GSO)	185/55 R15
HONDA	CIVIC AERODECK	MC3	e11*96/79*0091*..	74-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC COUPè	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	
KIA	SEPHIA	FA	e13*95/54*0021*..	59-82	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
KIA	SEPHIA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
KIA	SEPHIA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/55 R15	185/55 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	
BMW	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-90	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
													205/55 R15 (GSO)	
BMW	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-90	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
													205/55 R15 (GSO)	
BMW	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-90	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
													205/55 R15 (GSO)	
BMW	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-90	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
													205/55 R15 (GSO)	
BMW	MINI	UKL-B-L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0371*09	55-90	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
													205/55 R15 (GSO)	
BMW	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-90	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
													205/55 R15 (GSO)	
BMW	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	
CHEVROLET	AVEO	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*18	53-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
CHEVROLET	KALOS	KLAS	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0063*17	53-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)
CHEVROLET	KALOS	KLAS	e4*98/14*0063*..	53-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15 (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
													185/65 R15 (GSO) (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
													185/65 R15 (GSO) (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
													185/65 R15 (GSO) (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
													185/65 R15 (GSO) (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)
OPEL	ADAM	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA	T92	e1*96/79*0074*..	40-100	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA	T92	e1*98/14*0074*..	40-100	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA Cabrio	T92/C	e1*96/79*0076*..	52-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T92/KOMBI	e1*96/79*0075*..	40-100	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T92/KOMBI	e1*98/14*0075*..	40-100	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0092*..	48-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	44-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
													205/55 R15 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)
OPEL	TIGRA	X-C/Roadster	e11*2001/116*0227*..	51-92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15	185/60 R15 195/55 R15
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	60-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15 (GSO) 205/60 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	60-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15 (GSO) 205/60 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	60-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15 (GSO) 205/60 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA	J96/KOMBI	e1*95/54*0044*..	60-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15 (GSO) 205/60 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA	J96/KOMBI	e1*98/14*0044*..	60-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15 (GSO) 205/60 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	CORDOBA	6K	e9*93/81*0001*..	33-115	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15
SEAT	CORDOBA	6K	e9*98/14*0001*..	33-115	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15
SEAT	IBIZA	6K	e9*93/81*0001*..	33-115	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15
SEAT	IBIZA	6K	e9*98/14*0001*..	33-115	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO)	165/65 R15 175/60 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO)	165/65 R15 175/60 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO)	165/65 R15 175/60 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-55	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15
													175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	9KV	e9*93/81*0007*..	40-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	CADDY	9KV	e9*98/14*0007*..	40-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*93/81*0004*..	40-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*96/79*0068*..	40-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*96/79*0070*..	40-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*98/14*0070*..	40-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*93/81*0004*..	40-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*96/79*0068*..	40-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*96/79*0070*..	40-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*98/14*0070*..	40-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*97/27*0085*..	37-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*98/14*0085*..	37-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*2001/116*0085*..	37-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*96/79*0069*..	33-88	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*98/14*0069*..	33-88	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6KV	e9*93/81*0008*..	40-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6KV	e9*98/14*0008*..	40-81	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
VOLKSWAGEN	UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15
													175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	UP!	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15	
													175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)	
													185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)	
													195/55 R15 (GSO)		
VOLKSWAGEN	e-UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	60	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15	
													175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	175/65 R15	185/65 R15	
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)	
													205/60 R15 (GSO)		
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	175/65 R15	185/65 R15	
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)	
													205/60 R15 (GSO)		
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	175/65 R15	185/65 R15	
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)	
													205/60 R15 (GSO)		
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	175/65 R15	185/65 R15	
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)	
													205/60 R15 (GSO)		
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	175/65 R15	185/65 R15	
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)	
													205/60 R15 (GSO)		
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	175/65 R15	185/65 R15	
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)	
													205/60 R15 (GSO)		
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	175/65 R15	185/65 R15	
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)	
													205/60 R15 (GSO)		
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	175/65 R15	185/65 R15	
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)	
													205/60 R15 (GSO)		
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (GSO) (NC)	205/60 R15 (GSO) (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (GSO) (NC)	205/60 R15 (GSO) (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (GSO) (NC)	205/60 R15 (GSO) (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-65	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-65	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	165/65 R15 (GSO)	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15 (GSO)	
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/65 R15 (NC)	195/70 R15 (NC)
													205/65 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO	B	e2*93/81*0126*..	40-79	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/45 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	40-79	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/45 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	59-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	59-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-108	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	66-108	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	205/50 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	66-108	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	205/50 R15 (GSO)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (GSO) (NC)
													205/50 R15 (GSO) (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (GS0) (NC)
													205/50 R15 (GS0) (NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (GS0) (NC)
													205/50 R15 (GS0) (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (GS0) (NC)
													205/50 R15 (GS0) (NC)	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*93/81*0068*..	44-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	44-85	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	TWINGO	N	e2*2007/46*0122*..	43-75	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	TWINGO	AH	e2*2007/46*0457*..	52-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15 (R02) (NC)	185/60 R15 (R03) (NC)
RENAULT	TWINGO GT	AH	e2*2007/46*0457*..	80	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15 (R02) (NC)	185/60 R15 (R03) (NC)
SMART	FORFOUR	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (GS0) (R03)
SMART	FORTWO	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (GS0) (R03)
CITROEN	C1	P*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0238*10	40-50	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GS0)	175/50 R15 (GS0)
													195/45 R15 (GS0)	
CITROEN	C1	PG	e11*2007/46*0056*..	40-50	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GS0)	175/50 R15 (GS0)
													195/45 R15 (GS0)	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F	e11*2001/116*0249*..	73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15 (GS0)	195/55 R15 (GS0)
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15 (GS0)	195/55 R15 (GS0)
HYUNDAI	ATOS	MXI	e11*2001/116*0220*..	43-46,3	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/50 R15 (GS0)	
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GS0)	195/50 R15 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/60 R15 (GSO)	165/65 R15 (GSO)
													175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/60 R15 (GSO)	165/65 R15 (GSO)
													175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
HYUNDAI	i10	PA	e4*2001/116*0131*..	47-63	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/50 R15	
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (GSO)	
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (GSO)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	205/55 R15
													205/60 R15	
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	205/55 R15
													205/60 R15	
KIA	PICANTO	BA	e4*2001/116*0085*..	44-48	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/50 R15 (GSO)	
													185/55 R15	185/60 R15
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R15	195/55 R15
													205/50 R15 (GSO)	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15 (GSO)	
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15 (GSO)	
													(NC)	
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15 (GSO)	
													(NC)	
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15	195/60 R15
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	42-96	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	42-96	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	42-96	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	52-65	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15 (GSO)
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15	
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
													205/50 R15 (GSO)	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
OPEL	AGILA	H00	e1*98/14*0141*..	43-59	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R15 (GSO)	
													165/65 R15	175/60 R15
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15 (GSO)	
PEUGEOT	107	p*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0237*10	40-50	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
													195/45 R15 (GSO)	
PEUGEOT	107	PG	e11*2007/46*0057*..	40-50	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
													195/45 R15 (GSO)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	
SUBARU	JUSTY	M3G	e11*2001/116*0354*..	51	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
SUZUKI	IGNIS	FH	e4*98/14*0047*..	61	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
SUZUKI	IGNIS SPORT	FH	e4*98/14*0047*..	80	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
SUZUKI	IGNIS	MH	e4*2001/116*0070*..	51-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	185/55 R15 (GSO)
													175/65 R15	185/60 R15
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/65 R15	195/55 R15
													195/60 R15	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R15	175/60 R15
													185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15 (GSO)	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R15	175/60 R15
													185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0102*..	51-75	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	66-82	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
SUZUKI	WAGON-R	MM	e4*98/14*0042*..	39-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GSO)	
SUZUKI	WAGON-R	MM	e4*2001/116*0042*..	39-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GSO)	
SUZUKI	WAGON-R	H00	e4*2001/116*0311*..	39-69	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GSO)	
TOYOTA	AYGO	AB1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0236*10	40-50	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15	175/50 R15 (GSO)
													195/45 R15 (GSO)	
TOYOTA	AYGO	AB1-N	e11*2007/46*0055*..	40-50	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15	175/50 R15 (GSO)
													195/45 R15 (GSO)	
TOYOTA	AYGO	AB1-MS1	e11*2007/46*0235*..	40-50	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15	175/50 R15 (GSO)
													195/45 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E11	e6*95/54*0043*..	53-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E11U	e11*98/14*0102*..	53-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0178*..	66-141	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0179*..	66-141	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*98/14*0180*..	66-141	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*98/14*0251*..	66-141	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0178*..	66-141	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0179*..	66-141	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*2001/116*0180*..	66-141	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*2001/116*0251*..	66-141	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	IQ	AJ1	e6*2001/116*0119*..	50-72	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	
TOYOTA	IQ	AJ1-MS1	e11*2007/46*0238*..	50-72	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	
TOYOTA	YARIS	P1F	e2*2001/116*0248*..	48-64	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	54-55	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	77-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	77-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	84	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	84	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
HONDA	CIVIC	EK4	e6*93/81*0009*..	118	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	63-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB8	e11*96/79*0087*..	55-84	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB9	e11*96/79*0088*..	55-84	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC AERODECK	MC1	e11*96/79*0089*..	85-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC AERODECK	MC3	e11*96/79*0091*..	74-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R15	195/55 R15
HONDA	CIVIC COUPè	EM1	e6*93/81*0060*..	118	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/55 R15	
HONDA	CIVIC COUPè	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0010*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0011*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0013*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0014*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0015*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0016*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GS0) (NC)
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0125*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GS0) (NC)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0126*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GS0) (NC)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GS0) (NC)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GS0) (NC)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GS0) (NC)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GS0) (NC)
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GS0) (NC)
KIA	SEPHIA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
KIA	SEPHIA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15
BMW	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-90	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/65 R15	195/55 R15 (GS0)
BMW	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-90	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/60 R15 (GS0)	205/50 R15 (GS0)
BMW	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-90	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	205/55 R15 (GS0)	
BMW	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-90	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/55 R15 (GS0)
													195/60 R15 (GS0)	205/50 R15 (GS0)
													205/55 R15 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
BMW	MINI	UKL-B-L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0371*09	55-90	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15	
													185/65 R15	195/55 R15 (GSO)	
													195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)	
													205/55 R15 (GSO)		
BMW	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-90	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15	
													185/65 R15	195/55 R15 (GSO)	
													195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)	
													205/55 R15 (GSO)		
BMW	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15	
													185/65 R15	195/55 R15	
													195/60 R15	205/50 R15 (GSO)	
													205/55 R15 (GSO)		
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15	
													185/65 R15	195/55 R15	
													195/60 R15	205/50 R15 (GSO)	
													205/55 R15 (GSO)		
MITSUBISHI	SPACE STAR	A00	e1*2007/46*0951*..	52-59	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	I15	-	165/55 R15	165/60 R15	
MITSUBISHI	SPACE STAR	Z30	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0271*18	52-59	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	I15	-	165/55 R15	165/60 R15	
CHEVROLET	AVEO	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*18	53-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)	
CHEVROLET	SPARK	KL1M	e4*2007/46*0129*..	50-60	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	165/55 R15	165/60 R15	
CHEVROLET	KALOS	KLAS	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0063*17	53-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)	
CHEVROLET	KALOS	KLAS	e4*98/14*0063*..	53-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)	
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)	
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)	
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)	
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)	
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)	
OPEL	ADAM	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)	
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)	
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)	
													205/60 R15 (NC)		
OPEL	ASTRA	T92	e1*96/79*0074*..	40-110	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15	
													195/55 R15	205/50 R15 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA	T92	e1*98/14*0074*..	40-110	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA Cabrio	T92/C	e1*96/79*0076*..	52-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T92/KOMBI	e1*96/79*0075*..	40-110	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T92/KOMBI	e1*98/14*0075*..	40-110	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0092*..	48-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA Cabrio	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	44-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	KARL	D-A	e4*2007/46*0957*..	55	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	165/60 R15 (NC)	175/55 R15 (NC)
													175/60 R15 (NC)	
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/50 R15 (GSO) (NC)
													205/55 R15 (GSO) (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15
OPEL	TIGRA	X-C/Roadster	e11*2001/116*0227*..	51-92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 (NC) 195/50 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	60-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15 205/55 R15 (GSO)	195/65 R15 205/60 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	60-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15 205/55 R15 (GSO)	195/65 R15 205/60 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	60-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15 205/55 R15 (GSO)	195/65 R15 205/60 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA SW	J96/KOMBI	e1*95/54*0044*..	60-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15 205/55 R15 (GSO)	195/65 R15 205/60 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA SW	J96/KOMBI	e1*98/14*0044*..	60-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15 205/55 R15 (GSO)	195/65 R15 205/60 R15 (GSO)
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-55	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	165/65 R15 175/60 R15 195/50 R15 (GSO)
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-55	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	165/65 R15 175/60 R15 195/50 R15 (GSO)
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-55	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	165/65 R15 175/60 R15 195/50 R15 (GSO)
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-55	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	165/65 R15 175/60 R15 195/50 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*93/81*0004*..	40-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	195/50 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*96/79*0068*..	40-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	195/50 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*96/79*0070*..	40-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	195/50 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*98/14*0070*..	40-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GS0) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*93/81*0004*..	40-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GS0) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*96/79*0068*..	40-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GS0) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*96/79*0070*..	40-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GS0) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*98/14*0070*..	40-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GS0) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*97/27*0085*..	37-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*98/14*0085*..	37-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*2001/116*0085*..	37-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*96/79*0069*..	33-88	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*98/14*0069*..	33-88	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GS0)	165/65 R15 175/60 R15 195/50 R15 (GS0)	
VOLKSWAGEN	UP!	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GS0)	165/65 R15 175/60 R15 195/50 R15 (GS0)	
VOLKSWAGEN	e-UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-55	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15	165/65 R15 175/60 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15	
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	165/65 R15 (NC)	175/55 R15 (GS0) (NC)	
													175/55 R15 (GS0) (NC)		
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
													205/55 R15 (NC)		
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/65 R15 (NC)	195/70 R15 (NC)	
													205/65 R15 (NC)		
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)	
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)	
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)	
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)	
													205/60 R15 (NC)		
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)	
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)	
													205/60 R15 (NC)		
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15	
													195/65 R15	205/50 R15	
													205/55 R15	205/60 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	47-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	47-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-108	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	66-108	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	66-108	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0)	
													(NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0)	
													(NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-58	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0)	
													(NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-58	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0)	
													(NC)	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*93/81*0068*..	44-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	44-85	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
SMART	FORFOUR	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (R03)
SMART	FORTWO	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15 (R02) (NC)	185/60 R15 (R03) (NC)
<b>RENAULT</b>	<b>CLIO 5</b>	<b>RJA</b>	<b>e2*2007/46*0676*..</b>	<b>63-96</b>	<b>4M6050/CH1X</b>	<b>4x100</b>	<b>Ø 60,1</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185/65 R15</b>	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	205/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	205/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15	205/60 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (G50)	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R15 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	195/70 R15 (NC)
													205/65 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO	B	e2*93/81*0126*..	40-79	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/45 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	40-79	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/45 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	59-85	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	59-85	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-108	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	66-108	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	66-108	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 \$ (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 \$ (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-58	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 \$ (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-58	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 \$ (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*93/81*0068*..	44-85	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15	185/65 R15
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	44-85	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15	185/65 R15
RENAULT	TWINGO	AH	e2*2007/46*0457*..	52-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (R03)
RENAULT	TWINGO GT	AH	e2*2007/46*0457*..	80	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (R03)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SMART	FORFOUR	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (R03)
SMART	FORTWO	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (GS0) (R03)
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R15	205/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	195/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R15	205/60 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (GS0)	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
RENAULT	CLIO	B	e2*93/81*0126*..	40-79	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R15 (NC)	
													185/55 R15	195/45 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	40-79	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/45 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R15 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	195/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R15	205/50 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	195/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R15	205/50 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	59-85	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	59-85	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	59-85	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	59-85	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-108	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-108	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15	195/55 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	66-108	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	66-108	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	66-108	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	66-108	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 \$ (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R15 (GSO)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 \$ (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R15 (GSO)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-58	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC) 175/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	175/60 R15 \$ (NC) 185/55 R15 \$ (NC) 195/55 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-58	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC) 175/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	175/60 R15 \$ (NC) 185/55 R15 \$ (NC) 195/55 R15 (NC)
RENAULT	SCENIC	JA	e2*93/81*0068*..	44-85	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15	185/65 R15
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	44-85	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15	185/65 R15
RENAULT	TWINGO	AH	e2*2007/46*0457*..	52-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (R03)
RENAULT	TWINGO GT	AH	e2*2007/46*0457*..	80	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (R03)
SMART	FORFOUR	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (R03)
SMART	FORTWO	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (R02)	185/60 R15 (GSO) (R03)
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-66	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-66	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	175/55 R15 (NC)	175/55 R15 (GSO) (NC)
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-66	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	195/70 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	195/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R15	205/50 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	47-85	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	47-85	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15	195/60 R15
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R15	205/50 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-108	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	66-108	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	66-108	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO) (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0) (NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-58	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0) (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-58	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 \$ (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0) (NC)	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*93/81*0068*..	44-85	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	44-85	4M6050/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	4M6050/CM7X	4x100	Ø 54,1	51	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	175/55 R15	175/60 R15
													185/55 R15	
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	4M6050/CM7X	4x100	Ø 54,1	51	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	175/55 R15	175/60 R15
													185/55 R15	
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	4M6050/CM7X	4x100	Ø 54,1	51	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15	
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	4M6050/CM7X	4x100	Ø 54,1	51	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15	
KIA	PICANTO	JA	e11*2007/46*3848*..	49-62	4M6050/CM7X	4x100	Ø 54,1	51	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	175/55 R15	175/60 R15
													185/55 R15	
KIA	PICANTO	JA	e5*2007/46*1078*..	49-62	4M6050/CM7X	4x100	Ø 54,1	51	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	175/55 R15	175/60 R15
													185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0283*..	50-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0284*..	50-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0285*..	50-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0286*..	50-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0316*..	50-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0339*..	50-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0344*..	50-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0289*..	49-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0317*..	49-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0318*..	49-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0329*..	49-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0256*..	49-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)	
													195/55 R15 (NC)		
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0257*..	49-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)	
													195/55 R15 (NC)		
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0258*..	49-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)	
													195/55 R15 (NC)		
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0259*..	49-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)	
													195/55 R15 (NC)		
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0261*..	49-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)	
													195/55 R15 (NC)		
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)		
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)		
CITROEN	C3 AIRCROSS	2	e4*2007/46*1241*..	60-81	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/60 R15	205/65 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	66-88	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15 (NC)		
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15 (NC)		
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)	
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15	
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15	
													205/65 R15		
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15	
													205/65 R15		
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0218*..	66-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15	
													205/65 R15		
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15	
													205/65 R15		
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15	
													205/65 R15		
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15	
													205/65 R15		
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15	
													205/65 R15		
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/60 R15	
													205/65 R15		
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)	
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)	
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0291*..	40-100	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)	
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0311*..	40-100	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)	
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0343*..	40-100	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)	
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0310*..	40-100	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)	
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0212*..	40-100	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)	
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0237*..	40-100	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0238*..	40-100	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0239*..	40-100	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0174*..	40-100	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0250*..	40-100	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206 RC	2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R15	
PEUGEOT	206+	2****	e2*2001/116*0374*..	44-55	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207 SW	W	e2*2001/116*0340*..	50-110	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2001/116*0340*..	50-110	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207 SW	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-88	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-88	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208 XY	C	e2*2007/46*0070*..	68-88	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0287*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0288*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0290*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0299*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0301*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0313*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0333*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0235*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0242*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0243*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0244*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0245*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0251*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0252*..	50-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*98/14*0235*..	80-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*98/14*0243*..	80-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*98/14*0244*..	80-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*2001/116*0290*..	80-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*2001/116*0313*..	80-103	4M6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-151	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/65 R15 (NC)	195/70 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	215/65 R15 (NC)
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-103	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-103	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-103	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-74	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-74	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0037*..	55-96	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0038*..	55-96	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0039*..	55-96	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0040*..	55-96	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0056*..	55-96	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0057*..	55-96	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0058*..	55-96	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15 (GSO)	
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	165/60 R15 (NC)	165/65 R15 (NC)
													175/55 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)
													195/55 R15 (GSO) (NC)	
FORD	MONDEO	BAP	e1*95/54*0046*..	66-125	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-125	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
													205/50 R15	205/55 R15



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	MONDEO	BFP	e1*95/54*0045*..	66-125	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15 205/50 R15	195/60 R15 205/55 R15
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-125	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15 205/50 R15	195/60 R15 205/55 R15
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	4M6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (NC) 195/50 R15 (GS0) (NC)	195/45 R15 (NC)
SMART	FORTWO anteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15	
SMART	FORTWO posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (GS0)	
SMART	FORFOUR solo posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (GS0) (P01)	
SMART	FORTWO solo posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	4M6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (GS0) (P01)	
SMART	FORFOUR solo posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (P01)	185/60 R15 (P01)
SMART	FORTWO solo posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (GS0) (P01)	185/60 R15 (GS0) (P01)
RENAULT	TWINGO solo posteriore	AH	e2*2007/46*0457*..	52-66	4M6050/CH2	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (P01)	195/55 R15 (P01)
SMART	FORFOUR solo posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (P01)	185/60 R15 (P01)
SMART	FORTWO solo posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (GS0) (P01)	185/60 R15 (GS0) (P01)
RENAULT	TWINGO solo posteriore	AH	e2*2007/46*0457*..	52-66	4M6050/CH2Y	4x100	Ø 60,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/60 R15 (P01)	195/55 R15 (P01)
SMART	FORFOUR solo posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R15 (P01)	185/60 R15 (P01)
SMART	FORTWO solo posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	4M6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R15 (NC) (P01)	185/60 R15 (NC) (P01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

\*(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.

- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattali sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "\*\*.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "\*\*00".

(R02) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore

(R03) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse posteriore

(P01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse posteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List 4M5550 Rev.05" aventi la nota (A01)

**NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**