



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG049 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
 2. Designazione del tipo ruota: **4M6560**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-ALSi 7 Mg**
Metodo di produzione: **fusione in bassa pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **6,5J x 16 H2**
Offset della ruota : **da ET 15 a ET 45 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. 4M6560 Rev.04**
Portata massima: **640 kg**
 3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
 4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
 5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **15 luglio 2019**
 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **09 settembre 2019**
 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **43580/V-BS**
 9. Osservazioni : **NON RICORRE**
 10. L'omologazione è **rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
 11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
 12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. 4M6560 Rev.04**
 - 12.2 Tipo funzionale: **4M6560**
 - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
 13. Luogo: **ROMA**
 14. Data: **07/10/2019**
 15. Firma
- Firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

4M6560 REV.04						
IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
4M6560/AAX	30	4 x 98	Ø 58,1	575	2040	-
4M6560/C	35	4 x 100(98)	R.S. 72	615	2040	Ø58,1-A-Ø72
		4 x 100	R.S. 72			Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
4M6560/CC	40	4 x 100	R.S. 72	615	2040	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
4M6560/C3	45	4 x 100	R.S. 72	615	2040	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
4M6560/BD2	40	4 x 108	Ø 63,4	640	2040	-
4M6560/EG	15	4 x 108	Ø 65,1	630	2040	-
4M6560/EEG	25	4 x 108	Ø 65,1	630	2040	-
4M6560/CH2X	40	4x100	Ø 60,1	615	2040	-
4M6560/CH1X	37	4x100	Ø 60,1	615	2040	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 43580/V-BS del 09/09/2019
2. SCHEDE INFORMATIVE N. 4M6560 Rev.04
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADG049 del 05/02/2016 e Verbale N°33407/V-BS del 24/11/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50713*01 del 22/06/2017
7. CERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADG049 del 05/02/2016
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma

Alla **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo
25013 Carpenedolo (BS)

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia

OGGETTO: MAK S.p.A. Sistema ruota tipo **4M6560** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADG049 EST001 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3
(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)



PAOLO AMOROSO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
07.10.2020
12:37:14 UTC

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-121	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	205/45 R16
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-121	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	205/45 R16
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R16	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
FIAT	COUPè	FA	e3*92/53*0002*..	140	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	
FIAT	COUPè	175	e3*93/81*0001*..	140-162	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	
FIAT	COUPè	175	e3*95/54*0008*..	140-162	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	76-77	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	73-74	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R16	
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	44-55	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	4	195/45 R16	
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	4M6560/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	205/45 R16
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-118	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-118	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
ALFA ROMEO	145	930	e3*96/27*0029*..	66-114	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	146	930	e3*96/27*0029*..	66-114	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	205/55 R16	215/50 R16
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	205/55 R16	215/50 R16
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	205/55 R16	215/50 R16
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*92/53*0001*..	96-142	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/50 R16 (NC)	
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*93/81*0002*..	96-142	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/50 R16 (NC)	
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-142	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/50 R16 (NC)	
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16	205/45 R16
FIAT	PALIO WEEKEND	178	e3*96/27*0033*..	44-76	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)	
FIAT	PALIO WEEKEND	178	e3*98/14*0033*..	44-76	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-63	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)	
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-63	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)	
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/55 R16	
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16	205/45 R16
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-70	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16	205/45 R16
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16
FIAT	124 SPIDER	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16
FIAT	124 SPIDER	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16	185/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	65-84	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16	
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-125	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-125	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
MITSUBISHI	ATTRAGE	A10	e1*2007/46*1230*..	59	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	I15	-	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H/NB	e1*2001/116*0454*..	66-103	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA Cabrio	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA Coupe	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	CORSA	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	CORSA VAN	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	CORSA VAN	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GS0)	195/45 R16 (GS0)
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GS0)	195/45 R16 (GS0)
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GS0)	195/45 R16 (GS0)
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GS0)	195/45 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	UPI!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GS0)	195/45 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	UPI!	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R16 (GS0)	195/45 R16 (GS0)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-88	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC) 195/65 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 5	RJA	e2*2007/46*0676*..	48-96	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16 205/45 R16	195/45 R16
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16 205/45 R16	195/45 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/40 R16	195/45 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	73	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	73	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)
FIAT	124 SPIDER	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)
FIAT	124 SPIDER	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO) 205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO) 205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16 (GSO)
HYUNDAI	i10	IA	e5*2007/46*1086*..	48-64	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16 (GSO)
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16 (GSO)
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	49-62	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	66-89	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/55 R16
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R16
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-96	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GSO)
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-96	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GSO)
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-96	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GSO)
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-125	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-125	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R16 (GSO)
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (NC)
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (NC)
SUBARU	JUSTY	M3G	e11*2001/116*0354*..	51-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (NC)
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/55 R16
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/50 R16 185/55 R16
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R16 (GSO)
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/50 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/50 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/50 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	66-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/55 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 195/50 R16
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GSO)
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e6*2007/46*03444*..	51-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GSO)
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GSO)
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (GSO)
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-160	4M6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/55 R16
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-147	4M6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/55 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-147	4M6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/55 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-147	4M6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/55 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-147	4M6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/55 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-147	4M6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/55 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-147	4M6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/55 R16 (GSO)
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	4M6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/55 R16
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI-N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-160	4M6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/55 R16
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16 205/45 R16
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16 205/45 R16
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) (GSO)
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) (GSO)
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) (GSO)
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) (GSO)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0092*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	e50*2007/46*0055*..	51-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	e1*2007/46*0505*..	51-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16 (GSO) 205/50 R16 (GSO)
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/50 R16
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55-66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16
VOLKSWAGEN	UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16
VOLKSWAGEN	UP!	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-96	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-96	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/50 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-96	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 205/50 R16
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/60 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-85	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC) 195/50 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC) 195/50 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC) 195/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC) 195/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC) 195/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC) 195/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)	
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/50 R16 (NC)		
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/50 R16 (NC)		
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/50 R16 (NC)		
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/50 R16 (NC)		
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16	205/50 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16	205/50 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16	205/50 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16	205/50 R16	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	185/55 R16		
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	–	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)	
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (GS0)	
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	195/45 R16		
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
													195/65 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-88	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R16	195/45 R16	
													195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	185/55 R16	195/45 R16	
													195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R16	215/55 R16	
													195/50 R16	205/45 R16	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R16	215/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	59-102	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R16		
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R16	215/55 R16	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	4M6560/CH2X	4x100	Ø 60,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R16	195/55 R16	
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16	
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)		
FIAT	124 SPIDER	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)		
FIAT	124 SPIDER	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)		
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16		
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16		
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16		
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16		
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16		
HYUNDAI	i10	IA	e5*2007/46*1086*..	48-64	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16		
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16		
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	49-62	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16		
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO) 205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	66-89	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16 (NC)
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-125	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/50 R16 (NC)
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-125	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/50 R16 (NC)
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*00283*..	48-69	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	66-82	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	IQ	AJ1(a)	e6*2001/116*0119*..	50-72	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/50 R16 185/55 R16
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 195/50 R16
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e6*2007/46*03444*..	51-82	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-160	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/55 R16
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-147	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/55 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-147	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/55 R16 (GSO)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-147	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/55 R16 (GSO)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-147	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/55 R16 (GSO)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-147	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/55 R16 (GSO)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-147	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/55 R16 (GSO)	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/55 R16	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI-N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-160	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/55 R16	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GK	e6*2007/46*0162*..	75-96	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ Crosstar	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/60 R16 (NC)	
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-74	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-74	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16
OPEL	CORSA-E	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16
OPEL	CORSA-E	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	51-85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16
OPEL	KARL	D-A	e4*2007/46*0957*..	54-55	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16
OPEL	KARL ROCKS	D-A	e4*2007/46*0957*..	54-55	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 205/50 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 205/50 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 205/50 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 205/50 R16
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	185/50 R16 (GSO) 195/45 R16 (GSO)
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-74	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16 195/60 R16
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16 205/60 R16
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 5	RJA	e2*2007/46*0676*..	48-96	4M6560/CH1X	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R16
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R16
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	215/50 R16 (GSO)
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/60 R16
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-110	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16 (GSO)
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-110	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16 (GSO)
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16 195/50 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	FIESTA	JAB-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16	195/50 R16	
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16	195/50 R16	
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16 (GSO)		
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16 (GSO)		
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	62-103	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16		
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16		
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16		
FORD	MONDEO	BAP	e1*95/54*0046*..	66-125	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16		
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-125	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16		
FORD	MONDEO	BFP	e1*95/54*0045*..	66-125	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16		
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-125	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16		
FORD	MONDEO	BNP	e1*95/54*0047*..	66-125	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16		
FORD	MONDEO	BNW	e1*98/14*0126*..	66-125	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16		
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16		
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16		
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16		
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0275*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0276*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0277*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0278*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0321*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0338*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/60 R16C (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/60 R16C (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0283*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16 (GSO)		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0284*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16 (GSO)		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0285*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16 (GSO)		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0286*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16 (GSO)		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16 (GSO)		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0316*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16 (GSO)		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0339*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16 (GSO)		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0344*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0256*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0257*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0258*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0259*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0261*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0289*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0317*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0318*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0256*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0257*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0258*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0259*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0261*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0289*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0317*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0318*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0329*..	44-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16 (GSO)
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16 (GSO)
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (GSO)
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (GSO)
CITROEN	C3 AIRCROSS	2	e4*2007/46*1241*..	60-96	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16 (GSO)
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (GSO)
CITROEN	C4 CACTUS	0	e2*2007/46*0440*..	55-81	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16 (GSO)
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16 (GSO)
CITROEN	C5	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16
CITROEN	C5	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16
CITROEN	C5	D*XFV*	e2*98/14*0218*..	66-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16
CITROEN	C5	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
OPEL	CROSSLAND X	P7 Monocab C	e4*2007/46*1194*..	60-96	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
PEUGEOT	2008	C	e2*2007/46*0070*..	50-96	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2001/116*0340*..	50-128	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16 (GSO) 205/55 R16 (GSO)
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-128	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16 (GSO) 205/55 R16 (GSO)
PEUGEOT	208 GTI	C	e2*2007/46*0070*..	147	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16 205/50 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GSO)		
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GSO)		
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GSO)		
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GSO)		
PEUGEOT	406	8*RFN*	e2*98/14*0223*..	55-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16		
PEUGEOT	406	8*RFR	e2*93/81*0088*..	55-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16		
PEUGEOT	406	8*RFR	e2*98/14*0088*..	55-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16		
PEUGEOT	406	8*RFV	e2*93/81*0025*..	55-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16		
PEUGEOT	406	8*RFV	e2*98/14*0025*..	55-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16		
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0279*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0280*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0281*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0282*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0322*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0337*..	48-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/60 R16C (GSO)	
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/60 R16C (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16 (NC)		
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16 (NC)		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0283*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0284*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0285*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0286*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0316*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0339*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0344*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16		
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	90	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0256*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0257*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0258*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0259*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0261*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0289*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0317*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0318*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0256*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0257*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0258*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0259*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0261*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0289*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0317*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0318*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0329*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/55 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/55 R16		
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/55 R16 (NC)		
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/55 R16 (NC)		
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16		
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16		
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16		
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/55 R16		
CITROEN	DS3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	50-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16		
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	74-114	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/60 R16 (GSO)	215/65 R16 (GSO)	
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)		
CITROEN	C4	N	e24*2007/46*0027*..	68-115	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)		
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)		
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16 (NC)		
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16 (NC)		
CITROEN	C5	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	D*XFV*	e2*98/14*0218*..	66-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16		
PEUGEOT	1007	K****	e2*2001/116*0300*..	50-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16		
PEUGEOT	206 RC	2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/45 R16		
PEUGEOT	206	2*HFX	e2*98/14*0212*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16	205/45 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	206	2*RHY	e2*98/14*0174*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206+	2****	e2*2007/46*0374*..	44-55	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206+	2****	e2*2007/46*0109*..	44-55	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	207	W****	e2*2001/116*0340*..	50-128	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16	
PEUGEOT	207	W****	e2*2007/46*0072*..	50-128	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16	
PEUGEOT	207 Cabrio	W****	e2*2001/116*0340*..	50-128	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-115	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-115	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16	
PEUGEOT	208 GT-line	U	e2*2007/46*0639*..	74-96	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16		
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	74-114	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/60 R16 (GSO)	215/65 R16 (GSO)	
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16		
PEUGEOT	308	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16 (NC)		
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16 (NC)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.