



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## OMOLOGAZIONE N. NADG200

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici  
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **RD7570**  
Marca: **MAK S.p.A.**  
Categoria della ruota : **Speciale**  
Materiali impiegati : **lega G-AISI7Mg**  
Metodo di produzione:  **fusione in Bassa Pressione**  
Designazione del profilo del cerchio: **7,5J x 17 H2**  
Offset della ruota :  **da ET 30 a ET 47 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. RD7570 Rev.00**  
Portata massima: **705 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **27 Aprile 2016**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **22 Giugno 2016**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **34781/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. RD7570 Rev.00**
- 12.2 Tipo funzionale: **RD7570**
- 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
- 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
- 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **13 Luglio 2016**

15. Firma



**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**  
**(Dott. Ing. Vito Di Santo)**

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

## RD7570

IDENTIFICAZIONE E RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
RD7570/PE2X	35	5x100	Ø 57,1 mm.	610	2150	—
RD7570/WSX	30	5x112	Ø 66,45 mm.	705	2100	— Ø57,1-VE-Ø66,45
RD7570/WS2X	37	5x112	Ø 66,45 mm.	705	2100	— Ø57,1-VE-Ø66,45
RD7570/WS3X	42	5x112	Ø 66,45 mm.	705	2100	— Ø57,1-VE-Ø66,45
RD7570/WE4X	47	5x112	Ø 57,1 mm.	705	2100	—

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 34781/V-BS del 22/06/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. RD7570 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. RD7570 del 23/06/2016
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50832 del 23/06/2016
7. CERTIFICAZIONE NADE073 del 11/12/2014 e Verbale N°31399 del 22/11/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **MAK S.p.A.**  
**Via Cristoforo Colombo, 14**  
**25013 Carpenedolo (BS)**  
**makgussago@pec.net**

e p.c.: Al **CPA di Brescia**  
**Via Achille Grandi, 1**  
**25125 Brescia**  
**cpa-brescia@pec.mit.gov.it**

Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota tipo **RD7570** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 004 del NADG200 in data (vedi firma digitale)**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il Direttore della Divisione 3  
(ing. Paolo Sappino)



PAOLO SAPPINO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI  
11.03.2022 13:22:49  
UTC

DG

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
AUDI	S1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	170	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	154-180	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-180	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-180	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-180	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-132	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R17 (GS0)
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-132	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R17 (GS0)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-77	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	44-77	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-81	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 (GS0)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-90	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-90	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R17
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TAIGO	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	RD7570/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	215/55 R17 225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	215/55 R17 225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	215/55 R17 225/55 R17
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/55 R17 (GSO)
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	–	215/60 R17 235/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	–	215/60 R17 235/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	–	215/65 R17
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/55 R17 225/55 R17 (GSO)
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/65 R17
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/65 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/50 R17 205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/50 R17 205/55 R17
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/55 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/55 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/55 R17 225/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/60 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/60 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/65 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/65 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	RD7570/WSX	5x112	Ø 57,1	30	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	–	215/65 R17
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	RD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R17
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	RD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R17
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	RD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	RD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-195	RD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-195	RD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	RD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	RD7570/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-250	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-250	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	215/55 R17 (GS0)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	215/55 R17	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/65 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
SEAT	KAROKO	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/55 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*98/14*0173*..	202	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17	235/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17	235/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	
AUDI	A6 LIMOUSINE HYBRID	4G2	e13*2007/46*1175*..	155	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/65 R17	225/60 R17
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R17	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R17	
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1083*..	100-200	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/65 R17	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/65 R17	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/65 R17	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/65 R17	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/65 R17	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	RD7570/WS2X	5x112	Ø 66,45	37	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/65 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R17		
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R17		
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R17		
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R17		
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	253	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17	235/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R17		
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R17		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R17		
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (G50)		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/60 R17	235/55 R17	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/60 R17	235/55 R17	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	215/65 R17		
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R17	245/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	225/45 R17		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	2	225/45 R17		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	225/45 R17		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	2	225/45 R17		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	225/55 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50)	225/45 R17 (G50)	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (G50)	225/45 R17 (G50)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17 (G50)	225/55 R17 (G50)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	205/55 R17	
<b>SKODA</b>	<b>OCTAVIA</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*..</b>	<b>81-180</b>	<b>RD7570/WS3X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 66,45</b>	<b>42</b>	<b>Ø66,45-AW-Ø57,1</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b>	<b>AW</b>	-	<b>205/55 R17</b>		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17		
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>CADDY</b>	<b>SK</b>	<b>e13*2018/858*00002*..</b>	<b>55-90</b>	<b>RD7570/WS3X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 66,45</b>	<b>42</b>	<b>Ø66,45-AW-Ø57,1</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b>	<b>AW</b>	-	<b>215/55 R17 (GSO)</b>		
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>CADDY</b>	<b>SKN</b>	<b>e13*2018/858*00003*..</b>	<b>55-90</b>	<b>RD7570/WS3X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 66,45</b>	<b>42</b>	<b>Ø66,45-AW-Ø57,1</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b>	<b>AW</b>	-	<b>215/55 R17 (GSO)</b>		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2001/116*0242*..	59-173	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VIII</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*..</b>	<b>66-180</b>	<b>RD7570/WS3X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 66,45</b>	<b>42</b>	<b>Ø66,45-AW-Ø57,1</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b>	<b>AW</b>	-	<b>205/50 R17</b>	<b>225/45 R17 (GSO)</b>	
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VIII VARIANT</b>	<b>CDV</b>	<b>e1*2007/46*2180*..</b>	<b>66-180</b>	<b>RD7570/WS3X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 66,45</b>	<b>42</b>	<b>Ø66,45-AW-Ø57,1</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b>	<b>AW</b>	-	<b>205/50 R17</b>	<b>225/45 R17 (GSO)</b>	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*98/14*0173*..	202	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0468*..	90-206	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-AW-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/65 R17	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	245/45 R17
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	RD7570/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
<b>AUDI</b>	<b>A3</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*..</b>	<b>81-147</b>	<b>RD7570/WE4X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205/50 R17</b>	<b>225/45 R17</b>
<b>AUDI</b>	<b>A3</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2144*..</b>	<b>81-147</b>	<b>RD7570/WE4X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205/50 R17</b>	<b>225/45 R17</b>
<b>AUDI</b>	<b>A3 SPORTBACK</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*..</b>	<b>81-147</b>	<b>RD7570/WE4X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205/50 R17</b>	<b>225/45 R17</b>

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17 245/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17 225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17 225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17 225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17 225/45 R17
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17 205/55 R17 225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/50 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/50 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 205/55 R17 225/50 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/50 R17 205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/50 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/55 R17
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VIII</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*..</b>	<b>66-180</b>	<b>RD7570/WE4X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>47</b>	-	<b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b>	-	-	<b>205/50 R17</b>	<b>225/45 R17</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VIII VARIANT</b>	<b>CDV</b>	<b>e1*2007/46*2180*..</b>	<b>66-180</b>	<b>RD7570/WE4X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>47</b>	-	<b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b>	-	-	<b>205/50 R17</b>	<b>225/45 R17</b>
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	RD7570/WE4X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/55 R17 (GS0)

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**