

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG225


Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **LW8080**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-ALSi7Mg**
Metodo di produzione: **fusione in Bassa Pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **8J x 18 H2**
Offset della ruota : **da ET28 a ET 50 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. LW8080 Rev.00**
Portata massima: **725 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **12 luglio 2016**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **13 luglio 2016**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **34951/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. LW8080 Rev.00**
12.2 Tipo funzionale: **LW8080**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **01 settembre 2016**

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

LW8080

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
LW8080/WSX	28	5x112	Ø 66,45 mm.	725	2254	- Ø66,45-VE-Ø56,1
LW8080/WS2X	39	5x112	Ø 66,45 mm.	725	2254	- Ø66,45-VE-Ø56,1
LW8080/WS2Y	40	5x112	Ø 66,45 mm.	725	2254	- Ø66,45-VE-Ø56,1
LW8080/VWX	30	5x112	Ø 57,1 mm.	670	2200	-
LW8080/VW2X	41	5x112	Ø 57,1 mm.	670	2200	-
LW8080/WE2X	42	5x112	Ø 57,1 mm.	705	2200	-
LW8080/VW3X	44	5x112	Ø 57,1 mm.	670	2200	-
LW8080/WE4X	50	5x112	Ø 57,1 mm.	725	2254	-
LW8080/WS3X	47	5x112	Ø 66,45 mm.	705	2200	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 34951/V-BS del 13/07/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. LW8080 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. LW8080 del 13/07/2016
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50693 del 11/07/2016
7. CERTIFICAZIONE NADE047 del 20/11/2014
8. CERTIFICAZIONE NADG166 del 06/06/2016
9. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 23635 W-997
Prot. in uscita: 23636 W-997

Roma, 14 novembre 2017

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo

BX8080 BK8080 FH8090 FH8590 FA8080
FA9080 LW8080 LW7590 OA7580 NN9020
GA8090

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 29 settembre 2016	NADF	189 EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	BX8080	del 29 settembre 2016		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 12 aprile 2016	NADG	218
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	BK8080	del 12 aprile 2016		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 21 marzo 2017	NADH	075
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	FH8090	del 21 marzo 2017		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 7 aprile 2017	NADH	094
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	FH8590	del 7 aprile 2017		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 21 settembre 2015	NADF	208
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	FA8080	del 21 settembre 2015		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 12 gennaio 2016	NADG	012
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	FA9080	del 12 gennaio 2016		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 1 settembre 2016	NADG	225
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	LW8080	del 1 settembre 2016		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 6 giugno 2016	NADG	166
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	LW7590	del 6 giugno 2016		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 4 ottobre 2017	NADH	216
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	OA7580	del 4 ottobre 2017		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 4 ottobre 2017	NADH	217
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	NN9020	del 4 ottobre 2017		
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 20 giugno 2017	NADH	152
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	GA8090	del 20 giugno 2017		

Si trasmette in allegato per il costruttore:
documentazione informativa in carta semplice.



DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	4	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	4	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	4	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	191-220	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18 (GSO)	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	191-220	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18 (GSO)	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	191-220	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	225/45 R18	225/50 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	225/45 R18	225/50 R18 (GSO)
AUDI	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*..	228-270	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	225/50 R18	235/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R18 (GSO)	225/60 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-147	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R18 (GSO)	225/60 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8080/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	28	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	225/50 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/45 R18
													255/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	110-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A5 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	110-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A7 Sportback	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
AUDI	A7 Sportback	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-320	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	245/50 R18
													255/50 R18	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-320	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	245/50 R18
													255/50 R18	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	110-185	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18 (GSO)	
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	260	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	260	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	S5 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	260	LW8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	191-220	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	191-220	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	191-220	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO) 235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO) 235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)
AUDI	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*..	228-270	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/50 R18 235/50 R18 255/45 R18	235/45 R18 245/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO)
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO) 225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO) 245/40 R18 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18 235/50 R18 (GSO) 245/50 R18 (GSO)	225/60 R18 235/55 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*00506*..	75-130	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)	255/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18 (GSO)	225/60 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18 (GSO)	225/60 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*00607*..	77-140	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*00607*..	77-140	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*00607*..	77-140	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*00607*..	206-228	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*00607*..	206-228	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*00607*..	206-228	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	253	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	253	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18	235/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18	255/45 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18 245/45 R18	235/45 R18 255/45 R18 (GSO)
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)	245/45 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 225/45 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO) 245/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO) 225/50 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1,5x27 R13 K17	AW2	-	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18	225/50 R18 235/50 R18 255/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1,5x27 R13 K17	AW2	-	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18	225/50 R18 235/50 R18 255/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 235/40 R18 (GSO)	225/45 R18 245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 235/40 R18 (GSO)	225/45 R18 245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 235/40 R18 (GSO)	225/45 R18 245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 235/40 R18 (GSO)	225/45 R18 245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*18	210-228	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18 (GSO)	225/45 R18 235/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18 (GSO)	225/45 R18 235/45 R18
SEAT	ATECA	5PF	e9*2007/46*6394*..	85-140	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 225/50 R18 (GSO) 245/40 R18 (GSO)	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GSO) 225/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GSO)		
SKODA	KODIAQ	N5	e8*2007/46*0249*..	85-140	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R18	225/60 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)	
												-	225/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)	
												-	225/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	215/45 R18	
												-	225/40 R18	225/45 R18	
												-	235/40 R18	245/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18	
												-	235/40 R18	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18	
												-	235/40 R18	235/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
												-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
												-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18	
												-	235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
												-	235/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
												-	235/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
												-	235/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
												-	235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3B5	e1*98/14*0173*..	202	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3B5	e1*2001/116*0173*..	202	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18 (GSO)	255/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/55 R18	225/60 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	LW8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/45 R18	
													235/50 R18	245/45 R18	
													255/45 R18		
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	LW8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/45 R18	
													235/50 R18	245/45 R18	
													255/45 R18		
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18	
													245/50 R18	255/45 R18	
													235/50 R18	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/50 R18	255/45 R18	
													235/50 R18	235/55 R18	
AUDI	A6 Limousine HYBRID	4G2	e13*2007/46*1175*..	155	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	255/45 R18	
													235/45 R18	235/50 R18	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	255/45 R18	
													235/45 R18	235/50 R18	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	255/45 R18	
													235/45 R18	235/50 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18		
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18		
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	260	LW8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/45 R18	245/40 R18	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	260	LW8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/45 R18	245/40 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18		
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	LW8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-185	LW8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	245/55 R18	
													245/60 R18	255/50 R18 (GSO)	
													255/55 R18 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-185	LW8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	245/55 R18	
													245/60 R18	255/50 R18 (GSO)	
													255/55 R18 (GSO)		
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*00607*..	77-140	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
													245/35 R18 (GSO)		
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*00607*..	77-140	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
													245/35 R18 (GSO)		
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*00607*..	206-228	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	Q86	e1*2001/116*0243*..	253	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	253	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	253	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/45 R18	235/40 R18
												-	245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/45 R18	235/40 R18
												-	245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/45 R18	235/40 R18
												-	245/40 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/50 R18	235/45 R18
												-	245/45 R18	255/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/50 R18	235/45 R18
												-	245/45 R18	255/45 R18 (GSO)
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/45 R18	
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/50 R18	245/45 R18
												-	255/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/50 R18	245/45 R18
												-	255/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/50 R18 (GSO)	245/45 R18
												-	255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/50 R18 (GSO)	245/45 R18
												-	255/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
												-	245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	LW8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/45 R18	225/50 R18
												-	235/45 R18	235/50 R18
												-	245/45 R18	255/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	LW8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	225/45 R18	225/50 R18
												-	235/45 R18	235/50 R18
												-	245/45 R18	255/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	225/45 R18
												-	235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	225/45 R18
												-	235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	225/45 R18
												-	235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	225/45 R18
												-	235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18	225/45 R18
												-	235/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*18	210-228	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18 (GSO)	225/45 R18 235/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18 (GSO)	225/45 R18 235/45 R18
SEAT	ATECA	5PF	e9*2007/46*6394*..	85-140	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO) 245/40 R18 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18 (GSO) 225/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18 (GSO) 225/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18 (GSO) 225/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/55 R18 235/50 R18	225/60 R18 235/55 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18 225/40 R18 (GSO) 245/35 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO) 235/35 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18 225/40 R18 (GSO) 245/35 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO) 235/35 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/40 R18 225/40 R18 235/40 R18	215/45 R18 225/45 R18 245/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 225/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 225/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/45 R18 235/45 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO) 245/35 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/45 R18 245/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18 235/50 R18	235/40 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/40 R18 245/35 R18	235/40 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18 (GSO)	225/45 R18 235/45 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18 (GSO)	225/45 R18 235/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/55 R18 235/50 R18	225/60 R18 235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8080/WS2Y	5x112	R.S. Ø66,45	40	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	-	225/55 R18 235/50 R18	225/60 R18 235/55 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	LW8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/50 R18 245/45 R18	235/50 R18 255/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	LW8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/50 R18 245/45 R18	235/50 R18 255/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R18	235/55 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	260	LW8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	260	LW8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/60 R18	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	LW8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-185	LW8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-185	LW8080/WS2Y	5x112	Ø 66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/60 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18 245/35 R18 (GSO)	225/35 R18 235/35 R18 (GSO)
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18 245/35 R18 (GSO)	225/35 R18 235/35 R18 (GSO)
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18 235/40 R18 (GSO)	225/35 R18 235/35 R18 (GSO) 245/35 R18 (GSO)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TAVOLAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	8H	e1*2001/116*0177*..	253	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	135-169	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	
AUDI	TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*18	210-228	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													225/50 R18	235/45 R18	
													245/40 R18	245/45 R18	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)		
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)		
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18		
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	225/60 R18	
													235/50 R18		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18 (GSO)	
													245/40 R18 (GSO)		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18 (GSO)	
													245/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*00506*..	75-130	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO) 245/35 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 245/35 R18	235/40 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18 235/50 R18	225/60 R18 235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18 235/50 R18	225/60 R18 235/55 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	LW8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	BV	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18 235/35 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
													245/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
													215/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	253	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
													235/50 R18	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R18	
													235/45 R18	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/45 R18
													235/45 R18	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*18	210-228	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
													225/50 R18	235/45 R18
													245/40 R18	245/45 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
													235/50 R18	235/55 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*00506*..	75-130	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	85	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	110	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0502*10	103-155	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	235/50 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R18	245/40 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	255/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	LW8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)
													215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	253	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	253	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18		
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18	
													255/45 R18		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18	
													255/45 R18		
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/45 R18	
													255/45 R18 (GSO)		
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/45 R18	
													255/45 R18 (GSO)		
													215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	225/50 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-			
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18	
													235/45 R18	245/45 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18	
													235/45 R18	245/45 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	245/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*18	210-228	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R18	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
													225/50 R18	235/45 R18
													235/50 R18 (GSO)	245/40 R18
													245/45 R18	255/45 R18 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18 (G50)		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18 (G50)		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18 (G50)	245/45 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18 (G50)	245/35 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (G50)		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (G50)		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (G50)		
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	85	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	110	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (G50)	225/40 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (G50)	225/40 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (G50)		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (G50)	
													235/40 R18 (G50)	245/35 R18 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18 (GSO)
													245/45 R18	255/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18 (GSO)
													245/45 R18	255/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	LW8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	LW8080/WS3X	5x112	Ø66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	LW8080/WS3X	5x112	Ø66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	LW8080/WS3X	5x112	Ø66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	LW8080/WS3X	5x112	Ø66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	R53	8P	e1*2007/46*0615*..	250	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	135-228	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-150	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (G50)	
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-150	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (G50)	
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-150	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (G50)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-150	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (G50)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-150	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (G50)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-150	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (G50)	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 27

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0011*..	77-125	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	59-125	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-125	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
													235/40 R18		
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18	
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18	
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-150	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-150	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	LW8080/WE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**