



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG302 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

- 1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.**
 - 2. Designazione del tipo ruota: WF8020**
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 20 H2
Offset della ruota : da ET 25 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. WF8020 Rev.04
Portata massima: 760 kg
 - 3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
 - 4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE**
 - 5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 17 luglio 2019**
 - 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia**
 - 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 20 settembre 2019**
 - 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 43649/V-BS**
 - 9. Osservazioni : NON RICORRE**
 - 10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~**
 - 11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE**
 - 12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. WF8020 Rev.04**
 - 12.2 Tipo funzionale: WF8020**
 - 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE**
 - 13. Luogo: ROMA**
 - 14. Data: 22/10/2019**
 - 15. Firma**
- Firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)
- 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

WF8020 REV.04							
IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING	3.1.2.5.
WF8020/GD3X	45	5x108	Ø 63,4 mm.	760	2365	-	-
WF8020/P4IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	760	2365	-	-
WF8020/DF	38	5x105	Ø 56,6 mm.	760	2365	-	-
WF8020/LGX	36	5x110	Ø 65,1 mm.	760	2365	-	-
WF8020/VW2X	41	5x112	Ø 57,1 mm.	760	2365	-	-
WF8020/VW3X	50	5x112	Ø 57,1 mm.	760	2365	-	-
WF8020/W1	25	5x112	R.S. 76	760	2365	Ø57,1-TX-Ø76	
						Ø66,45-SXA-Ø76	
						Ø66,6-SX-Ø76	
WF8020/W	30	5x112	R.S. 76	760	2365	Ø57,1-TX-Ø76	
						Ø66,45-SXA-Ø76	
						Ø66,6-SX-Ø76	
WF8020/VK2	45	5x112	R.S. 76	760	2365	Ø57,1-TX-Ø76	
						Ø66,45-SXA-Ø76	
						Ø66,6-SX-Ø76	
WF8020/F	35	5x114,3	R.S. 76	760	2365	Ø60,1-P-Ø76	
						Ø64,1-R-Ø76	
						Ø66,1-N-Ø76	
						Ø67,1-O-Ø76	
						Ø71,6-Y-Ø76	
WF8020/F3	45	5x114,3	R.S. 76	760	2365	Ø56,1-IX-Ø76	
						Ø60,1-P-Ø76	
						Ø64,1-R-Ø76	
						Ø66,1-N-Ø76	
						Ø67,1-O-Ø76	
WF8020/FO3X	45	5x114,3	Ø 67,1 mm.	760	2365	-	-
WF8020/LG1X	25	5x110	Ø 65,1 mm.	760	2365	-	-
WF8020/GG3	45	5x108	R.S. 72	760	2365	Ø63,4-D-Ø72	
						Ø65,1-G-Ø72	

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 43649/V-BS del 20/09/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. WF8020 Rev.04
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADG302 del 06/12/2016 e Verbale N°35191/V-BS del 01/09/2016
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51134*02 del 16/09/2019
7. CERTIFICAZIONE NADG302 del 06/12/2016 e Verbale N°35191/V-BS del 01/09/2016
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

Alla Ditta **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo, 14
25013 Carpenedolo (BS)
makgussago@pec.net

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

Rif. prot. n. 58920 del 16/03/2022

Ns. prot. n. 8546 del 16/03/2022

All. ...

Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota tipo **WF8020** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADG302 EST001 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il Direttore della Divisione
(ing. Paolo Sappino)



PAOLO SAPPINO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
28.03.2022
14:21:25 UTC

DG

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-169	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/35 R20	235/35 R20	
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/35 R20	235/35 R20	
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/35 R20	235/35 R20	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire Da e13*2001/116*0982*09	108-177	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20	245/40 R20	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20	245/40 R20	
SUBARU	IMPENZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/30 R20		
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	245/30 R20		
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	245/30 R20		
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20	245/40 R20	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20	245/40 R20	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/35 R20	235/35 R20	
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	WF8020/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R20		
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	WF8020/DF	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20		
CHEVROLET	TRAX	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	WF8020/DF	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20		
OPEL	ASTRA J	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	WF8020/DF	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20	245/30 R20	
OPEL	ASTRA J	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	WF8020/DF	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20	245/30 R20	
OPEL	ASTRA J	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	64-103	WF8020/DF	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20	245/30 R20	
OPEL	ASTRA J SW	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	WF8020/DF	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20	245/30 R20	
OPEL	ASTRA J SW	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	70-103	WF8020/DF	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20	245/30 R20	
OPEL	MOKKA	J-A	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0537*14	81-103	WF8020/DF	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20		
OPEL	MOKKA X	J-A	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0537*15	81-112	WF8020/DF	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20		
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	4	255/45 R20		
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	245/30 R20 (G50)		
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/35 R20	235/35 R20	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	245/30 R20 (G50)		
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	-	245/40 R20		
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	-	245/40 R20		
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	245/35 R20		
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	245/35 R20		
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	245/45 R20		
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	245/45 R20		
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	-	245/40 R20		
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	-	245/40 R20		

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	245/35 R20 (GSO)		
FORD	MODEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	245/35 R20 (GSO)		
FORD	MODEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	245/35 R20 (GSO)		
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	-	235/45 R20	245/45 R20	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/35 R20	235/35 R20 (GSO)	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	235/50 R20	245/45 R20	
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	235/50 R20	245/45 R20	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	255/50 R20		
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	255/50 R20		
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/50 R20		
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/50 R20		
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-250	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	235/35 R20		
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-250	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	235/35 R20		
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	245/35 R20		
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	245/35 R20		
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	245/35 R20		
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	245/45 R20		
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	245/45 R20		
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-171	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R20	255/45 R20 (GSO)	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	245/45 R20		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	245/45 R20		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	235/50 R20		
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-294	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	255/50 R20		
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-294	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	-	255/50 R20		
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-132	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/30 R20		
VOLVO	V40	M	e13*2007/46*1337*..	84-132	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/30 R20		
VOLVO	V40 CROSS COUNTRY	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/35 R20	235/35 R20 (GSO)	
VOLVO	V40 CROSS COUNTRY	M	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/35 R20	235/35 R20 (GSO)	
VOLVO	S60 CROSS COUNTRY	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20	245/35 R20	
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20	245/35 R20	
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20		
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20		
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R20	235/40 R20 (GSO)	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20		
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20		
VOLVO	V90 CROSS COUNTRY	P	e4*2007/46*1067*..	140-240	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20		
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20		
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20 (GSO)		
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20 (GSO)		
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20 (GSO)		
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20 (GSO)		
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20		
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20	245/40 R20	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20	245/40 R20	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20	245/40 R20	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	WF8020/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20	245/40 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	4	255/45 R20		
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/30 R20 (GS0)		
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/35 R20	235/35 R20	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/30 R20 (GS0)		
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	245/40 R20		
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	245/40 R20		
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/35 R20		
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/35 R20		
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R20		
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R20		
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	245/40 R20		
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	245/40 R20		
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/35 R20 (GS0)		
FORD	MODEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/35 R20 (GS0)		
FORD	MODEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/35 R20 (GS0)		
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R20	245/45 R20	
FORD	PUMA	JZK	e9*2007/46*3165*..	70-147	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/35 R20	235/35 R20 (GS0)	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/50 R20	245/45 R20	
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/50 R20	245/45 R20	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	255/50 R20		
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	255/50 R20		
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/50 R20		
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/50 R20		
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-250	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R20		
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-250	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R20		
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/35 R20		
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/35 R20		
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/35 R20		
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	245/45 R20		
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	245/45 R20		
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-171	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	245/45 R20	255/45 R20 (GS0)	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	245/45 R20		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	245/45 R20		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/50 R20		
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-294	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	255/50 R20		
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-294	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	255/50 R20		
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-132	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/30 R20		
VOLVO	V40	M	e13*2007/46*1337*..	84-132	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/30 R20		
VOLVO	V40 CROSS COUNTRY	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/35 R20	235/35 R20 (GS0)	
VOLVO	V40 CROSS COUNTRY	M	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/35 R20	235/35 R20 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLVO	S60 CROSS COUNTRY	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/35 R20	245/35 R20	
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/35 R20	245/35 R20	
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	245/35 R20		
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	245/35 R20		
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	225/40 R20	235/40 R20 (GSO)	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R20		
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R20		
VOLVO	V90 CROSS COUNTRY	P	e4*2007/46*1067*..	140-240	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/45 R20		
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/45 R20		
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	255/45 R20 (GSO)		
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	255/45 R20 (GSO)		
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	255/45 R20 (GSO)		
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	255/45 R20 (GSO)		
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	255/45 R20		
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/35 R20	245/40 R20	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/35 R20	245/40 R20	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/35 R20	245/40 R20	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/35 R20	245/40 R20	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R20		
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R20		
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R20		
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	75-147	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R20		
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	75-147	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R20		
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/35 R20 (GSO)		
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/35 R20 (GSO)		
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/35 R20		
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF8020/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/35 R20		
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	WF8020/LG1X	5x110	Ø 65,1	25	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/30 R20		
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	WF8020/LG1X	5x110	Ø 65,1	25	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R20		
JEEP	CHEROKEE Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	WF8020/LG1X	5x110	Ø 65,1	25	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20	245/50 R20 (GSO)	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	WF8020/LGX	5x110	Ø 65,1	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R20		
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF8020/LGX	5x110	Ø 65,1	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R20	245/30 R20	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF8020/LGX	5x110	Ø 65,1	36	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R20	245/30 R20	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	WF8020/LGX	5x110	Ø 65,1	36	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R20 (GSO)	235/35 R20 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-136	WF8020/LGX	5x110	Ø 65,1	36	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R20	245/40 R20	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-136	WF8020/LGX	5x110	Ø 65,1	36	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R20	245/40 R20	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-136	WF8020/LGX	5x110	Ø 65,1	36	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R20	245/40 R20	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	WF8020/LGX	5x110	Ø 65,1	36	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R20	245/40 R20 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R20 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-235	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R20 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-235	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R20 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	TIGUAN Allspace	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R20 (GSO)		
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R20		
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R20		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R20		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R20		
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	RS6	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R20		
AUDI	RS7	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R20		
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20		
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20		
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-275	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20		
BMW	Serie 4 Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-275	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/35 R20 (GSO)		
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/35 R20		
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-340	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/35 R20		
BMW	SERIE 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/40 R20		
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-330	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/40 R20		
BMW	SERIE 8	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/35 R20		
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	235/45 R20	245/45 R20	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	235/45 R20	245/45 R20	
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-150	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/30 R20		
MERCEDES	E-KLASSE Coupé/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1560*..	120-270	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R20 (GSO)		
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	255/45 R20		
MERCEDES	GLC Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	255/45 R20		
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	255/45 R20		
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-345	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R20		
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R20		
MERCEDES	SL-KLASSE	230	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0169*19	225	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/30 R20		
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	WF8020/W1	5x112	R.S. Ø76	25	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/30 R20		
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R20 (GSO)		
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R20 (GSO)		
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/35 R20 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/30 R20 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-235	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R20 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-235	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R20 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TIGUAN Allspace	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R20 (GSO)		
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R20		
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R20		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R20		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R20		
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R20		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	RS7	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R20		
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R20 (GSO)		
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20		
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20		
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-275	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20		
BMW	Serie 4 Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-275	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/35 R20		
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/35 R20		
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-340	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/35 R20		
BMW	SERIE 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/40 R20		
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-330	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/40 R20		
BMW	SERIE 8	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/35 R20		
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	235/45 R20	245/45 R20	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	235/45 R20	245/45 R20	
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-150	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/30 R20		
MERCEDES	E-KLASSE Coupé/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R20		
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	255/45 R20		
MERCEDES	GLC Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	255/45 R20		
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	255/45 R20		
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2007/46*0485*..	100-225	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R20 (GSO)		
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-345	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R20		
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R20		
MERCEDES	SL-KLASSE	230	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0169*19	225	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/30 R20		
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	WF8020/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/30 R20		
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R20 (GSO)		
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	235/35 R20		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/35 R20	245/35 R20	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/35 R20	245/35 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/45 R20	245/40 R20
AUDI	Q4 Anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R20	
AUDI	Q4 Posteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R20	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R20	
MG	RX6	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/35 R20	
MG	RX6	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/35 R20	
MG	RX6	AS23P-R	e11*2018/858*00252*..	119	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/35 R20	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R20 (GSO)	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R20	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R20	
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R20	
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R20	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R20	245/45 R20
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R20	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R20	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R20	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R20	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R20	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R20 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R20	
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R20	
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R20	
VOLKSWAGEN	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R20	
VOLKSWAGEN	ID.5 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R20	
VOLKSWAGEN	ID.5 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R20	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R20	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-206	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R20	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R20	235/35 R20 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R20	245/35 R20
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R20	245/35 R20
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-235	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R20	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-235	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R20	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	WF8020/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R20	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20 (G50)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20 (G50)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20 (G50)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20 (G50)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20 (G50)	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-188	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-188	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-188	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R20 (G50)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/35 R20	
AUDI	Q4	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R20	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-180	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20	
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R20	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/35 R20	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	75-155	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/35 R20	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/35 R20	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	75-155	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/35 R20	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R20 245/35 R20	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R20	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20 (G50)	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R20	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0249*..	81-140	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R20 235/35 R20 (G50)	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R20	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R20	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R20	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R20	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20 (G50)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/30 R20 (G50)	
VOLKSWAGEN	BETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R20	
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R20	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R20	
VOLKSWAGEN	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R20	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R20	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/35 R20	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R20 235/35 R20	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R20 (G50) 235/35 R20 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R20 (GSO)	235/35 R20 (GSO)	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/30 R20		
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/30 R20		
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/30 R20		
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/30 R20		
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20 (GSO)		
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20 (GSO)		
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20 (GSO)		
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20 (GSO)		
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R20 (GSO)		
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R20 (GSO)		
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R20 (GSO)		
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20 (GSO) 245/35 R20 (GSO)	235/35 R20 (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R20	245/30 R20	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R20	245/30 R20	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R20		
MERCEDES	E-KLASSE Coupé/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R20		
MERCEDES	E-KLASSE SW 213	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R20		
MERCEDES	EQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R20		
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	111-139	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R20		
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R20		
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R20		
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R20		
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R20		
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R20		
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	WF8020/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R20		
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-228	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/30 R20	235/30 R20 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/30 R20	235/30 R20 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/30 R20		
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/30 R20		
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/30 R20		
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/30 R20		
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R20		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-221	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/30 R20	235/30 R20 (GSO)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R20 (GSO)		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R20 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-228	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/30 R20	235/30 R20 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-228	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/30 R20	235/30 R20 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-110	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/30 R20 (GSO)		
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R20		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R20 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	WF8020/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R20 (GSO)		
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20		
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20		
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-255	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/30 R20		
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
LEXUS	NX	AZ2(M)	e6*2018/858*00081*..	136-140	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/50 R20		
LEXUS	RX	XU3(a)	e6*2001/116*0090*..	150-203	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R20		
LEXUS	RX	XU3(a)	e6*2001/116*0090*..	150-203	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R20		
LEXUS	RX	HXU3(a)	e6*2001/116*0098*..	150-203	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R20		
LEXUS	RX	AL1(a)	e6*2001/116*0117*..	183-204	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/45 R20	255/45 R20	
LEXUS	RX	HAL1(a)	e6*2001/116*0118*..	183-204	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/45 R20	255/45 R20	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/50 R20	245/45 R20	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20 (GSO)		
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20 (GSO)		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R20		
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	YARIS GR	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/30 R20		
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/30 R20 (GSO)		
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/30 R20 (GSO)		
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R20		
TESLA	MODEL 3	003	e4*2007/46*1293*..	155-358	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-RX-Ø64,1	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	R14	-	235/35 R20		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R20 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R20 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R20 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R20 (GSO)		
INFINITI	M	Y51	e13*2007/46*1105*..	175-235	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/35 R20	245/40 R20	
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	84-86	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R20		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel	PCD	Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	255/45 R20 (GSO)		
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/55 R20 (GSO)		
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/35 R20 (GSO)		
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/35 R20	245/35 R20 (GSO)	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/35 R20	245/35 R20 (GSO)	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R20		
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/35 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R20	245/45 R20	
RENAULT	ARKANA	RUL	e6*2018/858*00003*..	69-116	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R20	225/40 R20	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R20		
RENAULT	ESPACE	RF6	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	255/45 R20		
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/35 R20	245/35 R20 (GSO)	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/40 R20		
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R20	245/45 R20	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R20	245/45 R20	
CITROEN	C-CROSSER	V	e2*2001/116*0358*..	115-125	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/40 R20 (GSO)		
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/35 R20		
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/35 R20		
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	245/35 R20 (GSO)		
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/35 R20	245/35 R20	
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	255/45 R20		
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20 (GSO)		
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20 (GSO)		
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/45 R20 (GSO)		
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176-184	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/50 R20	255/45 R20	
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176-184	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/50 R20	255/45 R20	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)		
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/45 R20	255/45 R20	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/45 R20	255/45 R20	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/45 R20	255/45 R20	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20 (GSO)	245/45 R20 (GSO)	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-147	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/45 R20 (GSO)	245/45 R20 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/35 R20 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/35 R20 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)		
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R20		
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R20		
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R20		
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R20		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R20		
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R20		
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R20	245/40 R20	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R20	245/40 R20	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	110	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R20	245/40 R20	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R20	245/40 R20	
PEUGEOT	4007	V	e2*2001/116*0357*..	115-125	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/40 R20 (GSO)		
JEEP	CHEROKEE	KK	e4*2001/116*0128*..	130-151	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-Y-Ø71,6	N 1/2 UNF K19 CLOSED	Y7	-	245/50 R20		
DODGE	NITRO	KJ	e4*2001/116*0122*..	130-191	WF8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-Y-Ø71,6	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	Y12	4	245/50 R20		
SUBARU	B9 TRIBECA	WX	e13*2001/116*0190*..	180-190	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	255/45 R20		
SUBARU	B9 TRIBECA	WXS	e13*2007/46*1073*..	180-190	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	255/45 R20		
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	245/40 R20		
SUBARU	IMPREZA WRX STI	G3	e1*2001/116*0438*..	221	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	245/30 R20		
SUBARU	IMPREZA WRX STI	G3S	e1*2001/116*0460*..	221	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	245/30 R20		
SUBARU	IMPREZA WRX STI	V1	e1*2007/46*1203*..	221	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	245/30 R20		
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/35 R20		
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	235/45 R20	245/45 R20	
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	235/45 R20	245/45 R20	
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	235/45 R20	245/45 R20	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/30 R20	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/30 R20	
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-255	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/30 R20		
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0103*06	154-180	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20		
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20		
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e6*2007/46*0336*..	133-180	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20		
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/35 R20	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/35 R20	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	245/40 R20		
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	245/40 R20		
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/35 R20	245/30 R20	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/35 R20	235/35 R20	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/30 R20	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/30 R20	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R20	235/35 R20 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0264*..	72-112	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R20	235/35 R20 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R20	235/35 R20 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R20	235/35 R20 (GSO)	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R20		
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*0013*..	68-92	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R20	235/35 R20
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R20	235/35 R20
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/30 R20	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/30 R20	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/40 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/40 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/40 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/40 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/40 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R20	245/45 R20
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	96-134	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R20	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/35 R20	235/35 R20
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/35 R20	235/35 R20
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/35 R20	235/35 R20
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/35 R20	235/35 R20
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/35 R20	245/40 R20
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/35 R20	235/35 R20
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/35 R20	235/35 R20
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/35 R20	235/35 R20
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/55 R20	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R20	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	255/45 R20	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/35 R20	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-147	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/35 R20	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/40 R20	
HYUNDAI	ix35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/35 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)
HYUNDAI	ix35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/35 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)
HYUNDAI	ix35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/35 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R20	
HYUNDAI	KONA N	OS	e4*2007/46*1259*..	206	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/35 R20 (GSO)	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/40 R20	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20	245/45 R20
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20	245/45 R20
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e11*2007/46*0633*..	110-148	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R20	245/45 R20
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	235/40 R20 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	235/40 R20 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	235/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	235/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	235/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R20	245/40 R20	
KIA	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..	42-81	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	255/45 R20 (GSO)		
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R20		
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R20	235/35 R20 (GSO)	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R20 (GSO)		
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20		
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	255/45 R20		
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R20	245/35 R20	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R20	245/35 R20	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	245/40 R20	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	245/40 R20	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	245/40 R20	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	245/40 R20	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	245/40 R20	
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R20	245/40 R20	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/35 R20		
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R20	235/35 R20	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R20	235/35 R20	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R20	235/35 R20	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R20		
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/40 R20	245/45 R20	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/40 R20	245/45 R20	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/40 R20	245/45 R20	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/40 R20	245/45 R20	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	245/45 R20	255/45 R20	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	245/45 R20	255/45 R20	
MAZDA	RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/30 R20		
MITSUBISHI	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	WF8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/40 R20		
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20		
HYUNDAI	ix35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	ix35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	ix35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/35 R20		
HYUNDAI	KONA N	OS	e4*2007/46*1259*..	206	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/35 R20 (GSO)		
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20		
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R20	245/45 R20	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R20	245/45 R20	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e11*2007/46*0633*..	110-148	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R20	245/45 R20	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R20	235/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R20	235/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R20	235/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R20	235/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R20	235/40 R20 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R20 245/40 R20
KIA	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..	42-81	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/45 R20 (GSO)
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/35 R20
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/35 R20 235/35 R20 (GSO)
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/35 R20 (GSO)
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R20
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/45 R20
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R20 245/35 R20
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R20 245/35 R20
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R20 245/40 R20
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R20 245/40 R20
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R20 245/40 R20
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R20 245/40 R20
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R20 245/40 R20
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R20 245/40 R20
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/35 R20
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/35 R20 235/35 R20
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/35 R20 235/35 R20
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/35 R20 235/35 R20
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/40 R20
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20 245/45 R20
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20 245/45 R20
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20 245/45 R20
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20 245/45 R20
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	245/45 R20 255/45 R20
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	245/45 R20 255/45 R20
MAZDA	RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/30 R20
MITSUBISHI	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/40 R20 (GSO) 245/40 R20 (GSO)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	WF8020/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**