



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADH167

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: VP7080
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 7J x 18 H2
Offset della ruota : da ET 38 a ET 45 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. VP7080 Rev.00
Portata massima: 740 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 01 febbraio 2017
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 14 giugno 2017
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 37230/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. VP7080 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: VP7080
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 12 luglio 2017

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

VP7080

| IDENTIFICAZIONE RUOTA | OFF-SET | PCD | MOZZO (mm.) | LOAD (Kg.) 2.9. | ROLL. (mm.) 2.9. | RING |
|-----------------------|---------|---------|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| VP7080/P3 | 43 | 5x100 | R.S. 72 | 650 | 2100 | Ø54,1-M-Ø72 |
| | | | | | | Ø56,1-I-Ø72 |
| | | | | | | Ø57,1-EX-Ø72 |
| VP7080/DF | 38 | 5x105 | Ø 56,6 mm. | 740 | 2200 | - |
| VP7080/FF | 40 | 5x114,3 | R.S. 76 | 740 | 2200 | Ø60,1-P-Ø76 |
| | | | | | | Ø64,1-R-Ø76 |
| | | | | | | Ø66,1-N-Ø76 |
| | | | | | | Ø67,1-O-Ø76 |
| VP7080/F3 | 45 | 5x114,3 | R.S. 76 | 740 | 2200 | Ø60,1-P-Ø76 |
| | | | | | | Ø64,1-R-Ø76 |
| | | | | | | Ø66,1-N-Ø76 |
| | | | | | | Ø67,1-O-Ø76 |



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 37230/V-BS del 14/06/2017
2. SCHEDA INFORMATIVA N. VP7080 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N° VP7080 del 21/06/2017
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51359 del 15/06/2017
7. CERTIFICAZIONE NADE053 del 07/11/2014 e NADF092 del 31/03/2015
8. CERTIFICAZIONE ECE: E3 124R-013008*00 del 01/04/2014 e verbale N°30062/V-BS del 01/04/2014
9. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 16752 W-997
Prot. in uscita: 16755 W-997

Roma, 11 luglio 2018

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo NB8521 VP7070 VP7570 VP7080 VP8080
Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

| | | | | |
|---|-----|--|------|-----|
| rilascio dell'aggiornamento sistema ruota | 001 | dell'omologazione nazionale del 15 giugno 2018 | NADK | 171 |
| rilascio dell'aggiornamento sistema ruota | 001 | dell'omologazione nazionale del 12 luglio 2017 | NADH | 163 |
| rilascio dell'aggiornamento sistema ruota | 001 | dell'omologazione nazionale del 12 luglio 2017 | NADH | 165 |
| rilascio dell'aggiornamento sistema ruota | 001 | dell'omologazione nazionale del 12 luglio 2017 | NADH | 167 |
| rilascio dell'aggiornamento sistema ruota | 001 | dell'omologazione nazionale del 12 luglio 2017 | NADH | 164 |



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
documentazione informativa in carta semplice.

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|-------------|---|---------|--------------|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------|----------|--|--|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| LEXUS | CT200h | A10(a) | e11*2007/46*0150*.. | 73 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-M-Ø54,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | M13 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| SUBARU | TREZIA | D1(a) | e11*2007/46*0021*.. | 66-73 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-M-Ø54,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | M13 | - | 205/40 R18 | |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04 | 81-120 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-M-Ø54,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | M13 | - | 215/40 R18 | |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05 | 81-120 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-M-Ø54,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | M13 | - | 215/45 R18 | |
| TOYOTA | PRIUS | XW3(a) | e11*2001/116*0264*.. | 73 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-M-Ø54,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | M13 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| TOYOTA | PRIUS | XW3P | e11*2007/46*0015*.. | 73 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-M-Ø54,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | M13 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| TOYOTA | PRIUS | XW5(EU, M) | e11*2007/46*2971*.. | 72 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-M-Ø54,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | M13 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| TOYOTA | PRIUS | XW5P(EU, M) | e11*2007/46*3704*.. | 72 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-M-Ø54,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | M13 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| TOYOTA | VERSO-S | XP12(a) | e11*2007/46*0020*.. | 66-73 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-M-Ø54,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | M13 | - | 205/40 R18 | |
| SUBARU | BRZ | ZC | e13*2007/46*1281*.. | 147 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/35 R18 | 215/40 R18 |
| SUBARU | BRZ | GC/GF | e13*2001/116*0026*.. | 147 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/35 R18 | 215/40 R18 |
| SUBARU | FORESTER | SG | e13*98/14*0087*.. | 92-169 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 225/45 R18 | |
| SUBARU | FORESTER | SG | e1*2001/116*0209*.. | 92-169 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 225/45 R18 | |
| SUBARU | FORESTER | SH | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08 | 104-169 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/50 R18 225/45 R18 | 215/55 R18 225/50 R18 |
| SUBARU | FORESTER | SH | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09 | 108-177 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 225/50 R18 235/50 R18 | 225/55 R18 |
| SUBARU | FORESTER | SHS | e1*2001/116*0485*.. | 104-169 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/50 R18 225/45 R18 | 215/55 R18 225/50 R18 |
| SUBARU | FORESTER | SHLPG | e24*2007/46*0007*.. | 104-169 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/50 R18 225/45 R18 | 215/55 R18 225/50 R18 |
| SUBARU | FORESTER | SJ | e13*2007/46*1305*.. | 108-177 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/50 R18 215/60 R18 225/55 R18 | 215/55 R18 225/50 R18 235/50 R18 |
| SUBARU | IMPREZA | G3 | e1*2001/116*0438*.. | 79-195 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 215/45 R18 |
| SUBARU | IMPREZA | G3S | e1*2001/116*0460*.. | 79-195 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 215/45 R18 |
| SUBARU | IMPREZA | G4 | e1*2007/46*0597*.. | 84 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| SUBARU | IMPREZA XV | G3 | e1*2001/116*0438*.. | 110 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| SUBARU | LEGACY | BL/BP | e1*2001/116*0228*.. | 101-180 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| SUBARU | LEGACY | BL/BP | e1*2001/116*0256*.. | 101-180 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| SUBARU | LEGACY | BL/BPS | e1*2001/116*0256*.. | 101-180 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| SUBARU | LEGACY | BM/BR | e1*2007/46*0079*.. | 110-127 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 205/45 R18 215/45 R18 225/45 R18 | 215/40 R18 215/50 R18 |
| SUBARU | LEGACY | BM/BRS | e13*2007/46*1074*.. | 110-127 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 205/45 R18 215/45 R18 225/45 R18 | 215/40 R18 215/50 R18 |
| SUBARU | OUTBACK | BL/BP | e1*2001/116*0228*.. | 121-180 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 225/45 R18 | |
| SUBARU | OUTBACK | BL/BP | e1*2001/116*0256*.. | 121-180 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 225/45 R18 | |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|-------------------|---------------------------|-----------|---|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| SUBARU | OUTBACK | BL/BPS | e1*2001/116*0256*.. | 121-180 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 225/45 R18 | |
| SUBARU | OUTBACK | BM/BR | e1*2007/46*0079*.. | 110-191 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/55 R18 | 225/45 R18 |
| SUBARU | OUTBACK | BM/BRS | e13*2007/46*1074*.. | 110-191 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| SUBARU | OUTBACK | BM/BRS | e13*2007/46*1074*.. | 110-191 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 235/50 R18 | 245/50 R18 |
| SUBARU | XV | G4 | e1*2007/46*0597*.. | 80-110 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | 4 | 215/55 R18 | 225/45 R18 |
| TOYOTA | GT86 | ZN | e13*2007/46*1287*.. | 147 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 225/45 R18 | 215/50 R18 |
| TOYOTA | GT86 | GC/GF | e13*2001/116*0026*.. | 147 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-I-Ø56,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | I4 | - | 215/35 R18 | 215/40 R18 |
| SEAT | ARONA | KJ | e9*2007/46*3134*.. | 70-110 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| SEAT | IBIZA | 6J | e9*2001/116*0067*.. | 44-110 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| SEAT | IBIZA | 6JN | e9*2007/46*0001*.. | 44-110 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| SEAT | IBIZA CUPRA | 6J | e9*2001/116*0067*.. | 44-110 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| SEAT | IBIZA | KJ | e9*2007/46*3134*.. | 48-110 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 205/40 R18 | 215/35 R18 (GSO) |
| SEAT | TOLEDO | NH | e11*2007/46*0251*.. | 55-90 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| SEAT | TOLEDO | NH | e11*2007/46*0251*.. | 55-90 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| SKODA | FABIA | 5J | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43 | 44-81 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| SKODA | FABIA | 5J | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20 | 44-81 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| SKODA | RAPID | NH | e11*2007/46*0250*.. | 55-90 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| SKODA | RAPID | NH | e11*2007/46*0249*.. | 55-90 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| SKODA | RAPID SPACEBACK | NH | e11*2007/46*0250*.. | 55-90 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| SKODA | ROOMSTER SCOUT | 5J | e11*2001/116*0291*.. | 55-77 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| SKODA | ROOMSTER SCOUT | 5J | e11*2007/46*0013*.. | 55-77 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CROSS | 6R | e1*2001/116*0510*.. | 51-81 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| VOLKSWAGEN | POLO | 6R | e1*2001/116*0510*.. | 44-100 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| VOLKSWAGEN | POLO | 6R | e1*2007/46*0486*.. | 44-100 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| VOLKSWAGEN | POLO GTI | 6R | e1*2001/116*0510*.. | 132-141 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/35 R18 | |
| VOLKSWAGEN | POLO | AW | e1*2007/46*1783*.. | 40-110 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 205/40 R18 | 215/35 R18 (GSO) |
| VOLKSWAGEN | POLO GTI | AW | e1*2007/46*1783*.. | 147 | VP7080/P3 | 5x100 | R.S. Ø72 | 43 | Ø72-EX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | EX3 | - | 215/40 R18 (GSO) | |
| CHEVROLET | KALOS | KL1T | e4*2007/46*0270*.. | 55-103 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 215/40 R18 | |
| CHEVROLET | AVEO | KL1T | e4*2007/46*0270*.. | 55-103 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| CHEVROLET | CRUZE | KL1J | e4*2001/116*0140*.. | 80-104 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| CHEVROLET | TRAX | KL1B | e4*2007/46*0696*.. | 85-103 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| CHEVROLET | TRAX | KL1B | e4*2007/46*0696*.. | 85-103 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| CHEVROLET | TRACKER | KL1B | e4*2007/46*0696*.. | 85-103 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| CHEVROLET | TRACKER | KL1B | e4*2007/46*0696*.. | 85-103 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| OPEL | ASTRA K | B-K | e4*2007/46*0996*.. | 70-147 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 205/40 R18 | 205/45 R18 |
| OPEL | ASTRA K | B-K | e4*2007/46*0996*.. | 70-147 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 215/40 R18 | |
| OPEL | ASTRA K SPORTS TOURER | B-K | e4*2007/46*0996*.. | 70-147 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 205/40 R18 | 205/45 R18 |
| OPEL | ASTRA K SPORTS TOURER | B-K | e4*2007/46*0996*.. | 70-147 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | - | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | - | - | 215/40 R18 | |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|-------------|---|---------|--------------|---------|----------------|--------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------|------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| OPEL | ASTRA J | P-J | e1*2007/46*0141*.. | 64-103 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | – | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | – | – | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| OPEL | ASTRA J | P-J/V | e4*2007/46*0309*.. | 64-103 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | – | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | – | – | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| OPEL | ASTRA J SW | P-J/SW | e4*2007/46*0204*.. | 70-103 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | – | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | – | – | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| OPEL | ASTRA J SW | P-J/V/SW | e4*2007/46*0308*.. | 70-103 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | – | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | – | – | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| OPEL | MOKKA | J-A | e4*2007/46*0537*.. | 81-112 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | – | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | – | – | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| OPEL | MOKKA X | J-A | e4*2007/46*0537*.. | 81-112 | VP7080/DF | 5x105 | Ø 56,6 | 38 | – | O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°) | – | – | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| FIAT | SEDICI | FY | e4*2001/116*0106*.. | 79-99,2 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | – | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| LEXUS | IS | XE1 | e11*98/14*0110*.. | 114-157 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 215/40 R18 | |
| LEXUS | IS | XE1 | e11*2001/116*0110*.. | 114-157 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 215/40 R18 | |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| LEXUS | NX300H | AZ1 | e6*2007/46*0111*.. | 114 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 235/55 R18 | 245/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/55 R18 | |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| LEXUS | NX300H | AZ1-TMG | e13*2007/46*1536*.. | 114 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 235/55 R18 | 245/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/55 R18 | |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | e4*2001/116*0091*.. | 78-171 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | – | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | e4*2007/46*0292*.. | 78-171 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | – | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| SUZUKI | SX4 | EY | e4*2001/116*0105*.. | 66-99,2 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | – | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| SUZUKI | SX4 | EY | e4*2007/46*0284*.. | 66-99,2 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | – | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| SUZUKI | SX4 | GY | e4*2001/116*0124*.. | 79-99,2 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | – | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| SUZUKI | SX4 | GY | e4*2007/46*0291*.. | 79-99,2 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | – | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| SUZUKI | SX4 S-CROSS | JY | Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03 | 88 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | – | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| SUZUKI | SX4 S-CROSS | JY | Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04 | 82-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | – | 215/45 R18 | |
| SUZUKI | SWIFT SPORT | MZ | e4*2001/116*0090*.. | 92 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | – | 215/35 R18 (GS0) | |
| SUZUKI | VITARA | LY | e4*2007/46*0928*.. | 88-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | – | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| TOYOTA | AURIS | E15J(a) | e11*2001/116*0299*.. | 66-108 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15UT(a) | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13 | 66-108 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15UT(a)MS1 | e11*2007/46*0167*.. | 66-108 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15UTN(a) | e11*2007/46*0019*.. | 66-108 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | – | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E15UT(a) | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14 | 66-97 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E18UM(a) | e11*2007/46*0672*.. | 66-97 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|--------------------|---|--------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| TOYOTA | AURIS Hybrid | HE15U(a) | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04 | 73 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS Hybrid | HE15U(a) | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05 | 73 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05 | 110-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/45 R18 | |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04 | 110-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | e11*2001/116*0331*.. | 82-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| TOYOTA | AVENSIS | T27-MS1 | e11*2007/46*0236*.. | 82-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| TOYOTA | CAMRY | V3 | e6*98/14*0085*.. | 112-137 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/45 R18 (GSO) | |
| TOYOTA | CAMRY | V3 | e6*2001/116*0085*.. | 112-137 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/45 R18 (GSO) | |
| TOYOTA | C-HR | AX1T (EU,M) | e11*2007/46*3641*.. | 72-85 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| TOYOTA | C-HR | AX1T (EU,M) | e13*2007/46*1765*.. | 72-85 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ | e11*2001/116*0304*.. | 66-97 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | COROLLA | E15ES | e11*2001/116*0314*.. | 66-97 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | e11*2001/116*0222*.. | 81-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| TOYOTA | PRIUS PLUS | XW4(a) | e11*2007/46*0157*.. | 73 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | PRIUS PLUS | XW3(a) | e11*2001/116*0264*.. | 73 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | RAV4 | A2 | e6*98/14*0070*.. | 85-110 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 235/50 R18 | |
| TOYOTA | RAV4 | A2 | e6*2001/116*0070*.. | 85-110 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 235/50 R18 | |
| TOYOTA | RAV4 | XA3(a) | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08 | 100-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| TOYOTA | RAV4 | XA3(a) | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09 | 91-114 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| TOYOTA | RAV4 | XA4(EU,M) | e6*2007/46*0166*.. | 91-114 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| TOYOTA | VERSO | AR2 | e11*2001/116*0350*.. | 82-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| TOYOTA | VERSO | AR2-N | e11*2007/46*0117*.. | 82-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| TOYOTA | VERSO | AR2-MS1 | e11*2007/46*0234*.. | 82-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| HONDA | ACCORD | CU1 | e6*2001/116*0113*.. | 110-115 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| HONDA | ACCORD | CU3 | e6*2001/116*0115*.. | 110-115 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW1 | e6*2001/116*0120*.. | 110-115 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW3 | e6*2001/116*0122*.. | 110-115 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| HONDA | ACCORD TYPE-R | CH1 | e11*98/14*0106*.. | 156 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/35 R18 (GSO) | 215/40 R18 (GSO) |
| HONDA | CIVIC | FK1 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06 | 61-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK2 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06 | 61-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK3 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05 | 61-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|---|---------|--------------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| HONDA | CIVIC | FK1 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07 | 73-110 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK2 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07 | 73-110 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK3 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06 | 73-110 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FB1 | e11*2007/46*0183*.. | 92-104 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/40 R18 | 205/45 R18 |
| HONDA | CIVIC | FB2 | e11*2007/46*0184*.. | 92-104 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/40 R18 | 205/45 R18 |
| HONDA | CIVIC | FB7 | e11*2007/46*0185*.. | 92-104 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/40 R18 | 205/45 R18 |
| HONDA | CIVIC | FB8 | e11*2007/46*0186*.. | 92-104 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/40 R18 | 205/45 R18 |
| HONDA | CIVIC | EP1 | e11*98/14*0173*.. | 66-118 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | EP2 | e11*98/14*0174*.. | 66-118 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | EP4 | e11*98/14*0188*.. | 66-118 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | EV1 | e11*2001/116*0198*.. | 66-118 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | EP3 | e11*98/14*0175*.. | 147 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/35 R18 | |
| HONDA | CIVIC | FN1 | e11*2001/116*0297*.. | 73-148 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FN2 | e11*2001/116*0306*.. | 73-148 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FN3 | e11*2001/116*0298*.. | 73-148 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FN4 | e11*2001/116*0334*.. | 73-148 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CR-V | RE5 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05 | 103-122 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 4 | 225/60 R18 | 235/55 R18 (GSO) |
| HONDA | CR-V | RE6 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05 | 103-122 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 4 | 225/60 R18 | 235/55 R18 (GSO) |
| HONDA | CR-V | RE7 | e11*2001/116*0322*.. | 103-122 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 4 | 225/60 R18 | 235/55 R18 (GSO) |
| HONDA | CR-V | RE5 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 | 88-118 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 (GSO) |
| HONDA | CR-V | RE6 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 | 88-118 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 (GSO) |
| HONDA | CR-Z | ZF1 | e11*2007/46*0100*.. | 84 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/40 R18 | 215/35 R18 |
| HONDA | FR-V | BE1 | e6*2001/116*0099*.. | 92-110 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | FR-V | BE3 | e6*2001/116*0100*.. | 92-110 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | FR-V | BE5 | e6*2001/116*0104*.. | 103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | HR-V | GH1 | e6*98/14*0062*.. | 77-91 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 (GSO) | |
| HONDA | HR-V | GH2 | e6*98/14*0063*.. | 77-91 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 (GSO) | |
| HONDA | HR-V | GH3 | e6*98/14*0067*.. | 77-91 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 (GSO) | |
| HONDA | HR-V | GH4 | e6*98/14*0068*.. | 77-91 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 (GSO) | |
| HONDA | HR-V | RU | e6*2007/46*0158*.. | 88-96 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 (GSO) | |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2001/116*0314*.. | 63-92 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2007/46*0030*.. | 63-92 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/45 R18 (GSO) | 225/50 R18 (GSO) |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2001/116*0323*.. | 63-92 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2007/46*0013*.. | 63-92 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/45 R18 (GSO) | 225/50 R18 (GSO) |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2007/46*0013*.. | 63-92 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2007/46*0013*.. | 63-92 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/45 R18 (GSO) | 225/50 R18 (GSO) |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| NISSAN | ALMERA TINO | V10 | e9*98/14*0035*.. | 78-100 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/40 R18 | |
| NISSAN | JUKE | F15 | e11*2007/46*0132*.. | 69-147 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| NISSAN | JUKE | F15 | e3*2007/46*0162*.. | 69-147 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | e11*2007/46*0132*.. | 157-160 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| NISSAN | MAXIMA | A32 | e1*93/81*0011*.. | 103-142 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | |
| NISSAN | MAXIMA QX | A33 | e1*98/14*0136*.. | 103-147 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | e11*98/14*0183*.. | 80-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | |
| NISSAN | PULSAR | C13 | e9*2007/46*3086*.. | 81-140 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/40 R18 | 205/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| NISSAN | QASHQAI | J11 | e11*2007/46*0963*.. | 81-120 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/50 R18 | |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | e1*2001/116*0432*.. | 110-127 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (G50) | |
| | | | | | | | | | | | | | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | e13*2007/46*1456*.. | 96-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 235/60 R18 | 245/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/50 R18 | 255/55 R18 |
| RENAULT | ESPACE | RFC | e2*2007/46*0470*.. | 96-165 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 235/60 R18 | 245/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/55 R18 | |
| RENAULT | FLUENCE | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| RENAULT | FLUENCE | Z | e2*2007/46*0010*.. | 63-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| RENAULT | KADJAR | RFE | e2*2007/46*0475*.. | 81-120 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/50 R18 | |
| RENAULT | KOLEOS | Y | e11*2001/116*0261*.. | 110-127 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 225/50 R18 | 225/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | |
| RENAULT | KOLEOS | RZG | e11*2007/46*3255*.. | 96-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/60 R18 | 245/55 R18 |
| RENAULT | LATITUDE | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-127 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 215/45 R18 | |
| RENAULT | LATITUDE | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-177 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 225/45 R18 | |
| RENAULT | LAGUNA | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-175 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| RENAULT | LAGUNA | T | e2*2007/46*0012*.. | 81-175 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-177 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| RENAULT | MEGANE Cabrio | Z | e2*2001/116*0373*.. | 78-132 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| RENAULT | MEGANE | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| RENAULT | MEGANE | Z | e2*2007/46*0010*.. | 63-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| RENAULT | MEGANE Coupe | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 205/40 R18 | 205/45 R18 |
| RENAULT | MEGANE | RFB | e2*2007/46*0546*.. | 66-97 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/40 R18 | |
| RENAULT | SCENIC | JZ | e2*2001/116*0379*.. | 63-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/45 R18 | |
| RENAULT | SCENIC | JZ | e2*2007/46*0011*.. | 63-118 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/45 R18 | |
| RENAULT | GRAN SCENIC | JZ | e2*2001/116*0379*.. | 63-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/45 R18 | |
| RENAULT | GRAN SCENIC | JZ | e2*2007/46*0011*.. | 63-118 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 225/45 R18 | |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | e11*2007/46*2969*.. | 81-147 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/55 R18 | 225/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/50 R18 | |
| JEEP | PATRIOT | PK | e11*2001/116*0142*.. | 100-125 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | 4 | 215/55 R18 | |
| JEEP | COMPASS | PK | e11*2001/116*0142*.. | 100-125 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | 4 | 215/55 R18 | |
| DODGE | CALIBER | PK | e11*2001/116*0142*.. | 100-125 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | 4 | 215/55 R18 | |
| CHRYSLER | SEBRING | JS | e11*2001/116*0143*.. | 103-138 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | 2 | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/50 R18 | |
| CHRYSLER | AVENGER | JS | e11*2001/116*0143*.. | 103-138 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | 2 | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/50 R18 | |
| LANCIA | FLAVIA | JS | e11*2001/116*0143*.. | 103-138 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | 2 | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/50 R18 | |
| CITROEN | C-CROSSER | V***** | e2*2001/116*0358*.. | 115-125 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 4 | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 (GSO) |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | B | e2*2007/46*0117*.. | 84-110 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 | |
| HYUNDAI | COUPE | GK | e11*98/14*0186*.. | 77-123 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HYUNDAI | ELANTRA | MD | e4*2007/46*0254*.. | 94-97 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/35 R18 (GSO) | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | e4*2001/116*0099*.. | 110-173 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | |
| HYUNDAI | IONIQ | AE | e4*2007/46*1157*.. | 25-77 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/40 R18 | 205/45 R18 |
| HYUNDAI | i30 | FD | e11*2001/116*0313*.. | 66-105 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | i30 | FDH | e11*2001/116*0343*.. | 66-105 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | i30 | FDH | e11*2007/46*0225*.. | 66-105 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | i30 | GDH | e11*2007/46*0337*.. | 66-137 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | i30 | GDH | e11*2007/46*0338*.. | 66-137 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | i30 | GDH-HME | e13*2007/46*1604*.. | 66-137 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | i30 | PDE | e11*2007/46*3807*.. | 70-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | IX20 | JC | e4*2007/46*0207*.. | 57-94 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 (GSO) | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | IX20 | JC | e4*2007/46*0223*.. | 57-94 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 (GSO) | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | IX20 | JC-HME | e13*2007/46*1605*.. | 57-94 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 (GSO) | 215/40 R18 (GSO) |
| HYUNDAI | i40 | VF | e4*2007/46*0263*.. | 85-131 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| HYUNDAI | ix35 | EL | e11*2007/46*0104*.. | 85-135 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | ix35 | ELH | e11*2007/46*0192*.. | 85-135 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | ix35 | LM | e11*2007/46*0128*.. | 85-135 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | KONA | OS | e4*2007/46*1259*.. | 88-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | |
| HYUNDAI | SANTA FE | CM | e11*2001/116*0270*.. | 110-145 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/60 R18 | |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | e11*2007/46*0633*.. | 110-147 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | |
| HYUNDAI | SONATA | NF | e11*2001/116*0241*.. | 100-184 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/50 R18 | 225/45 R18 |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | e4*2001/116*0087*.. | 82-129 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/50 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | |
| KIA | CARENS | FG | e4*2001/116*0114*.. | 84-107 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 225/45 R18 | |
| KIA | CARENS | RP | e4*2007/46*0139*.. | 85-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| KIA | PRO CEE'D | ED | e4*2001/116*0121*.. | 66-106 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|--|---------|--------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| KIA | CEE'D | ED | e4*2001/116*0121*.. | 66-106 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| KIA | CEE'D | ED | e4*2007/46*0132*.. | 66-106 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| KIA | CEE'D | JD | e4*2007/46*0496*.. | 66-100 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| KIA | CEE'D | JD | e4*2007/46*0497*.. | 66-100 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| KIA | MAGENTIS | GE | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06 | 100-138 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| KIA | OPTIMA | GE | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06 | 100-138 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| KIA | OPIRUS | LD | e4*2001/116*0075*.. | 137-149 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | - | 225/45 R18 | |
| KIA | OPTIMA | TF | e4*2007/46*0255*.. | 100-121 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| KIA | SORENTO | XM | e11*2001/116*0358*.. | 110-145 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| KIA | SORENTO | XM | e11*2007/46*0141*.. | 110-145 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 255/50 R18 (GSO) | |
| KIA | SORENTO | XM | e11*2007/46*0141*.. | 110-145 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| KIA | SORENTO | XMG | e13*2007/46*1098*.. | 110-145 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 255/50 R18 (GSO) | |
| KIA | SORENTO | XM FL | e11*2007/46*0634*.. | 110-204 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | 4 | 235/55 R18 (GSO) | 235/60 R18 (GSO) |
| KIA | SORENTO | UM | e4*2007/46*0894*.. | 136-147 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | 255/50 R18 (GSO) |
| KIA | SOUL | AM | e4*2001/116*0139*.. | 85-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| KIA | SOUL | AM | e4*2007/46*0133*.. | 85-103 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/45 R18 | 215/40 R18 |
| KIA | SOUL | PS | e4*2007/46*0825*.. | 91-113 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| KIA | SPORTAGE | JE | e4*2001/116*0089*.. | 82-129 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/50 R18 | 225/50 R18 |
| KIA | SPORTAGE | JES | e4*2001/116*0120*.. | 82-129 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/50 R18 | 225/50 R18 |
| KIA | SPORTAGE | SL | e11*2007/46*0166*.. | 85-135 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| KIA | SPORTAGE | SLS | e11*2007/46*0136*.. | 85-135 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| KIA | SPORTAGE | QL | e11*2007/46*3139*.. | 85-136 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/55 R18 | 245/50 R18 (GSO) |
| KIA | SPORTAGE | QLE | e11*2007/46*3144*.. | 85-136 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 215/60 R18 |
| KIA | VENGA | YN | e4*2007/46*0130*.. | 55-94 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| KIA | VENGA | YN | e4*2007/46*0131*.. | 55-94 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| KIA | VENGA | YNS | e4*2007/46*0261*.. | 55-94 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| KIA | VENGA | YNS | e4*2007/46*0262*.. | 55-94 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 (GSO) |
| MAZDA | 3 (Type BM) | BL | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0262*10 | 74-121 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| MAZDA | 3 | BL | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0262*09 | 77-111 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/40 R18 | |
| MAZDA | 3 | BL | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0262*09 | 77-136 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|-------------------|---------------------------|------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | e1*2007/46*1335*.. | 77-115 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| MAZDA | CX-5 | KE | e13*2007/46*1247*.. | 110-141 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 (GSO) | |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| MAZDA | CX-5 | GH | e1*2001/116*0448*.. | 110-141 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 (GSO) | |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| MAZDA | CX-5 | KF | e13*2007/46*1803*.. | 110-143 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 (GSO) | |
| MAZDA | 6 | GH | e1*2001/116*0448*.. | 107-141 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| MAZDA | 6 | GJ | e1*2007/46*1001*.. | 107-141 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| MAZDA | RX8 | SE | e11*2001/116*0199*.. | 141-170 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | e1*2007/46*0368*.. | 84-110 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/55 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | |
| MITSUBISHI | GRANDIS | NA0W | e1*2001/116*0269*.. | 100-121 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | e1*2007/46*1769*.. | 110-120 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 215/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | |
| MITSUBISHI | LANCER | CY0 | e1*2001/116*0441*.. | 80-177 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | CWB | e1*2001/116*0482*.. | 89-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | CW0 | e1*2001/116*0406*.. | 89-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | GF0 | e1*2007/46*1218*.. | 89-130 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 |
| PEUGEOT | 4007 | V***** | e2*2001/116*0357*.. | 115-125 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 4 | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 (GSO) |
| PEUGEOT | 4008 | B | e2*2007/46*0115*.. | 84-110 | VP7080/FF | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 40 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 | |
| FIAT | SEDICI | FY | e4*2001/116*0106*.. | 79-99,2 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | e4*2001/116*0091*.. | 78-171 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/50 R18 | |
| | | | | | | | | | | | | | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | e4*2007/46*0292*.. | 78-171 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 235/55 R18 | 245/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/50 R18 | |
| SUZUKI | SX4 | EY | e4*2001/116*0105*.. | 66-99,2 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| SUZUKI | SX4 | EY | e4*2007/46*0284*.. | 66-99,2 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| SUZUKI | SX4 | GY | e4*2001/116*0124*.. | 79-99,2 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | 2 | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| SUZUKI | SX4 | GY | e4*2007/46*0291*.. | 79-99,2 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | 2 | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| SUZUKI | SX4 S-CROSS | JY | Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03 | 88 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/45 R18 | |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|-------------|---|---------|--------------|---------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------|----------|-------------------|------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| SUZUKI | SX4 S-CROSS | JY | Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04 | 82-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12 | - | 215/45 R18 | |
| SUZUKI | SWIFT | MZ | e4*2001/116*0090*.. | 92 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | 2 | 215/35 R18 | |
| SUZUKI | VITARA | LY | e4*2007/46*0928*.. | 88-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17 | P14 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15J(a) | e11*2001/116*0299*.. | 66-108 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15UT(a) | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13 | 66-108 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15UT(a)MS1 | e11*2007/46*0167*.. | 66-108 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS | E15UTN(a) | e11*2007/46*0019*.. | 66-108 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E15UT(a) | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14 | 91-97 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E18UM(a) | e11*2007/46*0672*.. | 91-97 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E15UT(a) | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14 | 66-73 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E18UM(a) | e11*2007/46*0672*.. | 66-73 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | |
| TOYOTA | AURIS Hybrid | HE15U(a) | Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04 | 73 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AURIS Hybrid | HE15U(a) | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05 | 73 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04 | 110-130 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05 | 110-130 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/45 R18 | |
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | e11*2001/116*0331*.. | 82-130 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| TOYOTA | AVENSIS | T27-MS1 | e11*2007/46*0236*.. | 82-130 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| TOYOTA | C-HR | AX1T (EU,M) | e11*2007/46*3641*.. | 72-90 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/55 R18 | 225/50 R18 |
| TOYOTA | C-HR | AX1T (EU,M) | e13*2007/46*1765*.. | 72-90 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/55 R18 | 225/50 R18 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ | e11*2001/116*0304*.. | 66-97 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | COROLLA | E15ES | e11*2001/116*0314*.. | 66-97 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | e11*2001/116*0222*.. | 81-130 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| TOYOTA | PRIUS PLUS | XW4(a) | e11*2007/46*0157*.. | 73 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | PRIUS PLUS | XW3(a) | e11*2001/116*0264*.. | 73 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| TOYOTA | RAV4 | XA3(a) | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08 | 100-130 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| TOYOTA | RAV4 | XA3(a) | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09 | 91-114 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| TOYOTA | RAV4 | XA4(EU,M) | e6*2007/46*0166*.. | 91-114 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | P8 | - | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| HONDA | ACCORD | CL7 | e6*2001/116*0091*.. | 103-140 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD | CL9 | e6*2001/116*0092*.. | 103-140 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|---|---------|--------------|---------|----------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| HONDA | ACCORD | CN1 | e6*2001/116*0096*.. | 103-140 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD | CU1 | e6*2001/116*0113*.. | 110-115 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| HONDA | ACCORD | CU3 | e6*2001/116*0115*.. | 110-115 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| HONDA | ACCORD TOURER | CM1 | e6*2001/116*0093*.. | 103-140 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD TOURER | CM2 | e6*2001/116*0094*.. | 103-140 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD TOURER | CN2 | e6*2001/116*0097*.. | 103-140 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW1 | e6*2001/116*0120*.. | 110-115 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW3 | e6*2001/116*0122*.. | 110-115 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| HONDA | ACCORD TYPE-R | CH1 | e11*98/14*0106*.. | 156 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/35 R18 (GSO) | 215/40 R18 (GSO) |
| HONDA | CIVIC 4DR HYBRID | FD3 | e11*2001/116*0271*.. | 70 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK1 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06 | 61-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK2 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06 | 61-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK3 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05 | 61-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK1 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07 | 73-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK2 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07 | 73-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FK3 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06 | 73-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FB1 | e11*2007/46*0183*.. | 92-104 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| HONDA | CIVIC | FB2 | e11*2007/46*0184*.. | 92-104 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| HONDA | CIVIC | FB7 | e11*2007/46*0185*.. | 92-104 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| HONDA | CIVIC | FB8 | e11*2007/46*0186*.. | 92-104 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| HONDA | CIVIC | EP1 | e11*98/14*0173*.. | 66-118 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | EP2 | e11*98/14*0174*.. | 66-118 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | EP4 | e11*98/14*0188*.. | 66-118 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | EV1 | e11*2001/116*0198*.. | 66-118 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/40 R18 | |
| HONDA | CIVIC | FN1 | e11*2001/116*0297*.. | 73-148 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FN2 | e11*2001/116*0306*.. | 73-148 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FN3 | e11*2001/116*0298*.. | 73-148 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CIVIC | FN4 | e11*2001/116*0334*.. | 73-148 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | CR-Z | ZF1 | e11*2007/46*0100*.. | 84-89 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 2 | 205/40 R18 215/40 R18 | 215/35 R18 |
| HONDA | CR-V | RD1 | e6*95/54*0044*.. | 94-108 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 (GSO) |
| HONDA | CR-V | RD3 | e6*98/14*0076*.. | 94-108 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 (GSO) |
| HONDA | CR-V | RD8 | e11*98/14*0190*.. | 103-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/45 R18 (GSO) | |
| HONDA | CR-V | RD9 | e11*2001/116*0234*.. | 103-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/45 R18 (GSO) | |
| HONDA | CR-V | RE5 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05 | 103-122 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 4 | 225/60 R18 235/55 R18 | 235/50 R18 245/50 R18 |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|---|---------|--------------|---------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------|----------|------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| HONDA | CR-V | RE6 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05 | 103-122 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 4 | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 |
| HONDA | CR-V | RE7 | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03 | 103-122 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | 4 | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 |
| HONDA | CR-V | RE5 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 fino a e11*2001/116*0301*09 | 88-114 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| HONDA | CR-V | RE6 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 fino a e11*2001/116*0302*10 | 88-114 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/60 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| HONDA | CR-V | RE5 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10 | 88-118 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 | |
| HONDA | CR-V | RE6 | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11 | 88-118 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 | |
| HONDA | FR-V | BE1 | e6*2001/116*0099*.. | 92-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | FR-V | BE3 | e6*2001/116*0100*.. | 92-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | FR-V | BE5 | e6*2001/116*0104*.. | 103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HONDA | HR-V | GH1 | e6*98/14*0062*.. | 77-91 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | |
| HONDA | HR-V | GH2 | e6*98/14*0063*.. | 77-91 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | |
| HONDA | HR-V | GH3 | e6*98/14*0067*.. | 77-91 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | |
| HONDA | HR-V | GH4 | e6*98/14*0068*.. | 77-91 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | |
| HONDA | HR-V | RU | e6*2007/46*0158*.. | 88-96 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| LAND ROVER | FREELANDER | LN | Omologazioni consentite a partire da e11*96/79*0082*11 | 72-130 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | R4 | - | 235/50 R18 | |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2001/116*0314*.. | 63-92 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2007/46*0030*.. | 63-92 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2001/116*0323*.. | 63-92 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| DACIA | DUSTER | SD/SR | e2*2007/46*0013*.. | 63-92 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/50 R18 | 215/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| NISSAN | JUKE | F15 | e11*2007/46*0132*.. | 69-147 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| NISSAN | JUKE | F15 | e3*2007/46*0162*.. | 69-147 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | e11*2007/46*0132*.. | 157-160 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | e11*98/14*0183*.. | 80-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/45 R18 | |
| NISSAN | PULSAR | C13 | e9*2007/46*3086*.. | 81-140 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/40 R18 | 215/40 R18 |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | e1*2001/116*0432*.. | 104-127 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 (GSO) | |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | e13*2007/46*1456*.. | 96-130 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8 | - | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/60 R18 | 245/55 R18 |
| RENAULT | CLIO RS | R | e2*2001/116*0327*.. | 147 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 205/40 R18 | |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------|--|--------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| RENAULT | ESPACE | RFC | e2*2007/46*0470*.. | 96-165 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | - | 235/60 R18 255/55 R18 | 245/55 R18 |
| RENAULT | FLUENCE | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 205/45 R18 225/45 R18 | 215/45 R18 |
| RENAULT | FLUENCE | Z | e2*2007/46*0010*.. | 63-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 205/45 R18 225/45 R18 | 215/45 R18 |
| RENAULT | LATITUDE | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-127 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 215/45 R18 | |
| RENAULT | LATITUDE | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-177 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 225/45 R18 | |
| RENAULT | LAGUNA | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-175 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| RENAULT | LAGUNA | T | e2*2007/46*0012*.. | 81-175 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe | T | e2*2001/116*0363*.. | 81-175 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M14x1.5x28 K17 | N17 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| RENAULT | MEGANE | RFB | e2*2007/46*0546*.. | 66-97 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| RENAULT | MEGANE Cabrio | Z | e2*2001/116*0373*.. | 78-132 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| RENAULT | MEGANE | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-132 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| RENAULT | MEGANE | Z | e2*2007/46*0010*.. | 63-132 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| RENAULT | MEGANE Coupe | Z | e2*2001/116*0373*.. | 63-132 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| RENAULT | SCENIC | JZ | e2*2007/46*0011*.. | 63-118 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| RENAULT | GRAN SCENIC | JZ | e2*2007/46*0011*.. | 63-118 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | e11*2007/46*2969*.. | 81-147 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17 | N18 | - | 215/45 R18 215/55 R18 225/50 R18 | 215/50 R18 225/45 R18 |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | B | e2*2007/46*0117*.. | 84-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 225/55 R18 | 225/50 R18 |
| HYUNDAI | COUPE | GK | e11*98/14*0186*.. | 77-123 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | e11*2007/46*0633*.. | 110-147 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | - | 235/55 R18 | |
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | e4*2001/116*0099*.. | 110-173 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 235/50 R18 | 225/50 R18 |
| HYUNDAI | ELANTRA | MD | e4*2007/46*0254*.. | 94-97 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/35 R18 | 215/40 R18 |
| HYUNDAI | SONATA | NF | e11*2001/116*0241*.. | 100-184 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/50 R18 | 225/45 R18 |
| HYUNDAI | i30 | FD | e11*2001/116*0313*.. | 66-105 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | |
| HYUNDAI | i30 | FD | e11*2001/116*0343*.. | 66-105 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | |
| HYUNDAI | i30 | FDH | e11*2007/46*0225*.. | 66-105 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/40 R18 | |
| HYUNDAI | i30 | GDH | e11*2007/46*0337*.. | 66-137 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 215/50 R18 | 215/40 R18 |
| HYUNDAI | i30 | GDH | e11*2007/46*0338*.. | 66-137 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 215/50 R18 | 215/40 R18 |
| HYUNDAI | i30 | GDH-HME | e13*2007/46*1604*.. | 66-137 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 215/50 R18 | 215/40 R18 |
| HYUNDAI | i30 | PDE | e11*2007/46*3807*.. | 70-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| HYUNDAI | IX20 | JC | e4*2007/46*0207*.. | 57-94 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| HYUNDAI | IX20 | JC | e4*2007/46*0223*.. | 57-94 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| HYUNDAI | IX20 | JC-HME | e13*2007/46*1605*.. | 57-94 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/40 R18 215/40 R18 | 205/45 R18 |
| HYUNDAI | i40 | VF | e4*2007/46*0263*.. | 85-131 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|---------------|---------------------------|---------|--|---------|--------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| HYUNDAI | ix35 | ELH | e11*2007/46*0192*.. | 85-135 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | ix35 | LM | e11*2007/46*0128*.. | 85-135 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | ix35 | EL | e11*2007/46*0104*.. | 85-135 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | IONIQ | AE | e4*2007/46*1157*.. | 25-77 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/40 R18 | 205/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 215/40 R18 | |
| HYUNDAI | KONA | OS | e4*2007/46*1259*.. | 88-130 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/45 R18 | |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | e4*2001/116*0087*.. | 82-129 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/50 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | |
| HYUNDAI | TUCSON | TL | e11*2007/46*2711*.. | 85-136 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | TUCSON | TLE | e11*2007/46*2724*.. | 85-136 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | TUCSON | TLE-HME | e13*2007/46*1612*.. | 85-136 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 (GSO) |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 (GSO) | |
| HYUNDAI | VELOSTER | FS | e11*2007/46*0194*.. | 97-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/35 R18 | 215/40 R18 |
| KIA | CARENS | RP | e4*2007/46*0633*.. | 85-130 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| KIA | PRO CEE'D | ED | e4*2001/116*0121*.. | 66-106 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/40 R18 | |
| KIA | CEE'D | ED | e4*2001/116*0121*.. | 66-106 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/40 R18 | |
| KIA | CEE'D | ED | e4*2007/46*0132*.. | 66-106 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/40 R18 | |
| KIA | CEE'D | JD | e4*2007/46*0496*.. | 66-150 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| KIA | CEE'D | JD | e4*2007/46*0497*.. | 66-150 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| KIA | MAGENTIS | GE | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06 | 100-138 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| KIA | NIRO | DE | e4*2007/46*1139*.. | 77,2 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| KIA | OPTIMA | GE | Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06 | 100-138 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 225/45 R18 |
| KIA | OPIRUS | LD | e4*2001/116*0075*.. | 137-149 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED | O4 | - | 225/45 R18 | |
| KIA | OPTIMA | TF | e4*2007/46*0255*.. | 100-121 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| KIA | SORENTO | UM | e4*2007/46*0894*.. | 136-147 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | 4 | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| KIA | SORENTO | XM FL | e11*2007/46*0634*.. | 110-204 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14 | 4 | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| KIA | SOUL | AM | e4*2001/116*0139*.. | 85-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| KIA | SOUL | AM | e4*2007/46*0133*.. | 85-103 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 215/40 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| KIA | SOUL | PS | e4*2007/46*0825*.. | 91-113 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| KIA | SPORTAGE | JE | e4*2001/116*0089*.. | 82-129 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/50 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | |
| KIA | SPORTAGE | JES | e4*2001/116*0120*.. | 82-129 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/50 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------|--------|--|---------|--------------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| KIA | SPORTAGE | SL | e11*2007/46*0166*.. | 85-135 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| KIA | SPORTAGE | SLS | e11*2007/46*0136*.. | 85-135 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | |
| KIA | SPORTAGE | QL | e11*2007/46*3139*.. | 85-136 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 (GSO) |
| KIA | SPORTAGE | QLE | e11*2007/46*3144*.. | 85-136 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 245/50 R18 (GSO) |
| KIA | VENGA | YN | e4*2007/46*0130*.. | 55-94 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| KIA | VENGA | YN | e4*2007/46*0131*.. | 55-94 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| KIA | VENGA | YNS | e4*2007/46*0261*.. | 55-94 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| KIA | VENGA | YNS | e4*2007/46*0262*.. | 55-94 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| MAZDA | 3 | BK | e1*2001/116*0234*.. | 62-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| MAZDA | 3 (Type BM) | BL | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0262*10 | 74-121 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | |
| MAZDA | 3 | BL | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0262*09 | 77-136 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/40 R18 |
| MAZDA | 6 | GH | e1*2001/116*0448*.. | 88-136 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | |
| MAZDA | 6 | GJ | e1*2007/46*1001*.. | 107-141 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | 2 | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/50 R18 | |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | e1*2007/46*1335*.. | 77-115 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/45 R18 | 215/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/45 R18 | 225/50 R18 |
| MAZDA | CX-5 | KE | e13*2007/46*1247*.. | 110-141 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 | 245/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/55 R18 | |
| MAZDA | CX-5 | GH | e1*2001/116*0448*.. | 110-141 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 | 245/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/55 R18 | |
| MAZDA | CX-5 | KF | e13*2007/46*1803*.. | 110-143 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 245/50 R18 | 245/55 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 255/50 R18 | 255/55 R18 |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | e1*2007/46*0368*.. | 84-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 (GSO) |
| MITSUBISHI | LANCER | CY0 | e1*2001/116*0441*.. | 80-177 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 205/45 R18 | 215/45 R18 |
| PEUGEOT | 4008 | B | e2*2007/46*0115*.. | 84-110 | VP7080/F3 | 5x114,3 | R.S. Ø76 | 45 | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED | O10 | - | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
| | | | | | | | | | | | | | 225/55 R18 | 235/50 R18 |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|-----|-------------|--------------|--------|-----------|----------------|----------|------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | KW | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | 3.1.2.12. |

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "...00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**