



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

## OMOLOGAZIONE N. NADH203

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: OA7070  
Marca: MAK S.p.A.  
Categoria della ruota : Speciale  
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu  
Metodo di produzione: fusione in gravità  
Designazione del profilo del cerchio: 7J x 17 H2  
Offset della ruota : da ET 35 a ET 50 (vedi tabella allegata)  
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. OA7070 Rev.00  
Portata massima: 730 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 27 marzo 2017
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 02 agosto 2017
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 37624/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. OA7070 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: OA7070
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 11 settembre 2017
15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

# OA7070

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING 3.1.2.5.
OA7070/DF2	38	5x105	Ø 56,6 mm.	730	2300	-
OA7070/GG3	45	5x108	R.S. 72	730	2300	Ø63,4-D-Ø72 Ø65,1-G-Ø72
OA7070/LG2X	40	5x110	Ø 65,1 mm.	730	2300	-
OA7070/W	35	5x112	R.S. 76	730	2300	Ø57,1-TX-Ø76 Ø66,45-SXA-Ø76 Ø66,6-SX-Ø76
OA7070/VK	42	5x112	R.S. 76	730	2300	Ø57,1-TX-Ø76 Ø66,45-SXA-Ø76 Ø66,6-SX-Ø76
OA7070/FF	40	5x114,3	R.S. 76	730	2300	Ø60,1-P-Ø76 Ø64,1-R-Ø76 Ø66,1-N-Ø76 Ø67,1-O-Ø76
OA7070/F4	50	5x114,3	R.S. 76	730	2300	Ø60,1-P-Ø76 Ø64,1-R-Ø76 Ø66,1-N-Ø76 Ø67,1-O-Ø76
OA7070/FP2Y	39	5x114,3	Ø 60,1 mm.	730	2300	-



## DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 37624/V-BS del 02/03/8017
2. SCHEDA INFORMATIVA N. OA7070 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N° OA7070 del 02/08/2017
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE 915-QL17-R02 ver.0 del 31/07/2017
7. CERTIFICAZIONE NADE039 del 15/07/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 2523 W-997  
Prot. in uscita: 2524 W-997

Roma, 5 febbraio 2018

Alla MAK s.p.a.  
Via Cristoforo Colombo 14  
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo IC6560 IC8080 OA7070 RD7070 RD7570  
RH8590

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 21 marzo 2017	NADH	076
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 24 febbraio 2017	NADH	036
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 11 settembre 2017	NADH	203
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 22 giugno 2016	NADG	185
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 13 luglio 2016	NADG	200
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 6 dicembre 2016	NADG	300



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:  
documentazione informativa in carta semplice.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHEVROLET	CRUZE	CHIR	e50*2007/46*0007*..	74-104	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-103	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-103	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
CHEVROLET	TRACKER	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	64-103	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	85-103	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA	B-K	e4*2007/46*0996*..	70-147	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	B-K	e4*2007/46*0996*..	70-147	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R17	205/45 R17
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
OPEL	MOKKA X	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	OA7070/DF2	5x105	Ø 56,6	38	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/50 R17
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS CC	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17	235/50 R17
FORD	KUGA	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-134	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
FORD	MODEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17	235/50 R17
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	235/65 R17
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-177	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R17	235/55 R17
													245/50 R17	255/50 R17
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	235/60 R17
													235/65 R17	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-177	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	235/65 R17
													245/55 R17	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-177	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	235/65 R17
													245/55 R17	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/50 R17 (GS0)
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	140-187	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17	245/65 R17
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	225/55 R17	225/60 R17
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	225/55 R17
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
CITROEN	D57 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-130	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	
PEUGEOT	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	88-96	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/60 R17	215/65 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/60 R17	225/65 R17
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-133	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	235/55 R17	235/60 R17
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	407	6*****	e2*2001/116*0369*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/45 R17	205/50 R17
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R17	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R17	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R17	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R17	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R17	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R17	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407										G20	-	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-120	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	225/50 R17 (GSO)
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/55 R17 (GSO)	215/65 R17
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17	215/65 R17
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	225/45 R17
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	225/45 R17
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	225/45 R17
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	225/45 R17
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	OA7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	159 (NO Freni Brembo)	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON (NO Freni Brembo)	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	215/55 R17
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-125	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x27 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	215/65 R17
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-125	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	225/60 R17
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	235/55 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	215/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-147	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA OPC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	177	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	ADAM S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
OPEL	CORSA	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-92	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
OPEL	CORSA OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
OPEL	MERIVA	S-D/Monocab B	e4*2007/46*0165*..	55-103	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
OPEL	MERIVA	S-D/Monocab V	e4*2007/46*0271*..	55-103	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
OPEL	OMEGA	V94	e1*96/79*0077*..	74-155	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
OPEL	OMEGA	V94	e1*98/14*0077*..	74-155	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA SW	Vectra/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e4*2001/116*0378*..	69-110	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab V	e1*2007/46*0595*..	69-177	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	OA7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-125	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-125	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (G50)	205/55 R17 (G50)	
													215/50 R17 (G50)	215/55 R17 (G50)	
													225/50 R17 (G50)	225/55 R17 (G50)	
													235/50 R17 (G50)		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17		
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17		
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	215/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	215/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/50 R17 (G50)	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17 (G50)		
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	215/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	215/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17		
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/65 R17	235/60 R17	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/55 R17		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	215/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/45 R17	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	225/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (G50)		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (G50)		
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/45 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/45 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/45 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R17	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	215/50 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/55 R17
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/55 R17
AUDI	A7	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R17	235/55 R17
AUDI	A7	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R17	235/55 R17
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/65 R17	
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1083*..	100-200	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/65 R17	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/65 R17	
AUDI	Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/65 R17	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-185	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/65 R17	245/65 R17
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-185	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/65 R17	245/65 R17
													255/60 R17 (GS0)	
BMW	Serie2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GS0)	
BMW	Serie2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GS0)	
BMW	Serie2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GS0)	
BMW	Serie2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GS0)	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GS0)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GS0)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	103-170	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	203	e1*98/14*0139*..	125-170	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	4	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW 4-MATIC	203 K	e1*98/14*0158*..	125-160	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	4	225/45 R17	
MERCEDES	CLC-KLASSE	203CL	e1*98/14*0159*..	75-150	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	e1*2001/116*0501*..	110-190	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-215	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	
MERCEDES	GLA Offroad	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/55 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
MERCEDES	SLK	170	e1*95/54*0039*..	100-160	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	225/45 R17	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	OA7070/W	5x112	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	81-132	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	81-132	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	85-184	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	245/50 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ATECA	SFP	e9*2007/46*6394*..	85-140	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17
													215/60 R17	225/50 R17
													225/55 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	SF	e9*2007/46*0094*..	81-135	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	SF	e9*2007/46*0094*..	63-135	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	SF	e9*2007/46*0094*..	195-221	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/45 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
													205/55 R17	205/60 R17
<b>SKODA</b>	<b>KAROQ</b>	<b>NU</b>	<b>e8*2007/46*0272*..</b>	<b>85-140</b>	<b>OA7070/VK</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>42</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	<b>-</b>	<b>215/50 R17 (GSO)</b>	<b>215/55 R17 (GSO)</b>
													<b>215/60 R17 (GSO)</b>	<b>225/50 R17 (GSO)</b>
													<b>225/55 R17 (GSO)</b>	<b>245/50 R17 (GSO)</b>
SKODA	KODIAQ	N5	e8*2007/46*0249*..	85-140	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
													225/65 R17	235/60 R17
													245/55 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
													215/50 R17	215/55 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0369*..	85-184	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-147	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS V	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-92	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-92	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
													235/60 R17	245/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
													235/60 R17	245/55 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (G50)	205/55 R17 (G50)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (G50)	205/55 R17 (G50)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/50 R17
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/50 R17
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/55 R17 (GSO)	205/60 R17 (GSO)
													215/55 R17 (GSO)	215/60 R17 (GSO)
BMW	Serie2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/50 R17 (GSO)
													205/55 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
BMW	Serie2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/50 R17 (GSO)
													205/55 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
BMW	Serie2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/50 R17 (GSO)
													205/55 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
BMW	Serie2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/50 R17 (GSO)
													205/55 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	103-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	225/55 R17
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	
													205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-170	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R17	225/50 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204 K	e1*2001/116*0457*..	85-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R17	225/50 R17
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/50 R17	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	e1*2001/116*0501*..	110-190	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-215	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	GLA Offroad	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17	225/60 R17
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	235/60 R17
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	OA7070/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Touring Sport	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17	215/55 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/45 R17	225/50 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/60 R17	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17	215/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													245/55 R17	
													215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													245/55 R17	
													215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													245/55 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	OA7070/FP2Y	5x114,3	Ø 60,1	39	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/40 R17	195/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0314*..	66-97	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 225/65 R17 235/60 R17	225/60 R17 235/55 R17 245/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 225/60 R17 235/55 R17 245/55 R17	215/65 R17 225/65 R17 235/60 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 225/60 R17 235/55 R17 245/55 R17	215/65 R17 225/65 R17 235/60 R17
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/50 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
HONDA	ACCORD COUPè	CG2	e6*95/54*0049*..	147	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	92-134	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/45 R17 205/45 R17	205/40 R17 215/40 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)	215/60 R17 235/50 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)	215/60 R17 235/50 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)	215/60 R17 235/50 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)	215/60 R17 235/50 R17 (GSO)
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	225/55 R17 225/65 R17	225/60 R17
NISSAN	200SX	S14	e1*93/81*0012*..	147	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17 205/45 R17	215/45 R17 205/50 R17
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R17 205/55 R17	225/45 R17 215/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R17 205/55 R17	225/50 R17 215/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R17 205/55 R17	225/50 R17 215/55 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17 215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17 235/55 R17	225/55 R17 245/50 R17 (GSO)
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17 235/55 R17	225/55 R17 245/50 R17 (GSO)
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 215/60 R17	225/55 R17 225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 215/60 R17	225/55 R17 225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17 225/60 R17 245/50 R17 (GSO)	225/55 R17 235/55 R17 (GSO)
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17 235/65 R17 255/60 R17	235/60 R17 255/55 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/45 R17 215/55 R17	205/45 R17 (GSO) 215/60 R17
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17 225/55 R17	255/60 R17 215/60 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17 225/55 R17	215/60 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17 225/65 R17	235/55 R17 235/60 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17 235/65 R17	205/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-177	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
													205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17	215/55 R17
													215/60 R17	225/50 R17
													225/55 R17	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17	225/55 R17
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
CHRYSLER	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
CHRYSLER	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/60 R17	
													215/60 R17	225/55 R17
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													245/55 R17 (GS0)	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
													245/55 R17	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R17 (GS0)	215/45 R17 (GS0)
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 235/55 R17	235/50 R17
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17 (GSO) 235/60 R17 (GSO)	215/65 R17 235/55 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17 (GSO) 235/60 R17 (GSO)	215/65 R17 235/55 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17 (GSO) 235/60 R17 (GSO)	215/65 R17 235/55 R17 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE'	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 (GSO) 235/50 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE'	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17	245/65 R17
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17	245/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO) 225/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO) 225/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO) 225/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)	215/60 R17 235/50 R17 (GSO) 245/50 R17 (GSO)
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
HYUNDAI	XG	XG	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0109*05	123-145	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/50 R17
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17	215/50 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-104	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17 (G50)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24,6(81,4)	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17 (G50)	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17 (G50)	245/60 R17 (G50)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-199	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	235/50 R17 (G50)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17 (G50)	245/50 R17 (G50)
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17	235/60 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/55 R17	225/60 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R17	215/65 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/55 R17	225/60 R17
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/55 R17	235/60 R17
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													215/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-191	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 225/50 R17 215/60 R17 225/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 225/50 R17 225/55 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 225/60 R17 215/55 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 235/60 R17 245/55 R17 (GSO) 225/65 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 235/60 R17 245/55 R17 (GSO) 225/65 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 235/60 R17 245/55 R17 (GSO) 225/65 R17
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17
MAZDA	MPV	LW	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0118*02	100-104	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17
MAZDA	ASK	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 215/60 R17
MAZDA	GRANDIS	NADW	e1*2001/116*0269*..	100-121	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 225/50 R17
MAZDA	LANCER	CSO	e1*2001/116*0233*..	72-99	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R17 205/45 R17
MAZDA	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO) 215/50 R17 215/55 R17
MAZDA	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17 235/55 R17 235/60 R17 245/55 R17
MAZDA	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17 235/55 R17 235/60 R17 245/55 R17
MAZDA	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17 235/55 R17 235/60 R17 245/55 R17
MAZDA	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	103-130	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17 235/55 R17 235/60 R17 245/55 R17
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17 225/60 R17 235/55 R17 245/55 R17 (GSO)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	OA7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17 235/55 R17 245/55 R17
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	125	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/50 R17 225/45 R17 215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/65 R17 235/60 R17 255/55 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	225/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUZUKI	SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-85	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/65 R17	215/55 R17
													215/60 R17	225/55 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-85	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/65 R17	215/55 R17
													215/60 R17	225/55 R17
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	103	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	103	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	148	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	92-134	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	215/55 R17
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	245/50 R17	245/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC J-CROSS	JZ	e2*2001/116*0379*..	81-97	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC X-MOD	JZ	e2*2001/116*0379*..	81-97	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0192*..	85-135	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	88-130	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													205/60 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	215/55 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	225/50 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	225/50 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	225/50 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	225/50 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/50 R17 (G50)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	225/50 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	225/50 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	235/65 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	191	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-122	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	122	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	191	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*05	88-136	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1075*01	88-136	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
													225/45 R17	225/50 R17 (GS0)
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
													225/45 R17	225/50 R17 (GS0)
MAZDA	6 My2012	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17	225/55 R17
													245/50 R17	
MAZDA	6 My2012	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	OA7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
<b>HYUNDAI</b>	<b>ELANTRA</b>	<b>MD</b>	<b>e4*2007/46*0254*..</b>	<b>94-97</b>	<b>OA7070/FO4X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 67,1</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>215/40 R17</b>	<b>215/45 R17</b>
													<b>225/45 R17</b>	
<b>HYUNDAI</b>	<b>i30</b>	<b>GDH</b>	<b>e4*2007/46*0337*..</b>	<b>66-100</b>	<b>OA7070/FO4X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 67,1</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>205/45 R17</b>	<b>205/50 R17</b>
													<b>215/45 R17</b>	<b>225/45 R17</b>

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.						
HYUNDAI	I30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	I30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	I30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	I30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	I30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0192*..	85-135	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	88-130	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													205/60 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/50 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
													205/50 R17	205/55 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/50 R17	225/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/50 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/50 R17 (G50)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/60 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17 225/55 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 235/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 235/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 235/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	191	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-122	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	122	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	191	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*05	88-136	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1075*01	88-136	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	205/55 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
MAZDA	6 My2012	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	225/50 R17 (GS0)
MAZDA	6 My2012	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	235/50 R17	235/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	235/50 R17	235/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	OA7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	245/50 R17	245/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- (GSO) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**