



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADH235

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: VQ6560
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 16 H2
Offset della ruota : da ET 15 a ET 45 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. VQ6560 Rev.00
Portata massima: 655 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 01 febbraio 2017
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 12 ottobre 2017
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico; 37937/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. VQ6560 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: VQ6560
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 23 novembre 2017

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

VQ6560

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
VQ6560/AX	35	4x98	Ø 58,1 mm.	550	2000	-
VQ6560/CC	40	4x100(98)	R.S. 72	655	2100	Ø58,1-A-Ø72
		4x100	R.S. 72			Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
VQ6560/C3	45	4x100	R.S. 72	570	2100	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
VQ6560/BD2	40	4x108	Ø 63,4 mm.	655	2100	-
VQ6560/EG	15	4x108	Ø 65,1 mm.	655	2100	-
VQ6560/EEG	25	4x108	Ø 65,1 mm.	655	2100	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 37937/V-BS del 12/10/2017
2. SCHEDE INFORMATIVA N. VQ6560 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N° VQ6560 del 03/11/2017
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51373 del 03/11/2017
7. CERTIFICAZIONE ECE: E3 124R-013008*00 del 01/04/2014 e verbale N°30062/V-BS del 01/04/2014
8. CERTIFICAZIONE NADF092 del 31/03/2015
9. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-121	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
ABARTH	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	99-121	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-121	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
ABARTH	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	99-121	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
ALFA ROMEO	145	930	e3*96/27*0029*..	66-114	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R16
ALFA ROMEO	146	930	e3*96/27*0029*..	66-114	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R16
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 205/50 R16
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)
CITROEN	NEMO	225L	e3*2001/116*0273*..	50-55	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)
CITROEN	NEMO	225L	e3*2007/46*0013*..	50-55	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*92/53*0001*..	96-142	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 205/50 R16
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*93/81*0002*..	96-142	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 205/50 R16
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-142	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 205/50 R16
FIAT	FIORINO/QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)
FIAT	FIORINO/QUBO	225L	e3*2001/116*0271*..	51-70	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)
FIAT	FIORINO/QUBO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)
FIAT	FIORINO/QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (GSO) 205/50 R16 (GSO)
FIAT	PALIO WEEKEND	178	e3*96/27*0033*..	44-76	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
FIAT	PALIO WEEKEND	178	e3*98/14*0033*..	44-76	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	38-57	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/40 R16 (GSO) 195/45 R16 (GSO)
FIAT	PANDA 4X4	169	e3*2001/116*0151*..	44-51	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 (GSO)
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-70	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/40 R16 195/45 R16
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2001/116*0272*..	50-55	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2007/46*0012*..	50-55	VQ6560/AX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/50 R16	195/55 R16
CITROEN	NEMO	225L	e3*2001/116*0273*..	50-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/50 R16 (GSO)	195/55 R16
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/50 R16	195/55 R16
CITROEN	NEMO	225L	e3*2007/46*0013*..	50-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/50 R16 (GSO)	195/55 R16
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-113	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/45 R16	205/45 R16
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-113	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/45 R16	205/45 R16
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*92/53*0001*..	96-142	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/50 R16	205/45 R16
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*93/81*0002*..	96-142	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/50 R16	205/45 R16
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-142	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/50 R16	205/45 R16
FIAT	FIORINO/QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	FIORINO/QUBO	225L	e3*2001/116*0271*..	51-70	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/50 R16 (GSO)	195/55 R16
FIAT	FIORINO/QUBO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	FIORINO/QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/50 R16 (GSO)	195/55 R16
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/50 R16	
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/55 R16	205/50 R16 (GSO)
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-113	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/45 R16	
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-113	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/45 R16	
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0039*..	55-113	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/45 R16	
FIAT	PALIO WEEKEND	178	e3*96/27*0033*..	44-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/45 R16	
FIAT	PALIO WEEKEND	178	e3*98/14*0033*..	44-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/45 R16	
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/50 R16	195/55 R16
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2001/116*0272*..	50-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/50 R16 (GSO)	195/55 R16
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/50 R16	195/55 R16
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2007/46*0012*..	50-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/50 R16 (GSO)	195/55 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	205/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	195/45 R16 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	103	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16 (GSO)	195/50 R16 (GSO)
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16 (GSO)	195/50 R16 (GSO)
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16 (GSO)
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R16 195/55 R16	195/50 R16
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16	
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	54-84	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-96	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO) 205/45 R16 (GSO)	195/50 R16 (GSO)
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-96	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO) 205/45 R16 (GSO)	195/50 R16 (GSO)
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-96	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO) 205/45 R16 (GSO)	195/50 R16 (GSO)
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16	
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-118	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R16 (GSO)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	
SUBARU	JUSTY	M3G	e11*2001/116*0354*..	51-76	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	66	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/55 R16	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R16 (GSO)	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R16 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	66-82	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/55 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16 195/45 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16 195/45 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/50 R16 195/45 R16	185/55 R16 205/45 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/50 R16 195/45 R16	185/55 R16 205/45 R16 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16 (GSO)
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16 (GSO)
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 195/55 R16	195/50 R16 205/45 R16
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	54-55	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	103	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16 205/45 R16 (GSO)	195/45 R16
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R16 205/45 R16 (GSO)	195/45 R16
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)	
													195/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)	
													195/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/50 R16 (NC)		
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/50 R16 (NC)		
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16	
													205/45 R16		
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R16		
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16	185/60 R16	
													195/50 R16	195/55 R16	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16	
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16	
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16	
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-118	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)	
OPEL	AGILA	GMIA	e50*2001/116*0010*..	48-63	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16		
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*00283*..	48-69	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	66-82	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16		
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	195/50 R16	
													205/45 R16		
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	195/50 R16	
													205/45 R16		
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	195/50 R16	
													205/45 R16		
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	195/50 R16	
													205/45 R16		
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/45 R16	195/50 R16	
													205/45 R16		
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/45 R16	195/50 R16	
													205/45 R16		
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/45 R16	195/50 R16	
													205/45 R16		
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	195/45 R16	195/50 R16	
													205/45 R16		
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16		
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16		
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16		
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16		
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16		
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16		
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16		
TOYOTA	IQ	AJ1(a)	e6*2001/116*0119*..	50-66	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R16		



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	54-55	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-160	VQ6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-l-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	195/50 R16	195/55 R16
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-147	VQ6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-l-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-147	VQ6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-l-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	113	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-147	VQ6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-l-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	113	-	205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-147	VQ6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-l-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	113	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-147	VQ6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-l-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	113	-	205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-147	VQ6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-l-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	113	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	VQ6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-l-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI-N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-160	VQ6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-l-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	195/50 R16	195/55 R16
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/50 R16	205/50 R16
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-l-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	12	-	195/45 R16	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-160	VQ6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-l-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	195/50 R16	195/55 R16
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-147	VQ6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-l-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	205/45 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
													195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-147	VQ6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-147	VQ6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-147	VQ6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-147	VQ6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-147	VQ6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	VQ6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	195/55 R16	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI-N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-160	VQ6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	195/55 R16	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R16	205/50 R16	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	205/45 R16 (GSO)	
HONDA	JAZZ	GK	e6*2007/46*0162*..	75	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16		
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16		
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16		
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	205/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	205/45 R16	
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16	195/60 R16	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R16	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu faturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)		
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)		
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)		
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)		
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)	
													195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)		
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)	
													195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
													205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)		
OPEL	ASTRA	T92	e1*96/79*0074*..	40-110	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)		
OPEL	ASTRA	T92	e1*98/14*0074*..	40-110	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)		
OPEL	ASTRA Cabrio	T92	e1*96/79*0076*..	52-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)		
OPEL	ASTRA SW	T92	e1*96/79*0075*..	40-110	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)		
OPEL	ASTRA SW	T92	e1*98/14*0075*..	40-110	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)		
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16 (G50)		
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16 (G50)		
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16 (G50)		
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16 (G50)		
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16 (G50)		
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0092*..	48-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16 (G50)		
OPEL	ASTRA CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16 (G50)		
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16		
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16		
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	205/45 R16	
													205/50 R16		
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	55-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) (GSO)
OPEL	CORSA D	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) (GSO)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) (GSO)
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	e50*2007/46*0055*..	51-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	e1*2007/46*0505*..	51-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (GSO)	205/50 R16 (GSO)
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16 205/50 R16
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-69	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC) 195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC) 195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 195/50 R16	185/60 R16 195/55 R16
OPEL	CORSA-E	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 195/50 R16	185/60 R16 195/55 R16
OPEL	CORSA-E	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	51-85	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 195/50 R16	185/60 R16 195/55 R16
OPEL	KARL	D-A	e4*2007/46*0957*..	55	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/40 R16 (GSO)	195/45 R16 (GSO)
OPEL	KARL ROCKS	D-A	e4*2007/46*0957*..	54-55	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16 195/45 R16	195/40 R16	
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16 195/45 R16	195/40 R16	
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16 195/45 R16	195/40 R16	
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16 195/45 R16	195/40 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55-66	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16 205/45 R16	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	44-66	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16 195/45 R16	195/40 R16	
VOLKSWAGEN	UPI	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-66	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16 195/45 R16	195/40 R16	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16		
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16		
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16 (NC) (G50)	195/55 R16 (NC) (G50)	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-88	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
												-	195/65 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
												-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R16	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R16	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/45 R16 (NC)
												-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/45 R16 (NC)
												-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/45 R16 (NC)
												-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16 (NC)	195/45 R16 (NC)
												-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	59-102	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R16	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16	
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16	205/45 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	VQ6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
												-	205/50 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
												-	205/50 R16	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
												-	205/50 R16	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
												-	205/50 R16	
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
												-	195/60 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
												-	205/50 R16	205/55 R16
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
												-	205/50 R16	205/55 R16
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
												-	205/50 R16	205/55 R16
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
												-	205/50 R16	205/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
												-	195/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/55 R16 (NC) 195/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/45 R16 (GSO)		
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-66	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-88	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16 195/65 R16	195/60 R16	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16		
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16	205/45 R16	
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R16	205/45 R16	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	VQ6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)		
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/55 R16 195/50 R16 205/45 R16	185/60 R16 195/55 R16 205/50 R16	
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/55 R16 195/50 R16 205/45 R16	185/60 R16 195/55 R16 205/50 R16	
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/55 R16 225/50 R16 (GSO)	215/50 R16 (GSO)	
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R16 195/65 R16 205/60 R16	195/60 R16 205/55 R16	
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-74	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-74	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16	
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16	
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16	
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	52-103	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/50 R16 (GSO) 205/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R16 (GSO)		
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16	205/45 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	MONDEO	BAP	e1*95/54*0046*..	66-125	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R16	205/50 R16	
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-125	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R16	205/50 R16	
FORD	MONDEO	BFP	e1*95/54*0045*..	66-125	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R16	205/50 R16	
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-125	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R16	205/50 R16	
FORD	MONDEO	BNP	e1*95/54*0047*..	66-125	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R16	205/50 R16	
FORD	MONDEO	BNW	e1*98/14*0126*..	66-125	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R16	205/50 R16	
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/50 R16 205/45 R16	195/55 R16	
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/50 R16 205/45 R16	195/55 R16	
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	VQ6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/40 R16 205/45 R16 (GSO)	195/45 R16	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0275*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0276*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0277*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0278*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0321*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0338*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C 205/60 R16C (GSO)	205/60 R16 (GSO) 215/55 R16 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C 205/60 R16C (GSO)	205/60 R16 (GSO) 215/55 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0283*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0284*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0285*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0286*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0316*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0339*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0344*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0256*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0257*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0258*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0259*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0261*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0289*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0317*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0318*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0256*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0257*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0258*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0259*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0261*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0289*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0317*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0318*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0329*..	44-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	195/55 R16 205/55 R16 (GSO) 215/55 R16 (GSO)	195/60 R16 215/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	195/55 R16 205/55 R16 (GSO) 215/55 R16 (GSO)	195/60 R16 215/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3 AIRCROSS	Z	e4*2007/46*1241*..	60-88	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	195/60 R16 (GSO)	205/60 R16 (GSO)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	205/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C4 CACTUS	O	e2*2007/46*0440*..	55-81	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) (GSO)	
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16 (GSO) 225/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16 (GSO) 225/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C5	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	--	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	--	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	--	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	--	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	--	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*XFV*	e2*98/14*0218*..	66-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	--	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	--	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	--	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	215/55 R16	225/50 R16	
OPEL	CROSSLAND X	P7 Monocac B	e4*2007/46*1194*..	60-96	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	--	195/50 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	2008	C	e2*2007/46*0070*..	50-96	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	207	W	e2*2001/116*0340*..	50-128	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	--	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-128	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16
PEUGEOT	208 GTI	C	e2*2007/46*0070*..	147	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16	205/50 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	406	8*RFN*	e2*98/14*0223*..	55-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFR	e2*93/81*0088*..	55-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFR	e2*98/14*0088*..	55-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFV	e2*93/81*0025*..	55-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFV	e2*98/14*0025*..	55-152	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0279*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0280*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0281*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0282*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0322*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0337*..	48-80	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C (GSO)	205/60 R16 (GSO)
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	VQ6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C (GSO)	205/60 R16 (GSO)
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C (NC)	205/60 R16 (NC)
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C (NC)	205/60 R16 (NC)
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0283*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0284*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0285*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0286*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0316*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0339*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0344*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0256*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0257*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0258*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0259*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0261*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0289*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0317*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0318*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0256*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0257*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0258*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0259*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0261*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0289*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0317*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0318*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0329*..	44-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	195/55 R16	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	195/55 R16	
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	195/55 R16	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16 (GSO)		
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)	
CITROEN	C5	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*XFV*	e2*98/14*0218*..	66-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16		
CITROEN	DS5	K	e2*2007/46*0092*..	120	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	1007	K****	e2*2001/116*0300*..	50-80	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206 RC	2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*HFX	e2*98/14*0212*..	44-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*RHY	e2*98/14*0174*..	44-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16	
PEUGEOT	206 Cabrio	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	80-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16		
PEUGEOT	206 Cabrio	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	80-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16		
PEUGEOT	206 Cabrio	2*RFR	e2*98/14*0172*..	80-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16		
PEUGEOT	206 Cabrio	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	80-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16		
PEUGEOT	206 Cabrio	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	80-100	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16		
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16		
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16		
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-128	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/50 R16	
PEUGEOT	207	W*****	e2*2007/46*0072*..	50-128	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/50 R16	
PEUGEOT	207 Cabrio	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-128	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/50 R16	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-115	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-115	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16	195/55 R16	
PEUGEOT	307	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16		
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	4*****	e2*2007/46*0101*..	66-120	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	VQ6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.*
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scoltatura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.