



Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK043

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici


DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: DD8080
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi7Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 18 H2
Offset della ruota : da ET 30 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. DD8080 Rev.00
Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 12 dicembre 2017
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 26 gennaio 2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 38841/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. DD8080 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: DD8080
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 22 marzo 2018
15. Firma



IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Ing. Sergio Dondolini)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.




DD8080

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
DD8080/VWX	30	5x112	Ø 57,1 mm.	750	2280	—
DD8080/WSX	30	5x112	Ø 66,45 mm.	750	2280	—
DD8080/WS2X	39	5x112	Ø 66,45 mm.	750	2280	—
DD8080/VW2X	41	5x112	Ø 57,1 mm.	750	2280	—
DD8080/WS3X	42	5x112	Ø 66,45 mm.	750	2280	—
DD8080/VW3X	44	5x112	Ø 57,1 mm.	750	2280	—
DD8080/VW4X	50	5x112	Ø 57,1 mm.	750	2280	—

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 38841/V-BS del 26/01/2018
2. SCHEDE INFORMATIVE N. DD8080 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. DD8080 del 26/02/2018
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51704 del 22/02/2018
7. CERTIFICAZIONE NADE047 del 20/10/2014 e NADE073 del 11/12/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.**
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma, 21/05/2019

Alla **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo
25013 Carpenedolo (BS)

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia

OGGETTO: MAK S.p.A. Sistema ruota tipo **DD8080** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADK043 del 21/05/2019

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Firmato digitalmente da:

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)	
													245/40 R18 (GSO)		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)	
													245/40 R18 (GSO)		
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)	
													245/40 R18 (GSO)		
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GSO)		
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GSO)		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)		
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)		
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)		
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	
													225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
													235/45 R18 (GSO)		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18	
													235/45 R18	235/50 R18	
													245/45 R18	255/45 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18	
													235/45 R18	235/50 R18	
													245/45 R18	255/45 R18	
AUDI	RS Q3	8U	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0590*01	228	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/50 R18	235/45 R18	
													235/50 R18	245/45 R18	
													255/45 R18		
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
SEAT	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-221	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)	
													225/50 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)	
													245/45 R18 (GSO)		
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)		
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	225/60 R18	
													235/50 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)	
													245/50 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
													225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-135	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	225/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)	255/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18 (GSO)	225/60 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	DD8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18 (GSO)	225/60 R18 (GSO)	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)		
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	100-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
AUDI	A5 my2016	B8	e13*2007/46*1084*..	100-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													235/50 R18 (GSO)	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													235/50 R18 (GSO)	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18
													255/45 R18	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-320	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18
													245/50 R18	255/50 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-320	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18
													245/50 R18	255/50 R18
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18 (GSO)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18 (GSO)	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	260	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18		
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	260	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18		
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	245-260	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	235/45 R18	
AUDI	S5 my2016	B8	e13*2007/46*1084*..	260	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-210	DD8080/WSX	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/60 R18	255/60 R18	
													265/55 R18	265/60 R18	
													285/50 R18	285/55 R18	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/40 R18	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	255/45 R18	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	255/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/50 R18	255/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/50 R18	255/45 R18	
AUDI	A6 Limousine HYBRID	4G2	e13*2007/46*1175*..	155	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18		
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	150-230	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	235/50 R18	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	150-230	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	255/45 R18	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	150-230	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	235/50 R18	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	150-230	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	255/45 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18		
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	245/55 R18	
													245/60 R18	255/50 R18 (GSO)	
													255/55 R18 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/60 R18	245/55 R18	
													245/60 R18	255/50 R18 (GSO)	
													255/55 R18 (GSO)		
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18		
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18		
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	260	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/45 R18	245/40 R18	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	260	DD8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/45 R18	245/40 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													245/35 R18 (GSO)		
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													245/35 R18 (GSO)		
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													245/35 R18 (GSO)		
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4	8H	e1*2001/116*0177*..	253	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18		
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18	
													255/45 R18		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18	
													255/45 R18		
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	235/50 R18 (GSO)	
													245/45 R18 (GSO)	255/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	235/50 R18 (GSO)	
													245/45 R18 (GSO)	255/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
													225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18	
													235/45 R18	235/50 R18	
													245/45 R18	255/45 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18	
													235/45 R18	235/50 R18	
													245/45 R18	255/45 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/55 R18	225/60 R18	
													235/50 R18	235/55 R18	
													245/50 R18 (GSO)	245/55 R18 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)	
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/40 R18		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-221	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													225/50 R18	235/45 R18	
													245/40 R18	245/45 R18	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)		
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)		
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18		
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	235/50 R18	
													235/55 R18		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18 (GSO)	
													255/45 R18 (GSO)		
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	225/60 R18	
													235/50 R18		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-135	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18 (GSO)	
													235/45 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18 (GSO)	
													235/45 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/45 R18	
													245/45 R18		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*00506*..	75-130	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18	225/45 R18 235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 245/40 R18	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 245/35 R18	235/40 R18 245/40 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18 235/50 R18	225/60 R18 235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18 235/50 R18	225/60 R18 235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18 235/50 R18	225/60 R18 235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	DD8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
AUDI	A4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	90-200	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
AUDI	A4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-200	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	255/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/50 R18	255/45 R18	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	235/50 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
AUDI	S4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	260	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	225/45 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/55 R18	245/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	DD8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	255/55 R18	245/60 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	235/35 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	253	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	253	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R18 (GSO)	245/45 R18	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R18	225/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	225/50 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J		132-228	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	235/40 R18	245/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-221	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													225/50 R18	235/45 R18	
													235/50 R18 (GSO)	245/40 R18	
													245/45 R18	255/45 R18 (GSO)	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)	
													215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO)		
													215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18	
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18	
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/35 R18	
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-135	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18 (GSO)		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
													245/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	215/45 R18	
													225/40 R18	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													235/40 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
													245/40 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	255/45 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	255/45 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*35	66-130	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0506*..	66-130	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GS0)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	DD8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GS0)		
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
AUDI	RS3	8P	e1*2007/46*0615*..	250	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18		
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0241*..	184-195	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	225/60 R18	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18		
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	245/40 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	245/40 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	245/40 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	135-228	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	245/40 R18	
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-150	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GS0)		
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-150	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GS0)		
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-150	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GS0)		
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-150	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GS0)		
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-150	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GS0)		
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-150	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GS0)		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18		
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18		
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18		
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-206	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													225/50 R18	235/45 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0011*..	77-125	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/45 R18	
													235/40 R18	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18	
													225/40 R18		
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*13	55-125	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18	
													225/40 R18	235/35 R18 (GSO)	
													235/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-150	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-150	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	DD8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	225/40 R18	
													225/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**