



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

## CERTIFICATO riguardante:

L'estensione dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

### OMOLOGAZIONE N. NADK064 EST004

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione**

**Direzione generale per la motorizzazione**

**DIVISIONE 3**

- |                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Costruttore del sistema ruota:                                                      | <b>MAK S.p.A.</b>                                                                  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:                                                     | <b>EC8520</b>                                                                      |
| Marca:                                                                                 | <b>MAK</b>                                                                         |
| Categoria della ruota:                                                                 | <b>Speciale</b>                                                                    |
| Materiali impiegati:                                                                   | <b>Lega G-ALSi10Cu</b>                                                             |
| Metodo di produzione:                                                                  | <b>Fusione in Gravità</b>                                                          |
| Designazione del profilo del cerchio:                                                  | <b>8,5J x 20 EH2+</b>                                                              |
| Offset della ruota:                                                                    | <b>da ET 25 a ET 45 (vedi tabella allegata)</b>                                    |
| Fissaggio della ruota:                                                                 | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. EC8520 Rev.07</b>     |
| Portata massima:                                                                       | <b>800 kg</b>                                                                      |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:                                              | <b>Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS) Italy</b>                             |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                | <b>NON RICORRE</b>                                                                 |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                            | <b>18/02/2025</b>                                                                  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA</b>                                          |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                             | <b>26/02/2025</b>                                                                  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                           | <b>57852/V-BS</b>                                                                  |
| 9. Osservazioni:                                                                       | <b>NON RICORRE</b>                                                                 |
| 10. L'omologazione è:                                                                  | <b><del>rilasciata</del> / <del>rifiutata</del> / ESTESA / <del>revocata</del></b> |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:                                               | <b>Aggiunta nuovi codici versione</b>                                              |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>                                                                      |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:                                                 | <b>vedi scheda informativa n. EC8520 Rev.07</b>                                    |
| 12.2. Tipo funzionale:                                                                 | <b>EC8520</b>                                                                      |
| 12.3. Famiglia 1:                                                                      | <b>(vedere tabella allegata)</b>                                                   |
| 12.4. Famiglia 2:                                                                      | <b>NON RICORRE</b>                                                                 |
| 12.5. Famiglia 3:                                                                      | <b>NON RICORRE</b>                                                                 |
| 13. Luogo:                                                                             | <b>ROMA</b>                                                                        |
| 14. Data:                                                                              | <b>(vedi firma digitale)</b>                                                       |
| 15. Firma (digitale)                                                                   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE</b><br><i>ing. Paolo Sappino</i>                   |



Paolo Sappino  
MiMS  
26.03.2025 12:39:47  
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

**ADATTAMENTI COPERTI**

| EC8520 REV.07         |           |                         |                |                     |                          |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| IDENTIFICAZIONE RUOTA | ET (mm)   | N. fori x PCD (n° x mm) | ØC.B. (mm)     | CARICO MASSIMO (Kg) | MASSIMO ROTOLAMENTO (mm) |
| EC8520/GD3X           | 45        | 5x108                   | Ø 63,4         | 800                 | 2300                     |
| EC8520/LG1X           | 31        | 5x110                   | Ø 65,1         | 800                 | 2300                     |
| EC8520/WSX            | 25        | 5x112                   | Ø 66,45        | 800                 | 2300                     |
| EC8520/WS1X           | 30        | 5x112                   | Ø 66,6         | 800                 | 2300                     |
| EC8520/WS3X           | 45        | 5x112                   | Ø 66,6         | 800                 | 2300                     |
| EC8520/VK2            | 45        | 5x112                   | R.S. 76        | 800                 | 2300                     |
| EC8520/F2             | 30        | 5x114,3                 | R.S. 76        | 800                 | 2300                     |
| EC8520/FF             | 40        | 5x114,3                 | R.S. 76        | 800                 | 2300                     |
| EC8520/I2BX           | 33        | 5x120                   | Ø 72,6         | 800                 | 2300                     |
| EC8520/WS1Y           | 27        | 5x112                   | Ø 66,6         | 800                 | 2300                     |
| EC8520/WS1            | 27        | 5x112                   | Ø 66,6         | 800                 | 2300                     |
| EC8520/WS2            | 30        | 5x112                   | Ø 66,6         | 800                 | 2300                     |
| EC8520/LGX            | 29        | 5x110                   | Ø 65,1         | 800                 | 2300                     |
| <b>EC8520/GG3</b>     | <b>45</b> | <b>5x108</b>            | <b>R.S. 72</b> | <b>800</b>          | <b>2300</b>              |
| <b>EC8520/VW1X</b>    | <b>38</b> | <b>5x112</b>            | <b>Ø 57,1</b>  | <b>800</b>          | <b>2300</b>              |

**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 57852/V-BS del 26/02/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EC8520 Rev.07
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADK064 EST003 del 07/07/2023 e Verbale N°52986/V-BS del 30/05/2023
4. CERTIFICAZIONE KBA 51735\*05 del 25/02/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range KW  | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                           | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                           |           | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                    |           |              |       |              |           |        |                                     |                |          |                  |                  |
| FORD          | EDGE                      | SBF     | e1*2007/46*1524*..                                        | 110-175   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | 4        | 255/45 R20       |                  |
| FORD          | FOCUS                     | DEH     | e13*2007/46*1911*..                                       | 63-134    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 235/30 R20 (GSO) |                  |
| FORD          | FOCUS Active              | DEH     | e13*2007/46*1911*..                                       | 63-134    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 235/35 R20       |                  |
| FORD          | FOCUS RS                  | DYB     | e13*2007/46*1138*..                                       | 257       | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 235/30 R20       |                  |
| FORD          | FOCUS RS                  | DYB-RS  | e13*2007/46*1616*..                                       | 257       | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 235/30 R20       |                  |
| FORD          | GALAXY                    | WA6     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/40 R20       |                  |
| FORD          | GALAXY                    | WAH6    | e13*2007/46*2374*..                                       | 88-177    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/40 R20       |                  |
| FORD          | KUGA                      | DM2     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31       | 100-147   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 245/35 R20       | 245/40 R20       |
| FORD          | KUGA my2013               | DM2     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31 | 85-178    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 245/35 R20       | 245/40 R20       |
| FORD          | KUGA                      | DFK     | e13*2007/46*2188*..                                       | 88-140    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 245/45 R20       |                  |
| FORD          | KUGA                      | DFHK    | e13*2018/858*00042*..                                     | 88-140    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 245/45 R20       |                  |
| FORD          | MONDEO                    | BA7     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26 | 85-177    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 235/35 R20       |                  |
| FORD          | MONDEO                    | BA7-HEV | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 235/35 R20       |                  |
| FORD          | MONDEO                    | BA7H    | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 235/35 R20       |                  |
| FORD          | MUSTANG MACH-E            | LSK     | e13*2007/46*2387*..                                       | 92-154    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | 4        | 235/45 R20       |                  |
| FORD          | MUSTANG MACH-E            | LSBK    | e1*2018/858*00365*..                                      | 92-154    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | 4        | 235/45 R20       |                  |
| FORD          | MUSTANG MACH-E GT         | LSK     | e13*2007/46*2387*..                                       | 176-200   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | 4        | 245/45 R20       |                  |
| FORD          | MUSTANG MACH-E GT         | LSBK    | e1*2018/858*00365*..                                      | 176-200   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | 4        | 245/45 R20       |                  |
| FORD          | PUMA                      | J2K     | e9*2007/46*3165*..                                        | 70-147    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | 2        | 225/35 R20 (GSO) | 235/35 R20 (GSO) |
| FORD          | S-MAX                     | WA6     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/40 R20       |                  |
| FORD          | S-MAX                     | WAH6    | e13*2007/46*2374*..                                       | 88-177    | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/40 R20       |                  |
| JAGUAR        | E-PACE                    | DF      | e11*2007/46*4161*..                                       | 110-221   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 235/50 R20       | 245/45 R20       |
| JAGUAR        | E-PACE                    | DF      | e5*2007/46*1050*..                                        | 110-221   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 235/50 R20       | 245/45 R20       |
| JAGUAR        | F-PACE                    | DC      | e11*2007/46*3324*..                                       | 120-294   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 255/50 R20       |                  |
| JAGUAR        | F-PACE                    | DC      | e5*2007/46*1047*..                                        | 120-294   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 255/50 R20       |                  |
| JAGUAR        | I-PACE                    | DH      | e11*2007/46*4311*..                                       | 172 (294) | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/50 R20       |                  |
| JAGUAR        | I-PACE                    | DH      | e5*2007/46*1052*..                                        | 172 (294) | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/50 R20       |                  |
| JAGUAR        | XF                        | JB      | e11*2007/46*2981*..                                       | 120-280   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 255/35 R20       |                  |
| JAGUAR        | XF                        | JB      | e5*2007/46*1048*..                                        | 120-280   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 255/35 R20       |                  |
| JAGUAR        | XF                        | CC9     | e11*2001/116*0323*..                                      | 120-283   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 255/35 R20       |                  |
| JAGUAR        | XJ                        | N*3     | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04       | 152-291   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                | N250519-C      | –        | 255/35 R20       |                  |
| LAND ROVER    | DISCOVERY SPORT           | LC      | e11*2007/46*1659*..                                       | 110-227   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |                  |
| LAND ROVER    | DISCOVERY SPORT           | LC      | e5*2007/46*1058*..                                        | 110-227   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |                  |
| LAND ROVER    | FREELANDER                | LF      | e11*2001/116*0300*..                                      | 110-177   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20 (GSO) | 255/45 R20 (GSO) |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER EVOQUE        | LV      | e11*2007/46*0223*..                                       | 110-213   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |                  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER EVOQUE        | LV-A    | e3*2007/46*0221*..                                        | 110-213   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |                  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER EVOQUE        | LZ      | e5*2007/46*0076*..                                        | 110-227   | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4       | 45        | –      | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | –              | –        | 235/50 R20       |                  |

| Costruttore     | Denominazione Commerciale | Tipo        | Omologazione Europea                                      | Range KW      | Codice Ruota       | PCD          | CENTRA G-GIO  | ET        | Anello      | Vite/Dado                           | Codice KIT MAK    | TRAZIONE | Pneumatico        |            |
|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| Manu facturer   | Car Model                 | Type        | EU Homologation                                           |               | Code Wheel         |              | Center Hole   | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code      |          | Tyre 3.1.2.12.    |            |
| 3.1.3.          | 3.1.3.                    | 3.1.3.      | 3.1.3.                                                    |               |                    |              |               |           |             |                                     |                   |          |                   |            |
| LAND ROVER      | RANGE ROVER VELAR         | LY          | e11*2007/46*3954*..                                       | 132-280       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | —                 | —        | 255/50 R20        |            |
| LAND ROVER      | RANGE ROVER VELAR         | LY          | e5*2007/46*1057*..                                        | 132-280       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | —                 | —        | 255/50 R20        |            |
| POLESTAR        | 2                         | V           | e9*2007/46*6834*..                                        | 80-192        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 245/40 R20        |            |
| POLESTAR        | 2                         | V           | e9*2018/858*11085*..                                      | 80-192        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 245/40 R20        |            |
| <b>POLESTAR</b> | <b>4</b>                  | <b>V</b>    | <b>e9*2018/858*11568*..</b>                               | <b>75-150</b> | <b>EC8520/GD3X</b> | <b>5x108</b> | <b>Ø 63,4</b> | <b>45</b> | —           | <b>B M14x1.5x28 K19</b>             | <b>B450L28519</b> | —        | <b>255/50 R20</b> |            |
| SMART           | #1                        | HX11        | e1*2018/858*00227*..                                      | 75-116        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K17                    | B450L28517        | —        | 235/40 R20 (GS0)  |            |
| <b>SMART</b>    | <b>#3</b>                 | <b>HC11</b> | <b>e1*2018/858*00349*..</b>                               | <b>75-116</b> | <b>EC8520/GD3X</b> | <b>5x108</b> | <b>Ø 63,4</b> | <b>45</b> | —           | <b>B M14x1.5x28 K17</b>             | <b>B450L28517</b> | —        | <b>245/40 R20</b> |            |
| VOLVO           | C40 Anteriore             | X           | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 235/45 R20        |            |
| VOLVO           | C40 Posteriore            | X           | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 255/40 R20        |            |
| VOLVO           | EC40 Anteriore            | X           | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 235/45 R20        |            |
| VOLVO           | EC40 Posteriore           | X           | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 255/40 R20        |            |
| <b>VOLVO</b>    | <b>EX30</b>               | <b>2</b>    | <b>e9*2018/858*11478*..</b>                               | <b>75-116</b> | <b>EC8520/GD3X</b> | <b>5x108</b> | <b>Ø 63,4</b> | <b>45</b> | —           | <b>B M14x1.5x28 K19</b>             | <b>B450L28519</b> | —        | <b>245/40 R20</b> |            |
| VOLVO           | EX40 Anteriore            | X           | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 235/45 R20        |            |
| VOLVO           | EX40 Recharge             | X           | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 255/40 R20        |            |
| VOLVO           | S60 Cross Country         | F           | e9*2007/46*0023*..                                        | 110-187       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 235/35 R20        | 245/35 R20 |
| VOLVO           | V60 Cross Country         | F           | e9*2007/46*0023*..                                        | 110-187       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 235/35 R20        | 245/35 R20 |
| VOLVO           | S60                       | Z           | e4*2007/46*1315*..                                        | 110-240       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 245/35 R20        |            |
| VOLVO           | V60                       | Z           | e4*2007/46*1315*..                                        | 110-240       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 245/35 R20        |            |
| VOLVO           | V60 Cross Country         | Z           | e4*2007/46*1315*..                                        | 110-186       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 235/40 R20 (GS0)  |            |
| VOLVO           | S90                       | P           | e4*2007/46*1067*..                                        | 110-240       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 255/35 R20        |            |
| VOLVO           | V90                       | P           | e4*2007/46*1067*..                                        | 110-240       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 255/35 R20        |            |
| VOLVO           | V90 Cross Country         | P           | e4*2007/46*1067*..                                        | 120-240       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 245/45 R20        |            |
| VOLVO           | XC40                      | X           | e9*2007/46*3146*..                                        | 95-184        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 245/45 R20        |            |
| VOLVO           | XC40 Recharge Anteriore   | X           | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 235/45 R20        |            |
| VOLVO           | XC40 Recharge Posteriore  | X           | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183        | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 255/40 R20        |            |
| VOLVO           | XC60                      | U           | e4*2007/46*1220*..                                        | 110-240       | EC8520/GD3X        | 5x108        | Ø 63,4        | 45        | —           | B M14x1.5x28 K19                    | B450L28519        | —        | 255/45 R20        |            |
| DR              | SPORTEQUIPE S7            | T7          | e49*KS18/858*00003*..                                     | 113-118       | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8                | —        | 255/45 R20        |            |
| FORD            | EDGE                      | SBF         | e1*2007/46*1524*..                                        | 110-175       | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13               | 4        | 255/45 R20        |            |
| FORD            | FOCUS                     | DEH         | e13*2007/46*1911*..                                       | 63-134        | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5                | —        | 235/30 R20 (GS0)  |            |
| FORD            | FOCUS Active              | DEH         | e13*2007/46*1911*..                                       | 63-134        | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5                | —        | 235/35 R20        |            |
| FORD            | FOCUS RS                  | DYB         | e13*2007/46*1138*..                                       | 257           | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5                | —        | 235/30 R20        |            |
| FORD            | FOCUS RS                  | DYB-RS      | e13*2007/46*1616*..                                       | 257           | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5                | —        | 235/30 R20        |            |
| FORD            | GALAXY                    | WA6         | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177        | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13               | —        | 245/40 R20        |            |
| FORD            | GALAXY                    | WAH6        | e13*2007/46*2374*..                                       | 88-177        | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13               | —        | 245/40 R20        |            |
| FORD            | KUGA                      | DM2         | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31       | 100-147       | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5                | —        | 245/35 R20        | 245/40 R20 |
| FORD            | KUGA my2013               | DM2         | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31 | 85-178        | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5                | —        | 245/35 R20        | 245/40 R20 |
| FORD            | KUGA                      | DFK         | e13*2007/46*2188*..                                       | 88-140        | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5                | —        | 245/45 R20        |            |
| FORD            | KUGA                      | DFHK        | e13*2018/858*00042*..                                     | 88-140        | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5                | —        | 245/45 R20        |            |
| FORD            | MONDEO                    | BA7         | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26 | 85-177        | EC8520/GG3         | 5x108        | R.S. Ø72      | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5                | —        | 235/35 R20        |            |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range KW  | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado                               | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                           |           | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                                | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                    |           |              |       |              |           |             |                                         |                |          |                  |                  |
| FORD          | MONDEO                    | BA7-HEV | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | –        | 235/35 R20       |                  |
| FORD          | MONDEO                    | BA7H    | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | –        | 235/35 R20       |                  |
| FORD          | MUSTANG MACH-E            | LSK     | e13*2007/46*2387*..                                       | 92-154    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | 4        | 235/45 R20       |                  |
| FORD          | MUSTANG MACH-E            | LSBK    | e1*2018/858*00365*..                                      | 92-154    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | 4        | 235/45 R20       |                  |
| FORD          | MUSTANG MACH-E GT         | LSK     | e13*2007/46*2387*..                                       | 176-200   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | 4        | 245/45 R20       |                  |
| FORD          | MUSTANG MACH-E GT         | LSBK    | e1*2018/858*00365*..                                      | 176-200   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | 4        | 245/45 R20       |                  |
| FORD          | PUMA                      | J2K     | e9*2007/46*3165*..                                        | 70-147    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | 2        | 225/35 R20 (G50) | 235/35 R20 (G50) |
| FORD          | S-MAX                     | WA6     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 245/40 R20       |                  |
| FORD          | S-MAX                     | WAH6    | e13*2007/46*2374*..                                       | 88-177    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 245/40 R20       |                  |
| JAGUAR        | E-PACE                    | DF      | e11*2007/46*4161*..                                       | 110-221   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 235/50 R20       | 245/45 R20       |
| JAGUAR        | E-PACE                    | DF      | e5*2007/46*1050*..                                        | 110-221   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 235/50 R20       | 245/45 R20       |
| JAGUAR        | F-PACE                    | DC      | e11*2007/46*3324*..                                       | 120-294   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 255/50 R20       |                  |
| JAGUAR        | F-PACE                    | DC      | e5*2007/46*1047*..                                        | 120-294   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 255/50 R20       |                  |
| JAGUAR        | I-PACE                    | DH      | e11*2007/46*4311*..                                       | 172 (294) | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 245/50 R20       |                  |
| JAGUAR        | I-PACE                    | DH      | e5*2007/46*1052*..                                        | 172 (294) | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 245/50 R20       |                  |
| JAGUAR        | XF                        | JB      | e11*2007/46*2981*..                                       | 120-280   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | –        | 255/35 R20       |                  |
| JAGUAR        | XF                        | JB      | e5*2007/46*1048*..                                        | 120-280   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | –        | 255/35 R20       |                  |
| JAGUAR        | XF                        | CC9     | e11*2001/116*0323*..                                      | 120-283   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | –        | 255/35 R20       |                  |
| JAGUAR        | XJ                        | N*3     | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04       | 152-291   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                    | D5             | –        | 255/35 R20       |                  |
| LAND ROVER    | DISCOVERY SPORT           | LC      | e11*2007/46*1659*..                                       | 110-227   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 245/45 R20       |                  |
| LAND ROVER    | DISCOVERY SPORT           | LC      | e5*2007/46*1058*..                                        | 110-227   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 245/45 R20       |                  |
| LAND ROVER    | FREELANDER                | LF      | e11*2001/116*0300*..                                      | 110-177   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 245/45 R20 (G50) | 255/45 R20 (G50) |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER EVOQUE        | LV      | e11*2007/46*0223*..                                       | 110-213   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 245/45 R20       |                  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER EVOQUE        | LV-A    | e3*2007/46*0221*..                                        | 110-213   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 245/45 R20       |                  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER EVOQUE        | LZ      | e5*2007/46*0076*..                                        | 110-227   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 235/50 R20       |                  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER VELAR         | LY      | e11*2007/46*3954*..                                       | 132-280   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 255/50 R20       |                  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER VELAR         | LY      | e5*2007/46*1057*..                                        | 132-280   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)     | D13            | –        | 255/50 R20       |                  |
| POLESTAR      | 2                         | V       | e9*2007/46*6834*..                                        | 80-192    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°) | D13            | –        | 245/40 R20       |                  |
| POLESTAR      | 2                         | V       | e9*2018/858*11085*..                                      | 80-192    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°) | D13            | –        | 245/40 R20       |                  |
| POLESTAR      | 4                         | V       | e9*2018/858*11568*..                                      | 75-150    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°) | D13            | –        | 255/50 R20       |                  |
| SMART         | #1                        | HX11    | e1*2018/858*00227*..                                      | 75-116    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x28 K19                        | D10            | –        | 235/40 R20 (G50) |                  |
| SMART         | #3                        | HC11    | e1*2018/858*00349*..                                      | 75-116    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x28 K19                        | D10            | –        | 245/40 R20       |                  |
| VOLVO         | C40 Anteriore             | X       | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x36 K19                        | D14            | –        | 235/45 R20       |                  |
| VOLVO         | C40 Posteriore            | X       | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x36 K19                        | D14            | –        | 255/40 R20       |                  |
| VOLVO         | EC40 Anteriore            | X       | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x36 K19                        | D14            | –        | 235/45 R20       |                  |
| VOLVO         | EC40 Posteriore           | X       | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x36 K19                        | D14            | –        | 255/40 R20       |                  |
| VOLVO         | EX30                      | 2       | e9*2018/858*11478*..                                      | 75-116    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x36 K19                        | D14            | –        | 245/40 R20       |                  |
| VOLVO         | EX40 Anteriore            | X       | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x36 K19                        | D14            | –        | 235/45 R20       |                  |
| VOLVO         | EX40 Recharge             | X       | e9*2007/46*3146*..                                        | 80-183    | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x36 K19                        | D14            | –        | 255/40 R20       |                  |
| VOLVO         | S60 Cross Country         | F       | e9*2007/46*0023*..                                        | 110-187   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°) | D13            | –        | 235/35 R20       | 245/35 R20       |
| VOLVO         | V60 Cross Country         | F       | e9*2007/46*0023*..                                        | 110-187   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°) | D13            | –        | 235/35 R20       | 245/35 R20       |
| VOLVO         | S60                       | Z       | e4*2007/46*1315*..                                        | 110-240   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x28 K19                        | D10            | –        | 245/35 R20       |                  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado                                | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-------------|------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                                 | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                   |          |              |       |              |           |             |                                          |                |          |                  |                  |
| VOLVO         | V60                       | Z      | e4*2007/46*1315*..                                       | 110-240  | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x28 K19                         | D10            | –        | 245/35 R20       |                  |
| VOLVO         | V60 Cross Country         | Z      | e4*2007/46*1315*..                                       | 110-186  | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x28 K19                         | D10            | –        | 235/40 R20 (GSO) |                  |
| VOLVO         | S90                       | P      | e4*2007/46*1067*..                                       | 110-240  | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x28 K19                         | D10            | –        | 255/35 R20       |                  |
| VOLVO         | V90                       | P      | e4*2007/46*1067*..                                       | 110-240  | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x28 K19                         | D10            | –        | 255/35 R20       |                  |
| VOLVO         | V90 Cross Country         | P      | e4*2007/46*1067*..                                       | 120-240  | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x28 K19                         | D10            | –        | 245/45 R20       |                  |
| VOLVO         | XC40                      | X      | e9*2007/46*3146*..                                       | 95-184   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x36 K19                         | D14            | –        | 245/45 R20       |                  |
| VOLVO         | XC40 Recharge Anteriore   | X      | e9*2007/46*3146*..                                       | 80-183   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x36 K19                         | D14            | –        | 235/45 R20       |                  |
| VOLVO         | XC40 Recharge Posteriore  | X      | e9*2007/46*3146*..                                       | 80-183   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x36 K19                         | D14            | –        | 255/40 R20       |                  |
| VOLVO         | XC60                      | U      | e4*2007/46*1220*..                                       | 110-240  | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | B M14x1.5x28 K19                         | D10            | –        | 255/45 R20       |                  |
| CITROEN       | C5 AIRCROSS               | A      | e2*2007/46*0642*..                                       | 96-133   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | –        | 235/45 R20       | 245/40 R20       |
| CITROEN       | DS4                       | F      | e2*2007/46*0628*..                                       | 96-165   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | 2        | 235/40 R20       |                  |
| CITROEN       | DS7 CROSSBACK             | J      | e2*2007/46*0601*..                                       | 96-165   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | –        | 235/45 R20       |                  |
| JAECOO        | 7                         | T35    | e9*2018/858*11593*..                                     | 108      | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M14x1.5x27 K17                         | G4             | –        | 235/45 R20       |                  |
| OPEL          | GRANDLAND X               | Z      | e2*2007/46*0597*..                                       | 75-147   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | –        | 235/45 R20 (GSO) |                  |
| OPEL          | GRANDLAND                 | K      | e2*2018/858*00064*..                                     | 100      | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | –        | 235/45 R20       | 245/45 R20       |
| PEUGEOT       | 3008                      | M      | e2*2007/46*0534*..                                       | 73-147   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | –        | 235/45 R20       |                  |
| PEUGEOT       | 3008                      | K      | e2*2018/858*00064*..                                     | 100      | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | –        | 235/45 R20       | 245/45 R20       |
| PEUGEOT       | 408                       | F      | e2*2007/46*0628*..                                       | 96-132   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | 2        | 235/40 R20       |                  |
| PEUGEOT       | 5008                      | M      | e2*2007/46*0534*..                                       | 73-147   | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | –        | 235/45 R20       |                  |
| PEUGEOT       | 5008                      | K      | e2*2018/858*00064*..                                     | 100      | EC8520/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72     | 45        | Ø72-G-Ø65,1 | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | –        | 235/45 R20       | 245/45 R20       |
| ALFA ROMEO    | STELVIO                   | 949    | e3*2007/46*0435*..                                       | 110-206  | EC8520/LGX   | 5x110 | Ø 65,1       | 29        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)  | –              | –        | 255/45 R20       |                  |
| ALFA ROMEO    | TONALE                    | AV1    | e3*2018/858*00061*..                                     | 96-132   | EC8520/LGX   | 5x110 | Ø 65,1       | 29        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 235/40 R20       |                  |
| JEEP          | CHEROKEE Trailhawk        | KL     | e4*2007/46*0783*..                                       | 200      | EC8520/LGX   | 5x110 | Ø 65,1       | 29        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |                  |
| JEEP          | COMPASS                   | MX     | e11*2007/46*4037*..                                      | 88-136   | EC8520/LGX   | 5x110 | Ø 65,1       | 29        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 235/40 R20 (GSO) |                  |
| JEEP          | COMPASS                   | MX     | e4*2007/46*4037*..                                       | 88-136   | EC8520/LGX   | 5x110 | Ø 65,1       | 29        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 235/40 R20 (GSO) |                  |
| JEEP          | COMPASS                   | MP     | e3*2007/46*0508*..                                       | 88-136   | EC8520/LGX   | 5x110 | Ø 65,1       | 29        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 235/40 R20 (GSO) |                  |
| JEEP          | COMPASS                   | MP     | e3*KS18/858*00006*..                                     | 88-136   | EC8520/LGX   | 5x110 | Ø 65,1       | 29        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 235/40 R20 (GSO) |                  |
| MASERATI      | GRECALE                   | M182   | e3*2018/858*00056*..                                     | 184-243  | EC8520/LGX   | 5x110 | Ø 65,1       | 29        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)  | –              | –        | 255/45 R20       |                  |
| ALFA ROMEO    | STELVIO                   | 949    | e3*2007/46*0435*..                                       | 110-206  | EC8520/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 31        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)  | –              | –        | 255/45 R20       |                  |
| JEEP          | CHEROKEE Trailhawk        | KL     | e4*2007/46*0783*..                                       | 200      | EC8520/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 31        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |                  |
| JEEP          | COMPASS                   | MX     | e11*2007/46*4037*..                                      | 88-136   | EC8520/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 31        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 235/40 R20 (GSO) | 245/40 R20 (GSO) |
| JEEP          | COMPASS                   | MX     | e4*2007/46*4037*..                                       | 88-136   | EC8520/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 31        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 235/40 R20 (GSO) | 245/40 R20 (GSO) |
| JEEP          | COMPASS                   | MP     | e3*2007/46*0508*..                                       | 88-136   | EC8520/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 31        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 235/40 R20 (GSO) | 245/40 R20 (GSO) |
| JEEP          | COMPASS                   | MP     | e3*KS18/858*00006*..                                     | 88-136   | EC8520/LG1X  | 5x110 | Ø 65,1       | 31        | –           | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°) | –              | –        | 235/40 R20 (GSO) | 245/40 R20 (GSO) |
| AUDI          | A4 ALLROAD                | B8     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41       | 100-180  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –           | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 245/35 R20       |                  |
| AUDI          | A4 ALLROAD                | B81    | Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24       | 100-180  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –           | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 245/35 R20       |                  |
| AUDI          | A4 ALLROAD my2016         | B8     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40 | 100-210  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –           | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 245/35 R20 (GSO) |                  |
| AUDI          | A4 ALLROAD my2016         | B81    | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25 | 100-210  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –           | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 245/35 R20 (GSO) |                  |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 140-245  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –           | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/35 R20       |                  |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 140-245  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –           | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/35 R20       |                  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |            |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |            |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                   |          |              |       |              |           |        |                                           |                |          |                  |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 150-250  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/40 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1840*..                                       | 150-250  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/40 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | A8                        | 4H     | e1*2007/46*0284*..                                       | 150-368  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | 4H     | e1*2007/46*0398*..                                       | 150-368  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | F8     | e1*2007/46*1751*..                                       | 210-338  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | RS6 AVANT                 | 4G     | e1*2007/46*0544*..                                       | 412-445  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 245/40 R20       |            |
| AUDI          | RS7 SPORTBACK             | 4G     | e1*2007/46*0544*..                                       | 412-445  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 245/40 R20       |            |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 309-331  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 309-331  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 253-257  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/40 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | S8                        | 4H     | e1*2007/46*0284*..                                       | 382-445  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | S8                        | 4H     | e1*2007/46*0398*..                                       | 382-445  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | S8                        | F8     | e1*2007/46*1751*..                                       | 420      | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/40 R20       |            |
| BMW           | X3                        | G3X    | e1*2007/46*1797*..                                       | 100-265  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.25x29 R14 K17                     | B425L29517R14  | –        | 245/45 R20       |            |
| BMW           | X4                        | G4X    | e1*2007/46*1881*..                                       | 120-260  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.25x29 R14 K17                     | B425L29517R14  | –        | 245/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | 4        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE Coupè          | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | 4        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG                | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | 4        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG Coupè          | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | 4        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..                                     | 120-270  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | 4        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE Coupè          | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..                                     | 120-270  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | 4        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| MERCEDES      | S-KLASSE                  | R2S    | e1*2007/46*2115*..                                       | 210-330  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/40 R20 (GSO) |            |
| VOLKSWAGEN    | TOUAREG                   | CR     | e1*2007/46*1827*..                                       | 170-340  | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45      | 25        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14) | –              | –        | 255/50 R20       | 275/45 R20 |
| AUDI          | A4 ALLROAD                | B8     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41       | 100-180  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 245/35 R20       |            |
| AUDI          | A4 ALLROAD                | B81    | Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24       | 100-180  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 245/35 R20       |            |
| AUDI          | A4 ALLROAD my2016         | B8     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40 | 100-210  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 245/35 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | A4 ALLROAD my2016         | B81    | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25 | 100-210  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 245/35 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 140-245  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 140-245  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 150-250  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1840*..                                       | 150-250  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | 4H     | e1*2007/46*0284*..                                       | 150-368  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | 4H     | e1*2007/46*0398*..                                       | 150-368  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | F8     | e1*2007/46*1751*..                                       | 210-338  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | RS7 SPORTBACK             | 4G     | e1*2007/46*0544*..                                       | 412-445  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 245/40 R20       | 255/35 R20 |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 309-331  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 309-331  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 253-257  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | S8                        | 4H     | e1*2007/46*0284*..                                       | 382-445  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | S8                        | 4H     | e1*2007/46*0398*..                                       | 382-445  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                                | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |            |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                 | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |            |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                   |          |              |       |              |           |        |                                          |                |          |                  |            |
| AUDI          | S8                        | F8     | e1*2007/46*1751*..                                       | 420      | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| BMW           | X3                        | G3X    | e1*2007/46*1797*..                                       | 100-265  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |            |
| BMW           | X4                        | G4X    | e1*2007/46*1881*..                                       | 120-265  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE Coupè          | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG                | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG Coupè          | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..                                     | 120-270  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE Coupè          | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..                                     | 120-270  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | S-KLASSE                  | R2S    | e1*2007/46*2115*..                                       | 210-370  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| MERCEDES      | S63/S65 AMG               | 221    | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20 | 430-463  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| MERCEDES      | S63/S65 AMG               | 221AMG | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09 | 430-463  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| BMW           | SERIE 5                   | G5L    | e1*2007/46*1688*..                                       | 120-390  | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/35 R20       |            |
| BMW           | SERIE 7                   | 7L     | e1*2007/46*0276*..                                       | 155-390  | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/40 R20       |            |
| BMW           | X3                        | G3X    | e1*2007/46*1797*..                                       | 100-265  | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |            |
| BMW           | X4                        | G4X    | e1*2007/46*1881*..                                       | 120-265  | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6       | 27        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |            |
| AUDI          | A4 ALLROAD my2016         | B8     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40 | 100-210  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 245/35 R20       |            |
| AUDI          | A4 ALLROAD my2016         | B81    | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25 | 100-210  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 245/35 R20       |            |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 150-257  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 245/45 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 140-245  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 140-245  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 150-250  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1840*..                                       | 150-250  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | 4H     | e1*2007/46*0284*..                                       | 150-368  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | 4H     | e1*2007/46*0398*..                                       | 150-368  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | F8     | e1*2007/46*1751*..                                       | 210-338  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | Q5                        | 8R     | e1*2001/116*0473*..                                      | 100-200  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | Q5                        | 8R     | e1*2001/116*0497*..                                      | 100-200  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | Q5                        | 8R1    | e13*2007/46*1083*..                                      | 100-200  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | Q5                        | 8R2    | e13*2007/46*1179*..                                      | 100-200  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | Q5                        | FY     | e1*2007/46*1550*..                                       | 100-210  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | Q5                        | FY     | e1*2007/46*1685*..                                       | 100-210  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (GSO) |            |
| AUDI          | RS7 SPORTBACK             | 4G     | e1*2007/46*0544*..                                       | 412-445  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 245/40 R20       | 255/35 R20 |
| AUDI          | S5                        | B8     | e1*2001/116*0430*..                                      | 245-260  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/30 R20       |            |
| AUDI          | S5                        | B81    | e13*2007/46*1084*..                                      | 245-260  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/30 R20       |            |
| AUDI          | S5 my2016                 | B8     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43 | 251-260  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/30 R20       |            |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW  | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                                | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |            |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                          |           | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                 | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |            |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                   |           |              |       |              |           |        |                                          |                |          |                  |            |
| AUDI          | S5 my2016                 | B81    | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27 | 251-260   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/30 R20       |            |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 309-331   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 309-331   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 253-257   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | S8                        | 4H     | e1*2007/46*0284*..                                       | 382-445   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | S8                        | 4H     | e1*2007/46*0398*..                                       | 382-445   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | S8                        | F8     | e1*2007/46*1751*..                                       | 420       | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | SQ5                       | 8R     | e1*2001/116*0473*..                                      | 230-260   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20       |            |
| AUDI          | SQ5                       | 8R1    | e13*2007/46*1083*..                                      | 230-260   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20       |            |
| AUDI          | SQ5                       | FY     | e1*2007/46*1550*..                                       | 251-260   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20       |            |
| AUDI          | SQ5                       | FY     | e1*2007/46*1685*..                                       | 251-260   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20       |            |
| BMW           | SERIE 5                   | G5L    | e1*2007/46*1688*..                                       | 120-390   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/35 R20       |            |
| BMW           | SERIE 7                   | 7L     | e1*2007/46*0276*..                                       | 155-390   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/40 R20       | 255/35 R20 |
| BMW           | X3                        | G3X    | e1*2007/46*1797*..                                       | 100-265   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |            |
| BMW           | X4                        | G4X    | e1*2007/46*1881*..                                       | 120-265   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/45 R20       |            |
| MERCEDES      | EQC Anteriore             | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 145 (300) | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 235/50 R20 (GS0) |            |
| MERCEDES      | EQC Posteriore            | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 145 (300) | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE Coupè          | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG                | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG Coupè          | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..                                     | 120-270   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE Coupè          | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..                                     | 120-270   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | S63/S65 AMG               | 221    | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20 | 430-463   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| MERCEDES      | S63/S65 AMG               | 221AMG | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09 | 430-463   | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A4 ALLROAD my2016         | B8     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40 | 100-210   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 245/35 R20       |            |
| AUDI          | A4 ALLROAD my2016         | B81    | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25 | 100-210   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 245/35 R20       |            |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 170-257   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 245/45 R20 (GS0) |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 140-245   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 245/35 R20       | 255/35 R20 |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 140-245   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 245/35 R20       | 255/35 R20 |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 150-250   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1840*..                                       | 150-250   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | 4H     | e1*2007/46*0284*..                                       | 150-368   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | 4H     | e1*2007/46*0398*..                                       | 150-368   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | F8     | e1*2007/46*1751*..                                       | 210-250   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                         | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | Q5                        | 8R     | e1*2001/116*0473*..                                      | 100-200   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (GS0) |            |
| AUDI          | Q5                        | 8R     | e1*2001/116*0497*..                                      | 100-200   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                     | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (GS0) |            |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW  | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |            |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                          |           | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |            |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                   |           |              |       |              |           |        |                                           |                |          |                  |            |
| AUDI          | Q5                        | 8R1    | e13*2007/46*1083*..                                      | 100-200   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (G50) |            |
| AUDI          | Q5                        | 8R2    | e13*2007/46*1179*..                                      | 100-200   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (G50) |            |
| AUDI          | Q5                        | FY     | e1*2007/46*1550*..                                       | 100-210   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (G50) |            |
| AUDI          | Q5                        | FY     | e1*2007/46*1685*..                                       | 100-210   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20 (G50) |            |
| AUDI          | RS7 SPORTBACK             | 4G     | e1*2007/46*0544*..                                       | 412-445   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 245/40 R20       | 255/35 R20 |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 309-331   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 309-331   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 253-257   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | S8                        | 4H     | e1*2007/46*0284*..                                       | 382-445   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | S8                        | 4H     | e1*2007/46*0398*..                                       | 382-445   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | S8                        | F8     | e1*2007/46*1751*..                                       | 420       | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | SQ5                       | 8R     | e1*2001/116*0473*..                                      | 230-260   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20       |            |
| AUDI          | SQ5                       | 8R1    | e13*2007/46*1083*..                                      | 230-260   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20       |            |
| AUDI          | SQ5                       | FY     | e1*2007/46*1550*..                                       | 251-260   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20       |            |
| AUDI          | SQ5                       | FY     | e1*2007/46*1685*..                                       | 251-260   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 255/45 R20       |            |
| BMW           | X3                        | G3X    | e1*2007/46*1797*..                                       | 100-265   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –              | –        | 245/45 R20       |            |
| BMW           | X4                        | G4X    | e1*2007/46*1881*..                                       | 120-265   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –              | –        | 245/45 R20       |            |
| MERCEDES      | EQC Anteriore             | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 145 (300) | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 235/50 R20 (G50) |            |
| MERCEDES      | EQC Posteriore            | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 145 (300) | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE Coupè          | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG                | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG Coupè          | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..                                     | 120-270   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE Coupè          | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..                                     | 120-270   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | 4        | 255/45 R20       |            |
| MERCEDES      | S-KLASSE                  | R2S    | e1*2007/46*2115*..                                       | 210-330   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| MERCEDES      | S63/S65 AMG               | 221    | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20 | 430-463   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| MERCEDES      | S63/S65 AMG               | 221AMG | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09 | 430-463   | EC8520/WS2   | 5x112 | Ø 66,6       | 30        | –      | B M14x1.5x28 K17                          | B450L28517     | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F     | e1*2001/116*0254*..                                      | 120-257   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 245/35 R20       |            |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F     | e13*2007/46*1080*..                                      | 120-257   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 245/35 R20       |            |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F1    | e13*2007/46*1080*..                                      | 120-257   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 245/35 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | 4E     | e1*2001/116*0198*..                                      | 154-331   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | A8                        | 4E     | e1*2001/116*0246*..                                      | 154-331   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | Q2                        | GA     | e1*2007/46*1552*..                                       | 81-140    | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/35 R20 (G50) |            |
| AUDI          | SQ2                       | GA     | e1*2007/46*1552*..                                       | 221       | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/35 R20 (G50) |            |
| AUDI          | Q3                        | 8U     | e1*2007/46*0591*..                                       | 88-162    | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | B M14x1.5x30 R13 K17                      | B450L30517R13  | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | Q3                        | 8U1    | e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162    | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | B M14x1.5x30 R13 K17                      | B450L30517R13  | –        | 255/35 R20       |            |
| AUDI          | Q3                        | F3     | e1*2007/46*1900*..                                       | 110-180   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | B M14x1.5x30 R13 K17                      | B450L30517R13  | –        | 255/40 R20       |            |
| AUDI          | RSQ3                      | F3     | e1*2007/46*2038*..                                       | 294       | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | B M14x1.5x30 R13 K17                      | B450L30517R13  | 4        | 255/40 R20       |            |
| CUPRA         | FORmentor                 | KM     | e9*2007/46*4008*..                                       | 110-287   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 245/35 R20       | 255/35 R20 |
| CUPRA         | TAVASCAN                  | KR     | e9*2018/858*11511*..                                     | 89        | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 255/45 R20       |            |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |
|---------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.                                                   |          |              |       |              |           |        |                                           |                |          |                  |                  |
| CUPRA         | TERRAMAR                  | KP      | e9*2018/858*0401*..                                      | 110-195  | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/45 R20       | 255/40 R20       |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23    | e4*2018/858*00111*..                                     | 119      | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13  | –        | 245/35 R20       |                  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23P-L | e5*2018/858*00003*..                                     | 119      | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13  | –        | 245/35 R20       |                  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23P-R | e5*2018/858*01000*..                                     | 119      | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13  | –        | 245/35 R20       |                  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23P-R | e11*2018/858*000252*..                                   | 119      | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13  | –        | 245/35 R20       |                  |
| MG            | HS                        | AS3A    | e4*2018/858*000201*..                                    | 105-125  | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | B450L27517R13  | –        | 235/45 R20       |                  |
| SEAT          | ATECA                     | 5FP     | e9*2007/46*6394*..                                       | 81-221   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/35 R20 (GS0) |                  |
| SEAT          | TARRACO                   | KN      | e9*2007/46*6666*..                                       | 110-180  | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/45 R20       | 255/40 R20       |
| SKODA         | ENYAQ                     | NY      | e8*2007/46*0416*..                                       | 70-89    | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/50 R20       |                  |
| SKODA         | KODIAQ                    | NS      | e8*2007/46*0249*..                                       | 85-180   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/45 R20       | 255/40 R20       |
| SKODA         | KODIAQ                    | PS      | e8*2018/858*00107*..                                     | 110-142  | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/45 R20       |                  |
| SKODA         | SUPERB                    | NZ      | e8*2018/858*00106*..                                     | 110-195  | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/35 R20 (GS0) |                  |
| VOLKSWAGEN    | ARTEON                    | 3H      | e1*2007/46*1725*..                                       | 110-235  | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/35 R20       | 245/35 R20       |
| VOLKSWAGEN    | ID.4                      | E2      | e1*2018/858*00004*..                                     | 70-89    | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/50 R20       |                  |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | CJ      | e1*2018/858*00366*..                                     | 90-195   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/35 R20 (GS0) |                  |
| VOLKSWAGEN    | TAYRON                    | R4      | e1*2018/858*00403*..                                     | 110-195  | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/45 R20       | 255/40 R20       |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN my2016             | 5N      | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24 | 85-235   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/45 R20       | 255/40 R20 (GS0) |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN my2016             | 5N      | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15  | 85-235   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/45 R20       | 255/40 R20 (GS0) |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN ALLSPACE           | 5N      | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31 | 110-180  | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/45 R20       | 255/40 R20 (GS0) |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN                    | CT      | e1*2018/858*00302*..                                     | 96-195   | EC8520/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1       | 38        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | –              | –        | 235/45 R20       | 255/40 R20       |
| AUDI          | A5                        | F2      | e1*2007/46*1801*..                                       | 110-150  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x27 R14 K17                      | B450L27517R14  | –        | 245/35 R20       |                  |
| AUDI          | A6                        | 4G      | e1*2007/46*0436*..                                       | 100-245  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x27 R14 K17                      | B450L27517R14  | –        | 255/35 R20       |                  |
| AUDI          | A6                        | 4G1     | e13*2007/46*1147*..                                      | 100-245  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x27 R14 K17                      | B450L27517R14  | –        | 255/35 R20       |                  |
| AUDI          | A6                        | F2      | e1*2007/46*1801*..                                       | 100-250  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x27 R14 K17                      | B450L27517R14  | –        | 255/40 R20       |                  |
| AUDI          | S5                        | F2      | e1*2007/46*1801*..                                       | 270      | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x27 R14 K17                      | B450L27517R14  | –        | 245/35 R20       |                  |
| AUDI          | S6                        | 4G      | e1*2007/46*0436*..                                       | 309-331  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x27 R14 K17                      | B450L27517R14  | –        | 255/35 R20       |                  |
| AUDI          | S6                        | 4G1     | e13*2007/46*1147*..                                      | 309-331  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x27 R14 K17                      | B450L27517R14  | –        | 255/35 R20       |                  |
| AUDI          | S6                        | F2      | e1*2007/46*1801*..                                       | 253-257  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x27 R14 K17                      | B450L27517R14  | –        | 255/40 R20       |                  |
| BMW           | X1                        | UKL-L   | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*19  | 85-170   | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –              | –        | 225/40 R20 (GS0) |                  |
| BMW           | X1                        | F1X     | e1*2007/46*1676*..                                       | 85-170   | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –              | –        | 225/40 R20 (GS0) |                  |
| BMW           | X2                        | F2X     | e1*2007/46*1824*..                                       | 85-225   | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –              | –        | 225/40 R20 (GS0) |                  |
| MERCEDES      | CL-KLASSE                 | 215     | e1*98/14*0113*..                                         | 220-368  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x27 R14 K17                      | B450L27517R14  | –        | 245/35 R20       |                  |
| MERCEDES      | EQA                       | F2B     | e1*2007/46*1909*..                                       | 80-139   | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 235/45 R20       |                  |
| MERCEDES      | EQB                       | F2B     | e1*2007/46*1909*..                                       | 95-139   | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14  | –        | 235/45 R20       |                  |
| MERCEDES      | EQE                       | E2EQEW  | e1*2018/858*00036*..                                     | 109-135  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | B M14x1.5x27 R14 K17                      | B450L27517R14  | –        | 255/40 R20       |                  |
| MERCEDES      | GLA-KLASSE                | 245G    | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06 | 80-155   | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)    | –              | –        | 235/40 R20       |                  |
| MERCEDES      | GLA AMG                   | 245G    | e1*2001/116*0470*..                                      | 265-280  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)    | –              | –        | 235/40 R20       |                  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo     | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello         | Vite/Dado                              | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |
|---------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type     | EU Homologation                                           |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring           | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.   | 3.1.3.                                                    |          |              |       |              |           |                |                                        |                |          |                  |                  |
| MERCEDES      | GLA AMG                   | 245G AMG | e1*2007/46*1207*..                                        | 265-280  | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14) | –              | –        | 235/40 R20       |                  |
| MERCEDES      | GLA-KLASSE                | F2B      | e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165   | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14) | –              | –        | 235/45 R20 (GSO) |                  |
| MERCEDES      | GLB-KLASSE                | F2B      | e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165   | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14) | –              | –        | 235/45 R20 (GSO) |                  |
| MERCEDES      | GLA 35 AMG                | F2B      | e1*2007/46*1909*..                                        | 225      | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14) | –              | –        | 255/40 R20 (GSO) |                  |
| MERCEDES      | GLB 35 AMG                | F2B      | e1*2007/46*1909*..                                        | 225      | EC8520/WS3X  | 5x112 | Ø 66,6       | 45        | –              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14) | –              | –        | 255/40 R20 (GSO) |                  |
| AUDI          | A3                        | 8V       | e1*2007/46*0607*..                                        | 77-140   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20       |                  |
| AUDI          | A3 Cabrio                 | 8V       | e1*2007/46*0607*..                                        | 77-140   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20       |                  |
| AUDI          | S3                        | 8V       | e1*2007/46*0607*..                                        | 206-228  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20       |                  |
| AUDI          | A3                        | GY       | e1*2007/46*2060*..                                        | 81-147   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20 (GSO) |                  |
| AUDI          | A3                        | GY       | e1*2007/46*2144*..                                        | 81-147   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20 (GSO) |                  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY       | e1*2007/46*2060*..                                        | 81-147   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20 (GSO) |                  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY       | e1*2007/46*2144*..                                        | 81-147   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20 (GSO) |                  |
| AUDI          | S3                        | GY       | e1*2007/46*2060*..                                        | 228-245  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20 (GSO) |                  |
| AUDI          | S3                        | GY       | e1*2007/46*2144*..                                        | 228-245  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20 (GSO) |                  |
| AUDI          | A8                        | 4E       | e1*2001/116*0198*..                                       | 154-331  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 255/35 R20       |                  |
| AUDI          | A8                        | 4E       | e1*2001/116*0246*..                                       | 154-331  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 255/35 R20       |                  |
| AUDI          | Q2                        | GA       | e1*2007/46*1552*..                                        | 81-140   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 225/35 R20       | 235/35 R20 (GSO) |
| AUDI          | SQ2                       | GA       | e1*2007/46*1552*..                                        | 221      | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 225/35 R20       | 235/35 R20 (GSO) |
| AUDI          | TT - TTS                  | 8J       | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17  | 132-235  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 245/30 R20       | 255/30 R20       |
| CUPRA         | LEON                      | KL       | e9*2007/46*3167*..                                        | 110-245  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20 (GSO) |                  |
| CUPRA         | TAVASCAN                  | KR       | e9*2018/858*11511*..                                      | 89       | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 255/45 R20       |                  |
| MG            | MG4 XPOWER                | SEH3     | e4*2018/858*00093*..                                      | 90-152   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/35 R20       |                  |
| SEAT          | ATECA                     | 5FP      | e9*2007/46*6394*..                                        | 81-221   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 245/35 R20       |                  |
| SEAT          | LEON                      | KL       | e9*2007/46*3167*..                                        | 66-140   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/30 R20 (GSO) |                  |
| SKODA         | ENYAQ                     | NY       | e8*2007/46*0416*..                                        | 70-89    | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/50 R20       |                  |
| SKODA         | KAROQ                     | NU       | e8*2007/46*0272*..                                        | 81-140   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 225/35 R20       | 235/35 R20 (GSO) |
| SKODA         | OCTAVIA                   | NX       | e8*2007/46*0355*..                                        | 81-180   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 225/35 R20       | 235/30 R20       |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T       | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-206   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/35 R20       |                  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T       | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22  | 88-206   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/35 R20       |                  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T       | e8*2007/46*0317*..                                        | 88-206   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/35 R20       |                  |
| SKODA         | SUPERB                    | NZ       | e8*2018/858*00106*..                                      | 110-195  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/35 R20       |                  |
| VOLKSWAGEN    | BEETLE                    | 16       | e1*2007/46*0539*..                                        | 77-162   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/35 R20       |                  |
| VOLKSWAGEN    | ID.4                      | E2       | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89    | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/50 R20       |                  |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | CJ       | e1*2018/858*00366*..                                      | 90-195   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 235/35 R20       |                  |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D       | e1*98/14*0189*..                                          | 177-246  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 245/35 R20       | 255/35 R20       |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D       | e1*2001/116*0189*..                                       | 177-246  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 245/35 R20       | 255/35 R20       |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D       | e1*2007/46*0452*..                                        | 177-246  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 245/35 R20       | 255/35 R20       |
| VOLKSWAGEN    | T-ROC                     | A1       | e13*2007/46*1845*..                                       | 81-221   | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                       | TX1            | –        | 225/35 R20       |                  |
| AUDI          | A5                        | F2       | e1*2007/46*1801*..                                        | 110-150  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | –        | 245/35 R20       |                  |
| AUDI          | A6                        | 4G       | e1*2007/46*0436*..                                        | 100-245  | EC8520/VK2   | 5x112 | R.S. Ø76     | 45        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | –        | 255/35 R20       |                  |

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo           | Omologazione Europea                                     | Range          | Codice Ruota      | PCD            | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello              | Vite/Dado                                       | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico              |                  |
|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type           | EU Homologation                                          | KW             | Code Wheel        |                | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring                | Bolt/Nut                                        | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12.       |                  |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.         | 3.1.3.                                                   |                |                   |                |                 |              |                     |                                                 |                   |          |                         |                  |
| AUDI             | A6                        | 4G1            | e13*2007/46*1147*..                                      | 100-245        | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                                | SXA1              | –        | 255/35 R20              |                  |
| AUDI             | S5                        | F2             | e1*2007/46*1801*..                                       | 270            | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                                | SXA1              | –        | 245/35 R20              |                  |
| AUDI             | S6                        | 4G             | e1*2007/46*0436*..                                       | 309-331        | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                                | SXA1              | –        | 255/35 R20              |                  |
| AUDI             | S6                        | 4G1            | e13*2007/46*1147*..                                      | 309-331        | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                                | SXA1              | –        | 255/35 R20              |                  |
| AUDI             | S6                        | F2             | e1*2007/46*1801*..                                       | 253-257        | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                                | SXA1              | –        | 255/40 R20              |                  |
| <b>BMW</b>       | <b>iX1</b>                | <b>U1X</b>     | <b>e1*2018/858*00153*..</b>                              | <b>68-104</b>  | <b>EC8520/VK2</b> | <b>5x112</b>   | <b>R.S. Ø76</b> | <b>45</b>    | <b>Ø76-SX-Ø66,6</b> | <b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b> | <b>SX13</b>       | –        | <b>245/40 R20 (GSO)</b> |                  |
| <b>BMW</b>       | <b>iX2</b>                | <b>U2X</b>     | <b>e1*2018/858*00371*..</b>                              | <b>68-104</b>  | <b>EC8520/VK2</b> | <b>5x112</b>   | <b>R.S. Ø76</b> | <b>45</b>    | <b>Ø76-SX-Ø66,6</b> | <b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b> | <b>SX13</b>       | –        | <b>245/40 R20 (GSO)</b> |                  |
| BMW              | X1                        | UKL-L          | e1*2007/46*0371*..                                       | 85-170         | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | SX13              | –        | 225/40 R20 (GSO)        | 235/35 R20 (GSO) |
| BMW              | X1                        | F1X            | e1*2007/46*1676*..                                       | 85-170         | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | SX13              | –        | 225/40 R20 (GSO)        | 235/35 R20 (GSO) |
| <b>BMW</b>       | <b>X1</b>                 | <b>U1X</b>     | <b>e1*2018/858*00153*..</b>                              | <b>100-221</b> | <b>EC8520/VK2</b> | <b>5x112</b>   | <b>R.S. Ø76</b> | <b>45</b>    | <b>Ø76-SX-Ø66,6</b> | <b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b> | <b>SX13</b>       | –        | <b>245/40 R20 (GSO)</b> |                  |
| BMW              | X2                        | F2X            | e1*2007/46*1824*..                                       | 85-225         | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | SX13              | –        | 225/40 R20 (GSO)        | 235/35 R20 (GSO) |
| <b>BMW</b>       | <b>X2</b>                 | <b>U2X</b>     | <b>e1*2018/858*00371*..</b>                              | <b>100-221</b> | <b>EC8520/VK2</b> | <b>5x112</b>   | <b>R.S. Ø76</b> | <b>45</b>    | <b>Ø76-SX-Ø66,6</b> | <b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b> | <b>SX13</b>       | –        | <b>245/40 R20 (GSO)</b> |                  |
| MERCEDES         | CL-KLASSE                 | 215            | e1*98/14*0113*..                                         | 220-368        | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 245/35 R20              |                  |
| MERCEDES         | EQA                       | F2B            | e1*2007/46*1909*..                                       | 80-139         | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 235/45 R20              |                  |
| MERCEDES         | EQB                       | F2B            | e1*2007/46*1909*..                                       | 95-139         | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 235/45 R20              |                  |
| MERCEDES         | EQE                       | E2EQEW         | e1*2018/858*00036*..                                     | 109-135        | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 255/40 R20              |                  |
| MERCEDES         | GLA-KLASSE                | 245G           | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06 | 80-155         | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 235/40 R20              |                  |
| MERCEDES         | GLA AMG                   | 245G           | e1*2001/116*0470*..                                      | 265-280        | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 235/40 R20              |                  |
| MERCEDES         | GLA AMG                   | 245G AMG       | e1*2007/46*1207*..                                       | 265-280        | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 235/40 R20              |                  |
| MERCEDES         | GLA-KLASSE                | F2B            | e1*2007/46*1909*..                                       | 85-165         | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 235/45 R20 (GSO)        |                  |
| MERCEDES         | GLB-KLASSE                | F2B            | e1*2007/46*1909*..                                       | 85-165         | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 235/45 R20 (GSO)        |                  |
| MERCEDES         | GLA 35 AMG                | F2B            | e1*2007/46*1909*..                                       | 225            | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 255/40 R20              |                  |
| MERCEDES         | GLB 35 AMG                | F2B            | e1*2007/46*1909*..                                       | 225            | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                                | SX4               | –        | 255/40 R20              |                  |
| MINI             | COUNTRYMAN                | FMX            | e1*2007/46*1682*..                                       | 75-170         | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | SX13              | –        | 225/35 R20 (GSO)        | 235/35 R20 (GSO) |
| MINI             | COUNTRYMAN                | UMX            | e1*2018/858*00371*..                                     | 68-221         | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | SX13              | –        | 245/40 R20              |                  |
| SSANGYONG        | KORANDO                   | EK             | e9*2018/858*11111*..                                     | 75             | EC8520/VK2        | 5x112          | R.S. Ø76        | 45           | Ø76-SX-Ø66,6        | B M12x1.5x27 K17                                | SX1               | –        | 235/45 R20              |                  |
| <b>BYD</b>       | <b>ATTO 3</b>             | <b>SC2E</b>    | <b>e9*2018/858*11147*..</b>                              | <b>65</b>      | <b>EC8520/F2</b>  | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>30</b>    | <b>Ø76-P-Ø60,1</b>  | <b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>                     | <b>P8</b>         | –        | <b>235/40 R20</b>       |                  |
| LEXUS            | NX                        | AZ1            | e6*2007/46*0111*..                                       | 114-175        | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 235/45 R20              | 245/45 R20       |
| LEXUS            | NX                        | AZ1-TMG        | e13*2007/46*1536*..                                      | 114-175        | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 235/45 R20              | 245/45 R20       |
| LEXUS            | NX                        | AZ2(M)         | e6*2018/858*00081*..                                     | 136-140        | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 235/50 R20              |                  |
| LEXUS            | NX                        | AZ2(M)-TGRE    | e13*2018/858*00222*..                                    | 136-140        | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 235/50 R20              |                  |
| LEXUS            | RX                        | XU3            | e6*2001/116*0090*..                                      | 150-203        | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 245/40 R20              |                  |
| LEXUS            | RX                        | HXU3           | e6*2001/116*0098*..                                      | 150-203        | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 245/40 R20              |                  |
| LEXUS            | RX                        | AL1(a)         | e6*2001/116*0117*..                                      | 183-204        | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 245/45 R20              |                  |
| LEXUS            | RX                        | HAL1(a)        | e6*2001/116*0118*..                                      | 183-204        | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 245/45 R20              |                  |
| LEXUS            | RX                        | AL2(EU,M)      | e6*2007/46*0163*..                                       | 175-221        | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 235/55 R20              |                  |
| LEXUS            | RX                        | AL2(EU,M)-TMG  | e13*2007/46*1613*..                                      | 175-221        | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 235/55 R20              |                  |
| TOYOTA           | HIGHLANDER                | XU7(EU,M)      | e6*2018/858*00001*..                                     | 140            | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 235/55 R20              |                  |
| TOYOTA           | HIGHLANDER                | XU7(EU,M)-TGRE | e13*2018/858*00028*..                                    | 140            | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 235/55 R20              |                  |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA3(a)         | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09 | 91-114         | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 235/45 R20 (GSO)        |                  |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA3(a)-TMG     | e13*2007/46*1657*..                                      | 91-114         | EC8520/F2         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                            | P8                | –        | 235/45 R20 (GSO)        |                  |

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo           | Omologazione Europea                               | Range      | Codice Ruota     | PCD            | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello              | Vite/Dado                           | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico                        |
|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type           | EU Homologation                                    | KW         | Code Wheel       |                | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring                | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12.                 |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.         | 3.1.3.                                             |            |                  |                |                 |              |                     |                                     |                   |          |                                   |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA4(EU,M)      | e6*2007/46*0166*..                                 | 91-114     | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20 (GSO)                  |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA4(EU,M)-TMG  | e13*2007/46*1658*..                                | 91-114     | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20 (GSO)                  |
| TESLA            | MODEL 3                   | 003            | Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*1293*31  | 88-393     | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-RX-Ø64,1        | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | R14               | –        | 235/35 R20 (GSO) 245/35 R20 (GSO) |
| TESLA            | MODEL 3                   | 003            | Omologazioni a partire da e4*2007/46*1293*32       | 88-393     | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-RX-Ø64,1        | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | R14               | –        | 235/35 R20 (GSO)                  |
| MITSUBISHI       | ASX                       | RJB            | e2*2007/46*0684*..                                 | 67-116     | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-N-Ø66,1         | B M12x1.5x27 K17                    | N18               | –        | 225/40 R20 (GSO)                  |
| NISSAN           | JUKE                      | F16            | e9*2007/46*6697*..                                 | 69-86      | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-N-Ø66,1         | B M12x1.5x27 K17                    | N18               | –        | 225/40 R20                        |
| RENAULT          | CAPTUR                    | RJB            | e2*2007/46*0684*..                                 | 67-117     | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-N-Ø66,1         | B M12x1.5x27 K17                    | N18               | –        | 225/40 R20 (GSO)                  |
| RENAULT          | ESPACE                    | RFC            | e2*2007/46*0470*..                                 | 96-165     | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-N-Ø66,1         | B M14x1.5x28 K17                    | N17               | –        | 235/45 R20                        |
| RENAULT          | KOLEOS                    | Y              | e11*2001/116*0261*..                               | 110-127    | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-N-Ø66,1         | N M12x1.25 K21 CLOSED               | N8                | –        | 245/40 R20 (GSO) 255/35 R20 (GSO) |
| RENAULT          | KOLEOS                    | RZG            | e11*2007/46*3255*..                                | 96-140     | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-N-Ø66,1         | N M12x1.25 K21 CLOSED               | N8                | –        | 235/45 R20 245/45 R20 (GSO)       |
| RENAULT          | KOLEOS                    | RZG            | e6*2007/46*0269*..                                 | 96-140     | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-N-Ø66,1         | N M12x1.25 K21 CLOSED               | N8                | –        | 235/45 R20 245/45 R20 (GSO)       |
| <b>RENAULT</b>   | <b>SYMBIOZ</b>            | <b>RJB</b>     | <b>e2*2007/46*0684*..</b>                          | <b>69</b>  | <b>EC8520/F2</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>30</b>    | <b>Ø76-N-Ø66,1</b>  | <b>B M12x1.5x27 K17</b>             | <b>N18</b>        | –        | <b>225/40 R20 (GSO)</b>           |
| HYUNDAI          | ix55                      | EN             | e9*2001/116*0071*..                                | 176-184    | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-O-Ø67,1         | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 245/50 R20 (GSO) 255/45 R20       |
| HYUNDAI          | VERACRUZ                  | EN             | e9*2001/116*0071*..                                | 176-184    | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-O-Ø67,1         | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 245/50 R20 (GSO) 255/45 R20       |
| KIA              | SORENTO                   | XM             | e11*2001/116*0358*..                               | 110-145    | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-O-Ø67,1         | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 235/45 R20 255/45 R20 (GSO)       |
| KIA              | SORENTO                   | XM             | e11*2007/46*0141*..                                | 110-145    | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-O-Ø67,1         | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 235/45 R20 255/45 R20 (GSO)       |
| KIA              | SORENTO                   | XMG            | e13*2007/46*1098*..                                | 110-145    | EC8520/F2        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 30           | Ø76-O-Ø67,1         | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 235/45 R20 255/45 R20 (GSO)       |
| SUBARU           | B9 TRIBECA                | WX             | e13*2001/116*0190*..                               | 180-190    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-IX-Ø56,1        | N M12x1.25 K19 CLOSED               | IX1               | –        | 255/45 R20                        |
| SUBARU           | B9 TRIBECA                | WXS            | e13*2007/46*1073*..                                | 180-190    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-IX-Ø56,1        | N M12x1.25 K19 CLOSED               | IX1               | –        | 255/45 R20                        |
| SUBARU           | FORESTER                  | S5             | e13*2007/46*1998*..                                | 107-136    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-IX-Ø56,1        | N M12x1.25 K19 CLOSED               | IX1               | –        | 225/40 R20 235/40 R20             |
| <b>SUBARU</b>    | <b>FORESTER</b>           | <b>S6</b>      | <b>e13*2018/858*00766*..</b>                       | <b>100</b> | <b>EC8520/FF</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>40</b>    | <b>Ø76-IX-Ø56,1</b> | <b>N M12x1.25 K19 CLOSED</b>        | <b>IX1</b>        | –        | <b>225/40 R20 235/40 R20</b>      |
| SUBARU           | OUTBACK / LEGACY          | B6             | e1*2007/46*1320*..                                 | 110-129    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-IX-Ø56,1        | N M12x1.25 K19 CLOSED               | IX1               | –        | 235/45 R20 (GSO)                  |
| SUBARU           | OUTBACK / LEGACY          | B6GPL          | e3*2007/46*0385*..                                 | 110-129    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-IX-Ø56,1        | N M12x1.25 K19 CLOSED               | IX1               | –        | 235/45 R20 (GSO)                  |
| SUBARU           | OUTBACK / LEGACY          | B7             | e13*2018/858*00010*..                              | 124        | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-IX-Ø56,1        | N M12x1.25 K19 CLOSED               | IX1               | –        | 235/45 R20 (GSO) 245/45 R20 (GSO) |
| <b>BYD</b>       | <b>ATTO 3</b>             | <b>SC2E</b>    | <b>e9*2018/858*11147*..</b>                        | <b>65</b>  | <b>EC8520/FF</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>40</b>    | <b>Ø76-P-Ø60,1</b>  | <b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>         | <b>P8</b>         | –        | <b>235/40 R20</b>                 |
| FIAT             | SEDICI                    | FY             | e4*2001/116*0106*..                                | 79-100     | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | B M12x1.5x27 K17                    | P14               | –        | 235/30 R20 (GSO)                  |
| LEXUS            | ES                        | XZ1L(EU,M)     | e6*2007/46*0250*..                                 | 131        | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/35 R20 245/30 R20             |
| LEXUS            | ES                        | XZ1L(EU,M)-TMG | e13*2007/46*1962*..                                | 131        | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/35 R20 245/30 R20             |
| LEXUS            | GS                        | S19(a)         | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05 | 183-255    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 245/30 R20 255/30 R20 (GSO)       |
| LEXUS            | GS F                      | UL10(EU,M)     | e6*2007/46*0164*..                                 | 351        | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/35 R20                        |
| LEXUS            | NX                        | AZ1            | e6*2007/46*0111*..                                 | 114-175    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20 245/45 R20             |
| LEXUS            | NX                        | AZ1-TMG        | e13*2007/46*1536*..                                | 114-175    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20 245/45 R20             |
| LEXUS            | RC F                      | UXC1(EU,M)     | e11*2007/46*1532*..                                | 341-351    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/35 R20                        |
| LEXUS            | RC F                      | UXC1(EU,M)     | e6*2007/46*0336*..                                 | 341-351    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/35 R20                        |
| LEXUS            | UX                        | ZA1(EU,M)      | e6*2007/46*0263*..                                 | 112-127    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 225/40 R20                        |
| LEXUS            | UX                        | ZA1(EU,M)-TMG  | e13*2007/46*2005*..                                | 112-127    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 225/40 R20                        |
| SUBARU           | SOLTERRA                  | EAM1S(M)       | e6*2018/858*00162*..                               | 73-118     | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | B M14x1.5x28 K17                    | P22               | –        | 235/50 R20                        |
| SUZUKI           | ACROSS                    | XA5P(S)(EU,M)  | e6*2007/46*0430*..                                 | 129-163    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20                        |
| SUZUKI           | ACROSS                    | XA5P(S)(EU,M)  | e6*2018/858*00058*..                               | 129-163    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20                        |
| SUZUKI           | ACROSS                    | XA5P(S)-2S     | e6*2018/858*00058*..                               | 129-163    | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20                        |
| TOYOTA           | BZ4X                      | EAM1(M)        | e6*2018/858*00144*..                               | 73-118     | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | B M14x1.5x28 K17                    | P22               | –        | 235/50 R20                        |
| TOYOTA           | BZ4X                      | EAM1(M)-TGRE   | e13*2018/858*00303*..                              | 73-118     | EC8520/FF        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1         | B M14x1.5x28 K17                    | P22               | –        | 235/50 R20                        |

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo             | Omologazione Europea                                     | Range   | Codice Ruota | PCD     | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello       | Vite/Dado                           | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                  |
|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type             | EU Homologation                                          | KW      | Code Wheel   |         | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring         | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |                  |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3.           | 3.1.3.                                                   |         |              |         |                 |              |              |                                     |                   |          |                   |                  |
| TOYOTA           | CAMRY                     | XV7(EU,M)        | e6*2007/46*0322*..                                       | 131     | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/35 R20        | 245/30 R20 (GSO) |
| TOYOTA           | CAMRY                     | XV7(EU,M)-TMG    | e13*2007/46*2046*..                                      | 131     | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/35 R20        | 245/30 R20 (GSO) |
| TOYOTA           | C-HR                      | AX2T(M)          | e6*2018/858*00294*..                                     | 72-112  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | 4        | 245/40 R20        |                  |
| TOYOTA           | C-HR                      | AX2T(M)-TGRE     | e13*2018/858*00573*..                                    | 72-112  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | 4        | 245/40 R20        |                  |
| TOYOTA           | COROLLA CROSS             | XG1TJ(JP,M)      | e6*2018/858*00186*..                                     | 72-112  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 225/40 R20        | 235/35 R20       |
| TOYOTA           | COROLLA CROSS             | XG1TJ(JP,M)-TGRE | e13*2018/858*00420*..                                    | 72-112  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 225/40 R20        | 235/35 R20       |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA3(a)           | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09 | 91-114  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20        | 245/45 R20       |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA3(a)-TMG       | e13*2007/46*1657*..                                      | 91-114  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20        | 245/45 R20       |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA4(EU,M)        | e6*2007/46*0166*..                                       | 91-114  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20        | 245/45 R20       |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA4(EU,M)-TMG    | e13*2007/46*1658*..                                      | 91-114  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20        | 245/45 R20       |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA5(EU,M)        | e6*2007/46*0289*..                                       | 129-136 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20        |                  |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA5(EU,M)-TMG    | e13*2007/46*1991*..                                      | 129-136 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20        |                  |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA5P(EU,M)       | e6*2007/46*0429*..                                       | 129-136 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20        |                  |
| TOYOTA           | RAV 4                     | XA5P(EU,M)-TGRE  | e13*2007/46*2356*..                                      | 129-136 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-P-Ø60,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | P8                | –        | 235/45 R20        |                  |
| HONDA            | CIVIC                     | FC               | e11*2007/46*3633*..                                      | 88-134  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1  | N M12x1.5 K19 CLOSED                | R4                | –        | 235/30 R20 (GSO)  |                  |
| HONDA            | CIVIC                     | FK               | e6*2007/46*0256*..                                       | 88-134  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1  | N M12x1.5 K19 CLOSED                | R4                | –        | 235/30 R20 (GSO)  |                  |
| HONDA            | CIVIC                     | FE               | e6*2018/858*00064*..                                     | 95-134  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1  | N M12x1.5 K19 CLOSED                | R4                | –        | 235/30 R20 (GSO)  |                  |
| HONDA            | CR-V                      | RW               | e6*2007/46*0265*..                                       | 107-142 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1  | N M12x1.5 K19 CLOSED                | R4                | –        | 235/45 R20        | 245/45 R20       |
| TESLA            | MODEL 3                   | 003              | Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*1293*31        | 88-393  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-RX-Ø64,1 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | R14               | –        | 235/35 R20        | 245/35 R20       |
| HONDA            | CIVIC                     | FK               | e6*2007/46*0256*..                                       | 88-134  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-R-Ø64,1  | N M12x1.5 K19 CLOSED                | R4                | –        | 235/30 R20 (GSO)  |                  |
| OPEL             | GRANDLAND                 | K                | e2*2018/858*00064*..                                     | 104-137 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-GG-Ø65,1 | B M14x1.5x27 K17                    | G23               | –        | 235/50 R20        |                  |
| PEUGEOT          | 3008                      | K                | e2*2018/858*00064*..                                     | 104-137 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-GG-Ø65,1 | B M14x1.5x27 K17                    | G23               | –        | 235/50 R20        |                  |
| PEUGEOT          | 5008                      | K                | e2*2018/858*00064*..                                     | 104-137 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-GG-Ø65,1 | B M14x1.5x27 K17                    | G23               | –        | 235/50 R20        |                  |
| NISSAN           | ARIYA                     | FE0E             | e13*2018/858*00237*..                                    | 45-90   | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | N M12x1.25 K21 CLOSED               | N8                | –        | 255/45 R20        |                  |
| NISSAN           | MURANO                    | Z50              | e1*2001/116*0298*..                                      | 172     | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | N M12x1.25 K21 CLOSED               | N8                | –        | 255/45 R20 (GSO)  |                  |
| NISSAN           | MURANO                    | Z51              | e1*2001/116*0478*..                                      | 140-188 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | N M12x1.25 K21 CLOSED               | N8                | –        | 235/55 R20 (GSO)  |                  |
| NISSAN           | QASHQAI                   | J12              | e9*2018/858*11042..                                      | 103-139 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | B M12x1.5x27 K17                    | N18               | –        | 235/45 R20        |                  |
| NISSAN           | X-TRAIL                   | T32              | e13*2007/46*1456*..                                      | 96-130  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | N M12x1.25 K21 CLOSED               | N8                | –        | 235/45 R20        | 245/45 R20       |
| NISSAN           | X-TRAIL                   | T33              | e13*2018/858*00293*..                                    | 116-120 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | N M12x1.25 K21 CLOSED               | N8                | –        | 255/45 R20        |                  |
| RENAULT          | AUSTRAL                   | RHN              | e9*2018/858*30002*..                                     | 96-116  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | B M12x1.5x27 K17                    | N18               | –        | 235/45 R20        |                  |
| RENAULT          | ESPACE                    | RFC              | e2*2007/46*0470*..                                       | 96-165  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | B M14x1.5x28 K17                    | N17               | –        | 255/45 R20        |                  |
| RENAULT          | ESPACE                    | RHN              | e9*2018/858*30002*..                                     | 96      | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | B M12x1.5x27 K17                    | N18               | –        | 235/45 R20        |                  |
| RENAULT          | KOLEOS                    | RZG              | e11*2007/46*3255*..                                      | 96-140  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | N M12x1.25 K21 CLOSED               | N8                | –        | 235/45 R20        | 245/45 R20       |
| RENAULT          | KOLEOS                    | RZG              | e6*2007/46*0269*..                                       | 96-140  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-N-Ø66,1  | N M12x1.25 K21 CLOSED               | N8                | –        | 235/45 R20        | 245/45 R20       |
| HYUNDAI          | GRAND SANTA FE            | DM               | e11*2007/46*0633*..                                      | 110-199 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1  | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 235/45 R20 (GSO)  | 245/45 R20 (GSO) |
| HYUNDAI          | SANTA FE                  | DM               | e11*2007/46*0633*..                                      | 110-199 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1  | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 235/45 R20 (GSO)  | 245/45 R20 (GSO) |
| HYUNDAI          | SANTA FE                  | TM               | e4*2007/46*1318*..                                       | 110-199 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10               | –        | 235/45 R20        |                  |
| HYUNDAI          | TUCSON                    | NX4e             | e5*2018/858*00001*..                                     | 85-133  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1  | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10               | –        | 235/45 R20 (GSO)  |                  |
| KIA              | SORENTO                   | XM               | e11*2001/116*0358*..                                     | 110-145 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1  | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 235/45 R20        | 255/45 R20 (GSO) |
| KIA              | SORENTO                   | XM               | e11*2007/46*0141*..                                      | 110-145 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1  | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 235/45 R20        | 255/45 R20 (GSO) |
| KIA              | SORENTO                   | XMG              | e13*2007/46*1098*..                                      | 110-145 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1  | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 235/45 R20        | 255/45 R20 (GSO) |
| KIA              | SORENTO                   | XM FL            | e11*2007/46*0634*..                                      | 110-204 | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76        | 40           | Ø76-O-Ø67,1  | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX       | O14               | –        | 235/45 R20 (GSO)  | 245/45 R20 (GSO) |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRA G-GIO | ET        | Anello      | Vite/Dado                                | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |         | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                                 | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.                                                   |          |              |         |              |           |             |                                          |                |          |                  |                  |
| KIA           | SORENTO                   | UM     | e4*2007/46*0894*..                                       | 136-147  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX            | O14            | –        | 235/45 R20       | 255/45 R20 (GSO) |
| KIA           | SPORTAGE                  | NQ5e   | e4*2018/858*00079*..                                     | 85-133   | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | O10            | –        | 235/45 R20 (GSO) |                  |
| MASERATI      | LEVANTE                   | M156   | e3*2007/46*0224*..                                       | 184-390  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | B M14x1.5x28 K17                         | O15            | –        | 265/45 R20       | 275/45 R20       |
| MAZDA         | CX-30                     | DM     | e13*2007/46*2041*..                                      | 85-143   | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | O10            | –        | 225/40 R20       |                  |
| MAZDA         | CX-5                      | GH     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14 | 110-143  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | O10            | –        | 235/45 R20       | 245/40 R20       |
| MAZDA         | CX-5                      | KE     | e13*2007/46*1247*..                                      | 110-143  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | O10            | –        | 235/45 R20       | 245/40 R20       |
| MAZDA         | CX-5                      | KF     | e13*2007/46*1803*..                                      | 110-143  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | O10            | –        | 235/45 R20       | 245/40 R20       |
| MAZDA         | CX-5                      | KFE    | e13*2007/46*1832*..                                      | 110-143  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | O10            | –        | 235/45 R20       | 245/40 R20       |
| MAZDA         | CX-60                     | KH01   | e13*2018/858*00255*..                                    | 141-187  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | O10            | –        | 235/50 R20       |                  |
| MAZDA         | CX-60                     | KH01E  | e13*2018/858*00449*..                                    | 141-187  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | O10            | –        | 235/50 R20       |                  |
| MAZDA         | MX-30                     | DR     | e13*2007/46*2300*..                                      | 81 (107) | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | O10            | –        | 225/40 R20       |                  |
| MAZDA         | RX-8                      | SE     | e11*2001/116*0199*..                                     | 141-170  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                     | O10            | –        | 245/30 R20 (GSO) |                  |
| JEEP          | CHEROKEE                  | KK     | e4*2001/116*0128*..                                      | 130-151  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-Y-Ø71,6 | N 1/2 UNF K19 CLOSED                     | Y7             | –        | 245/50 R20       |                  |
| DODGE         | NITRO                     | KJ     | e4*2001/116*0122*..                                      | 130-191  | EC8520/FF    | 5x114,3 | R.S. Ø76     | 40        | Ø76-Y-Ø71,6 | N 1/2 UNF K19 CLOSED                     | Y7             | –        | 245/50 R20       |                  |
| BMW           | SERIE 3 GT                | 3V     | e1*2007/46*0559*..                                       | 100-250  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | –              | –        | 235/35 R20       | 245/35 R20       |
|               |                           |        |                                                          |          |              |         |              |           |             |                                          |                |          | 255/35 R20 (GSO) |                  |
| BMW           | SERIE 3                   | 3L     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05  | 85-265   | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 225/35 R20 (GSO) |                  |
| BMW           | SERIE 3 Touring           | 3K     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06  | 85-151   | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 225/35 R20 (GSO) |                  |
| BMW           | SERIE 3 Touring           | 3K-N1  | Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03 | 85-151   | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 225/35 R20 (GSO) |                  |
| BMW           | SERIE 4 GranCoupé         | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10  | 100-265  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 225/35 R20       | 245/30 R20 (GSO) |
| BMW           | SERIE 4 Coupé             | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08  | 100-265  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 225/35 R20       | 245/30 R20 (GSO) |
| BMW           | SERIE 4 Cabrio            | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08  | 100-265  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 225/35 R20       | 245/30 R20 (GSO) |
| BMW           | SERIE 5 ActiveHybrid      | HY     | e1*2007/46*0323*..                                       | 225-235  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/35 R20       |                  |
| BMW           | SERIE 5                   | 5L     | e1*2007/46*0363*..                                       | 100-330  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/35 R20       |                  |
| BMW           | SERIE 5                   | 560X   | e1*2001/116*0322*..                                      | 145-200  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/30 R20 (GSO) |                  |
| BMW           | SERIE 6                   | 6C     | e1*2007/46*0562*..                                       | 230-330  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/35 R20       |                  |
| BMW           | X1                        | X1     | e1*2007/46*0275*..                                       | 85-190   | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 225/35 R20       |                  |
| BMW           | X1                        | X-N1   | e1*2007/46*0454*..                                       | 85-190   | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 225/35 R20       |                  |
| BMW           | X1                        | X1-N1  | e24*2007/46*0024*..                                      | 85-190   | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 225/35 R20       |                  |
| BMW           | X3                        | X3     | e1*2007/46*0512*..                                       | 100-230  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/40 R20       | 255/35 R20 (GSO) |
| BMW           | X3                        | X-N1   | e1*2007/46*0454*..                                       | 100-230  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/40 R20       | 255/35 R20 (GSO) |
| BMW           | X3                        | X83    | e1*2001/116*0249*..                                      | 100-210  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)  | –              | –        | 245/35 R20 (GSO) | 255/35 R20 (GSO) |
| BMW           | X4                        | X3     | e1*2007/46*0512*..                                       | 100-230  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/40 R20       | 255/35 R20 (GSO) |
| BMW           | X4                        | X-N1   | e1*2007/46*0454*..                                       | 100-230  | EC8520/I2BX  | 5x120   | Ø 72,6       | 33        | –           | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | –              | –        | 245/40 R20       | 255/35 R20 (GSO) |

| Costruttore      | Denominazione Commerciale         | Tipo   | Omologazione Europea | Range   | Codice Ruota | PCD   | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |
|------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|---------|--------------|-------|-----------------|--------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                         | Type   | EU Homologation      | KW      | Code Wheel   |       | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                            | 3.1.3. | 3.1.3.               |         |              |       |                 |              |        |                                           |                   |          |                   |
| JAGUAR           | XF solo anteriore                 | CC9    | e11*2001/116*0323*.. | 120-375 | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4          | 45           | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | N250519-C         | –        | 255/35 R20 (A01)  |
| JAGUAR           | XF solo anteriore                 | JB     | e11*2007/46*2981*..  | 120-280 | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4          | 45           | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | N250519-C         | –        | 255/35 R20 (A01)  |
| JAGUAR           | XF solo anteriore                 | JB     | e5*2007/46*1048*..   | 120-280 | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4          | 45           | –      | N M12x1.5 K19 CLOSED                      | N250519-C         | –        | 255/35 R20 (A01)  |
| POLESTAR         | 2 solo anteriore                  | V      | e9*2007/46*6834*..   | 80-192  | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4          | 45           | –      | B M14x1.5x28 K19                          | B450L28519        | –        | 245/40 R20 (A01)  |
| POLESTAR         | 2 solo anteriore                  | V      | e9*2018/858*11085*.. | 80-192  | EC8520/GD3X  | 5x108 | Ø 63,4          | 45           | –      | B M14x1.5x28 K19                          | B450L28519        | –        | 245/40 R20 (A01)  |
| PORSCHE          | MACAN solo anteriore              | 95B    | e13*2007/46*1165*..  | 155-324 | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45         | 25           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14) | –                 | –        | 255/45 R20 (A01)  |
| PORSCHE          | MACAN solo anteriore              | 95BN   | e13*2007/46*1164*..  | 155-324 | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45         | 25           | –      | O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14) | –                 | –        | 255/45 R20 (A01)  |
| MERCEDES         | GLC 43 AMG solo anteriore         | 204X   | e1*2001/116*0480*..  | 270-287 | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45         | 25           | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14     | 4        | 255/45 R20 (A01)  |
| MERCEDES         | GLC 43 AMG Coupè solo anteriore   | 204X   | e1*2001/116*0480*..  | 270-287 | EC8520/WSX   | 5x112 | Ø 66,45         | 25           | –      | B M14x1.5x30 R14 K17                      | B450L30517R14     | 4        | 255/45 R20 (A01)  |
| BMW              | i4 solo anteriore                 | G4C    | e1*2018/858*00122*.. | 80-125  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |
| BMW              | i5 solo anteriore                 | G6E    | e1*2018/858*00317*.. | 105-127 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/40 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 2 solo anteriore            | G2C    | e1*2018/858*00123*.. | 120-275 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 3 solo anteriore            | G3L    | e1*2007/46*1947*..   | 85-275  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 3 Touring solo anteriore    | G3K    | e1*2007/46*2017*..   | 85-275  | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 4 solo anteriore            | G3C    | e1*2007/46*2126*..   | 120-275 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 4 Gran Coupè solo anteriore | G4C    | e1*2018/858*00122*.. | 120-275 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 5 solo anteriore            | G5L    | e1*2007/46*1688*..   | 120-390 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 5 Touring solo anteriore    | G5K    | e1*2007/46*1750*..   | 120-294 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 5 solo anteriore            | G6L    | e1*2018/858*00316*.. | 120-230 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/40 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 5 Touring solo anteriore    | G6K    | e1*2018/858*00360*.. | 120-230 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/40 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 6 GT solo anteriore         | G6GT   | e1*2007/46*1791*..   | 120-265 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/40 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 7 solo anteriore            | 7L     | e1*2007/46*0276*..   | 155-390 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/40 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 8 solo anteriore            | G8C    | e1*2007/46*1906*..   | 235-390 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |
| BMW              | X3 solo anteriore                 | G3X    | e1*2007/46*1797*..   | 100-265 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/45 R20 (A01)  |
| BMW              | X4 solo anteriore                 | G4X    | e1*2007/46*1881*..   | 120-265 | EC8520/WS1   | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/45 R20 (A01)  |
| BMW              | Serie 2 solo anteriore            | G2C    | e1*2018/858*00123*.. | 120-275 | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 3 solo anteriore            | G3L    | e1*2007/46*1947*..   | 85-275  | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 3 Touring solo anteriore    | G3K    | e1*2007/46*2017*..   | 85-275  | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 4 solo anteriore            | G3C    | e1*2007/46*2126*..   | 120-275 | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | Serie 4 Gran Coupè solo anteriore | G4C    | e1*2018/858*00122*.. | 120-275 | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 5 solo anteriore            | G5L    | e1*2007/46*1688*..   | 120-390 | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 5 Touring solo anteriore    | G5K    | e1*2007/46*1750*..   | 120-294 | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 6 GT solo anteriore         | G6GT   | e1*2007/46*1791*..   | 120-265 | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/40 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 7 solo anteriore            | 7L     | e1*2007/46*0276*..   | 155-390 | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/40 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 8 solo anteriore            | G8C    | e1*2007/46*1906*..   | 235-390 | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |
| BMW              | X3 solo anteriore                 | G3X    | e1*2007/46*1797*..   | 100-265 | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/45 R20 (A01)  |
| BMW              | X4 solo anteriore                 | G4X    | e1*2007/46*1881*..   | 120-265 | EC8520/WS1Y  | 5x112 | Ø 66,6          | 27           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/45 R20 (A01)  |
| BMW              | i4 solo anteriore                 | G4C    | e1*2018/858*00122*.. | 80-125  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6          | 30           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |
| BMW              | i5 solo anteriore                 | G6E    | e1*2018/858*00317*.. | 105-127 | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6          | 30           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/40 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 2 solo anteriore            | G2C    | e1*2018/858*00123*.. | 120-275 | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6          | 30           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 3 solo anteriore            | G3L    | e1*2007/46*1947*..   | 85-275  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6          | 30           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 3 Touring solo anteriore    | G3K    | e1*2007/46*2017*..   | 85-275  | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6          | 30           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 4 solo anteriore            | G3C    | e1*2007/46*2126*..   | 120-275 | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6          | 30           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 225/35 R20 (A01)  |
| BMW              | SERIE 4 Gran Coupè solo anteriore | G4C    | e1*2018/858*00122*.. | 120-275 | EC8520/WS1X  | 5x112 | Ø 66,6          | 30           | –      | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)  | –                 | –        | 245/35 R20 (A01)  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale             | Tipo       | Omologazione Europea                                     | Range KW       | Codice Ruota      | PCD            | CENTRA G-GIO    | ET        | Anello              | Vite/Dado                                       | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico              |  |
|---------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|--|
| Manu facturer | Car Model                             | Type       | EU Homologation                                          |                | Code Wheel        |                | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring                | Bolt/Nut                                        | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.          |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                                | 3.1.3.     | 3.1.3.                                                   |                |                   |                |                 |           |                     |                                                 |                |          |                         |  |
| BMW           | SERIE 5 solo anteriore                | G5L        | e1*2007/46*1688*..                                       | 120-390        | EC8520/WS1X       | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 5 Touring solo anteriore        | G5K        | e1*2007/46*1750*..                                       | 120-294        | EC8520/WS1X       | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 5 solo anteriore                | G6GT       | e1*2007/46*1791*..                                       | 120-265        | EC8520/WS1X       | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/40 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 5 Touring solo anteriore        | G6L        | e1*2018/858*00316*..                                     | 120-230        | EC8520/WS1X       | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/40 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 6 GT solo anteriore             | G6K        | e1*2018/858*00360*..                                     | 120-230        | EC8520/WS1X       | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/40 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 7 solo anteriore                | 7L         | e1*2007/46*0276*..                                       | 155-390        | EC8520/WS1X       | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/40 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 8 solo anteriore                | G8C        | e1*2007/46*1906*..                                       | 235-390        | EC8520/WS1X       | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | X3 solo anteriore                     | G3X        | e1*2007/46*1797*..                                       | 100-265        | EC8520/WS1X       | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/45 R20 (A01)        |  |
| BMW           | X4 solo anteriore                     | G4X        | e1*2007/46*1881*..                                       | 120-265        | EC8520/WS1X       | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/45 R20 (A01)        |  |
| MERCEDES      | S-KLASSE solo anteriore               | R2S        | e1*2007/46*2115*..                                       | 210-370        | EC8520/WS1X       | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | B M14x1.5x28 K17                                | B450L28517     | –        | 255/40 R20 (A01)        |  |
| <b>BMW</b>    | <b>i4 solo anteriore</b>              | <b>G4C</b> | <b>e1*2018/858*00122*..</b>                              | <b>80-125</b>  | <b>EC8520/WS2</b> | <b>5x112</b>   | <b>Ø 66,6</b>   | <b>30</b> | –                   | <b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b> | –              | –        | <b>245/35 R20 (A01)</b> |  |
| <b>BMW</b>    | <b>i5 solo anteriore</b>              | <b>G6E</b> | <b>e1*2018/858*00317*..</b>                              | <b>105-127</b> | <b>EC8520/WS2</b> | <b>5x112</b>   | <b>Ø 66,6</b>   | <b>30</b> | –                   | <b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b> | –              | –        | <b>245/40 R20 (A01)</b> |  |
| BMW           | SERIE 2 solo anteriore                | G2C        | e1*2018/858*00123*..                                     | 120-275        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 225/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 3 solo anteriore                | G3L        | e1*2007/46*1947*..                                       | 85-275         | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 225/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 3 Touring solo anteriore        | G3K        | e1*2007/46*2017*..                                       | 85-275         | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 225/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 4 solo anteriore                | G3C        | e1*2007/46*2126*..                                       | 120-275        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 225/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 4 Gran Coupè solo anteriore     | G4C        | e1*2018/858*00122*..                                     | 120-275        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 5 solo anteriore                | G5L        | e1*2007/46*1688*..                                       | 120-390        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 5 Touring solo anteriore        | G5K        | e1*2007/46*1750*..                                       | 120-294        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/35 R20 (A01)        |  |
| <b>BMW</b>    | <b>SERIE 5 solo anteriore</b>         | <b>G6L</b> | <b>e1*2018/858*00316*..</b>                              | <b>120-230</b> | <b>EC8520/WS2</b> | <b>5x112</b>   | <b>Ø 66,6</b>   | <b>30</b> | –                   | <b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b> | –              | –        | <b>245/40 R20 (A01)</b> |  |
| <b>BMW</b>    | <b>SERIE 5 Touring solo anteriore</b> | <b>G6K</b> | <b>e1*2018/858*00360*..</b>                              | <b>120-230</b> | <b>EC8520/WS2</b> | <b>5x112</b>   | <b>Ø 66,6</b>   | <b>30</b> | –                   | <b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b> | –              | –        | <b>245/40 R20 (A01)</b> |  |
| BMW           | SERIE 6 GT solo anteriore             | G6GT       | e1*2007/46*1791*..                                       | 120-265        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/40 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 7 solo anteriore                | 7L         | e1*2007/46*0276*..                                       | 155-390        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/40 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 8 solo anteriore                | G8C        | e1*2007/46*1906*..                                       | 235-390        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | X3 solo anteriore                     | G3X        | e1*2007/46*1797*..                                       | 100-265        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/45 R20 (A01)        |  |
| BMW           | X4 solo anteriore                     | G4X        | e1*2007/46*1881*..                                       | 120-265        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 245/45 R20 (A01)        |  |
| MERCEDES      | S-KLASSE solo anteriore               | R2S        | e1*2007/46*2115*..                                       | 210-370        | EC8520/WS2        | 5x112          | Ø 66,6          | 30        | –                   | B M14x1.5x28 K17                                | B450L28517     | –        | 255/40 R20 (A01)        |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE 213 solo anteriore           | 212        | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25 | 110-270        | EC8520/WS3X       | 5x112          | Ø 66,6          | 45        | –                   | B M14x1.5x27 R14 K17                            | B450L27517R14  | –        | 245/35 R20 (A01)        |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE Coupè/Cabrio solo anteriore  | R1EC       | e1*2007/46*1666*..                                       | 120-270        | EC8520/WS3X       | 5x112          | Ø 66,6          | 45        | –                   | B M14x1.5x27 R14 K17                            | B450L27517R14  | –        | 245/35 R20 (A01)        |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE SW solo anteriore            | R1ES       | e1*2007/46*1560*..                                       | 110-270        | EC8520/WS3X       | 5x112          | Ø 66,6          | 45        | –                   | B M14x1.5x27 R14 K17                            | B450L27517R14  | –        | 245/35 R20 (A01)        |  |
| MERCEDES      | GLK-KLASSE solo anteriore             | 204X       | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16       | 100-225        | EC8520/WS3X       | 5x112          | Ø 66,6          | 45        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)          | –              | –        | 235/45 R20 (A01)        |  |
| <b>TESLA</b>  | <b>MODEL 3 solo anteriore</b>         | <b>003</b> | <b>Omologazioni a partire da e4*2007/46*1293*36</b>      | <b>190</b>     | <b>EC8520/F2</b>  | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>30</b> | <b>Ø76-RX-Ø64,1</b> | <b>O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)</b>      | <b>R14</b>     | –        | <b>235/35 R20 (A01)</b> |  |
| MASERATI      | GHIBLI solo anteriore                 | M156       | e3*2007/46*0224*..                                       | 184-316        | EC8520/FF         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-O-Ø67,1         | B M14x1.5x28 K17                                | O15            | –        | 245/40 R20 (A02)        |  |
| MASERATI      | LEVANTE solo anteriore                | M156       | e3*2007/46*0224*..                                       | 184-390        | EC8520/FF         | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-O-Ø67,1         | B M14x1.5x28 K17                                | O15            | –        | 265/45 R20 (A02)        |  |
| BMW           | SERIE 3 solo anteriore                | 3L         | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05  | 85-265         | EC8520/I2BX       | 5x120          | Ø 72,6          | 33        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 225/35 R20 (A01)        |  |
| BMW           | SERIE 3 Touring solo anteriore        | 3K         | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06  | 85-265         | EC8520/I2BX       | 5x120          | Ø 72,6          | 33        | –                   | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)        | –              | –        | 225/35 R20 (A01)        |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale           | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRA G-GIO | ET        | Anello | Vite/Dado                                | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |  |
|---------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------|----------------|----------|------------------|--|
| Manu facturer | Car Model                           | Type   | EU Homologation                                          |          | Code Wheel   |       | Center Hole  | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                 | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                              | 3.1.3. | 3.1.3.                                                   |          |              |       |              |           |        |                                          |                |          |                  |  |
| BMW           | SERIE 3 Touring solo anteriore      | 3K-N1  | Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03 | 85-265   | EC8520/I2BX  | 5x120 | Ø 72,6       | 33        | —      | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | —              | —        | 225/35 R20 (A01) |  |
| BMW           | SERIE 4 GranCoupé solo anteriore    | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10  | 100-265  | EC8520/I2BX  | 5x120 | Ø 72,6       | 33        | —      | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | —              | —        | 225/35 R20 (A01) |  |
| BMW           | SERIE 4 Coupé solo anteriore        | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08  | 100-265  | EC8520/I2BX  | 5x120 | Ø 72,6       | 33        | —      | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | —              | —        | 225/35 R20 (A01) |  |
| BMW           | SERIE 4 Cabrio solo anteriore       | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08  | 100-265  | EC8520/I2BX  | 5x120 | Ø 72,6       | 33        | —      | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | —              | —        | 225/35 R20 (A01) |  |
| BMW           | SERIE 5 ActiveHybrid solo anteriore | HY     | e1*2007/46*0323*..                                       | 225-235  | EC8520/I2BX  | 5x120 | Ø 72,6       | 33        | —      | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | —              | —        | 245/35 R20 (A01) |  |
| BMW           | SERIE 5 solo anteriore              | 5L     | e1*2007/46*0363*..                                       | 100-330  | EC8520/I2BX  | 5x120 | Ø 72,6       | 33        | —      | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | —              | —        | 245/35 R20 (A01) |  |
| BMW           | SERIE 5 Touring solo anteriore      | 5K     | e1*2007/46*0455*..                                       | 100-330  | EC8520/I2BX  | 5x120 | Ø 72,6       | 33        | —      | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | —              | —        | 245/35 R20 (A01) |  |
| BMW           | SERIE 5 Touring solo anteriore      | 5K-N1  | e1*2007/46*0508*..                                       | 100-330  | EC8520/I2BX  | 5x120 | Ø 72,6       | 33        | —      | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | —              | —        | 245/35 R20 (A01) |  |
| BMW           | SERIE 6 solo anteriore              | 6C     | e1*2007/46*0562*..                                       | 230-330  | EC8520/I2BX  | 5x120 | Ø 72,6       | 33        | —      | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | —              | —        | 245/35 R20 (A01) |  |

| Costruttore      | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRA<br>G-GIO | ET           | Anello | Vite/Dado | Codice KIT<br>MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |
|------------------|---------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|-----|-----------------|--------------|--------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| Manu<br>facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation      | KW    | Code Wheel   |     | Center<br>Hole  | 3.1.<br>2.2. | Ring   | Bolt/Nut  | KIT FIX Code      |          | Tyre<br>3.1.2.12. |
| 3.1.3.           | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.               |       |              |     |                 |              |        |           |                   |          |                   |

## Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
  - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopracitata, verificandone poi il suo funzionamento.
  - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
  - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
  - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
  - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
  - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
  - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
  - È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
  - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
  - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
  - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
  - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
  - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
  - La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
  - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
  - Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
  - Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".\*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ".\*00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List LD9520 Rev.07" aventi la nota (P01)
- (A02) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List LD1120 Rev.07" aventi la nota (P01)
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**