



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADL007 EST003**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per la mobilità sostenibile  
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:   | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:  | <b>XN7070</b>  |
| Marca:  | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| Categoria della ruota:  | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:  | <b>Lega G-ALSi10Cu</b>   |
| Metodo di produzione:   | <b>Fusione in Gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:   | <b>7J x 17 H2</b>  |
| Offset della ruota:   | <b>da ET 25 a ET 45 (vedi tabella allegata)</b>                                    |
| Fissaggio della ruota:  | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda<br/>informativa n. XN7070 Rev.04</b> |
| Portata massima:  | <b>600 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:   | <b>Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)<br/>Italy</b>                         |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                               | <b>26/05/2023</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA</b>  |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                                | <b>30/05/2023</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                              | <b>52994/V-BS</b>  |
| 9. Osservazioni:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. L'omologazione è:   | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>                                  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:  | <b>Inserimento nuovi adattamenti</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:  | <b>vedi scheda informativa n. XN7070 Rev.04</b>                                    |
| 12.2. Tipo funzionale:  | <b>XN7070</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:   | <b>(vedere tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:  | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:   | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma:  | <b>Il Direttore della Divisione<br/>(ing. Paolo Sappino)</b>                       |



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>XN7070 REV.04</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
XN7070/AAX	35	4x98	Ø 58,1 mm.	570	2100
XN7070/C	35	4x100	R.S. 72	570	2100
XN7070/BD4	42	4x108	Ø 63,4 mm.	600	2100
XN7070/EEG	25	4x108	Ø 65,1 mm.	600	2100
XN7070/A2X	29	4x98	Ø 58,1 mm.	570	2100
XN7070/CM2X	40	4x100	Ø 54,1 mm.	570	2100
XN7070/P3	45	5x100	R.S. 72	600	2100
XN7070/GG3	45	5x108	R.S. 72	600	2100
XN7070/VE3X	45	5x112	Ø 57,1 mm.	600	2100
XN7070/F	35	5x114,3	R.S. 76	600	2100
XN7070/F3	45	5x114,3	R.S. 76	600	2100
<b>XN7070/A1X</b>	<b>25</b>	<b>4x98</b>	<b>Ø 58,1 mm.</b>	<b>570</b>	<b>2100</b>
<b>XN7070/C2</b>	<b>30</b>	<b>4x100</b>	<b>R.S. 72</b>	<b>570</b>	<b>2100</b>

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 52994/V-BS del 30/05/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. XN7070 Rev.04
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADL007 EST002 del 26/07/2021 e Verbale N°47089/V-BS del 09/03/2021
4. CERTIFICAZIONE KBA 52423\*04 del 06/07/2023
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	XN7070/A1X	4x98	Ø 58,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	XN7070/A1X	4x98	Ø 58,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	XN7070/A1X	4x98	Ø 58,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17		
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-89	XN7070/A1X	4x98	Ø 58,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17		
LANCIA	DELTA	844	e3*2001/116*0279*..	77-147	XN7070/A1X	4x98	Ø 58,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/45 R17		
LANCIA	DELTA	844	e3*2007/46*0008*..	77-147	XN7070/A1X	4x98	Ø 58,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/45 R17		
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-139	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-139	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-125	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17		
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-89	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17		
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-89	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17		
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17 (GSO)		
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0071*..	44-70	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17 (GSO)		
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17 (GSO)		
LANCIA	DELTA	844	e3*2001/116*0279*..	77-147	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/45 R17		
LANCIA	DELTA	844	e3*2007/46*0008*..	77-147	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/45 R17		
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17 (GSO)		
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0084*..	76-113	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17 (GSO)		
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	XN7070/A2X	4x98	Ø 58,1	29	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/40 R17		
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-139	XN7070/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-139	XN7070/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-125	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	225/45 R17		
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-89	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	205/45 R17		
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-89	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	205/45 R17		
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17 (GSO)		
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0071*..	44-70	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17 (GSO)		
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17 (GSO)		
LANCIA	DELTA	844	e3*2001/116*0279*..	77-147	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	225/45 R17		
LANCIA	DELTA	844	e3*2007/46*0008*..	77-147	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	225/45 R17		
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17 (GSO)		
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0084*..	76-113	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17 (GSO)		
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	XN7070/C2	4X100	R.S. Ø72	30	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17		
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	XN7070/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17		
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	XN7070/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17		
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	XN7070/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17		
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	XN7070/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17		
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	XN7070/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17		
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094*..	55-92	XN7070/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
<b>RENAULT</b>	<b>CLIO 5</b>	<b>RJA</b>	<b>e2*2007/46*0676*..</b>	<b>48-103</b>	<b>XN7070/C2</b>	<b>4x100</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>30</b>	<b>Ø72-H-Ø60,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>H11</b>	-	<b>205/45 R17</b>		
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-139	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-139	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
ABARTH	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	47-114	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	205/45 R17		
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-125	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43-87	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	205/45 R17		
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00012*..	43-87	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	205/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-113	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)	
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-113	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)	
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0001*..	96-162	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0002*..	96-162	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0008*..	96-162	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0001*..	96-162	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0002*..	96-162	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0008*..	96-162	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0001*..	96-162	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0002*..	96-162	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-162	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17		
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/40 R17	
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	51-113	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)		
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	51-113	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)		
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0039*..	51-113	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)		
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-125	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 (GSO)		
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17		
LANCIA	DELTA	844	e3*2001/116*0279*..	77-147	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17		
LANCIA	DELTA	844	e3*2007/46*0008*..	77-147	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17		
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 (GSO)		
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0084*..	76-113	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 (GSO)		
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/40 R17	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	XN7070/AX	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/40 R17	205/40 R17	
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-139	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17	205/40 R17	
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-139	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17	205/40 R17	
ABARTH	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	47-114	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	205/45 R17		
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-125	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17	215/45 R17	
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
CITROEN	NEMO	225L	e3*2001/116*0273*..	50-55	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
CITROEN	NEMO	225L	e3*2007/46*0013*..	50-55	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/40 R17	205/40 R17	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43-87	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	205/45 R17		
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00012*..	43-87	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	205/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	225/45 R17		
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-113	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)	
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-113	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)	
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0001*..	96-162	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0002*..	96-162	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0008*..	96-162	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0001*..	96-162	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0002*..	96-162	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0008*..	96-162	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0001*..	96-162	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0002*..	96-162	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17		
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-162	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/40 R17		
FIAT	FIORINO/QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	FIORINO/QUBO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	FIORINO/QUBO	225L	e3*2001/116*0271*..	51-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	FIORINO/QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17	215/40 R17	
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	51-113	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/40 R17 (GSO)		
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	51-113	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/40 R17 (GSO)		
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0039*..	51-113	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/40 R17 (GSO)		
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-125	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/45 R17 (GSO)		
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/40 R17		
LANCIA	DELTA	844	e3*2001/116*0279*..	77-147	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	225/45 R17		
LANCIA	DELTA	844	e3*2007/46*0008*..	77-147	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	225/45 R17		
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17 (GSO)		
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0084*..	76-113	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17 (GSO)		
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17	215/40 R17	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/40 R17	205/40 R17	
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2001/116*0272*..	50-55	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2007/46*0012*..	50-55	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)		
FIAT	124	NF	e11*2007/46*3320*..	96-135	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17 (GSO)		



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FIAT	124	NF	e5*2007/46*1036*..	96-135	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17 (GSO)		
FIAT	124	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-135	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17 (GSO)		
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)		
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)		
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)		
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)		
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	55-89	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17		
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	55-89	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17		
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-89	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17		
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17 (GSO)		
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17	215/35 R17 (GSO)	
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17	215/35 R17 (GSO)	
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	205/45 R17 (GSO)	
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-96	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)		
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-96	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)		
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-96	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)		
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17	215/35 R17 (GSO)	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17	215/35 R17 (GSO)	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17	215/35 R17 (GSO)	
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-135	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17		
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-135	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17		
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17 (GSO)		
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R17 (GSO)		
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/40 R17 (GSO)	195/45 R17 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	61-82	XN7070/C	4X100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/40 R17 (GSO)	195/45 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)	
HONDA	CIVIC Coupè	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)	
MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-160	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-160	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-160	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-160	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-160	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-160	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-160	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
ABARTH	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	114-132	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	215/45 R17	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/45 R17	215/45 R17	
CHEVROLET	AVEO	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-74	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)	
CHEVROLET	KALOS	KLAS	e4*98/14*0063*..	53-74	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17 (GSO)		
CHEVROLET	KALOS	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-74	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
OPEL	ADAM	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 (GSO)		
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17		
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)		
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)		
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0092*..	48-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)		
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0092*..	48-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)		
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0101*..	48-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)		
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0101*..	48-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)		
OPEL	ASTRA	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)		
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)		
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)		
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)		
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094*..	55-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17	
OPEL	CORSA	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/40 R17 (GSO)		
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 (GSO)		
OPEL	CORSA D Van	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 (GSO)		
OPEL	CORSA D Van	S-D/Van	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17 (GSO)		
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	205/45 R17	
OPEL	CORSA E Van	S-D/Van	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	205/45 R17	
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 (GSO)		
OPEL	TIGRA	X-C/Roadster	e11*2001/116*0227*..	51-92	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 (GSO)		
<b>DACIA</b>	<b>JOGGER</b>	<b>DJF</b>	<b>e19*2007/46*0026*..</b>	<b>67-81</b>	<b>XN7070/C</b>	<b>4x100</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>35</b>	<b>Ø72-H-Ø60,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>H11</b>	<b>2</b>	<b>205/55 R17 (GSO)</b>		
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)	
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)	
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	54-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	54-70	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	205/45 R17 (GSO)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	205/55 R17 (GSO)	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66-110	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R17	
RENAULT	CLIO	B	e2*93/81*0126*..	120-124	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17 (GSO)	
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17 (GSO)	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17 (GSO)	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17 (GSO)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-88	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R17	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-88	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R17	
RENAULT	CLIO 5	RJA	e2*2007/46*0676*..	48-103	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17 (GSO)	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2007/46*0122*..	43-75	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43-53	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43-53	XN7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NF	e11*2007/46*3320*..	96-135	XN7070/CM2X	4X100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NF	e5*2007/46*1036*..	96-135	XN7070/CM2X	4X100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-135	XN7070/CM2X	4X100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	195/40 R17	205/40 R17	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	195/40 R17	205/40 R17	
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	195/40 R17		
FIAT	124	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	XN7070/CM2X	4X100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
FIAT	124	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	XN7070/CM2X	4X100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
FIAT	124	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	XN7070/CM2X	4X100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17 (GSO)		
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17 (GSO)		
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	55-89	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	55-89	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-89	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17	205/40 R17 (GSO)	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17 (GSO)		
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17	205/55 R17 (GSO)	
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17 (GSO)		
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17	205/55 R17 (GSO)	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17	215/35 R17 (GSO)	
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17	215/35 R17 (GSO)	
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17	205/45 R17	
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-96	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/40 R17 (GSO)		
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-96	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/40 R17 (GSO)		
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-96	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/40 R17 (GSO)		
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/40 R17	215/35 R17	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/40 R17	215/35 R17	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/40 R17	215/35 R17	
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-135	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-135	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17 (GSO)	195/45 R17 (GSO)	
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	195/40 R17	195/45 R17	
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	66	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17 (GSO)		
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17 (GSO)	195/45 R17 (GSO)	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17 (GSO)	195/45 R17 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	195/40 R17	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	195/40 R17	195/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	-	195/45 R17	205/40 R17 (GSO)	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225419-C	-	195/40 R17	195/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17	205/45 R17	
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-141	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/45 R17	205/45 R17	
TOYOTA	YARIS	XP9	e11*2001/116*0248*..	51-74	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17	205/40 R17	
TOYOTA	YARIS	XP9F	e11*2001/116*0249*..	51-74	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	195/40 R17	205/40 R17	
TOYOTA	YARIS TS	XP9	e11*2001/116*0248*..	98	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	-	205/45 R17		
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	195/40 R17		
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	195/40 R17		
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	195/40 R17		
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e6*2007/46*0344*..	51-82	XN7070/CM2X	4x100	Ø 54,1	40	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250421-C	2	195/40 R17		
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-92	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17		
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-151	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)		
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)		
FORD	FIESTA	JA8	e13*2007/46*1058*..	44-147	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)		
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)		
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)		
FORD	FIESTA	JHHL	e13*2007/46*2148*..	51-103	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)		
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)		
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17		
FORD	FIESTA ST	JHHL	e13*2007/46*2148*..	147	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)		
FORD	FOCUS ST	DA1	e13*98/14*0081*..	127	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	215/45 R17 (GSO)		
FORD	FOCUS ST	DB1	e13*98/14*0082*..	127	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	215/45 R17 (GSO)		
FORD	FOCUS ST	DN1	e13*98/14*0085*..	127	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	215/45 R17 (GSO)		
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-70	XN7070/BD4	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/45 R17	195/40 R17	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0256*..	44-80	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0289*..	44-80	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0257*..	44-80	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0258*..	44-80	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0259*..	44-80	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0261*..	44-80	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0317*..	44-80	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0318*..	44-80	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0329*..	44-80	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturarer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17 (GSO)		
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 (GSO)		
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17		
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17		
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17		
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17		
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0218*..	66-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0303*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0304*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0305*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0306*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0307*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0308*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0315*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0334*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0335*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0347*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0348*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0353*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0354*..	80-152	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)	
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	57-114	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/60 R17 (GSO)		
CITROEN	DS4	N	e2*2007/46*0040*..	68-122	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R17		
CITROEN	DS5	K	e2*2007/46*0092*..	82-120	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R17	225/50 R17	
CITROEN	DS5	K	e2*2007/46*0093*..	82-120	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R17	225/50 R17	
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17 (GSO)		
OPEL	MOKKA	U	e2*2007/46*0639*..	57-100	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/60 R17 (GSO)		
PEUGEOT	206 RC	2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/40 R17 (GSO)		
PEUGEOT	207	W****	e2*2001/116*0340*..	50-128	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-128	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-121	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-121	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		
PEUGEOT	208 GTI	C	e2*2007/46*0070*..	147-153	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17		
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17		
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	57-114	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/60 R17 (GSO)		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0235*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0235*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0242*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0242*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0243*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0243*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0244*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0244*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0245*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0245*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0251*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0251*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0252*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0252*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0287*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0287*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0288*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0288*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0290*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0290*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0299*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0299*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0301*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0301*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0313*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0313*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0333*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0333*..	50-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17		
PEUGEOT	308	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/45 R17		
PEUGEOT	308	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/45 R17		
PEUGEOT	3008	0U****	e2*2001/116*0377*..	80-122	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/50 R17		
PEUGEOT	3008	0U	e2*2007/46*0057*..	80-122	XN7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/50 R17		
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17		
LEXUS	CT200H	A10(a)	e6*2007/46*0334*..	73	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17		
MAZDA	2	ZV	e6*2018/858*00149*..	68	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	205/45 R17		
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17		
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-120	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17		
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e6*2007/46*0339*..	72	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17		
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17		
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e6*2007/46*0340*..	72	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17		
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17		
TOYOTA	PRIUS	XW3P	e11*2007/46*0015*..	73	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17		
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)	e6*2007/46*0437*..	53-92	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17		
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2342*..	53-92	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17		
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17		
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17		
SUBARU	BRZ	ZZ	e13*2018/858*00325*..	172	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17		
SUBARU	FORESTER	SG	e13*98/14*0087*..	90-169	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R17		
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R17		
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R17		
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/60 R17		
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-195	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17	
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0163*..	70-195	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17	
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17	
SUBARU	IMPENZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17	
SUBARU	IMPENZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R17		
SUBARU	IMPENZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R17		
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	205/55 R17	
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/45 R17	215/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/50 R17		
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/55 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	110-180	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/45 R17		
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	110-180	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/55 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/45 R17		



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R17	225/55 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R17	225/55 R17	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/55 R17	
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/60 R17		
TOYOTA	GR86	T2	e13*2018/858*00225*..	172	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17		
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17		
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17		
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17		
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R17		
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17 (GS0)		
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
<b>SKODA</b>	<b>FABIA</b>	<b>PJ</b>	<b>e8*2018/858*00014*..</b>	<b>48-110</b>	<b>XN7070/P3</b>	<b>5x100</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>45</b>	<b>Ø72-EX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>EX3</b>	-	<b>215/45 R17 (GS0)</b>		
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17		
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17		
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	XN7070/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17		
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17		
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17		
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17		
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17		
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17		
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17		
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17		
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17		
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17		
FORD	FOCUS	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17		
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17		
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17		
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17		
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17		
FORD	KUGA	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17		
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-178	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17		
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/65 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/65 R17		
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17		
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17		
FORD	MODEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17		
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17	
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	235/50 R17 (GSO)	
FORD	MODEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	235/50 R17 (GSO)	
FORD	MODEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	235/50 R17 (GSO)	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17		
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17		
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17		
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17		
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17		
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17		
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17		
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17	225/45 R17	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17		
<b>VOLVO</b>	<b>S60</b>	<b>Z</b>	<b>e4*2007/46*1315*..</b>	<b>120-186</b>	<b>XN7070/GG3</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>45</b>	<b>Ø72-D-Ø63,4</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)</b>	<b>D13</b>	-	<b>225/50 R17</b>		
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17	225/45 R17	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17	225/45 R17	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17		
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17	225/50 R17	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17	225/50 R17	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17	225/50 R17	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17	225/50 R17	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17	225/50 R17	
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17	225/50 R17	
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17		
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17		
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17		
<b>OPEL</b>	<b>ASTRA</b>	<b>F</b>	<b>e2*2007/46*0628*..</b>	<b>81-132</b>	<b>XN7070/GG3</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>45</b>	<b>Ø72-G-Ø65,1</b>	<b>B M12x1.25x28 K17</b>	<b>G20</b>	<b>2</b>	<b>225/45 R17</b>		
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17		
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R17		
<b>PEUGEOT</b>	<b>308</b>	<b>F</b>	<b>e2*2007/46*0628*..</b>	<b>81-132</b>	<b>XN7070/GG3</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>45</b>	<b>Ø72-G-Ø65,1</b>	<b>B M12x1.25x28 K17</b>	<b>G20</b>	<b>2</b>	<b>225/45 R17</b>		
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/65 R17		
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/65 R17		
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/50 R17		
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	225/50 R17	
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	225/50 R17	
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	225/50 R17	
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	225/50 R17	
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17		
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	XN7070/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17		
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-184	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-184	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-184	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-184	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-184	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-184	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-184	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-184	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17		
<b>MG</b>	<b>MG4</b>	<b>SEH3</b>	<b>e4*2018/858*00093*..</b>	<b>54-68</b>	<b>XN7070/VE3X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>45</b>	-	<b>B M14x1.5x27 R13 K17</b>	<b>B450L27517R13</b>	<b>2</b>	<b>215/50 R17</b>		
<b>MG</b>	<b>MG5</b>	<b>EP22-L</b>	<b>e4*2018/858*00053*..</b>	<b>73-75</b>	<b>XN7070/VE3X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>45</b>	-	<b>B M14x1.5x27 R13 K17</b>	<b>B450L27517R13</b>	<b>2</b>	<b>215/50 R17</b>		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17	225/50 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	225/50 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17	225/50 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	225/50 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17		
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17		
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu factururer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/55 R17		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17		
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOLF VIII ALLTRACK</b>	<b>CDV</b>	<b>e1*2007/46*2180*..</b>	<b>140-147</b>	<b>XN7070/VE3X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>45</b>	-	<b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b>	-	-	<b>205/55 R17</b>		
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	XN7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17		
<b>BYD</b>	<b>ATTO 3</b>	<b>SC2E</b>	<b>e9*2018/858*11147*..</b>	<b>65</b>	<b>XN7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>2</b>	<b>215/60 R17</b>		
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17		
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-180	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17		
LEXUS	IS	XE2(a)	e6*2007/46*0346*..	110-180	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17		
LEXUS	IS	XE2(a)-TMG	e13*2007/46*1936*..	110-180	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17		
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17		
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17		
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17 (GS0)		
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17		
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17		
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17		
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17		
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17		
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17		
HONDA	CIVIC	FE	<b>e6*2018/858*00064*..</b>	<b>95-134</b>	<b>XN7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-R-Ø64,1</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>R4</b>	-	<b>215/50 R17</b>		
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)		
MINIBUS	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	84-86	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17		
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17		
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R17		
RENAULT	ARKANA	RJL	e6*2018/858*00003*..	69-116	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17		
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17		
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17 (GSO)		
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17 (GSO)		



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17		
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17		
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17		
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
<b>KIA</b>	<b>STINGER</b>	<b>CK</b>	<b>e11*2007/46*4002*..</b>	<b>147</b>	<b>XN7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	-	<b>225/50 R17</b>		
<b>KIA</b>	<b>STINGER</b>	<b>CK</b>	<b>e5*2007/46*1079*..</b>	<b>147</b>	<b>XN7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	-	<b>225/50 R17</b>		
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GS0)		
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17		
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17		
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17		
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17		
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	XN7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/50 R17		
FIAT	SEDCI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17		
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-180	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17		
LEXUS	IS	XE2(a)	e6*2007/46*0346*..	110-180	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17		
LEXUS	IS	XE2(a)-TMG	e13*2007/46*1936*..	110-180	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17		
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17		
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17		
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17		
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17		
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17		
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/45 R17		
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/45 R17		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17		
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17		
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17		
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17		
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17		
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17		
TOYOTA	AURIS	E15(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17		
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17		
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17		
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17		
TOYOTA	<b>YARIS CROSS</b>	<b>XPB1F(M)</b>	<b>e6*2018/858*00013*..</b>	<b>68-92</b>	<b>XN7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>215/55 R17</b>		
TOYOTA	<b>YARIS CROSS</b>	<b>XPB1F(EU,M)-TGRE</b>	<b>e13*2018/858*00156*..</b>	<b>68-92</b>	<b>XN7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>215/55 R17</b>		
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17		
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17		
HONDA	ACCORD	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17		
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
<b>HONDA</b>	<b>CIVIC</b>	<b>FE</b>	<b>e6*2018/858*00064*..</b>	<b>95-134</b>	<b>XN7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-R-Ø64,1</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>R4</b>	-	<b>215/50 R17</b>	<b>225/45 R17</b>
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
<b>NISSAN</b>	<b>QASHQAI</b>	<b>J12</b>	<b>e9*2018/858*11042..</b>	<b>103-139</b>	<b>XN7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-N-Ø66,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>N18</b>	-	<b>215/65 R17</b>	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17 (GS0)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	215/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/50 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17		
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17	215/45 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17	215/45 R17	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)		
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)		
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)		
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17		
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17		
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17		
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-146	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17		
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17		
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17		
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*00633*..	85-130	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)		
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)		
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)		
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17		
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17		
KIA	<b>NIRO</b>	<b>SG2</b>	<b>e9*2018/858*11241*..</b>	<b>50-78</b>	<b>XN7070/F3</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>45</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	<b>2</b>	<b>215/55 R17</b>		
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17		
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GSO)		
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17		
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17		
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17		
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	XN7070/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

- \* ***(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.***
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "x.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "x00".
- \* ***Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.***