



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

### OMOLOGAZIONE N. NADL009 EST005

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | MAK S.p.A.   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | MM7070   |
| Marca:   | MAK S.p.A.   |
| Categoria della ruota:   | Speciale   |
| Materiali impiegati:   | Lega G-ALSi10Cu  |
| Metodo di produzione:  | Fusione in gravità   |
| Designazione del profilo del cerchio:  | 7J x 17 H2   |
| Offset della ruota:  | da ET 15 a ET 55 (vedi tabella allegata)                                   |
| Fissaggio della ruota:   | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda<br>informativa n. MM7070 Rev.05 |
| Portata massima:   | 730 kg   |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)<br>Italy                         |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:  | NON RICORRE  |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:  | 22/06/2021   |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:  | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | 24/06/2021   |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | 47862/V-BS   |
| 9. Osservazioni:   | NON RICORRE  |
| 10. L'omologazione è:  | <del>rilasciata</del> / rifiutata / estesa / <del>revocata</del>           |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | NON RICORRE  |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato:  | M1-M1G   |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | vedi scheda informativa n. MM7070 Rev.05                                   |
| 12.2. Tipo funzionale:   | MM7070   |
| 12.3. Famiglia 1:  | (vedere tabella allegata)  |
| 12.4. Famiglia 2:  | NON RICORRE  |
| 12.5. Famiglia 3:  | NON RICORRE  |
| 13. Luogo:   | ROMA   |
| 14. Data:  | (vedi firma digitale)  |
| 15. Firma  | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE<br>(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)                 |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. |  |



Paolo Amoroso  
Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti  
26.07.2021 11:09:06  
GMT+00:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

## ADATTAMENTI COPERTI

MM7070 REV.05					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
MM7070/AAX	35	4x98	Ø 58,1	610	2200
MM7070/CC	40	4x100	R.S. 72	610	2200
MM7070/C3	45	4x100	R.S. 72	610	2200
MM7070/EG	15	4x108	Ø 65,1	660	2200
MM7070/EEG	25	4x108	Ø 65,1	660	2200
MM7070/BD	38	4x108	Ø 63,4	660	2200
MM7070/BD2	42	4x108	Ø 63,4	660	2200
MM7070/HA2X	41	5x98	Ø 58,1	610	2200
MM7070/PEX	38	5x100	Ø 57,1	610	2200
MM7070/PE3X	46	5x100	Ø 57,1	610	2200
MM7070/P3IX	48	5x100	Ø 56,1	610	2200
MM7070/P5IX	55	5x100	Ø 56,1	610	2200
MM7070/DF	42	5x105	Ø 56,6	610	2400
MM7070/GG4	50	5x108	R.S. 72	730	2400
MM7070/FF	40	5x114,3	R.S. 76	730	2400
MM7070/F4	48	5x114,3	R.S. 76	730	2400
MM7070/F5IX	55	5x114,3	Ø 56,1	730	2400
MM7070/FR5	55	5x114,3	Ø 64,1	730	2400
MM7070/F4IX	48	5x114,3	Ø 56,1	730	2400
MM7070/F	35	5x114,3	R.S. 76	730	2400
MM7070/BB	32	4x108	R.S. 72	660	2200
MM7070/B	38	4x108	R.S. 72	660	2200
MM7070/FO4X	50	5x114,3	Ø 67,1	730	2400
MM7070/P3	46	5x100	R.S. 72	610	2200
<b>MM7070/G</b>	<b>35</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. 72</b>	<b>730</b>	<b>2400</b>

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 47862 del 24/06/2021
  2. SCHEDA INFORMATIVA N. MM7070 Rev.05
  3. AUTOCERTIFICAZIONE N. Vedere Certificato NADL009 EST004 del 30/03/2021 e Verbale N°46616/V-BS del 18/12/2020
  4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52298\*05 del 14/06/2021
  5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
  6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
  7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA
- CERTIFICATO\_MAK\_MM7070\_NADL009\_EST005



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE**

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **MAK S.p.A.**  
**Via Cristoforo Colombo, 14**  
**25013 Carpenedolo (BS)**  
**makgussago@pec.net**

e p.c.: Al **CPA di Brescia**  
**Via Achille Grandi, 1**  
**25125 Brescia**  
**cpa-brescia@pec.mit.gov.it**

Rif. prot. n. 291613 del 22/12/2023

Ns. prot. n. 38204 del 22/12/2023

Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota tipo **MM7070** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 002 del NADL009 EST005 in data (vedi firma digitale)**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(ing. Paolo SAPPINO)



Paolo Sappino  
MiMS  
08.01.2024 11:40:37  
GMT+01:00

DG

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-139	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-139	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17
<b>ABARTH</b>	<b>500e</b>	<b>FA1</b>	<b>e3*2018/858*0001*..</b>	<b>114</b>	<b>MM7070/AAx</b>	<b>4x98</b>	<b>Ø 58,1</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>205/45 R17</b>	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-125	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
CITROEN	NEMO	225L	e3*2001/116*0273*..	50-55	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
CITROEN	NEMO	225L	e3*2007/46*0013*..	50-55	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R17	205/40 R17
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*0001*..	43-87	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00012*..	43-87	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-113	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-113	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0001*..	96-162	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0002*..	96-162	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0008*..	96-162	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0001*..	96-162	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0002*..	96-162	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0008*..	96-162	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0001*..	96-162	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0002*..	96-162	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-162	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	
FIAT	FIORINO/QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
FIAT	FIORINO/QUBO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
FIAT	FIORINO/QUBO	225L	e3*2001/116*0271*..	51-70	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
FIAT	FIORINO/QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/40 R17
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	51-113	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)	
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	51-113	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)	
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0039*..	51-113	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17 (GSO)	
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-125	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
LANCIA	DELTA	844	e3*2001/116*0279*..	77-147	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
LANCIA	DELTA	844	e3*2007/46*0008*..	77-147	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 (GSO)	
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0084*..	76-113	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 (GSO)	
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/40 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/40 R17	205/40 R17
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2001/116*0272*..	50-55	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2007/46*0012*..	50-55	MM7070/AAx	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-125	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17	215/45 R17
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
CITROEN	NEMO	225L	e3*2001/116*0273*..	50-55	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
CITROEN	NEMO	225L	e3*2007/46*0013*..	50-55	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43-87	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00012*..	43-87	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17	
FIAT	FIORINO/QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
FIAT	FIORINO/QUBO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
FIAT	FIORINO/QUBO	225L	e3*2001/116*0271*..	51-70	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
FIAT	FIORINO/QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17	215/40 R17
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-125	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	215/45 R17	
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R17	215/40 R17
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/40 R17	205/40 R17 (GSO)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2001/116*0272*..	50-55	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2007/46*0012*..	50-55	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R17	205/45 R17
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/40 R17	205/40 R17
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/40 R17	205/40 R17
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/40 R17	
FIAT	124	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
FIAT	124	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
FIAT	124	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	49-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	66-89	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i20	BC3	e5*2007/46*0121*..	61-88	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 (GSO)	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 (GSO)
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 (GSO)
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17 (GSO)
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17 (GSO)
KIA	STONIC	YBG	e49*2007/46*0027*..	61-100	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17 (GSO)
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-96	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-96	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-96	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	52-84	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17 (GSO)
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/40 R17
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-135	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-135	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/40 R17
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	61-66	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 (GSO)
SUZUKI	IGNIS	MF-2S	e6*2018/858*00227*..	61-66	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 (GSO)
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R17 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	61-82	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17
TOYOTA	YARIS	XP9	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17
TOYOTA	YARIS	XP9F	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17
TOYOTA	YARIS TS	XP9	e11*2001/116*0248*..	98	MM7070/CC	4X100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
HONDA	JAZZ Crosstar	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	
MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-160	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-160	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-160	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-160	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-160	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-160	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-160	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-103	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17	
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-103	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17	
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	2	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	2	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	2	205/45 R17 (GSO)	
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	2	205/45 R17 (GSO)	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0092*..	48-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0092*..	48-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0101*..	48-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0101*..	48-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094*..	55-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA D Van	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA D Van	S-D/Van	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA E Van	S-D/Van	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	TIGRA	X-C	e11*2001/116*0227*..	51-92	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R17	
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R17	
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R17	
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55-66	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R17	
VOLKSWAGEN	UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R17	
VOLKSWAGEN	UP!	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/40 R17	
DACIA	JOGGER	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	205/55 R17	
DACIA	DOKKER	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*55	55-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	DOKKER	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*16	55-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGGY	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*49	59-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	50-70	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	50-70	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17



Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 (GSO)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R17 (GSO)	
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	205/45 R17	
DACIA	SANDERO STEPWAY	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	205/55 R17	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0286*..	50-85	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66-110	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R17	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-88	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-88	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
RENAULT	CLIO 4	R	e3*2007/46*0283*..	48-88	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43-53	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43-53	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/40 R17	
SMART	FORTWO anteriore	451	e1*2001/116*0413*..	41-80	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/45 R17	195/40 R17
SMART	FORTWO posteriore	451	e1*2001/116*0413*..	41-80	MM7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
ABARTH	124 (no Freni Brembo)	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/40 R17	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/40 R17	
FIAT	124	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
FIAT	124	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
FIAT	124	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17	
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i10	IA	e5*2007/46*1086*..	48-64	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	49-74	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/40 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	66-89	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
HYUNDAI	i20	BC3	e5*2007/46*0121*..	61-88	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 205/45 R17
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17
KIA	STONIC	YBG	e49*2007/46*0027*..	61-100	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/55 R17
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	-	195/40 R17
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	-	195/40 R17
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-125	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-125	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/40 R17 195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	61-82	MM7070/C3	4X100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 205/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 205/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 205/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 205/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 205/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 205/45 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-141	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R17 205/45 R17
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/40 R17 205/40 R17
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/40 R17 205/40 R17
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e6*2007/46*0344*..	51-82	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R17
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GK	e6*2007/46*0162*..	75-96	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R17
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17 (GSO)
HONDA	JAZZ Crosstar	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17
MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-160	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-160	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-160	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-160	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-160	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-160	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 215/40 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-160	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 215/40 R17 (GSO)
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0092*..	48-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0092*..	48-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0101*..	48-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0101*..	48-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (GSO)
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	CORSA D Van	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	CORSA D Van	S-D/Van	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	CORSA E Van	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	CORSA E	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	CORSA E Van	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	51-85	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	CORSA E Van	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	51-85	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-74	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/55 R17
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-86	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17
NISSAN	NOTE	E11	e11*2007/46*0753*..	50-85	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17 205/45 R17
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/45 R17 205/45 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17
RENAULT	CLIO 4	R	e3*2007/46*0283*..	48-88	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-88	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-88	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17 205/55 R17
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17 215/35 R17
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43-53	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43-53	MM7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/50 R17
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/40 R17 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/40 R17 (GSO)
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/40 R17 (GSO)
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	62-103	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17 (GSO)
FORD	FOCUS RS	DBY	e11*2001/116*0194*..	158	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	-	205/45 R17
FORD	PUMA	ECT	e13*95/54*0024*..	66-92	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/40 R17
FORD	TOURNEO/TRANSIT	JU2	e1*98/14*0194*..	55-74	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	-	195/45 R17
FORD	TOURNEO/TRANSIT	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	-	195/45 R17
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	225/45 R17
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	225/45 R17
CITROEN	C4	B	e9*2007/46*6816*..	57-114	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	215/60 R17
CITROEN	DS4	N	e2*2007/46*0040*..	68-122	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	215/55 R17
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	57-114	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	215/60 R17
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	205/45 R17
OPEL	MOKKA	U	e2*2007/46*0639*..	57-96	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	215/60 R17
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	205/45 R17
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	57-114	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	215/60 R17
PEUGEOT	308	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	225/45 R17
PEUGEOT	308	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	225/45 R17
PEUGEOT	3008	0U	e2*2001/116*0377*..	80-122	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	225/50 R17
PEUGEOT	3008	0U	e2*2007/46*0057*..	80-122	MM7070/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	225/50 R17
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/50 R17
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/40 R17 (GSO)
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/40 R17 (GSO)
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/40 R17 (GSO)
FORD	FIESTA	JA8	e13*2007/46*1058*..	44-147	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/40 R17 (GSO)
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17 (GSO)
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17 (GSO)
FORD	FIESTA	JHHL	e13*2007/46*2148*..	51-103	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17 (GSO)
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17
FORD	FIESTA Active	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17
FORD	FIESTA Active	JHHL	e13*2007/46*2148*..	51-103	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/45 R17
FORD	FOCUS RS	DBY	e11*2001/116*0194*..	158	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	-	205/45 R17
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	185/45 R17
FORD	TOURNEO/TRANSIT	JU2	e1*98/14*0194*..	55-74	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	-	195/45 R17 205/45 R17
FORD	TOURNEO/TRANSIT	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	-	195/45 R17 205/45 R17
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	205/45 R17
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM7070/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	205/45 R17
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/50 R17
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JA8	e13*2007/46*1058*..	44-147	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JHHL	e13*2007/46*2148*..	51-103	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA Active	JHHL	e13*2007/46*2148*..	51-103	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA Active	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FOCUS RS	DBY	e11*2001/116*0194*..	158	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R17	
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/45 R17	
FORD	TOURNEO/TRANSIT	JU2	e1*98/14*0194*..	55-74	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R17	205/45 R17
FORD	TOURNEO/TRANSIT	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	MM7070/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R17	205/45 R17
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17 (GSO)	
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17	
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17	
FORD	FIESTA	JA8	e13*2007/46*1058*..	44-147	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17	
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA	JHHL	e13*2007/46*2148*..	51-103	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA Active	JHHL	e13*2007/46*2148*..	51-103	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FIESTA Active	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	FOCUS RS	DBY	e11*2001/116*0194*..	158	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R17	
FORD	FOCUS ST	DA1	e13*98/14*0081*..	127	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	215/45 R17 (GSO)	
FORD	FOCUS ST	DB1	e13*98/14*0082*..	127	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	215/45 R17 (GSO)	
FORD	FOCUS ST	DN1	e13*98/14*0095*..	127	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	215/45 R17 (GSO)	
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	MM7070/BD2	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/45 R17	195/40 R17
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/50 R17 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/50 R17 (GSO)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0283*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0284*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0285*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0286*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0309*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0316*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0339*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0344*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/40 R17 (GSO)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0256*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0257*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0258*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0259*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0261*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO) 205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0289*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO) 205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0317*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO) 205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0318*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO) 205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0329*..	44-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO) 205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 (GSO)
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 (GSO)
CITROEN	C3 AIRCROSS	2	e4*2007/46*1241*..	60-96	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17 (GSO)
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17 (GSO)
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 (GSO)
CITROEN	C4 CACTUS	0	e2*2007/46*0440*..	55-96	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 (GSO)
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0218*..	66-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0303*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0304*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0305*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0306*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0307*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0308*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0315*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0334*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0335*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0347*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0348*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0353*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0354*..	80-152	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 225/45 R17
CITROEN	DS5	K	e2*2007/46*0092*..	82-120	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R17 225/45 R17
CITROEN	DS5	K	e2*2007/46*0093*..	82-120	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R17 225/45 R17
OPEL	CROSSLAND X	P7 Monocab C	e4*2007/46*1194*..	60-96	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/40 R17 205/40 R17 (GSO)
PEUGEOT	2008	C	e2*2007/46*0070*..	50-96	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 (GSO)
PEUGEOT	207	W	e2*2001/116*0340*..	50-128	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-128	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	207 CC	W	e2*2001/116*0340*..	80-115	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	208 GTI	C	e2*2007/46*0070*..	147-153	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17
PEUGEOT	208 XY	C	e2*2007/46*0070*..	68-121	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17
PEUGEOT	3008	OU	e2*2001/116*0377*..	80-122	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/50 R17 (GSO)
PEUGEOT	3008	OU	e2*2007/46*0057*..	80-122	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/50 R17 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*...*	e2*98/14*0235*..	80-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*...*	e2*2001/116*0235*..	80-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*...*	e2*98/14*0243*..	80-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*...*	e2*2001/116*0243*..	80-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*...*	e2*98/14*0244*..	80-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*...*	e2*2001/116*0244*..	80-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*...*	e2*98/14*0290*..	80-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*...*	e2*2001/116*0290*..	80-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*...*	e2*98/14*0313*..	80-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	307 CC	3*...*	e2*2001/116*0313*..	80-130	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	5008	0	e2*2007/46*0004*..	80-122	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
PEUGEOT	5008	0	e2*2007/46*0058*..	80-122	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	MM7070/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17 (GSO)
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/50 R17
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/50 R17
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0256*..	44-80	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0289*..	44-80	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0257*..	44-80	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0258*..	44-80	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0259*..	44-80	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0261*..	44-80	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0317*..	44-80	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0318*..	44-80	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0329*..	44-80	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17 (GSO)
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17
CITROEN	DS3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	50-122	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	57-114	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/60 R17 (GSO)



Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17	
CITROEN	C4	N*5FL	e24*2007/46*0027*..	68-115	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	225/45 R17	
CITROEN	C4	B	e9*2007/46*6816*..	57-114	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/60 R17 (GSO)	
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	
CITROEN	DS4	N	e2*2007/46*0040*..	68-122	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R17	
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0218*..	66-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17	225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0303*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0304*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0305*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0306*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0307*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0308*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0315*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0334*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0335*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0347*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0348*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0353*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0354*..	80-152	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
CITROEN	DS5	K	e2*2007/46*0092*..	82-120	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R17	225/50 R17
CITROEN	DS5	K	e2*2007/46*0093*..	82-120	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R17	225/50 R17
CITROEN	DS5	KF	e2*2007/46*0156*..	120	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	4	215/55 R17	225/50 R17
OPEL	MOKKA	U	e2*2007/46*0639*..	57-100	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/60 R17 (GSO)	
PEUGEOT	207	W****	e2*2001/116*0340*..	50-128	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17	
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-128	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17	
PEUGEOT	207 CC	W****	e2*2001/116*0340*..	80-115	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-121	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-121	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17	
PEUGEOT	208 GTI	C	e2*2007/46*0070*..	147-153	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17	
PEUGEOT	208 GT-line	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17	
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	57-114	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/60 R17 (GSO)	
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0235*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0235*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0242*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0242*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0243*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0243*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0244*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0244*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0245*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0245*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0251*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0251*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0252*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0252*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0287*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0287*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0288*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0288*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0290*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0290*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0299*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0299*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0301*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0301*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0313*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0313*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0333*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0333*..	50-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17
PEUGEOT	307 SW	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	307 SW	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-103	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	
PEUGEOT	308	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/45 R17	
PEUGEOT	308	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/45 R17	
PEUGEOT	3008	HU	e2*2007/46*0094*..	120	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/50 R17 (GSO)	
PEUGEOT	3008	OU	e2*2001/116*0377*..	80-122	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/50 R17	
PEUGEOT	3008	OU	e2*2007/46*0057*..	80-122	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/50 R17	
PEUGEOT	5008	0	e2*2007/46*0004*..	80-122	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	
PEUGEOT	5008	0	e2*2007/46*0058*..	80-122	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	MM7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	MM7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MM7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MM7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MM7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	MM7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	FORESTER	SG	e13*98/14*0087*..	90-169	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SG	e1*2001/116*0209*..	90-169	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-169	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-177	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-195	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-195	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-180	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	205/55 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	215/50 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	110-180	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	225/60 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	225/60 R17
SUBARU	XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R17	225/55 R17
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	225/60 R17
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MM7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-195	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-195	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/50 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-180	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	205/55 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	215/50 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/50 R17	225/50 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM7070/PSIX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MM7070/PSIX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
<b>AUDI</b>	<b>A1 Allstreet</b>	<b>GB</b>	<b>e1*2007/46*1892*..</b>	<b>70-110</b>	<b>MM7070/PEX</b>	<b>5x100</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205/55 R17</b>	
AUDI	A1 City Carver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (G50)	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
AUDI	S1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	170	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 (G50)	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (G50)	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (G50)	
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (G50)	
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (G50)	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
SEAT	IBIZA CUPRA	6J	e9*2001/116*0067*..	132-141	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17 (G50)	205/45 R17 (G50)
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (G50)	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (G50)	
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (G50)	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-77	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	44-77	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (G50)	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (G50)	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	FABIA RS	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*27 fino a e11*2001/116*0291*42	132	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0066*..	44-132	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-132	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-132	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17 205/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-125	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-125	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-125	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-125	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	162	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	<b>TAIGO</b>	<b>CS</b>	<b>e13*2018/858*00140..</b>	<b>70-110</b>	<b>MM7070/PEX</b>	<b>5x100</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>38</b>	-	<b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b>	-	-	<b>205/55 R17</b>
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985..	70-110	MM7070/PEX	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
<b>SKODA</b>	<b>FABIA</b>	<b>PJ</b>	<b>e8*2018/858*00014*..</b>	<b>48-110</b>	<b>MM7070/PE3X</b>	<b>5x100</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>46</b>	-	<b>O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)</b>	-	-	<b>215/45 R17</b>
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	MM7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
MAZDA	2	ZV	e6*2018/858*000149*..	68	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e6*2007/46*0339*..	72	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P(EU,M)	e6*2007/46*0340*..	72	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW3P	e11*2007/46*0015*..	73	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)	e6*2007/46*0437*..	53-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2342*..	53-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17
SUBARU	FORESTER	SG	e13*98/14*0087*..	90-169	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/60 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-195	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17
													225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0163*..	70-195	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17
													225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17
													225/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/45 R17	
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	205/55 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/45 R17	215/50 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/50 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	110-180	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	110-180	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	MM7070/P3	5x100	Ø 56,1	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R17	225/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	MM7070/P3	5x100	Ø 56,1	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/60 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	MM7070/P3	5x100	Ø 56,1	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/60 R17	225/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	MM7070/P3	5x100	Ø 56,1	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/60 R17	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R17	225/55 R17
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/60 R17	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17	
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	2	215/45 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R17	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	MM7070/P3	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R17
CHEVROLET	TRACKER	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R17
OPEL	AMPERA-E	1G0F	e13*2007/46*1777*..	55 (150)	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA Van	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	64-103	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	70-103	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R17
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R17
OPEL	MOKKA X	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	MM7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R17
DR	DR 4.0	T3X	e3*KS07/46*0654*..	84-114	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	215/60 R17
DR	DR 4.0	T39	e3*KS18/858*00060*..	84-114	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	215/60 R17
DR	DR 5.0	T39	e3*KS18/858*00060*..	84-114	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	215/60 R17
DR	DR 6.0	T35	e49*KS18/858*00010*..	110-114	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	225/65 R17
DR	EVO5	D3K	e3*KS07/46*0296*..	93	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	215/60 R17
DR	SPORTEQUIPE S5	T3Y	e49*2018/858*00046*..	110-114	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	215/60 R17
DR	SPORTEQUIPE S6	T35	e49*KS18/858*00013*..	110-114	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	225/65 R17
DR	SPORTEQUIPE S7	T7	e49*KS18/858*00003*..	113-118	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	225/65 R17
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/65 R17
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/65 R17
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17 (GSO)
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17 (GSO)
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17 (GSO)
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R17
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R17
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R17 (GSO)
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17 235/65 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17
<b>CITROEN</b>	<b>DS9</b>	<b>X</b>	<b>e2*2007/46*0718*..</b>	<b>133-165</b>	<b>MM7070/G</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>35</b>	<b>Ø72-G-Ø65,1</b>	<b>B M12x1.25x28 K17</b>	<b>G20</b>	-	<b>215/60 R17</b>
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/45 R17 (GSO)
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17
<b>PEUGEOT</b>	<b>308</b>	<b>F</b>	<b>e2*2007/46*0628*..</b>	<b>81-132</b>	<b>MM7070/G</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>35</b>	<b>Ø72-G-Ø65,1</b>	<b>B M12x1.25x28 K17</b>	<b>G20</b>	-	<b>225/45 R17 (GSO)</b>
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	MM7070/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17
FORD	C-MAX	DM2-CNG	e13*2001/116*1018*..	66-107	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17
FORD	C-MAX	DM2-LPG	e13*2001/116*1000*..	66-107	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 215/50 R17
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 215/50 R17
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17
FORD	KUGA	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-178	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/65 R17
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/65 R17
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17
FORD	MODEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17 225/45 R17
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17 235/50 R17
FORD	MODEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17 235/50 R17
FORD	MODEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17 235/50 R17
<b>FORD</b>	<b>PUMA</b>	<b>J2K</b>	<b>e9*2007/46*3165*..</b>	<b>70-147</b>	<b>MM7070/GG4</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>50</b>	<b>Ø72-D-Ø63,4</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>D5</b>	-	<b>215/55 R17</b>

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-203	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R17 (GS0)	
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-184	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	225/50 R17
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-184	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	225/50 R17
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R17	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R17	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R17	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/60 R17	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/60 R17	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	MM7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/55 R17	
<b>BYD</b>	<b>ATTO 3</b>	<b>SC2E</b>	<b>e9*2018/858*11147*..</b>	<b>65</b>	<b>MM7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>2</b>	<b>215/60 R17</b>	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-180	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	e6*2007/46*0346*..	110-180	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)-TMG	e13*2007/46*1936*..	110-180	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
LEXUS	RX	XU3(a)	e6*2001/116*0090*..	150-203	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R17	
LEXUS	RX	HXU3(a)	e6*2001/116*0098*..	150-203	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R17	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	136	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	
<b>TOYOTA</b>	<b>C-HR</b>	<b>AX2T(M)</b>	<b>e6*2018/858*00294*..</b>	<b>72-112</b>	<b>MM7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>215/60 R17</b>	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA CROSS</b>	<b>XG1T(JP,M)</b>	<b>e6*2018/858*00186*..</b>	<b>72-112</b>	<b>MM7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>215/60 R17</b>	
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA CROSS</b>	<b>XG1T(JP,M)-TGRE</b>	<b>e13*2018/858*00420*..</b>	<b>72-112</b>	<b>MM7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>215/60 R17</b>	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
<b>TOYOTA</b>	<b>PRIUS</b>	<b>XW6(M)</b>	<b>e6*2018/858*00260*..</b>	<b>111</b>	<b>MM7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>2</b>	<b>195/60 R17</b>	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-163	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-163	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-163	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
<b>HONDA</b>	<b>CIVIC</b>	<b>FE</b>	<b>e6*2018/858*00064*..</b>	<b>95-134</b>	<b>MM7070/F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>35</b>	<b>Ø76-R-Ø64,1</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>R4</b>	-	<b>215/50 R17</b>	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-110	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-110	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-110	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-110	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 (GSO)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MITSUBISHI	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17 (GSO)
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17 (GSO)
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17 (GSO)
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	84-86	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	205/50 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R17
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17 225/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17
RENAULT	ARKANA	RJL	e6*2018/858*00003*..	69-116	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/65 R17
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e2*2007/46*0475*..	96-140	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
CITROEN	C-CROSSER	V****	e2*2001/116*0358*..	115-125	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17 225/60 R17
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE'	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17 (GSO)
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17 (GSO)
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GSO)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17 (GSO)
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17 (GSO)
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17 (GSO)
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17 (GSO)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17
KIA	STINGER	CK	e11*2007/46*4002*..	147	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17
KIA	STINGER	CK	e5*2007/46*1079*..	147	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17 225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17
PEUGEOT	4007	V****	e2*2001/116*0357*..	115-125	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17 225/60 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MM7070/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
BYD	DOLPHIN	EM2E-1	e9*KS18/858*11459*..	35-65	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17 (GSO)
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17 (GSO)
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-180	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	e6*2007/46*0346*..	110-180	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)-TMG	e13*2007/46*1936*..	110-180	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
LEXUS	UX	EZA1(EU,M)	e6*2007/46*0448*..	57	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17 (GS0)
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	75-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17 (GS0)
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	75-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17 (GS0)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
<b>SUZUKI</b>	<b>SX4 S-CROSS</b>	<b>JY</b>	<b>Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04</b>	<b>75-103</b>	<b>MM7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>P14</b>	<b>-</b>	<b>215/55 R17</b>
<b>SUZUKI</b>	<b>SX4 S-CROSS</b>	<b>JY-2S</b>	<b>e6*2018/858*00006*..</b>	<b>75-103</b>	<b>MM7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>P14</b>	<b>-</b>	<b>215/55 R17</b>
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTn(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17
<b>TOYOTA</b>	<b>CAMRY</b>	<b>XV7(EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0322*..</b>	<b>131</b>	<b>MM7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>215/55 R17</b>
<b>TOYOTA</b>	<b>CAMRY</b>	<b>XV7(EU,M)</b>	<b>e13*2007/46*2046*..</b>	<b>131</b>	<b>MM7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>215/55 R17</b>



Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/45 R17
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA CROSS</b>	<b>XG1TJ(JP,M)</b>	<b>e6*2018/858*00186*..</b>	<b>72-112</b>	<b>MM7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>215/60 R17</b>
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA CROSS</b>	<b>XG1TJ(JP,M)-TGRE</b>	<b>e13*2018/858*00420*..</b>	<b>72-112</b>	<b>MM7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	-	<b>215/60 R17</b>
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
<b>TOYOTA</b>	<b>PRIUS</b>	<b>XW6(M)</b>	<b>e6*2018/858*00260*..</b>	<b>111</b>	<b>MM7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>2</b>	<b>195/60 R17</b>
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD COUPè	CG2	e6*95/54*0049*..	147	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17 225/45 R17
<b>HONDA</b>	<b>CIVIC</b>	<b>FE</b>	<b>e6*2018/858*00064*..</b>	<b>95-134</b>	<b>MM7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-R-Ø64,1</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>R4</b>	-	<b>215/50 R17</b>
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17
HONDA	E anteriore	ZC	e6*2007/46*0425*..	60	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (GSO)
HONDA	E posteriore	ZC	e6*2007/46*0425*..	60	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R17
<b>HONDA</b>	<b>ZR-V</b>	<b>RZ</b>	<b>e6*2018/858*00266*..</b>	<b>105</b>	<b>MM7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-R-Ø64,1</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>R4</b>	-	<b>215/60 R17 (GSO)</b>
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R17 (GSO)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17 225/45 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	205/50 R17 215/50 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042*..	103-140	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R17
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17 225/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17
<b>RENAULT</b>	<b>AUSTRAL</b>	<b>RHN</b>	<b>e9*2018/858*30002*..</b>	<b>96-116</b>	<b>MM7070/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-N-Ø66,1</b>	<b>B M12x1.5x27 K17</b>	<b>N18</b>	-	<b>215/65 R17</b>
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17 (GSO)
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e2*2007/46*0475*..	96-140	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17 215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17 225/50 R17 215/55 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/50 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17 205/55 R17 225/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17	215/45 R17
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17	215/45 R17
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
CHRYSLER	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
CHRYSLER	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/60 R17	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-77	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GSO)	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE'	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	235/55 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GSO)
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17 (GSO)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-199	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17 (GSO)
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17 (GSO)
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-27	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17 235/50 R17 (GSO)
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17 215/50 R17 (GSO)
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17 215/50 R17 (GSO)
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17
MITSUBISHI	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17 225/60 R17
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17
MITSUBISHI	LANCER	CSO	e1*2001/116*0233*..	60-99	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R17 205/45 R17
MITSUBISHI	LANCER	CYO	e1*2001/116*0441*..	80-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17 225/45 R17 (G50)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17 225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17 225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	103-130	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17 225/60 R17
PEUGEOT	4007	V****	e2*2001/116*0357*..	115-125	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/60 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MM7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	MM7070/F4IX	5x114,3	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	MM7070/F4IX	5x114,3	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	MM7070/F4IX	5x114,3	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/65 R17
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	MM7070/F4IX	5x114,3	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/65 R17
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R17
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/50 R17
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/65 R17
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/65 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	205/55 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	205/55 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	75-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	75-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.					3.1.2.12.	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R17	
HONDA	CIVIC 3DR	FN1	e11*2001/116*0297*..	103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC 3DR	FN3	e11*2001/116*0298*..	103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC 3DR	FN2	e11*2001/116*0306*..	148	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
<b>HONDA</b>	<b>CIVIC</b>	<b>FE</b>	<b>e6*2018/858*0064*..</b>	<b>95-134</b>	<b>MM7070/F4</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-R-Ø64,1</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>R4</b>	-	<b>215/50 R17</b>	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	E anteriore	ZC	e6*2007/46*0425*..	60	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	E posteriore	ZC	e6*2007/46*0425*..	60	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R17	
<b>HONDA</b>	<b>ZR-V</b>	<b>RZ</b>	<b>e6*2018/858*00266*..</b>	<b>105</b>	<b>MM7070/F4</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-R-Ø64,1</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>R4</b>	-	<b>215/60 R17</b>	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/45 R17	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/50 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.						
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/50 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/50 R17	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R17	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-77	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
<b>HYUNDAI</b>	<b>KONA</b>	<b>SX2</b>	<b>e4*2018/858*00153*..</b>	<b>77-146</b>	<b>MM7070/F4</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	-	<b>215/60 R17</b>	
<b>HYUNDAI</b>	<b>KONA</b>	<b>SX2E</b>	<b>e4*2018/858*00168*..</b>	<b>38-54</b>	<b>MM7070/F4</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	-	<b>215/60 R17</b>	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
<b>KIA</b>	<b>NIRO</b>	<b>SG2</b>	<b>e9*2018/858*11241*..</b>	<b>50-78</b>	<b>MM7070/F4</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>48</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	<b>-</b>	<b>215/55 R17</b>	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-199	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/50 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	NQSe	e4*2018/858*00079*..	85-133	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	191	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-122	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					2.2.						
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	MM7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-77	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
<b>HYUNDAI</b>	<b>KONA</b>	<b>SX2</b>	<b>e4*2018/858*00153*..</b>	<b>77-146</b>	<b>MM7070/FO4X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 67,1</b>	<b>50</b>	-	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)</b>	-	-	<b>215/60 R17</b>	
<b>HYUNDAI</b>	<b>KONA</b>	<b>SX2E</b>	<b>e4*2018/858*00168*..</b>	<b>38-54</b>	<b>MM7070/FO4X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 67,1</b>	<b>50</b>	-	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)</b>	-	-	<b>215/60 R17</b>	
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	
<b>KIA</b>	<b>NIRO</b>	<b>SG2</b>	<b>e9*2018/858*11241*..</b>	<b>50-78</b>	<b>MM7070/FO4X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 67,1</b>	<b>50</b>	-	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)</b>	-	-	<b>215/55 R17</b>	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-199	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	225/50 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	191	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R17	215/50 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-122	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/65 R17	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	MM7070/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	
<b>SUBARU</b>	<b>CROSSTREK</b>	<b>G6-SS</b>	<b>e13*KS18/858*00022*..</b>	<b>100</b>	<b>MM7070/F51X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 56,1</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>225/60 R17</b>	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	MM7070/F51X	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	MM7070/F51X	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/65 R17	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	MM7070/F51X	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/65 R17	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/50 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0306*..	73-148	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MM7070/FR5	5x114,3	Ø 64,1	55	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
  - \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
  - \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
  - \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
  - \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
  - \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
  - \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- \* deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
  - \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
  - \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
  - \* È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
  - \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
  - \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
  - \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
  - \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
  - \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
  - \* La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
  - \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
  - \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
  - \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "...00".
  - \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**