



# **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADL051**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici  
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: MM7570  
Marca: MAK S.p.A.  
Categoria della ruota : Speciale  
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu  
Metodo di produzione: fusione in gravità  
Designazione del profilo del cerchio: 7,5J x 17 H2  
Offset della ruota : da ET 30 a ET 48 (vedi tabella allegata)  
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. MM7570 Rev.00  
Portata massima: 800 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 21 Novembre 2018
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 23 Novembre 2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 41143/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. MM7570 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: MM7570
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 19/03/2019
15. Firma

Firmato digitalmente da:  
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Fausto Fedele  
19 mar 2019 11:18

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

<b>MM7570</b>						
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>OFFSET</b>	<b>PCD</b>	<b>MOZZO</b>	<b>LOAD (Kg.) 2.9.</b>	<b>ROLL. (mm.) 2.9.</b>	<b>RING</b>
MM7570/GG3	45	5x108	R.S. 72	800	2400	Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
MM7570/LGX	33	5x110	Ø 65,1 mm.	800	2400	-
MM7570/LG2X	40	5x110	Ø 65,1 mm.	800	2400	-
MM7570/W1	30	5x112	R.S. 76	800	2400	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
MM7570/VK	42	5x112	R.S. 76	800	2400	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
MM7570/VK2	47	5x112	R.S. 76	800	2400	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
MM7570/FF	40	5x114,3	R.S. 76	800	2400	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
MM7570/F4	48	5x114,3	R.S. 76	800	2400	Ø56,1-IX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
MM7570/UHN2	45	5x115	Ø 70,2 mm.	800	2400	-

#### **DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 41143/V-BS del 23/11/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MM7570 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. MM7570 del 01/03/2019
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52297 del 26/02/2019
7. CERTIFICAZIONE NADF012 del 21/01/2015 e Verbale N°31562/V-BS del 17/12/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/50 R17
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17	235/45 R17
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/50 R17
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17	235/45 R17
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R17	245/50 R17
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17	235/45 R17
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R17	245/50 R17
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/45 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	225/50 R17
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R17	245/50 R17
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/55 R17 (GSO)	255/50 R17 (GSO)
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MONDEO SW	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R17	245/50 R17
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	215/50 R17	215/55 R17
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	225/50 R17	225/55 R17
FORD	TOURNEO CONNECT	PH2	e1*2001/116*0206*..	55-85	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R17	245/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0207*15	55-85	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 (GSO)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PT2	e1*2007/46*0271*..	55-85	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 (GSO)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PU2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0272*03	55-85	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17 (GSO)	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16 fino a e1*2001/116*0207*25	55-125	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04 fino a e1*2007/46*0272*14	55-125	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	225/70 R17
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-184	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/60 R17	235/65 R17
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/55 R17	225/50 R17 (GSO)
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-221	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	245/50 R17
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-221	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	255/50 R17	255/50 R17
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-221	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/55 R17	235/50 R17
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-221	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	245/50 R17
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	255/50 R17	255/50 R17
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e1*98/14*0176*..	96-170	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-213	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	235/65 R17
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R17	255/60 R17 (GSO)
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	235/60 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R17	235/65 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/45 R17	235/45 R17
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	235/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	235/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	225/50 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R17	245/45 R17 (GSO)
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	225/50 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R17	245/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	225/55 R17	235/50 R17
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	225/55 R17	235/50 R17
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	110-184	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R17	245/55 R17 (GSO)
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17 (GSO)	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17 (GSO)	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17 (GSO)	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17 (GSO)	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17 (GSO)	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/55 R17 (GSO)	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/50 R17	205/55 R17
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/50 R17	205/55 R17
CITROEN	CS Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	225/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
							Center Hole						3.1.2.2.	Ring
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	DS7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	225/60 R17
													225/65 R17	235/60 R17
													245/55 R17	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/65 R17	215/60 R17
													215/65 R17	225/60 R17
													235/55 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-165	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/65 R17	215/60 R17
													215/65 R17	225/60 R17
													235/55 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6****	e2*2001/116*0369*..	100-120	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	225/50 R17 (GSO)
													225/55 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	225/50 R17 (GSO)
													225/55 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R17	235/50 R17
													245/50 R17	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/65 R17	215/60 R17
													215/65 R17	225/60 R17
													235/55 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-155	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17	
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	MM7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/65 R17	235/60 R17
													235/65 R17	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x27 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
													215/60 R17	215/65 R17
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17 (GSO)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-125	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
													235/55 R17 (GSO)	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													225/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
													245/45 R17 (GSO)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
OPEL	ADAM S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-147	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-177	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
OPEL	MERIVA	S-D MONOCAB B/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SAAB	9-3 CABRIO	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	MM7570/LGX	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 235/45 R17	225/50 R17
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 235/45 R17	225/50 R17
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 235/45 R17	225/50 R17
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x27 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17 235/55 R17 (GSO)	225/60 R17
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	205/60 R17 215/60 R17 225/60 R17	205/65 R17 215/65 R17
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-125	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	215/60 R17	215/65 R17
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 235/45 R17	215/55 R17
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ADAM S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	59-147	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA OPC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	177	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-177	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/40 R17
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32	110	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17	205/45 R17
OPEL	CORSA E OPC	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32	152	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	215/45 R17
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/40 R17
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SAAB	9-3 CABRIO	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	MM7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	191-250	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	191-250	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	191-250	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17 (GSO)
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17 (GSO)
													245/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17 (GSO)
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*0591*..	85-140	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 (GSO) 215/55 R17 (GSO)	205/60 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 225/50 R17 235/50 R17 (GSO) 245/50 R17 (GSO)	215/60 R17 225/55 R17 235/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 225/50 R17 235/50 R17 (GSO) 245/50 R17 (GSO)	215/60 R17 225/55 R17 235/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17 225/65 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GSO)	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17 225/65 R17 245/55 R17 (GSO)	225/60 R17 235/60 R17 255/55 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/50 R17 (GSO)	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-135	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/50 R17 (GSO)	205/55 R17
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SEAT	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SEAT	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
SEAT	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
SEAT	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO) 215/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO) 215/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO) 215/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 225/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 (GSO)	245/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/65 R17	225/60 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17 (GSO)	235/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17 (GSO)	235/45 R17
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R17	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R17	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	235/50 R17
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/50 R17	235/50 R17
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	235/50 R17
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/50 R17	235/50 R17
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-195	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-195	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
												-	235/50 R17	245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	235/55 R17
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	235/55 R17
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/65 R17	215/60 R17
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	215/65 R17	225/60 R17
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-273	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/50 R17	255/50 R17
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-273	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/60 R17	245/55 R17
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-273	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/55 R17	245/55 R17
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	225/65 R17	235/65 R17
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	225/65 R17	235/65 R17
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	225/65 R17	235/65 R17
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	225/65 R17	235/65 R17
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/65 R17 (GSO)	255/55 R17 (GSO)
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/60 R17 (GSO)	255/55 R17 (GSO)
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/60 R17 (GSO)	255/55 R17 (GSO)
BMW	Serie 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/55 R17	235/50 R17
BMW	Serie 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/55 R17	235/50 R17
BMW	Serie 7	7L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0276*10	155-240	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/60 R17	235/55 R17
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	215/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 32 AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 32 AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLC-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-205	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLK 500	209	e1*98/14*0184*..	225-285	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	CLK 55 AMG	209	e1*98/14*0184*..	225-285	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-260	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE SW	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-200	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17	245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17	245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-225	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2001/116*0213*..	100-150	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	100-215	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	100-225	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	225/55 R17
MERCEDES	E-KLASSE 213 SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	225/55 R17
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R17	245/50 R17 (GSO)
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/65 R17	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	180-225	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/55 R17	
MERCEDES	SLK	170	e1*95/54*0039*..	100-160	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	MM7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-195	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-195	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	253	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17	225/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17	225/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4F1	e1*2001/116*0276*..	89-257	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R17	235/45 R17
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2001/116*0246*..	154-257	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R17	235/45 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	215/60 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	225/55 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R17	235/55 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/65 R17	235/60 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R17	235/45 R17
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)	215/60 R17 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	235/45 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	235/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 (GSO)	215/60 R17 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/65 R17	235/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GS0) 225/45 R17 (GS0)	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GS0) 225/45 R17 (GS0)	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GS0)	225/50 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GS0)	225/50 R17 (GS0)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17 245/45 R17	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-135	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17 245/45 R17	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 225/50 R17 245/45 R17	215/55 R17 235/50 R17
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 225/50 R17 245/45 R17	215/55 R17 235/50 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17 (GS0) 245/45 R17 (GS0)	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17 (GS0) 245/45 R17 (GS0)	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17 235/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GS0) 225/45 R17 (GS0)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GS0) 225/45 R17 (GS0)	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2001/116*0242*..	59-173	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*98/14*0173*..	202	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 235/45 R17 (GSO)	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17 245/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17 235/45 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R17	225/50 R17
													225/55 R17	245/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	245/50 R17
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	245/50 R17
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	245/50 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0468*..	90-206	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	205/60 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
													235/55 R17	245/50 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
													225/65 R17	235/60 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
													225/65 R17	235/60 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
													225/65 R17	235/60 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GS0)	215/45 R17 (GS0)
													225/45 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GS0)	215/45 R17 (GS0)
													225/45 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GS0)	215/45 R17 (GS0)
													225/45 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 (GS0)	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	235/55 R17
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	235/55 R17
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/65 R17	215/60 R17
													215/65 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													245/55 R17	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1677*..	70-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1675*..	70-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
													245/50 R17 (GSO)	
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	55-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FMCA	e1*2007/46*1679*..	55-170	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/55 R17
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17 (GS0)	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-326	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17	245/50 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 (GS0)	215/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 (GS0)	215/45 R17
													225/45 R17 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17 (GS0)	215/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-215	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R17	
													245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-215	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-225	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2001/116*0501*..	100-225	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R17	
													235/45 R17	245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	e1*2001/116*0501*..	110-220	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	225/55 R17
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	245/50 R17
MERCEDES	E-KLASSE 213 SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-220	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	225/55 R17
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17	
													235/50 R17	245/50 R17
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	225/55 R17
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/60 R17	235/55 R17
													215/60 R17	225/55 R17
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/60 R17	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/55 R17	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
SSANGYONG	TIVOLI	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R17	215/50 R17
SSANGYONG	TIVOLI	XKG	e50*2007/46*0198*..	84-95	MM7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/55 R17	215/50 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R17	255/45 R17
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R17	255/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R17	255/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-150	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-150	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-150	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-150	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	215/60 R17
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	225/55 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17	235/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	215/60 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GSO)	235/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-135	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	205/55 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17	245/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GS0)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-150	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-150	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	205/60 R17
													215/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
													215/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
													215/55 R17 (GSO)	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													225/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													225/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1677*..	70-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													225/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1675*..	70-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													225/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17	215/55 R17
													215/60 R17	225/55 R17 (GSO)
													235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	55-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI	FMCA	e1*2007/46*1679*..	55-170	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	80-165	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	235/45 R17
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-326	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-225	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2001/116*0501*..	100-225	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17	245/45 R17
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/60 R17	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	180-225	MM7570/VK2	5x112	R.S. Ø76	47	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/55 R17	245/50 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Manu facturer		Car Model				Type		EU Homologation	Code Wheel
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0103*06	154-180	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
LEXUS	GS	HS19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
LEXUS	GS	HS19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0106*08	133-215	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17 (GS0)
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17 (GS0)
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-180	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	225/45 R17
LEXUS	LS	F3	e6*98/14*0079*..	207	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
LEXUS	LS	F3	e6*2001/116*0079*..	207	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
LEXUS	RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17	225/65 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17	225/65 R17
													215/50 R17	215/55 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	225/50 R17 (GS0)	235/45 R17
													245/45 R17 (GS0)	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17 (GS0)	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	103	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17 (GS0)	
													205/50 R17	205/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0105*..	66-99,2	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-99,2	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88-103	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	225/50 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	235/45 R17	245/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	225/50 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	235/45 R17	245/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-85	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-85	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-85	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17 (GSO)	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17 (GSO)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R17	225/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R17	235/60 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/55 R17	255/50 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	255/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-131	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	215/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	225/50 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	115	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	115	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD SW	CW1	e6*2001/116*0120*..	115	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD SW	CW3	e6*2001/116*0122*..	115	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC TYPE R	EP3	e11*98/14*0175*..	147	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	215/50 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	215/50 R17
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/50 R17
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R17	235/45 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/50 R17
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R17	235/45 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/65 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/45 R17	205/40 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	225/55 R17 (GSO)
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 (GSO)	215/60 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 (GSO)	215/60 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 (GSO)	215/60 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 (GSO)	215/60 R17 (GSO)
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/45 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/45 R17	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
													245/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole						3.1.2.2.	Ring
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/45 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R17	215/50 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	225/45 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R17	215/60 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/55 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	215/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	235/60 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R17	195/45 R17
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	235/65 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	205/50 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17	235/55 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	235/60 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R17	225/65 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/50 R17	215/50 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	235/45 R17	205/50 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R17	205/50 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	215/45 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	225/55 R17
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17	215/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 235/55 R17	225/60 R17 245/55 R17 (GSO)
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17 245/55 R17 (GSO)	215/65 R17 235/55 R17
HYUNDAI	COUPÈ	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 235/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 235/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	77	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	225/60 R17
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 235/50 R17 (GSO)	225/60 R17 235/55 R17 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R17 (GSO)	235/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R17 (GSO)	235/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R17	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 235/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17 (GSO)	235/45 R17
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 235/45 R17	225/45 R17
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17 235/45 R17
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 245/45 R17	235/50 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17 235/45 R17	215/55 R17
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R17	235/65 R17
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R17	235/65 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R17	235/65 R17
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R17 (GSO)	235/65 R17 (GSO)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R17 (GSO)	235/65 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/55 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	235/45 R17
MAZDA	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	103-130	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MM7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17 (GSO)	245/55 R17 (GSO)
													215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
													235/60 R17	235/65 R17
													245/55 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	125	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
SUBARU	OUTBACK - LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	245/55 R17 (GSO)
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0105*..	66-99,2	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-99,2	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	88-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17	205/40 R17
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0779*..	88-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17	215/55 R17
												-	225/50 R17	245/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT..	e11*2007/46*0167*..	66-130	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	91-97	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Manu facturer		Car Model				Type		EU Homologation	Code Wheel
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-73	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-85	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17	225/55 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-85	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/55 R17	225/55 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-85	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R17	225/55 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-85	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/55 R17	225/55 R17
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	245/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	215/50 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	235/45 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/55 R17	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/55 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	205/55 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	235/45 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	245/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R17	205/50 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R17	205/50 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	205/55 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17	215/50 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	245/50 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	235/50 R17
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	IONIQ ELEKTRO	AE	e4*2007/46*1157*..	25 (88)	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	77	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	235/45 R17
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	225/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole						3.1.2.2.	Ring
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R17	235/65 R17
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R17	235/65 R17
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	225/45 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	225/50 R17 (GSO)
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R17	235/65 R17
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R17	235/65 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	225/60 R17
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	225/60 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-191	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-191	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-191	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-191	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17 (GS0)	205/45 R17 (GS0)
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17 (GS0)	205/45 R17 (GS0)
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	MM7570/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	235/45 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	81-143	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA	P-J/V	e1*2007/46*0309*..	81-143	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	
OPEL	ASTRA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-143	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-154	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-154	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	235/50 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	MM7570/UHN2	5x115	Ø 70,2	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R17	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "\*\*." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "\*\*00".
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**