



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL097 EST004

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | MM6560 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 6,5J x 16 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 15 a ET 55 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. MM6560 Rev.06 |
| Portata massima: | 740 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 20/02/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 21/02/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 54845/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / ESTESA / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. MM6560 Rev.06 |
| 12.2. Tipo funzionale: | MM6560 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



Paolo Sappino
MiMS
25.06.2024 08:49:50
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

MM6560 REV.06					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
MM6560/AAX	30	4x98	Ø 58,1 mm.	630	2150
MM6560/CC	40	4x100	R.S. 72	630	2150
MM6560/C3	45	4x100	R.S. 72	630	2150
MM6560/BD2	38	4x108	Ø 63,4 mm.	630	2150
MM6560/BD3	48	4x108	Ø 63,4 mm.	630	2150
MM6560/EG	15	4x108	Ø 65,1 mm.	630	2150
MM6560/EEG	25	4x108	Ø 65,1 mm.	630	2150
MM6560/HA2X	39	5x98	Ø 58,1 mm.	660	2150
MM6560/P3	45	5x100	R.S. 72	660	2150
MM6560/P5IX	55	5x100	Ø 56,1 mm.	660	2150
MM6560/DF	39	5x105	Ø 56,6 mm.	740	2200
MM6560/GG3	45	5x108	R.S. 72	740	2200
MM6560/LG1X	35	5x110	Ø 65,1 mm.	740	2200
MM6560/VK2	45	5x112	R.S. 76	740	2200
MM6560/FF	40	5x114,3	R.S. 76	740	2200
MM6560/F4	50	5x114,3	R.S. 76	740	2200
MM6560/UHN	40	5x115	Ø 70,2 mm.	740	2200
MM6560/BD4X	47,5	4x108	Ø 63,4 mm.	630	2150
MM6560/P	35	5x100	R.S. 72	660	2150
MM6560/F	32	5x114,3	R.S. 76	740	2200
MM6560/BB	32	4x108	R.S. 72	630	2150
MM6560/B	38	4x108	R.S. 72	630	2150
MM6560/FO3X	44	5x114,3	Ø 67,1 mm.	740	2200
MM6560/FO4X	50	5x114,3	Ø 67,1 mm.	740	2200
MM6560/PIX	35	5x100	Ø 56,1 mm.	660	2150
MM6560/FP2	40	5x114,3	Ø 60,1 mm.	740	2200
MM6560/FP4X	50	5x114,3	Ø 60,1 mm.	740	2200

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 54845/V-BS del 21/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MM6560 Rev.06
3. AUTOCERTIFICAZIONE: Vedere Certificato NADL097 EST003 del 21/11/2023 e Verbale N°53582/V-BS del 24/08/2023
4. CERTIFICAZIONE KBA 52294*07 del 03/05/2024
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta MAK S.p.A.
makgussago@pec.net
roberto@makwheels.it

e p.c. al CPA di Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 29953 del 24.10.2024

Rif lettera prot. 247745 del 24.10.2024

Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota **tipo MM6560** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema ruote in oggetto, si è dato corso all'aggiornamento dell'omologazione come di seguito indicato:

AGGIORNAMENTO 001 del NADL097 EST004 (vedi data firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Motivi dell'aggiornamento della Scheda Informativa n. MM6560 Rev.07:

- Aggiornamento della Fitment List.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
MiMS
31.10.2024 12:44:41
GMT+02:00

ADS



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut		KIT FIX Code	Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-121	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-121	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
ALFA ROMEO	145	930	e3*96/27*0029*..	66-114	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	2	205/45 R16	
ALFA ROMEO	146	930	e3*96/27*0029*..	66-114	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	2	205/45 R16	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	195/55 R16	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-113	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/45 R16	
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-113	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/45 R16	
FIAT	COUPè	FA	e3*92/53*0002*..	96-142	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/45 R16	205/50 R16
FIAT	COUPè	175	e3*93/81*0001*..	96-142	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/45 R16	205/50 R16
FIAT	COUPè	175	e3*95/54*0008*..	96-142	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/45 R16	205/50 R16
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	205/50 R16	
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	68-85	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/45 R16	
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	68-85	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/45 R16	
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0039*..	68-85	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/45 R16	
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-88	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R16	205/45 R16
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	38-57	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/40 R16 (GS0)	195/45 R16 (GS0)
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	73-74	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/40 R16	
FIAT	PUNTO	188	e3*98/14*0048*..	38-96	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	195/40 R16 (GS0)	195/45 R16 (GS0)
FIAT	STILO	192	e3*98/14*0089*..	59-125	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	205/55 R16 (GS0)	215/50 R16 (GS0)
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	205/45 R16 (GS0)
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-125	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16	
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0084*..	76-125	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16	
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	205/50 R16	
LANCIA	Y	840	e3*95/54*0004*..	40-63	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	
LANCIA	Y	840	e3*98/14*0004*..	40-63	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R16	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	MM6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16	205/45 R16
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43-87	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/55 R16 (NC)	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00012*..	43-87	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/55 R16 (NC)	
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/50 R16	
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	205/50 R16	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	—	195/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	73	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	73	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	195/45 R16 (GS0)	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	195/45 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)	
FIAT	124 SPIDER	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)	
FIAT	124 SPIDER	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16 (GS0)	
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16 (GS0)	
HYUNDAI	BAYON	BC3	e5*2007/46*0121*..	62-88	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/40 R16 (GS0)	
HYUNDAI	i10	IA	e5*2007/46*1086*..	48-64	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/40 R16 (GS0)	
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/40 R16 (GS0)	
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	49-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R16	
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R16	
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R16	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	66-89	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/55 R16	
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R16	
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R16	
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
KIA	STONIC	YB-KMD	e1*2007/46*2094*..	61-100	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16	
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16	
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/60 R16	
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-96	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (GS0)	
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-96	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (GS0)	
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-96	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (GS0)	
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/40 R16	
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/40 R16	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16	
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-125	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)	
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-125	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)	
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	–	195/45 R16 (GS0)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16 (NC)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16 (NC)	
SUBARU	JUSTY	M3G	e11*2001/116*0354*..	51-76	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16 (NC)	
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	–	185/55 R16	
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	61-66	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	IGNIS	MF-2S	e6*2018/858*00227*..	61-66	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	–	195/45 R16 (GS0)	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	–	195/45 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/50 R16 (GS0)	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/50 R16 (GS0)	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/50 R16 (GS0)	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	–	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	–	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	–	185/55 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	61-82	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	–	185/55 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	UZ	e6*2018/858*00307*..	61	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	–	185/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (GS0)	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e6*2007/46*03444*..	51-82	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (GS0)	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (GS0)	
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (GS0)	
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	205/45 R16
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	205/45 R16
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-160	MM6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	195/55 R16	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-147	MM6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-147	MM6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-147	MM6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-147	MM6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-147	MM6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-147	MM6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	MM6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	195/55 R16	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI-N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-160	MM6560/CC	4x100	Ø 56,1	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	195/55 R16	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/45 R16
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/45 R16
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/45 R16
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/45 R16
HONDA	JAZZ	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	185/55 R16 (NC) (GS0)
HONDA	JAZZ Crosstar	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	185/60 R16 (NC)
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16 205/45 R16
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16 205/45 R16
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC) (GS0)
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC) (GS0)
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC) (GS0)
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC) (GS0)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16 (GS0)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16 (GS0)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16 (GS0)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16 (GS0)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16 (GS0)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0092*..	48-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16 (GS0)
OPEL	ASTRA CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16 (GS0)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	55-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/45 R16
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/50 R16
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	e50*2007/46*0055*..	51-85	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	e1*2007/46*0505*..	51-85	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	195/55 R16 (NC)
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16 (GS0) 205/50 R16 (GS0)
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	205/50 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	–	195/40 R16	
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	–	195/40 R16	
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	–	195/40 R16	
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55-66	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	
VOLKSWAGEN	UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	
VOLKSWAGEN	UP!	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-96	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-96	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/50 R16 (NC)	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-96	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/50 R16 (NC)	
DACIA	JOGGER	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/60 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/60 R16	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R16 (NC)	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/50 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/50 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/55 R16	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R16	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/45 R16	
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/45 R16	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43-53	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43-53	MM6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
FIAT	124 SPIDER	NF	e11*2007/46*3320*..	96-125	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)	
FIAT	124 SPIDER	NF	e5*2007/46*1036*..	96-125	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	124 SPIDER	NFM	e3*2007/46*0474*..	96-125	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16 (NC)	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16	
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16	
HYUNDAI	BAYON	BC3	e5*2007/46*0121*..	62-88	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	
HYUNDAI	i10	IA	e5*2007/46*1086*..	48-64	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	49-74	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R16	
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	66-89	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i20	BC3	e5*2007/46*0121*..	61-89	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	205/45 R16	
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
KIA	STONIC	YB-KMD	e1*2007/46*2094*..	61-100	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16 (NC)	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-125	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/50 R16 (NC)	
MAZDA	MX-5	ND	e5*2007/46*0069*..	96-125	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/50 R16 (NC)	
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*00283*..	48-69	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/50 R16	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	195/50 R16	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	51-75	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/50 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	–	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	61-82	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	–	185/55 R16	
SUZUKI	SWIFT	UZ	e6*2018/858*00307*..	61	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	–	185/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R16	
TOYOTA	IQ	AJ1(a)	e6*2001/116*0119*..	50-72	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/50 R16	185/55 R16
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e6*2007/46*03444*..	51-82	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16	
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R16	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-160	MM6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	195/55 R16	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-147	MM6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-147	MM6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-147	MM6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-147	MM6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-147	MM6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ROADSTER/CABRIO/COUPè/CLU BMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-147	MM6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	–	195/55 R16 (GS0)	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	MM6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	195/55 R16	
BMW/MINI	ONE/COOPER/S	MINI-N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-160	MM6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	195/55 R16	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	205/50 R16	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GK	e6*2007/46*0162*..	75-96	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16 (GS0)	
HONDA	JAZZ	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R16 (NC)	
HONDA	JAZZ Crosstar	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/60 R16 (NC)	
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-74	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-74	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
OPEL	CORSA-E	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
OPEL	CORSA-E	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	51-85	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16	
OPEL	KARL	D-A	e4*2007/46*0957*..	54-55	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	
OPEL	KARL ROCKS	D-A	e4*2007/46*0957*..	54-55	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	205/50 R16
DACIA	JOGGER	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/60 R16	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/60 R16	
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	185/50 R16 (GS0)	195/45 R16 (GS0)
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-74	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16 (NC)	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16	195/60 R16
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/55 R16	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/55 R16 (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/55 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	205/55 R16	205/60 R16
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/45 R16	
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/45 R16	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43-53	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43-53	MM6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/55 R16 (NC)	
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/55 R16	
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/55 R16	
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/60 R16 (NC)	
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/45 R16 (GS0)	
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/45 R16 (GS0)	
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/45 R16 (GS0)	
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	62-103	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/55 R16 (GS0)	
FORD	STREETKA	RL2	e9*2001/116*0047*..	70	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/45 R16 (GS0)	
ALFA ROMEO	JUNIOR	FH1	e3*2018/858*00078*..	62-100	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	215/65 R16 (NC)	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-88	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-88	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4	B	e9*2007/46*6816*..	26-114	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	215/65 R16 (NC)	
CITROEN	C4 X	B	e9*2007/46*6816*..	57-114	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	215/65 R16	
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
FIAT	600	FH1	e3*2018/858*00078*..	62-100	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	215/65 R16 (NC)	
JEEP	AVENGER	FH1	e3*2018/858*00078*..	62-115	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	215/65 R16 (NC)	
LANCIA	YPSILON	U	e2*2007/46*0639*..	74-115	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	195/55 R16 (NC) (GS0)	
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	195/55 R16 (NC) (GS0)	
OPEL	MOKKA	U	e2*2007/46*0639*..	26-100	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	215/65 R16 (NC)	
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	195/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
PEUGEOT	308	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
PEUGEOT	308	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	MM6560/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/55 R16	
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/55 R16	
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	215/50 R16 (GS0)	
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	205/60 R16	
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-110	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/45 R16 (GS0)	
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-110	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/45 R16 (GS0)	
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/45 R16	195/50 R16
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/45 R16	195/50 R16
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/45 R16	195/50 R16
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/55 R16 (GS0)	
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/55 R16 (GS0)	
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	62-103	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/55 R16	
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/55 R16	
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/45 R16	
FORD	MONDEO	BAP	e1*95/54*0046*..	66-125	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	205/50 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-125	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	205/50 R16
FORD	MONDEO	BFP	e1*95/54*0045*..	66-125	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	205/50 R16
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-125	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	205/50 R16
FORD	MONDEO	BNP	e1*95/54*0047*..	66-125	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	205/50 R16
FORD	MONDEO	BNW	e1*98/14*0126*..	66-125	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	205/50 R16
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/55 R16
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/55 R16
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	–	195/45 R16
CITROEN	C3	C	e2*2018/858*00035*..	53-74	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	205/55 R16 (NC)
LANCIA	YPSILON	U	e2*2007/46*0639*..	74-115	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	195/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	195/55 R16 (NC)
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM6560/B	4x108	R.S. Ø72	38	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	–	195/55 R16 (NC)
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R16
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R16
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	215/50 R16 (GS0)
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/60 R16
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-110	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16 (GS0)
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-110	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16 (GS0)
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16 (GS0)
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16 (GS0)
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	62-103	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16
FORD	MONDEO	BAP	e1*95/54*0046*..	66-125	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-125	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16
FORD	MONDEO	BFP	e1*95/54*0045*..	66-125	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-125	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16
FORD	MONDEO	BNP	e1*95/54*0047*..	66-125	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16
FORD	MONDEO	BNW	e1*98/14*0126*..	66-125	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	205/50 R16
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	MM6560/BD2	4x108	Ø 63,4	38	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-74	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-74	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/55 R16 205/45 R16
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16 205/45 R16
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	MM6560/BD4X	4x108	Ø 63,4	47,5	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	–	195/45 R16 205/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-74	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/45 R16	
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-74	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/45 R16	
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/45 R16	
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/45 R16	195/50 R16
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/45 R16	195/50 R16
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/45 R16	195/50 R16
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/55 R16	
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/55 R16	
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/55 R16	205/45 R16
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	MM6560/BD3	4x108	Ø 63,4	48	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	—	195/45 R16	205/45 R16
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0275*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0276*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0277*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0278*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0321*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	BERLINGO	G	e2*2001/116*0338*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/60 R16C (GSO)
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/60 R16C (GSO)
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0283*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0284*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0285*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0286*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0316*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0339*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0344*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0256*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0257*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0258*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0259*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0261*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0289*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0317*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0318*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GSO)	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L			

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GS0)	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GS0)	
CITROEN	C3 Aircross	2	e4*2007/46*1241*..	60-96	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
CITROEN	C3 Pluriel	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16 (GS0)	
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/55 R16 (GS0)	
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GS0)	
CITROEN	C4 Cactus	0	e2*2007/46*0440*..	55-81	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4 Picasso	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16 (GS0)	
CITROEN	C4 Picasso	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16 (GS0)	
CITROEN	C5	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*XFx*	e2*98/14*0218*..	66-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	215/55 R16	
OPEL	Crossland X	P7 Monocab C	e4*2007/46*1194*..	60-96	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
PEUGEOT	1007	K****	e2*2001/116*0300*..	50-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/50 R16	
PEUGEOT	2008	C	e2*2007/46*0070*..	50-96	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2001/116*0340*..	50-128	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-128	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0)
PEUGEOT	208 GTI	C	e2*2007/46*0070*..	147	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	195/55 R16	205/50 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GS0)	
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GS0)	
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GS0)	
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GS0)	
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GS0)	
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	–	205/55 R16 (GS0)	
PEUGEOT	406	8*RFN*	e2*98/14*0223*..	55-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFR	e2*93/81*0088*..	55-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	406	8*RFR	e2*98/14*0088*..	55-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFV	e2*93/81*0025*..	55-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFV	e2*98/14*0025*..	55-152	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0279*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0280*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0281*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0282*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0322*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
PEUGEOT	PARTNER	G	e2*2001/116*0337*..	48-80	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/60 R16C (GS0)
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	MM6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R16C	205/60 R16C (GS0)
ALFA ROMEO	JUNIOR	FH1	e3*2018/858*00078*..	62-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/65 R16 (NC)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16 (NC)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16 (NC)	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0283*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0284*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0285*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0286*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0316*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0339*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0344*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	
CITROEN	C2	J	e2*2001/116*0309*..	90	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0256*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0257*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0258*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0259*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0259*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0261*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0289*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0317*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0318*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*98/14*0329*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0256*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0257*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0258*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0259*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0261*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0289*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0317*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0318*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	F	e2*2001/116*0329*..	44-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R16	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R16	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R16 (NC)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16 (GS0)	
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R16	
CITROEN	DS3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	50-88	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/60 R16 (GS0)	215/65 R16 (GS0)
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4	N	e24*2007/46*0027*..	68-115	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2001/116*0345*..	80-120	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4 PICASSO	U	e2*2007/46*0061*..	80-120	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4	B	e9*2007/46*6816*..	26-114	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/65 R16 (GS0)	
CITROEN	C5	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*XFX*	e2*98/14*0218*..	66-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/55 R16	
FIAT	600	FH1	e3*2018/858*00078*..	62-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/65 R16 (NC)	
JEEP	AVENGER	FH1	e3*2018/858*00078*..	62-115	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/65 R16 (NC)	
OPEL	MOKKA	U	e2*2007/46*0639*..	26-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/65 R16 (NC)	
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/50 R16	
PEUGEOT	206 RC	2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/45 R16	
PEUGEOT	206	2*HFX	e2*98/14*0212*..	44-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	205/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	206	2*RHY	e2*98/14*0174*..	44-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-100	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206+	2****	e2*2001/116*0374*..	44-55	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16	
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-128	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16
PEUGEOT	207	W*****	e2*2007/46*0072*..	50-128	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16
PEUGEOT	207 Cabrio	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-128	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	205/55 R16
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-115	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-115	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/55 R16	
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	215/60 R16 (GS0)	215/65 R16 (GS0)
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-130	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/55 R16	
PEUGEOT	308	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
PEUGEOT	308	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	MM6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (GS0)	
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (GS0)	
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (GS0)	
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L Trekking	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L Living	199	e3*2007/46*0010*..	59-88	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	66-99	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R16	195/60 R16C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	66-99	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R16	195/60 R16C
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
OPEL	COMBO-D	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	66-99	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R16	195/60 R16C
OPEL	COMBO-D	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	66-99	MM6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R16	195/60 R16C
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	205/55 R16	
LEXUS	CT200H	A10(a)	e6*2007/46*0334*..	73	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	205/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T22	e1*96/79*0077*..	66-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	195/50 R16	205/45 R16
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	205/50 R16	
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	205/50 R16	
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	195/60 R16	205/55 R16
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	195/60 R16	205/55 R16
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e6*2007/46*0339*..	72	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	195/60 R16	205/55 R16
TOYOTA	PRIUS	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	195/60 R16	205/55 R16
TOYOTA	PRIUS	XW5P(EU,M)	e6*2007/46*0340*..	72	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	195/60 R16	205/55 R16
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66-74	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	195/60 R16	
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	78-82	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.5x28 K17	I5	2	205/60 R16	
MG	ZS	SZS1	e11*2007/46*4150*..	78-82	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.5x28 K17	I5	2	205/60 R16	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/55 R16	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/55 R16	
SUBARU	FORESTER	SG	e1*98/14*0087*..	90-169	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/60 R16	205/65 R16
													215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/60 R16	205/65 R16
													215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/60 R16	205/65 R16
													215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	215/65 R16	
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	215/65 R16	
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	215/65 R16	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/55 R16	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	205/55 R16	
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	78-82	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/60 R16	
MG	ZS	SZS1	e11*2007/46*4150*..	78-82	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/60 R16	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16	
SUBARU	FORESTER	SG	e1*98/14*0087*..	90-169	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/60 R16	205/65 R16
													215/55 R16	215/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 215/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 215/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	215/65 R16	
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	215/65 R16	
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	215/65 R16	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MM6560/PIX	5x100	Ø 56,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16	
AUDI	A1 Allstreet	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A1 City Carver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	195/55 R16 (NC) (GS0)	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	185/50 R16	195/45 R16
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	185/50 R16	195/45 R16
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-180	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-180	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-180	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0247*..	110-180	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0247*..	110-180	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0247*..	110-180	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/55 R16	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	195/60 R16 (GS0)	205/60 R16 (GS0)
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/45 R16 (GS0)	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/45 R16 (GS0)	
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/45 R16 (GS0)	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/45 R16 (GS0)	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-141	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16	
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/50 R16	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	185/60 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	—	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (NC)	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-96	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-92	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (GS0)	
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-92	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (GS0)	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (GS0)	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/55 R16 (GS0)	
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2001/116*0291*..	51-66	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (GS0)	
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (GS0)	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (NC)	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (NC)	
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (NC)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (GS0)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16 (GS0)	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16	
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	FOX (no Fox Cross)	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/45 R16 (GS0)	205/45 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	162	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	185/55 R16 (GS0)	185/60 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	185/55 R16 (GS0)	185/60 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	TAIGO	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	MM6560/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	2	ZV	e6*2018/858*00149*..	68	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/55 R16 (NC)	
SUBARU	TREZIA	D1(a)	e11*2007/46*0021*..	66-73	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	185/60 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	81-120	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	CELICA	T20	e1*93/81*0006*..	85-129	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	205/50 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS	HW2	e11*2001/116*0200*..	57	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/55 R16	
TOYOTA	PRIUS	XW3P	e11*2007/46*0015*..	73	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e6*2007/46*0339*..	72	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO-S	XP12(a)	e11*2007/46*0020*..	66-73	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	185/60 R16	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)	e6*2007/46*0437*..	53-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/55 R16 (NC)	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2342*..	53-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/55 R16 (NC)	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,N)	e13*2018/858*00004*..	53-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/55 R16 (NC)	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,N)-TGRE	e20*2018/858*00007*..	53-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	195/55 R16 (NC)	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SG	e1*98/14*0087*..	90-169	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/60 R16 215/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/60 R16 215/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/60 R16 215/55 R16	205/65 R16 215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-169	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/50 R16	205/55 R16
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-169	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/50 R16	205/55 R16
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-127	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/50 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-127	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/50 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-127	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/50 R16 (NC) 205/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/60 R16	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/60 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/60 R16	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	225/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/65 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/55 R16 (NC)	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	185/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	162	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	MM6560/P3	5x100	R.S. Ø72	45	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	185/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-169	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/50 R16	205/50 R16
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-169	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R16	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/50 R16	205/50 R16
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-127	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-127	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/60 R16 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-127	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MM6560/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	225/65 R16 (NC)	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	195/70 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
													215/65 R16 (NC)	
CHEVROLET	TRAX	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	195/70 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
													215/65 R16 (NC)	
OPEL	AMPERA-E	1G0F	e13*2007/46*1777*..	50 (150)	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	P-J/V	e4*2007/46*0308*..	70-103	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-103	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	195/70 R16 (NC)	205/70 R16 (NC)
													215/65 R16 (NC)	
OPEL	MOKKA X	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	MM6560/DF	5x105	Ø 56,6	39	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/70 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/55 R16 (NC)	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	FOCUS	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	215/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	195/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	—	215/60 R16 (NC)	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	215/65 R16	235/60 R16
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	215/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	MONDEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/60 R16 (NC)	
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/60 R16 (NC)	
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/60 R16 (NC)	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/65 R16 (NC)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	215/60 R16 (NC)	
FORD	TOURNEO CONNECT	PH2	e1*2001/116*0206*..	55-85	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (GS0)	
FORD	TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0207*15	55-85	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (GS0)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PT2	e1*2007/46*0271*..	55-85	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (GS0)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PU2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0272*03	55-85	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (GS0)	
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16 fino a e1*2001/116*0207*25	55-125	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04 fino a e1*2007/46*0272*14	55-125	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	TOURNEO COURIER	N1P	e13*2018/858*00648*..	73-92	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/65 R16	
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-175	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/60 R16	
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/55 R16 (GS0)	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	215/75 R16	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) (GS0)
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) (GS0)
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/60 R16 (NC)	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	205/60 R16 (NC)	
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-122	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-122	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0292-0297*..	80-120	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-120	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-120	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0330-0332*..	80-120	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-120	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-120	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-120	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-120	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6	e3*2007/46*0062*..	80-120	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-116	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	607	9****	e2*98/14*0199*..	79-116	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	205/60 R16 (NC)	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0028*..	96-200	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0028*..	96-200	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0028*..	96-200	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	215/55 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	205/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	MM6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	205/55 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	215/60 R16 (NC)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	–	215/65 R16 (NC)	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-125	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	–	215/65 R16 (NC)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-125	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	–	215/65 R16 (NC)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-125	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	215/65 R16 (NC)	
OPEL	ADAM-S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/55 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H/Van	e1*2007/46*0341*..	59-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	CORSA-D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA-D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32	110	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/55 R16 (NC)	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-184	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-147	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	MM6560/LG1X	5x110	Ø 65,1	35	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM-S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	195/55 R16	
OPEL	CORSA-C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	74	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	195/45 R16	
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32	110	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	195/55 R16	
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	55-132	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	185/55 R16 205/50 R16 (GS0)	195/50 R16
OPEL	ZAFIRA	T98MONOCAB	e1*98/14*0110*..	60-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16	
SAAB	9-3	YS3D	e4*95/54*0012*..	85-169	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/50 R16	
SAAB	9-3	YS3D	e4*98/14*0012*..	85-169	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/50 R16	
SAAB	9-5	YS3E	e11*96/27*0073*..	88-191	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SAAB	9-5	YS3E	e4*2001/116*0096*..	88-191	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	85-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	85-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	85-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	85-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S4	B5	e1*93/81*0013*..	169-195	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S4	B5	e1*98/14*0013*..	169-195	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-162	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	162-184	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	162-184	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	162-184	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16	215/60 R16
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-150	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-150	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC)	
MG	MG3	2P2A	e4*2018/858*00192*..	75	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/55 R16 (NC)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC)	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-150	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-150	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-150	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-110	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-150	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R16	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-125	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-125	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	5K	e13*2018/858*00002*..	55-90	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	e1*2001/116*0304*..	75-103	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	e1*2007/46*0491*..	75-103	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	44-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	44-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-110	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/60 R16	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-128	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-128	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-128	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-128	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16	215/60 R16
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/65 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/60 R16 (NC)	
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
BMW	Serie 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-140	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	195/55 R16 (NC)	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-135	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-135	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829..	70-120	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	195/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-135	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/60 R16 (NC)	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-120	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/60 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	195/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	195/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14	90-130	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/55 R16 (NC)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-120	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/60 R16 (NC)	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/55 R16 (GS0)	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/55 R16 (GS0)	
MINI	MINI	FMCA	e1*2007/46*1679*..	55-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/55 R16 (GS0)	
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	55-155	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/55 R16 (GS0)	
MINI	MINI	FML2E	e1*2007/46*2063*..	75	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/55 R16 (GS0)	
MINI	MINI	FM6	e1*2018/858*00373*..	100-150	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/55 R16	
MINI	MINI	JM1	e1*2018/858*00347*..	55-65	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	195/60 R16	
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-110	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	205/65 R16 (NC)	
SSANGYONG	TIVOLI	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	205/60 R16 (NC)	
SSANGYONG	TIVOLI	XKG	e50*2007/46*0198*..	84-95	MM6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	205/60 R16 (NC)	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/70 R16	225/70 R16
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/70 R16	225/70 R16
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-112	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-112	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZEEHE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/70 R16	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16 (NC)	
DACIA	DUSTER	DJF	e19*2007/46*00026*..	67-96	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/70 R16	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
MITSUBISHI	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-117	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-157	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/60 R16	215/60 R16
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-157	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/60 R16	215/60 R16
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-157	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/60 R16	215/60 R16
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	84-86	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/55 R16 (NC)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/60 R16	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	195/60 R16	205/55 R16
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-117	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16 (NC)	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16 (NC)	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	195/55 R16 (GS0)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	195/55 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
CITROEN	C-CROSSER	V	e2*2001/116*0358*..	115-125	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (GS0)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (GS0)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (GS0)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (GS0)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (GS0)	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R16 (NC)	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-121	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-121	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
PEUGEOT	4007	V	e2*2001/116*0357*..	115-125	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MM6560/F	5x114,3	R.S. Ø76	32	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	
BYD	DOLPHIN	EM2E	e9*2018/858*11468*..	35	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/60 R16	
BYD	DOLPHIN	EM2E-1	e9*KS18/858*11459*..	35	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	195/60 R16	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16	225/70 R16
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16	225/70 R16
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/60 R16	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/50 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-112	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ-TMG	e13*2007/46*1910*..	66-97	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZEEHE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/46*0070*..	85-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/70 R16	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/65 R16 (NC)	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/65 R16 (NC)	
BYD	DOLPHIN	EM2E	e9*2018/858*11468*..	35	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	195/60 R16	
BYD	DOLPHIN	EM2E-1	e9*KS18/858*11459*..	35	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	195/60 R16	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/60 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	–	215/70 R16	225/70 R16
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.25 K19 CLOSED	N225519-C	–	215/70 R16	225/70 R16
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/60 R16	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	195/50 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-112	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ-TMG	e13*2007/46*1910*..	66-97	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZEEHE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/46*0070*..	85-110	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/70 R16	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/60 R16 (NC)	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/65 R16 (NC)	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	MM6560/FP2	5x114,3	Ø 60,1	40	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/65 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0122*..	110-115	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/65 R16 (GS0)	
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/65 R16 (GS0)	
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01	110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/65 R16	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	195/55 R16	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/60 R16	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/60 R16	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/60 R16	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/60 R16	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/65 R16	
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/55 R16	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-157	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-157	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-157	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/55 R16 (NC)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	205/60 R16 (NC)	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/65 R16 (NC)	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16 (NC)	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-96	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-96	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R16 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	195/55 R16 (NC)	
CITROEN	C-CROSSER	V	e2*2001/116*0358*..	115-125	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC) (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC) (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC) (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	195/60 R16
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-146	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-88	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/65 R16 (NC)	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/70 R16	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R16	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R17 (GSO)	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	195/60 R16
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16	195/60 R16
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC) (GSO)	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC) (GSO)	
KIA	MAGENTIS	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	77	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
KIA	OPTIMA	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/60 R16	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (GSO)	
KIA	SOUL EV	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (GSO)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16	
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
MAZDA		GH	e1*2001/116*0448*..	88-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/65 R16	205/60 R16 (GSO)
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-136	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/65 R16	205/60 R16 (GSO)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R16 (NC)	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16 (NC)	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R16 (NC)	
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/50 R16	
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CU0W	e1*2001/116*0227*..	100-148	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R16 (NC)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
MITSUBISHI	PININ	H60W	e1*98/14*0123*..	84-95	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16	
PEUGEOT	4007	V	e2*2001/116*0357*..	115-125	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MM6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16	205/60 R16
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-146	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-88	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/65 R16 (NC)	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/70 R16	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/60 R16	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R17 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R17 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R17 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R17 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R17 (NC)	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-122	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	MAGENTIS	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	77	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R16 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
KIA	SOUL EV	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	88-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (GS0)	
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	88-136	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (GS0)	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/60 R16 (NC)	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC)	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/60 R16 (NC)	
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CU0W	e1*2001/116*0227*..	100-148	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/60 R16	
MITSUBISHI	PININ	H60W	e1*98/14*0123*..	84-95	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R16	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MM6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/60 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	205/55 R16	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	205/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/60 R16 (NC)	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/55 R16	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*98/14*0085*..	112-137	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R16	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*2001/116*0085*..	112-137	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/60 R16	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/65 R16 (NC)	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	205/65 R16 (NC)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/60 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/60 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/60 R16	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/60 R16 (NC)	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	95-103	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (NC)	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/60 R16 (NC)	
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/60 R16 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/55 R16	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*98/14*0085*..	112-137	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/60 R16	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*2001/116*0085*..	112-137	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	215/60 R16	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/65 R16 (NC)	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	MM6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	205/65 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/60 R16	215/60 R16
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01	110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/60 R16	
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0190*02	103-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/65 R16	
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/65 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16 (NC)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	205/55 R16	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/60 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16 (NC)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16 (NC)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16 (NC)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/65 R16 (NC)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-146	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-88	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/65 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	77	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CW	e1*2007/46*0433*..	85-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CWE	e13*2007/46*1731*..	85-110	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-108	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-108	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R16 (NC)	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R16	
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	MM6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R16	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-146	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-88	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/65 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/55 R16 (NC)	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	77	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CW	e1*2007/46*0433*..	85-110	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CWE	e13*2007/46*1731*..	85-110	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-108	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-108	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R16 (NC)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/60 R16 (NC)	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/50 R16	
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	MM6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/50 R16	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	92-120	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R16 (NC)	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R16 (NC)	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R16 (NC)	
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/60 R16 (NC)	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/70 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	P-J	e4*2007/46*0141*..	81-143	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-143	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC) 205/65 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-121	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R16 (NC)	
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-121	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-110	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R16 (NC)	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-110	MM6560/UHN	5x115	Ø 70,2	40	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- *(GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.***
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- * deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.