



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL099

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

- 1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.**
- 2. Designazione del tipo ruota: 5K6560**
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi7Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 16 H2
Offset della ruota : da ET 45 a ET 55 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. 5K6560 Rev.00
Portata massima: 1350 kg
- 3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
- 4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE**
- 5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 15 Marzo 2019**
- 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia**
- 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 07 Maggio 2019**
- 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 42424/V-BS**
- 9. Osservazioni : NON RICORRE**
- 10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
- 11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE**
- 12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. 5K6560 Rev.00
12.2 Tipo funzionale: 5K6560
12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
- 13. Luogo: ROMA**
- 14. Data: 22/05/2019**
- 15. Firma**

Firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

5K6560

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
5K6560/WS4X	52	5x112	Ø 66,6 mm.	1350	2400	—
5K6560/FN2Y	45	5x114,3	Ø 66,1 mm.	1350	2400	—
5K6560/D	45	5x118	Ø 71,1 mm.	1350	2400	—
5K6560/D3	55	5x118	Ø 71,1 mm.	1350	2400	—
5K6560/IG3X	51	5x120	Ø 65,1 mm.	1350	2400	—
5K6560/KZ2	55	5x130	Ø 78,1 mm.	1350	2400	—
5K6560/KT	55	5x130	Ø 89,1 mm.	1350	2400	—

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 42424/V-BS del 07/05/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. 5K6560 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. 5K6560 del 09/05/2019
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52422 del 03/05/2019
7. CERTIFICAZIONE NADG047 del 05/02/2016 e Verbale N°33575/V-BS del 17/12/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

FITMENT LIST 5K6560 rev.00 09/05/2019 6,5Jx16H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	VITO/VIANO	639	e9*2001/116*0048*..	65-170	5K6560/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	2	205/65 R16C	225/60 R16
MERCEDES	VITO/VIANO	639/2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0457*08	70-165	5K6560/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C	225/60 R16 (GSO)
MERCEDES	VITO/VIANO	639/4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0458*07	70-165	5K6560/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C	225/60 R16 (GSO)
MERCEDES	VITO/VIANO	639/5	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0459*05	70-165	5K6560/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C	225/60 R16 (GSO)
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0457*09	65-140	5K6560/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	195/65 R16	205/65 R16
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0458*08	65-140	5K6560/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	215/60 R16	215/65 R16
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/5	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0459*06	65-140	5K6560/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/55 R16	225/60 R16
FIAT	TALENTO	FJL	e2*2007/46*0496*..	66-107	5K6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16
FIAT	TALENTO	FFL	e2*2007/46*0497*..	66-107	5K6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16
NISSAN	NV300/PRIMASTAR	J4	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0271*35	66-107	5K6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16
NISSAN	NV300/PRIMASTAR	4	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0037*11	66-107	5K6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16
OPEL	VIVARO-B	F7	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0575*12	66-107	5K6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16
OPEL	VIVARO-B	X83	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0170*30	66-107	5K6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16
RENAULT	TRAFIC	JL	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0213*48	66-107	5K6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16
RENAULT	TRAFIC	L	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0014*21	66-107	5K6560/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16
NISSAN	PRIMASTAR	4	Omologazioni consentite fino a e2*2007/46*0037*11	60-107	5K6560/D	5x118	Ø 71,1	45	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
NISSAN	PRIMASTAR	J4	Omologazioni consentite fino a e2*98/14*0271*34	60-107	5K6560/D	5x118	Ø 71,1	45	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
OPEL	VIVARO	X83	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0170*29	60-107	5K6560/D	5x118	Ø 71,1	45	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
OPEL	VIVARO	F7	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0575*11	60-107	5K6560/D	5x118	Ø 71,1	45	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
RENAULT	TRAFIC	JL	Omologazioni consentite fino a e2*98/14*0213*47	60-107	5K6560/D	5x118	Ø 71,1	45	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C
RENAULT	TRAFIC	L	Omologazioni consentite fino a e2*2007/46*0014*20	60-107	5K6560/D	5x118	Ø 71,1	45	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/65 R16C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	JUMPER	230	e3*96/27*0027*..	50-94	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/65 R16C	
CITROEN	JUMPER	244	e3*98/14*0104*..	62-107	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/65 R16C	
CITROEN	JUMPER	Z	e3*98/14*0104*..	62-107	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/65 R16C	
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2001/116*0234*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	250	e3*2001/116*0234*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2007/46*0046*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	250	e3*2007/46*0046*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	YB	e2*2007/46*0252*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER	YC	e2*2007/46*0254*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
FIAT	DUCATO	230	e3*96/27*0025*..	50-94	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/65 R16C	
FIAT	DUCATO	244	e3*98/14*0102*..	62-107	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/65 R16C	
FIAT	DUCATO	250	e3*2001/116*0232*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0049*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0044*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2001/116*0386*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2007/46*0386*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	E	e4*2007/46*0103*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	K	e13*2007/46*1228*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	L	e4*2007/46*01280*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e3*98/14*0109*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e1*2001/116*0332*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0247*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0249*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0264*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e1*2007/46*0767*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0028*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0126*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0001*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0025*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0089*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0091*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0096*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0117*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*98/14*0048*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0238*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0238*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0246*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0983*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0983*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	1010	e1*2001/116*0208*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2010	e1*2001/116*0390*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2020	e1*2001/116*0391*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2030	e1*2001/116*0392*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2080	e1*2001/116*0491*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3010	e1*2007/46*1015*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3020	e1*2007/46*0327*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3030	e1*2007/46*0328*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4010	e1*2007/46*1003*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4020	e1*2007/46*1021*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4030	e1*2007/46*1032*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5030	e1*2007/46*1744*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0292*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0535*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CAPRON	AUTOCARAVAN	CKF1	e1*2001/116*1442*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0326*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0423*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0444*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0778*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0778*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*98/14*0080*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0146*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0194*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0259*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1122*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1123*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1260*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CI	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CI	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1079*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1278*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0416*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0442*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0046*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0047*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0060*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	111	e1*2001/116*0410*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	112	e1*2001/116*0411*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	113	e1*2001/116*0489*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	114	e1*2001/116*0412*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	121	e1*2007/46*1018*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	122	e1*2007/46*1067*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	123	e1*2007/46*1068*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	124	e1*2007/46*1081*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	131	e1*2007/46*1474*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	132	e1*2007/46*1483*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	133	e1*2007/46*1484*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	134	e1*2007/46*1475*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
FONT VENDOM	AUTOCARAVAN	PDVL..	e1*2007/46*1475*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
FONT VENDOM	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF1	e3*2001/116*0269*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF2	e50*2001/116*0011*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC2	e50*2007/46*0088*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
HOBBY	AUTOCARAVAN	30EG	e1*2007/46*0219*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
HOBBY	AUTOCARAVAN	24EG	e1*2007/46*0219*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
HOBBY	AUTOCARAVAN	F3	e13*2007/46*0199*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
HOBBY	AUTOCARAVAN	F4	e13*2007/46*0200*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0421*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0422*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1102*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
IIC	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ITINEO	AUTOCARAVAN	F11	e9*2007/46*0050*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KARMANN MO	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0384*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0437*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0439*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0440*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0446*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0453*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0725*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0768*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0770*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0804*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
KNAUS	AUTOCARAVAN	KYL	e1*2007/46*0946*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	200	e13*2001/116*0988*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	201	e13*2007/46*1076*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	202	e13*2007/46*1237*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LA STRADA	AUTOCARAVAN	203	e13*2007/46*1301*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	SB	e13*2007/46*1060*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	KB	e13*2007/46*1121*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	HB	e13*2007/46*1166*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	FA	e13*2007/46*1209*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT	TRAZIONE	Pneumatico	
							GIO						KIT MAK	Tyre
Manu	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		3.1.2.12.	
facterur							Hole	2.2.						
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LAIKA	AUTOCARAVAN	FB	e13*2007/46*1235*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	AA	e13*2007/46*1243*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	WA	e13*2001/116*0197*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	XA	e13*2001/116*0216*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	SA	e13*2001/116*0206*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LAIKA	AUTOCARAVAN	HA	e13*2001/116*0231*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LMC	AUTOCARAVAN	F	e13*2007/46*1229*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2007/46*1226*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2001/116*0239*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0124*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
MONOSCOCCA	AUTOCARAVAN	CMK..	e50*2007/46*0020*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0247*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0264*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1253*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1254*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0222*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0223*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0212*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0212*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0997*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0997*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PILOTE	AUTOCARAVAN	FF..	e13*2007/46*1149*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2001/116*0375*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2007/46*0087*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA9	e9*2007/46*6202*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FT5	e2*2007/46*0113*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2001/116*0355*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2007/46*0085*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	251	e2*2007/46*0187*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	AF5	e9*2001/116*0063*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RAPIDO	AUTOCARAVAN	RAPIDO	e13*2001/116*0129*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0012*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0015*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0023*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0002*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0118*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0162*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0163*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0185*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0186*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0236*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0237*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
RIMOR	AUTOCARAVAN	9AA	e49*2007/46*0033*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0218*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0243*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1300*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1498*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
SEA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
SEA	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
SEA	AUTOCARAVAN	ZJ..	e13*2001/116*0204*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TOH ES FIAI	AUTOCARAVAN	TCL-C	e7*2007/46*0092*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0175*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0243*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0218*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0080*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0113*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0143*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0222*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0223*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0230*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	250	e13*2007/46*1269*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TRIGANO	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2001/116*0005*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1273*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2007/46*0065*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMK..	e50*2007/46*0086*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PEUGEOT	BOXER	230	e3*96/27*0026*..	50-94	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	2	205/65 R16C	
PEUGEOT	BOXER	244	e3*98/14*0103*..	62-107	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	2	205/65 R16C	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	BOXER	Z	e3*98/14*0103*..	62-107	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/65 R16C	
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2001/116*0233*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PEUGEOT	BOXER	250	e3*2001/116*0233*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2007/46*0045*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
PEUGEOT	BOXER	250	e3*2007/46*0045*..	74-130	5K6560/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/75 R16C (NC)	225/75 R16C (NC)
MAN	TGE	SYN1E	e1*2007/46*1626*..	75-130	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C (NC)	235/65 R16C (NC)
MAN	TGE	SYN2E	e1*2007/46*1627*..	75-130	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C (NC)	235/65 R16C (NC)
MAN	TGE	SZ1E	e1*2007/46*1632*..	75-130	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C (NC)	235/65 R16C (NC)
MAN	TGE	SZ2E	e1*2007/46*1633*..	75-130	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C (NC)	235/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	AMAROK	2H	e1*2007/46*0356*..	90-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205R16C	235/70 R16
													235/75 R16	245/70 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	AMAROK	2HS2	e1*2007/46*0750*..	90-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205R16C	235/70 R16
													235/75 R16	245/70 R16 (GS0)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN1E	e1*2007/46*1613*..	75-130	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C (NC)	235/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN2E	e1*2007/46*1614*..	75-130	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C (NC)	235/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZ1E	e1*2007/46*1619*..	75-130	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C (NC)	235/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZ2E	e1*2007/46*1620*..	75-130	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/75 R16C (NC)	235/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0130*15	62-132	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36	62-110	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36	62-110	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36	62-110	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25	62-110	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*16	62-110	5K6560/IG3X	5x120	Ø 65,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	205/65 R16C (NC)	215/65 R16C (NC)
CITROEN	JUMPER HEAVY	230	e3*96/27*0027*..	50-94	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/75 R16C	
CITROEN	JUMPER HEAVY	244	e3*98/14*0104*..	62-107	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/75 R16C	
CITROEN	JUMPER HEAVY	Z	e3*98/14*0104*..	62-107	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/75 R16C	
CITROEN	JUMPER HEAVY	Y	e3*2001/116*0234*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
CITROEN	JUMPER HEAVY	250	e3*2001/116*0234*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
CITROEN	JUMPER HEAVY	Y	e3*2007/46*0046*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
CITROEN	JUMPER HEAVY	250	e3*2007/46*0046*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
FIAT	DUCATO MAXI	230	e3*96/27*0025*..	50-94	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/75 R16C	
FIAT	DUCATO MAXI	244	e3*98/14*0102*..	62-107	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/75 R16C	
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2001/116*0232*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2007/46*0049*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2007/46*0044*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
PEUGEOT	BOXER HEAVY	230	e3*96/27*0026*..	50-94	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/75 R16C	
PEUGEOT	BOXER HEAVY	244	e3*98/14*0103*..	62-107	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/75 R16C	
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Z	e3*98/14*0103*..	62-107	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	2	205/75 R16C	
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Y	e3*2001/116*0233*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
PEUGEOT	BOXER HEAVY	250	e3*2001/116*0233*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Y	e3*2007/46*0045*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
PEUGEOT	BOXER HEAVY	250	e3*2007/46*0045*..	74-130	5K6560/KZ2	5x130	Ø 78,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/65 R16C	215/75 R16C
NISSAN	INTERSTAR	J3	e2*2001/116*0273*..	58-107	5K6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	205/75 R16C	215/65 R16C
OPEL	MOVANO	J9	e2*93/81*0130*..	58-107	5K6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	205/75 R16C	215/65 R16C
OPEL	MOVANO	J9	e2*98/14*0130*..	58-107	5K6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	205/75 R16C	215/65 R16C
RENAULT	MASTER	JD	e2*93/81*0129*..	58-107	5K6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	205/75 R16C	215/65 R16C
RENAULT	MASTER	JD	e2*98/14*0129*..	58-107	5K6560/KT	5x130	Ø 89,1	55	-	O.E. Hardware Compatible	-	2	205/75 R16C	215/65 R16C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.