



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL179 EST005

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo di ruota: **MM6050**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **Lega G-ALSi10Cu**
Metodo di produzione: **Fusione in Gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **6J x 15 H2**
Offset della ruota: **da ET 25 a ET 50 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. MM6050 Rev.05**
Portata massima: **660 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy**
4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: **23/09/2021**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **27/09/2021**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **48438/V-BS**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è:** **~~rilasciata~~ / rifiutata / estesa / ~~revocata~~**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. MM6050 Rev.05**
 - 12.2. Tipo funzionale: **MM6050**
 - 12.3. Famiglia 1: **(vedere tabella allegata)**
 - 12.4. Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5. Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **(vedi firma digitale)**
15. Firma: **IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pasquale D'ANZI)**

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

MM6050 REV.05					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
MM6050/AAX	30	4x98	58,1	615	2125
MM6050/C2	30	4x100	72	615	2125
MM6050/CC	40	4x100	72	615	2125
MM6050/C3	45	4x100	72	615	2125
MM6050/BD	38	4x108	63,4	615	2125
MM6050/BD3	45	4x108	63,4	615	2125
MM6050/EEG	25	4x108	65,1	615	2125
MM6050/HA2X	38	5x98	58,1	660	2125
MM6050/PE2X	38	5x100	57,1	660	2125
MM6050/VW3X	47	5x112	57,1	660	2125
MM6050/F3	45	5x114,3	76	660	2125
MM6050/BB	32	4x108	72	615	2125
MM6050/CI4	50	4x100	56,1	615	2125
MM6050/CM6X	47	4x100	54,1	615	2125
MM6050/FO4X	46	5x114,3	67,1	660	2125
MM6050/P2	40	5x100	72	660	2125
MM6050/FF	40	5x114,3	76	660	2125
MM6050/FFNX	40	5x114,3	66,1	660	2125

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 48438 del 27/09/2021
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MM6050 Rev.05
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADL179 EST004 del 24/11/2020 e Verbale N°46331/V-BS del 03/11/2020
4. CERTIFICAZIONE KBA ABE 52784*05 del 15/12/2021
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta MAK S.p.A.
makgussago@pec.net
roberto@makwheels.it

e p.c. al CPA di Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 29952 del 24.10.2024
Rif lettera prot. 247740 del 24.10.2024

Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota **tipo MM6050** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema ruote in oggetto, si è dato corso all'aggiornamento dell'omologazione come di seguito indicato:

AGGIORNAMENTO 001 del NADL179 EST005 (vedi data firma digitale)
Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Motivi dell'aggiornamento della Scheda Informativa n. MM6050 Rev.06:

- Aggiornamento della Fitment List.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
MiMS
31.10.2024 20:41:13
GMT+02:00

ADS



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX CODE		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	NEMO	225	e3*2001/116*0273*..	50-55	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (GS0) (NC)
CITROEN	NEMO	225	e3*2007/46*0013*..	50-55	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (GS0) (NC)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	185/55 R15 195/55 R15
FIAT	BARCETTA	183	e3*98/14*0005*..	96	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	185/55 R15 195/55 R15
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	–	–	185/55 R15 (GS0) 195/50 R15 (GS0)
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	–	–	185/55 R15 (GS0) 195/50 R15 (GS0)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	195/65 R15 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	195/65 R15 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	195/65 R15 (NC)
FIAT	COUPè	FA	e3*92/53*0002*..	102	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/55 R15 205/55 R15
FIAT	FIORINO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (GS0) (NC)
FIAT	FIORINO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (GS0) (NC)
FIAT	QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (GS0) (NC)
FIAT	QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (GS0) (NC)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	195/60 R15
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	195/60 R15 (GS0)
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-108	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	–	–	195/55 R15 (GS0)
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-108	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	–	–	195/55 R15 (GS0)
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0003*..	55-108	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	–	–	195/55 R15 (GS0)
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-85	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-85	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	38-57	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	175/55 R15 (GS0) 195/45 R15 (GS0)
FIAT	PANDA 4X4	169	e3*2001/116*0151*..	44-55	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	4	175/65 R15 (GS0)
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15 (NC)
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-70	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15 (NC)
FIAT	PUNTO	176	e3*96/27*0022*..	40-98	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	–	–	195/45 R15 (GS0) 195/50 R15 (GS0)
FIAT	PUNTO	188	e3*98/14*0048*..	38-96	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R15 (GS0)
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	195/60 R15
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/60 R15 195/65 R15
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0084*..	76-113	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/60 R15 195/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
LANCIA	Y	840	e3*95/54*0004*..	40-63	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15
LANCIA	Y	840	e3*98/14*0004*..	40-63	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R15
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (NC) 195/50 R15 (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (GSO) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (GSO) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2001/116*0272*..	50-55	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (GSO) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2007/46*0012*..	50-55	MM6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (GSO) (NC)
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (GSO)
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15 (GSO)
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	61-66	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	175/65 R15 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/65 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (GSO) 185/65 R15 (GSO)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (GSO) 185/65 R15 (GSO)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (GSO) 185/65 R15 (GSO)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (GSO) 185/65 R15 (GSO)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D/V	Omologazioni consentite a partire da e50*2007/46*0055*05	51-85	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15 185/55 R15 (GSO)
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15 185/55 R15 (GSO)
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15 185/55 R15 (GSO)
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15 185/55 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	55-66	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15 185/55 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15 185/55 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	UP!	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15 185/55 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	e-UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	60-61	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15 185/55 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	e-UP!	AAN	e13*2007/46*1182*..	60-61	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15 185/55 R15 (GSO)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-96	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-96	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-96	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	50-70	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	50-70	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-70	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-70	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-70	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (G50)	
MAK	COLT	RIA	e2*2007/46*0676*..	48-69	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/65 R15	
RENAULT	CLIO 5	RIA	e2*2007/46*0676*..	48-103	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2007/46*0122*..	43-75	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	
RENAULT	TWINGO GT anteriore	AH	e2*2007/46*0457*..	80	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15 (NC)	
RENAULT	TWINGO GT posteriore	AH	e2*2007/46*0457*..	80	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43	MM6050/C2	4x100	R.S. Ø72	30	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15	
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	
CITROEN	NEMO	225	e3*2001/116*0273*..	50-55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	
CITROEN	NEMO	225	e3*2007/46*0013*..	50-55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43-87	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00012*..	43-87	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	
FIAT	FIORINO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	FIORINO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	
FIAT	QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/60 R15
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/60 R15
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/55 R15 (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2001/116*0272*..	50-55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2007/46*0012*..	50-55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 (NC)
CITROEN	C1	p*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0238*10	40-50	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO) 195/45 R15 (GSO)
CITROEN	C1	PG	e11*2007/46*0056*..	40-50	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO) 195/45 R15 (GSO)
DAIHATSU	CHARADE	XP9	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)
DAIHATSU	CHARADE	XP9F	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	ATOS	MXI	e11*2001/116*0220*..	43-46,3	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/50 R15 (GSO)
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	BAYON	BC3	e5*2007/46*0121*..	62-88	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i10	PA	e4*2001/116*0131*..	47-63	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/50 R15
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	i10	IA	e5*2007/46*1086*..	48-64	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	49-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	66-89	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
HYUNDAI	i20	BC3	e5*2007/46*0121*..	61-88	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
KIA	PICANTO	BA	e4*2001/116*0085*..	44-48	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/50 R15 (GSO)
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R15
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)
KIA	STONIC	YB-KMD	e1*2007/46*2094*..	61-100	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R15 (NC)
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R15 (NC)
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R15 (NC)
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	185/60 R15
PEUGEOT	107	p*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0237*10	40-50	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO) 195/45 R15 (GSO)
PEUGEOT	107	PG	e11*2007/46*0057*..	40-50	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO) 195/45 R15 (GSO)
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	IGNIS	FH	e4*98/14*0047*..	61	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)
SUZUKI	IGNIS SPORT	FH	e4*98/14*0047*..	80	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	61-66	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0102*..	51-75	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	UZ	e6*2018/858*00307*..	61	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	175/65 R15 (NC)
TOYOTA	AYGO	AB1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0236*10	40-50	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 195/45 R15 (GSO)
TOYOTA	AYGO	AB1-N	e11*2007/46*0055*..	40-50	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 195/45 R15 (GSO)
TOYOTA	AYGO	AB1-MS1	e11*2007/46*0235*..	40-50	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 195/45 R15 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E11	e6*95/54*0043*..	53-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E11U	e11*98/14*0102*..	53-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0178*..	66-141	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0179*..	66-141	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*98/14*0180*..	66-141	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*98/14*0251*..	66-141	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0178*..	66-141	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0179*..	66-141	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*2001/116*0180*..	66-141	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*2001/116*0251*..	66-141	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15
TOYOTA	IQ	AJ1	e6*2001/116*0119*..	50-72	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15
TOYOTA	IQ	AJ1-MS1	e11*2007/46*0238*..	50-72	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e6*2007/46*0344*..	51-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)-TMG	e6*2007/46*0344*..	51-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC COUPè	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0010*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0011*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0013*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0014*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0015*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0016*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0125*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0126*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/60 R15 (NC)	
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	55-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	
BMW	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-90	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	
BMW	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-90	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	
BMW	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-90	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	
BMW	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-90	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	
BMW	MINI	UKL-B-L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0371*09	55-90	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	
BMW	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-90	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	
BMW	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	
CHEVROLET	AVEO	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15	
CHEVROLET	AVEO	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/65 R15 (NC)	
CHEVROLET	KALOS	KLAS	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0063*17	53-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15 (NC)	
CHEVROLET	KALOS	KLAS	e4*98/14*0063*..	53-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15 (NC)	
CHEVROLET	SPARK	CHIS	e50*2007/46*0006*..	48-60	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	165/60 R15	
CHEVROLET	SPARK	KL1M	e4*2007/46*0129*..	48-60	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	165/60 R15	
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0092*..	48-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA Cabrio	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	44-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	
OPEL	TIGRA	X-C/Roadster	e11*2001/116*0227*..	51-92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15	185/55 R15
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15	185/55 R15
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15	185/55 R15
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15	185/55 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*97/27*0085*..	37-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*98/14*0085*..	37-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*2001/116*0085*..	37-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	CROSS UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	55	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15	185/55 R15
VOLKSWAGEN	UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15	185/55 R15
VOLKSWAGEN	UP!	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15	185/55 R15
VOLKSWAGEN	e-UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	60-61	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15	185/55 R15
VOLKSWAGEN	e-UP!	AAN	e13*2007/46*1182*..	60-61	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/65 R15	185/55 R15
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-96	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-96	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-96	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-70	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-70	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-70	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-70	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-70	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/65 R15 (NC)	
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	175/60 R15 (GS0) (NC)	
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-86	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/65 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO	B	e2*93/81*0126*..	43-124	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	43-124	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-87	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-87	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	47-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	47-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-108	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	66-108	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	66-108	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	SCENIC	JA	e2*93/81*0068*..	44-103	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	44-103	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
SMART	FORFOUR anteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-80	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15	
SMART	FORFOUR posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-80	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15	
SMART	FORTWO anteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-80	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15	
SMART	FORTWO posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-80	MM6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15	
DAIHATSU	CHARADE	XP9	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R15 (NC)	
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R15 (NC)	
HYUNDAI	BAYON	BC3	e5*2007/46*0121*..	62-88	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	
HYUNDAI	i10	IA	e5*2007/46*1086*..	48-64	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	49-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (GSO)	
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (GSO)	
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	66-89	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20	BC3	e5*2007/46*0121*..	61-89	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
KIA	PICANTO	BA	e4*2001/116*0085*..	44-55	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/50 R15	
KIA	PICANTO	JA	e11*2007/46*3848*..	49-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	
KIA	PICANTO	JA	e5*2007/46*1078*..	49-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R15 (NC)	
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)
KIA	STONIC	YB-KMD	e1*2007/46*2094*..	61-100	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	IGNIS	MH	e4*2001/116*0070*..	51-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0102*..	51-75	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	UZ	e6*2018/858*00307*..	61	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	175/65 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E11	e6*95/54*0043*..	53-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E11U	e11*98/14*0102*..	53-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0178*..	66-141	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0179*..	66-141	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*98/14*0180*..	66-141	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*98/14*0251*..	66-141	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0178*..	66-141	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0179*..	66-141	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*2001/116*0180*..	66-141	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*2001/116*0251*..	66-141	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)
TOYOTA	IQ	AJ1	e6*2001/116*0119*..	50-72	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15 (NC)
TOYOTA	IQ	AJ1-MS1	e11*2007/46*0238*..	50-72	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15 (NC)
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e6*2007/46*0344*..	51-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)-TMG	e6*2007/46*0344*..	51-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC COUPè	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0010*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0011*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0013*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0014*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0015*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0016*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0125*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0126*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GK	e6*2007/46*0162*..	75	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/60 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/60 R15 (NC)
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	55-85	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15 (NC)
BMW	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-90	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15 (NC)
BMW	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-90	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15 (NC)
BMW	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-90	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15 (NC)
BMW	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-90	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15 (NC)
BMW	MINI	UKL-B-L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0371*09	55-90	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15 (NC)
BMW	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-90	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15 (NC)
BMW	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15 (NC)
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15
CHEVROLET	KALOS	KLAS	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0063*17	53-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15
CHEVROLET	KALOS	KLAS	e4*98/14*0063*..	53-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15
CHEVROLET	SPARK	CHIS	e50*2007/46*0006*..	48-60	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	165/60 R15
CHEVROLET	SPARK	KL1M	e4*2007/46*0129*..	48-60	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	165/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0092*..	48-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA Cabrio	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	44-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC)	
OPEL	KARL	D-A	e4*2007/46*0957*..	54-55	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 (NC)	
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/65 R15 (NC)	
NISSAN	MICRA	K12	e11*2001/116*0195*..	48-81	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	175/60 R15	175/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	175/60 R15 (NC)	
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-86	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-87	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-87	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43	MM6050/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	BAYON	BC3	e5*2007/46*0121*..	62-88	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (NC)	
HYUNDAI	i10	IA	e5*2007/46*1086*..	48-64	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (NC)	
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (NC)	
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	49-74	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/60 R15	
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/60 R15	
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	66-89	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20	BC3	e5*2007/46*0121*..	61-89	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
KIA	PICANTO	JA	e11*2007/46*3848*..	49-74	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	
KIA	PICANTO	JA	e5*2007/46*1078*..	49-74	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-100	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	61-100	MM6050/CM6X	4x100	Ø 54,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0010*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0011*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0013*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0014*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0015*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0016*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0125*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0126*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	175/65 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GK	e6*2007/46*0162*..	75	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15 (NC)
HONDA	JAZZ	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	MM6050/C14	4x100	Ø 56,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15 (NC)
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/65 R15 (NC)
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-103	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/50 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-103	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/50 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-103	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/50 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/60 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/60 R15 (GSO)
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	62-103	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/60 R15
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	2	195/60 R15
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	-	185/60 R15 195/60 R15
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D2	-	185/60 R15 195/60 R15
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	185/65 R15 (NC)
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	185/60 R15 (NC)
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	185/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM6050/BB	4x108	R.S. Ø72	32	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G17	-	185/65 R15 (NC)
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-151	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/65 R15 (NC)
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-74	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-74	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-103	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/50 R15 195/55 R15
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-103	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/50 R15 195/55 R15
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-103	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/50 R15 195/55 R15
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-147	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-147	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JHHL	e11*2007/46*2148*..	51-147	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (GSO)
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-147	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (NC)
FORD	FIESTA Active	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-147	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (NC)
FORD	FIESTA Active	JHHL	e11*2007/46*2148*..	51-147	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0037*..	55-96	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0038*..	55-96	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0039*..	55-96	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0040*..	55-96	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0056*..	55-96	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0057*..	55-96	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0058*..	55-96	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15 (G50)	
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15 (G50) (NC)	
FORD	MONDEO	BAP	e1*95/54*0046*..	66-125	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-125	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO	BFP	e1*95/54*0045*..	66-125	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/55 R15
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-125	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15	205/55 R15
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	MM6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/50 R15 (G50) (NC)	
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-151	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-103	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/50 R15	195/55 R15
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-103	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/50 R15	195/55 R15
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-103	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/50 R15	195/55 R15
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-147	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (NC)	
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-147	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (NC)	
FORD	FIESTA	JHHL	e11*2007/46*2148*..	51-147	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (NC)	
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-147	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (NC)	
FORD	FIESTA Active	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-147	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (NC)	
FORD	FIESTA Active	JHHL	e11*2007/46*2148*..	51-147	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/60 R15 (NC)	
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (G50)	195/50 R15 (G50)
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0037*..	55-96	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0038*..	55-96	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0039*..	55-96	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0040*..	55-96	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0056*..	55-96	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0057*..	55-96	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0058*..	55-96	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15	195/60 R15
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	MM6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/50 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0283*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0284*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0285*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0286*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0316*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0339*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0344*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0289*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0317*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0318*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0329*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0256*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0257*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0258*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0259*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0261*..	44-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15
CITROEN	C3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	44-88	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-96	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-96	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/65 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/65 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0218*..	66-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/65 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/65 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/65 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/65 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/65 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15	205/65 R15
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (GSO)	
PEUGEOT	1007	K****	e2*2001/116*0300*..	50-80	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)	
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0291*..	40-100	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0311*..	40-100	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0343*..	40-100	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0310*..	40-100	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0212*..	40-100	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0237*..	40-100	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0238*..	40-100	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0239*..	40-100	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0174*..	40-100	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0250*..	40-100	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	206 RC	2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX CODE		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-88	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-88	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208 XY	C	e2*2007/46*0070*..	68-88	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0287*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0288*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0290*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0299*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0301*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0313*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0333*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0235*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0242*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0243*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0244*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0245*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0251*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0252*..	50-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*98/14*0235*..	80-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*98/14*0243*..	80-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*98/14*0244*..	80-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*2001/116*0290*..	80-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*2001/116*0313*..	80-103	MM6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-110	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	55-77	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	55-77	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)
OPEL	COMBO D	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	55-77	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)
OPEL	COMBO D	Combo-D	e3*2007/46*0079*..	55-77	MM6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-136	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	185/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-136	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	185/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
AUDI	A1	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	185/65 R15 (NC)
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	165/65 R15 175/60 R15
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	165/65 R15 175/60 R15
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SEAT	IBIZA CUPRA	6J	e9*2001/116*0067*..	132	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/60 R15 (NC)	
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/65 R15 (NC)	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-96	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15	195/50 R15
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	FABIA RS	5J	e11*2001/116*0291*..	132	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-81	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/65 R15 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0066*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-85	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/55 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	40-110	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147	MM6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/65 R15 (NC)	
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	195/65 R15 (NC)	
LEXUS	CT200H	A10(a)	e6*2007/46*0334*..	73	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	2	ZV	e6*2018/858*00149*..	68	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	185/65 R15	
SUBARU	TREZIA	D1(a)	e11*2007/46*0021*..	66-73	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/65 R15	
TOYOTA	AVENSIS	T22	e11*96/79*0077*..	66-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/60 R15 (NC)	
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	81-95	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	PRIUS	XW3P	e11*2007/46*0015*..	73	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	VERSO S	XP12(a)	e11*2007/46*0020*..	66-73	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/65 R15	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)	e6*2007/46*0437*..	53-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/65 R15 (NC)	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2342*..	53-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/65 R15 (NC)	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,N)	e13*2018/858*00004*..	53-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/65 R15 (NC)	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,N)-TGRE	e20*2018/858*00007*..	53-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/65 R15 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SG	e13*98/14*0087*..	90-116	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/70 R15 (NC)	215/65 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-116	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/70 R15 (NC)	215/65 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-116	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/70 R15 (NC)	215/65 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/70 R15 (NC)	225/65 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/70 R15 (NC)	225/65 R15 (NC)
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/70 R15 (NC)	225/65 R15 (NC)
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-118	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
SUBARU	IMPENZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-118	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/65 R15 (NC)	
SUBARU	IMPENZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/65 R15 (NC)	
SUBARU	IMPENZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/65 R15 (NC)	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-127	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-127	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-127	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SUBARU	XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/65 R15 (NC)	
AUDI	A1	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 (NC)	
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-132	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15 (NC)	
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-132	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15 (NC)	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 (G50)	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-96	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	FABIA RS	5J	e11*2001/116*0291*..	132	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15 (NC)	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-81	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	1U	e1*95/54*0066*..	44-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-85	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/55 R15	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	195/50 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-132	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-132	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	MM6050/P2	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/65 R15 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	77	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	77	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	77	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	77	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	77	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	77	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-128	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-128	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-128	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MG	MG3	ZP2A	e4*2018/858*00192*..	75	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/65 R15 (NC)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-128	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-128	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R15 (GS0) (NC)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-128	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-118	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-118	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-85	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-85	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-85	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI	2K	e1*2001/116*0252*..	51-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI CROSS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-90	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-128	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-128	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-128	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-103	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-110	MM6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	185/60 R15 (NC)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15 (NC)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15 (NC)	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/65 R15 (NC)	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-97	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-97	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-97	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0104*08	66-97	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0104*09	66-97	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	114	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	114	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-104	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/65 R15 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-104	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/65 R15 (NC)	
HONDA	CR-V	RD8	e11*98/14*0190*..	110	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/70 R15 (NC)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 (NC)	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 (NC)	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 (NC)	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 (NC)	
HONDA	STREAM	RN1	e6*98/14*0081*..	92-115	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	STREAM	RN3	e6*98/14*0082*..	92-115	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/80 R15 (NC)	
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/80 R15 (NC)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/65 R15 (NC)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/65 R15 (NC)	
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	185/65 R15	195/65 R15
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/65 R15 (NC)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/65 R15 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/70 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/65 R15 (NC)	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/65 R15 (NC)	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	185/65 R15 (NC)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	195/65 R15
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15 (NC)	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	MM6050/FFNX	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	2	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	77	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R15 (NC)	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-107	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R15 (NC)	215/65 R15 (NC)
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R15 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	CEED	CD	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-80	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	5	CW	e1*2007/46*0433*..	85	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	5	CWE	e13*2007/46*1731*..	85	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	6	GG1/GY1	e1*2001/116*0203*..	88-122	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	626	GF	e1*96/27*0055*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GF/GW	e1*96/27*0055*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0055*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GFD/GWD	e1*98/14*0164*..	66-100	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	MM6050/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
FIAT	SEDCI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15 (NC)	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	185/60 R15 (NC)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15 (NC)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15 (NC)	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/65 R15 (NC)	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-97	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-97	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-97	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0104*08	66-97	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0104*09	66-97	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 (NC)	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	114	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	114	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 (NC)	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 (NC)	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 (NC)	
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC)	
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC)	
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC)	
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC)	
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-104	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/65 R15 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-104	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/65 R15 (NC)	
HONDA	CR-V	RD8	e11*98/14*0190*..	110	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/70 R15 (NC)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC)	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC)	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC)	
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 (NC)	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 (NC)	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 (NC)	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15 (NC)	
HONDA	STREAM	RN1	e6*98/14*0081*..	92-115	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	STREAM	RN3	e6*98/14*0082*..	92-115	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/80 R15 (NC)	
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/80 R15 (NC)	
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	185/65 R15	195/65 R15
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	185/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	77	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R15 (NC)	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-107	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R15	215/65 R15
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R15 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	CEED	CD	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-80	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	5	CW	e1*2007/46*0433*..	85	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	5	CWE	e13*2007/46*1731*..	85	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	6	GG1/GY1	e1*2001/116*0203*..	88-122	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	626	GF	e1*96/27*0055*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GF/GW	e1*96/27*0055*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0055*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MAZDA	626	GFD/GWD	e1*98/14*0164*..	66-100	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/65 R15	
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
MITSUBISHI	SPACE RUNNER	N50	e1*97/27*0103*..	92-110	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R15	
MITSUBISHI	SPACE WAGON	N50	e1*97/27*0103*..	92-110	MM6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/65 R15	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/65 R15	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	77	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15 (NC)	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-107	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/65 R15	215/65 R15
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/65 R15 (NC)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	CEED	CD	e11*2007/46*3807*..	70-118	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-80	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
MAZDA	5	CW	e1*2007/46*0433*..	85	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	5	CWE	e13*2007/46*1731*..	85	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	
MAZDA	6	GG1/GY1	e1*2001/116*0203*..	88-122	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC)	
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
MITSUBISHI	SPACE RUNNER	N50	e1*97/27*0103*..	92-110	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/65 R15	
MITSUBISHI	SPACE WAGON	N50	e1*97/27*0103*..	92-110	MM6050/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/65 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.

* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.

* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.

* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.

* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.

* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.

* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

* È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.

* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".

* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.

* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.

* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.

* La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive mod

* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.

* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ""00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.