



# **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.**

**Direzione Generale per la Motorizzazione**

**Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADM073**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici**

**DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **MN7070**  
Marca: **MAK S.p.A.**  
Categoria della ruota : **Speciale**  
Materiali impiegati : **lega G-ALSi7Mg**  
Metodo di produzione: **fusioni in bassa pressione**  
Designazione del profilo del cerchio: **7J x 17 H2**  
Offset della ruota : **da ET 38 a ET 55 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. MN7070 Rev.00**  
Portata massima: **800 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **19 Febbraio 2020**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **25 Febbraio 2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **45082/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
  - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. MN7070 Rev.00**
  - 12.2 Tipo funzionale: **MN7070**
  - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
  - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
  - 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **26/03/2020**
15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE:

(Dott. Ing. Fausto FEDELE)

**Fausto**

~~Fausto~~ **Feделе**

**02.04.2020**

**17:45:53**

**UTC**



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

## MN7070 REV00

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
MN7070/HA2X	41	5x98	Ø 58,1	660	2200	-
MN7070/PE2X	38	5x100	Ø 57,1	660	2200	-
MN7070/PE3X	46	5x100	Ø 57,1	660	2200	-
MN7070/P3IX	48	5x100	Ø 56,1	660	2200	-
MN7070/P5IX	55	5x100	Ø 56,1	660	2200	-
MN7070/DF	42	5x105	Ø 56,6	800	2400	-
MN7070/GG4	50	5x108	R.S. 72	800	2400	Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
MN7070/VW2X	40	5x112	Ø 57,1	800	2400	-
MN7070/VW3X	48	5x112	Ø 57,1	800	2400	-
MN7070/VW4X	54	5x112	Ø 57,1	800	2400	-
MN7070/FF	40	5x114,3	R.S. 76	800	2400	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
MN7070/F4	48	5x114,3	R.S. 76	800	2400	Ø56,1-IX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
MN7070/F5IX	55	5x114,3	Ø 56,1	800	2400	-

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 45082/V-BS del 25/02/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MN7070 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. MN7070 del 04/03/2020
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA ABE n. 53043 del 27/02/2020
7. CERTIFICAZIONE NADE039 del 12/09/2014 e NADE073 del 11/12/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MN7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MN7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	MN7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	MN7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	FORESTER	SG	e13*98/14*0087*..	90-169	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SG	e1*2001/116*0209*..	90-169	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	104-169	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17 225/50 R17	215/60 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17 225/50 R17	215/60 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17 225/50 R17	215/60 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-177	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/60 R17 235/60 R17	235/55 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/60 R17 235/60 R17	235/55 R17
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-195	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-195	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84-110	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
SUBARU	IMPENZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-180	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	121-180	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	225/50 R17
													225/55 R17	235/50 R17
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	MN7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	MN7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPENZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	MN7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPENZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MN7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	MN7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	MN7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	MN7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-180	MN7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	MN7070/P5IX	5x100	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	235/55 R17
													245/50 R17	245/55 R17
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-147	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (G50)	
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
SEAT	IBIZA CUPRA	6J	e9*2001/116*0067*..	132-141	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R17	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-85	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/40 R17	205/40 R17
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17 (GSO)
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17 (GSO)
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17 (GSO)
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0066*..	44-132	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-132	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-132	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													215/35 R17	215/40 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													215/35 R17	215/40 R17
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17 (GSO)	215/35 R17 (GSO)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/35 R17
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/35 R17
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-125	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-125	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-125	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													215/35 R17	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	162	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/40 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985..	70-110	MN7070/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-147	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/55 R17	205/50 R17
													205/55 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													205/45 R17	215/35 R17
													215/40 R17	215/45 R17
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													205/45 R17	215/35 R17
													215/40 R17	215/45 R17
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													205/45 R17	215/35 R17
													215/40 R17	215/45 R17
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													205/45 R17	215/35 R17
													215/40 R17	215/45 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													205/45 R17	215/35 R17
													215/40 R17	215/45 R17
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/45 R17	205/40 R17
													205/45 R17	215/35 R17
													215/40 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/40 R17
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R17	215/40 R17
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147	MN7070/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	215/40 R17
CHEVROLET	CRUZE	CHIR	e50*2007/46*0007*..	74-104	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-103	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-103	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
CHEVROLET	TRACKER	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA Van	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	85-103	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	B-K	e4*2007/46*0996*..	66-147	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R17	
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
OPEL	MOKKA X	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	MN7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	C-MAX	DM2-CNG	e13*2001/116*1018*..	91-107	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DM2-LPG	e13*2001/116*1000*..	103-107	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/50 R17
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/50 R17
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/50 R17
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	215/55 R17
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R17	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	KUGA	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17	245/50 R17
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-178	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/55 R17	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	110-140	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R17	235/55 R17
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/50 R17	245/55 R17
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MODEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17	
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R17 (GS0)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
FORD	TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0272*14	55-125	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
FORD	TRANSIT CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0272*14	55-125	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/65 R17	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/55 R17	245/50 R17
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/55 R17	245/50 R17
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	107-224	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	84-224	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	235/55 R17	245/50 R17
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	235/55 R17	245/50 R17
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/55 R17	215/50 R17
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/55 R17	215/50 R17
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	MN7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/55 R17	225/50 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162-253	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-253	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-253	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17 (GSO)	225/50 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	215/60 R17	225/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	215/60 R17	225/55 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	215/65 R17	225/60 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/65 R17	235/60 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/55 R17	255/55 R17 (GSO)
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	235/50 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
MG	ZS	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	215/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	225/55 R17
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R17	235/55 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON X-PRIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
SEAT	LEON X-PRIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/65 R17	225/60 R17
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/65 R17	235/60 R17
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/55 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/65 R17	225/60 R17
													225/65 R17	235/60 R17
													245/55 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	205/55 R17
													205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-150	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R17	225/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17 (GS0)	215/45 R17
													205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17 (GS0)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17 (GS0)	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-150	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GS0)	215/45 R17 (GS0)
													225/45 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
													225/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
													225/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-195	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
													225/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/65 R17	225/60 R17
													235/60 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/65 R17	225/60 R17
													235/60 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/65 R17	225/60 R17
													235/60 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	MN7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-184	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-184	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-184	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-184	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-184	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-184	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-184	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-184	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/50 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	225/55 R17
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R17	235/55 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/45 R17	225/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	225/55 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-150	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17 215/55 R17	215/50 R17 225/50 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17 225/50 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-125	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-125	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-150	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF V	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite fino a partire da e1*2001/116*0304*14	55-125	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	MN7070/VW3X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	215/55 R17
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	75-147	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0328*15	59-118	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	195	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF V	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS V	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	77-147	MN7070/VW4X	5x112	Ø 57,1	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-180	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	225/55 R17
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	225/55 R17
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17	235/55 R17
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/65 R17	235/55 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/55 R17	225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/40 R17	195/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/45 R17	205/40 R17 (GSO)
													205/45 R17 (GSO)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 (GSO)	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-90	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-90	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-90	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-163	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-163	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	225/45 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	225/45 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	225/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/50 R17 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	225/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/50 R17 (GSO)	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/55 R17	225/60 R17
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/55 R17	225/60 R17
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/45 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-147	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e5*2007/46*1031*..	157-160	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R17	215/50 R17
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/45 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/50 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/55 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17	225/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/50 R17	235/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	235/60 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/45 R17	205/45 R17 (GSO)
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	225/55 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17	235/55 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e2*2007/46*0475*..	96-140	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	235/60 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	235/60 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-177	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/50 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	205/55 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17	225/55 R17
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
CHRYSLER	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
CHRYSLER	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/60 R17	235/55 R17
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GSO)	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 (GSO) 235/50 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE'	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	245/65 R17
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	245/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/55 R17
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/50 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/45 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 (GSO)	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R17 (GSO)	235/65 R17 (GSO)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	85-103	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17 215/55 R17 235/50 R17 (GSO)	215/50 R17 225/50 R17 (GSO)
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-132	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 215/50 R17 (GSO)	205/55 R17
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-132	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17	225/55 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	
MAZDA	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
MAZDA	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17	215/65 R17
MAZDA	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	225/50 R17
MAZDA	LANCER	CSO	e1*2001/116*0233*..	72-99	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 235/60 R17	235/55 R17 245/55 R17
MAZDA	OUTLANDER	CWO	e1*2001/116*0406*..	89-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 235/60 R17	235/55 R17 245/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 235/60 R17	235/55 R17 245/55 R17
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/60 R17 235/60 R17	235/55 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MN7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R17 245/55 R17	235/55 R17
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/50 R17 225/65 R17	225/45 R17 235/60 R17
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	245/55 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/50 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R17 205/50 R17	215/55 R17 205/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17 225/50 R17	225/45 R17 205/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17 225/45 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17	205/40 R17
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/45 R17	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	225/45 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-90	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-90	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-90	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17	235/50 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17	235/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17	235/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/50 R17	235/50 R17
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	CIVIC 3DR	FN1	e11*2001/116*0297*..	103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC 3DR	FN3	e11*2001/116*0298*..	103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC 3DR	FN2	e11*2001/116*0306*..	148	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/55 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	235/60 R17	245/55 R17
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/55 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/60 R17	245/55 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	215/45 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	235/50 R17	235/55 R17
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	235/50 R17	235/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-147	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e5*2007/46*1031*..	157-160	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R17	225/50 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R17	215/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	215/45 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/50 R17	225/50 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-177	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	215/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R17	205/55 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R17	225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
					Code Wheel		Center Hole		3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut		KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.	
					3.1.3.		3.1.3.		3.1.3.	3.1.3.					
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/50 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17	235/50 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R17	235/50 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R17		
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R17		
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17		
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	215/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	215/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	215/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	215/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17		
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	225/50 R17	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17		
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17		
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	225/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	PRO CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17		
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 225/55 R17 (GSO)	225/50 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 225/50 R17	225/45 R17
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/65 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/50 R17 (GSO)
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/50 R17 (GSO)
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/50 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	191	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-132	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 215/50 R17	205/55 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-122	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/55 R17 235/55 R17	235/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/55 R17 235/55 R17	235/50 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17 225/55 R17
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-132	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 225/60 R17	225/55 R17 235/55 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/65 R17 235/65 R17	235/60 R17
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	255/60 R17
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	255/60 R17
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	
MAZDA	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
MAZDA	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	MN7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	MN7070/F5IX	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	MN7070/F5IX	5x114,3	Ø 56,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/65 R17	235/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "\*\*.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "\*\*00".
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**