



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADM205 EST004

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile

**Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | BR7070 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7J x 17 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 35 a ET 51 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. BR7070 Rev.04 |
| Portata massima: | 810 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 05/05/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 11/05/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 52814/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Inserimento nuovi adattamenti |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. BR7070 Rev.04 |
| 12.2. Tipo funzionale: | BR7070 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Paolo SAPPINO) |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

BR7070 REV.04					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
BR7070/PE4X	51	5x100	Ø 57,1 mm.	810	2300
BR7070/GG2X	42	5x108	Ø 65,1 mm.	810	2300
BR7070/GD4X	50	5x108	Ø 63,4 mm.	810	2300
BR7070/LG2X	40	5x110	Ø 65,1 mm.	810	2300
BR7070/VE2	40	5x112	Ø 57,1 mm.	810	2300
BR7070/VE2X	40	5x112	Ø 57,1 mm.	810	2300
BR7070/VE2Y	40	5x112	Ø 57,1 mm.	810	2300
BR7070/VE3	45	5x112	Ø 57,1 mm.	810	2300
BR7070/VE3X	45	5x112	Ø 57,1 mm.	810	2300
BR7070/VE3Y	45	5x112	Ø 57,1 mm.	810	2300
BR7070/VE4	46	5x112	Ø 57,1 mm.	810	2300
BR7070/FN	35	5x114,3	Ø 66,1 mm.	810	2300
BR7070/FN2	40	5x114,3	Ø 66,1 mm.	810	2300
BR7070/FO4	48,5	5x114,3	Ø 67,1 mm.	810	2300
BR7070/FO5	50	5x114,3	Ø 67,1 mm.	810	2300
BR7070/FO6	51	5x114,3	Ø 67,1 mm.	810	2300
BR7070/GD3X	47,5	5x108	Ø 63,4 mm.	810	2300
BR7070/FPX	35	5x114,3	Ø 60,1 mm.	810	2300
BR7070/FO3	43,5	5x114,3	Ø 67,1 mm.	810	2300
BR7070/FP4X	50	5x114,3	Ø 60,1 mm.	810	2300
BR7070/FR3X	45	5x114,3	Ø 64,1 mm.	810	2300
BR7070/LO	40	5x110	Ø 67,1 mm.	810	2300
BR7070/VW2X	41	5x112	Ø 57,1 mm.	810	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 52814/V-BS del 11/05/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. BR7070 Rev.04
3. AUTOCERTIFICAZIONE NADM205 EST003 del 25/11/2022 e Verbale N°51523/V-BS del 10/11/2022
4. CERTIFICAZIONE ECE E3 124R-013173*04 del 18/04/2023
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	BR7070/PE4X	5x100	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/45 R17	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	BR7070/PE4X	5x100	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	BR7070/PE4X	5x100	Ø 57,1	51	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/45 R17	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	—	215/65 R17	
CITROEN	C5 X	N	e9*2018/858*11066*..	96-133	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	—	215/65 R17	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	—	215/65 R17	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	—	215/65 R17	
CITROEN	DS9	X	e2*2007/46*0601*..	133-165	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	—	215/60 R17	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	—	225/45 R17	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	—	215/65 R17	
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	—	225/45 R17	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	2	215/65 R17	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	—	215/55 R17	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	BR7070/GG2X	5x108	Ø 65,1	42	—	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	—	2	215/65 R17	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DM2-CNG	e13*2001/116*1018*..	91-107	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DM2-LPG	e13*2001/116*1000*..	103-107	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3-CNG	e13*2001/116*1017*..	91-107	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3-LPG	e13*2001/116*0999*..	103-107	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	215/50 R17
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	215/50 R17
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	235/55 R17	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	235/55 R17	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	MONDEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	215/50 R17	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
FORD	MONDEO Hybrid	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
FORD	MONDEO Hybrid	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	215/50 R17
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	215/50 R17
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-184	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	225/50 R17
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-184	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	225/50 R17
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R17	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	235/60 R17	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-220	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	BR7070/GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R17	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DM2-CNG	e13*2001/116*1018*..	91-107	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	C-MAX	DM2-LPG	e13*2001/116*1000*..	103-107	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3-CNG	e13*2001/116*1017*..	91-107	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3-LPG	e13*2001/116*0999*..	103-107	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	215/50 R17
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	215/50 R17
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	235/55 R17	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	235/55 R17	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	MONDEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	215/50 R17	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
FORD	MONDEO Hybrid	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
FORD	MONDEO Hybrid	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	215/50 R17
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	215/50 R17
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-184	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	225/50 R17
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-184	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	225/50 R17
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	235/55 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	235/55 R17	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	BR7070/GD4X	5x108	Ø 63,4	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K19 Conical 60°)	—	—	235/55 R17	
ALFA ROMEO	159 (NO Freni Brembo)	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON (NO Freni Brembo)	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	225/60 R17
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	225/60 R17
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	225/60 R17
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	225/60 R17
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
OPEL	ADAM-S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-147	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA OPC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	177	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	CORSA	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/45 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/45 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	110-152	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/45 R17	215/45 R17
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA SW	Vectra/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e4*2001/116*0378*..	69-110	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab V	e1*2007/46*0595*..	69-177	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	BR7070/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
DFSK	GLORY 500 - 580	DXK6470AS-XPL1	e4*KS18/858*00016*..	78-107	BR7070/LO	5x110	Ø 67,1	40	–	O.E. (Nuts Conical 60° M12x1,25 K21)	–	–	215/60 R17	
DFSK	FENGON 500	DXK7150KDH	e4*KS18/858*00016*..	78	BR7070/LO	5x110	Ø 67,1	40	–	O.E. (Nuts Conical 60° M12x1,25 K21)	–	–	215/60 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	215/65 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GSO)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GSO)	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	ZS EV	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	215/55 R17
MG	ZS EV	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	215/55 R17
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R17 235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R17 235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17 (GS0) 215/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17 (GS0) 215/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	BR7070/VE2	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 (GS0) 225/45 R17 (GS0)
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/45 R17 225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/45 R17 225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/45 R17	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/50 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/50 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/55 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	215/55 R17 (GS0)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	215/55 R17	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	215/65 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/50 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	215/55 R17 (GS0)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	215/55 R17 (GS0)	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	ZS EV	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	215/55 R17
MG	ZS EV	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	215/55 R17
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/50 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/65 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/55 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/65 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/55 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	4	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	205/55 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	BR7070/VE2X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/50 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 (GS0)	225/45 R17 (GS0)
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R17	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/55 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17 (GS0)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	215/65 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17 (GS0)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17 (GS0)	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/60 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	ZS EV	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	215/55 R17
MG	ZS EV	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	215/55 R17
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/55 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	BR7070/VE2Y	5x112	Ø 57,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-169	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-169	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/55 R17	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/55 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/55 R17 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/55 R17	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/60 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/65 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/55 R17 (GSO)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/55 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/60 R17	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/60 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/50 R17	
MG	ZS EV	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/50 R17	215/55 R17
MG	ZS EV	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/50 R17	215/55 R17
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GSO)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/65 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/65 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/50 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/50 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/60 R17	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/65 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/65 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/55 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	BR7070/VW2X	5x112	Ø 57,1	41	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/55 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	BR7070/VE3	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	225/55 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/55 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	BR7070/VE3Y	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/55 R17	215/55 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/50 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17	225/55 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/55 R17	225/55 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R17	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/55 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VIII ALLTRACK	CDV	e1*2007/46*2180*..	140-147	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R17	225/50 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	BR7070/VE4	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R17	215/55 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-180	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	2	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	e6*2007/46*0346*..	110-180	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	2	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	IS	XE2(a)-TMG	e13*2007/46*1936*..	110-180	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	2	225/45 R17	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/60 R17	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/60 R17	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	136	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	4	215/55 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/45 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/45 R17	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	2	215/55 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	2	215/55 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	2	215/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	2	215/50 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-163	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-163	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-163	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	225/65 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/55 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/55 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	BR7070/FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/55 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-110	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-110	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-110	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-110	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17 (GS0)	
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
MITSUBISHI	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x23 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/55 R17 (GS0)	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/55 R17 (GS0)	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/55 R17 (GS0)	
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	84-86	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x27 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	2	205/50 R17	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042*..	103-140	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/65 R17	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	4	215/60 R17	225/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-130	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/65 R17	
RENAULT	ARKANA	RJL	e6*2018/858*00003*..	69-116	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x23 K17 Conical 60°)	—	—	215/65 R17	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x23 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	KOLEOS	RZG	e2*2007/46*0475*..	96-140	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/65 R17	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/65 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	225/55 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	BR7070/FN	5x114,3	Ø 66,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	225/55 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-110	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-110	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-110	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-110	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/55 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/55 R17	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/50 R17	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	2	205/50 R17	215/50 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042*..	103-140	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/65 R17	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	4	215/60 R17	225/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-130	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/65 R17	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x23 K17 Conical 60°)	—	—	215/65 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	205/45 R17 (GS0)	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/60 R17	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R17	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	4	225/60 R17	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e2*2007/46*0475*..	96-140	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/65 R17	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/65 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	215/55 R17
												—	225/50 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/50 R17	215/55 R17
												—	225/50 R17	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	225/50 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	205/55 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	2	205/55 R17	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE IV GT	RFB	e2*2007/46*0546*..	120-151	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	205/55 R17
												—	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/45 R17	215/45 R17
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	BR7070/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/45 R17	215/45 R17
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-117	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-117	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-77	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/50 R17	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/65 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-142	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/50 R17	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17 (GS0)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17 (GS0)	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-199	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17 (GSO)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-27	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17 (GSO)	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/65 R17	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	235/50 R17 (GSO)
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	215/50 R17
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	215/50 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	4	235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
MAZDA	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17	
MAZDA	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
MAZDA	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/55 R17	225/45 R17 (GSO)
MAZDA	PEUGEOT	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	BR7070/FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/50 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/50 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/50 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/50 R17	
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/50 R17	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/50 R17	
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/50 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	4	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	127	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	235/65 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	205/45 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	205/50 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	205/50 R17	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	BR7070/FR3X	5x114,3	Ø 64,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	–	–	215/55 R17	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-117	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-117	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-77	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/65 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-199	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/65 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	191	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	215/50 R17
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-132	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/55 R17	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-132	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/55 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	4	235/65 R17	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/45 R17	
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/45 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	BR7070/FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	215/45 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/60 R17	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/55 R17	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	BR7070/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	—	—	215/55 R17	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-117	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-117	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-77	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/45 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-199	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	215/55 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	191	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	205/50 R17	215/50 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/55 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	4	235/65 R17	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/45 R17	
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	205/45 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	BR7070/FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/50 R17	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-117	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-117	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-77	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
HYUNDAI	SANTA FE'	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/60 R17	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/45 R17	
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/45 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-199	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/65 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	215/55 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/50 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	191	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/50 R17	
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	205/55 R17	215/50 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/55 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	2	225/55 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	215/55 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	4	235/65 R17	
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/45 R17	
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	205/45 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	BR7070/FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	—	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	225/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
 - Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**