



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADM209 EST004**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per la mobilità sostenibile  
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>BR6560</b>  |
| Marca:   | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:   | <b>Lega G-ALSi10Cu</b>   |
| Metodo di produzione:  | <b>Fusione in Gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>6,5J x 16 H2</b>  |
| Offset della ruota:  | <b>da ET 20 a ET 50 (vedi tabella allegata)</b>                                    |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda<br/>informativa n. BR6560 Rev.04</b> |
| Portata massima:   | <b>700 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)<br/>Italy</b>                         |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:  | <b>17/07/2023</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:  | <b>CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA</b>  |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>26/07/2023</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>53416/V-BS</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. L'omologazione è:  | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>                                  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>Inserimento nuovi adattamenti</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato:  | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda informativa n. BR6560 Rev.04</b>                                    |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>BR6560</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedere tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma:   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE<br/>(ing. Paolo SAPPINO)</b>                       |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. |  |



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>BR6560 REV.04</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
BR6560/AA	35	4x98	Ø 58,1 mm.	700	2250
BR6560/CP	37	4x100	Ø 60,1 mm.	700	2250
BR6560/EGX	20	4x108	Ø 65,1 mm.	700	2250
BR6560/EG1X	32	4x108	Ø 65,1 mm.	700	2250
BR6560/BD	37,5	4x108	Ø 63,4 mm.	700	2250
BR6560/EG2X	38	4x108	Ø 65,1 mm.	700	2250
BR6560/BD3	47,5	4x108	Ø 63,4 mm.	700	2250
BR6560/HA2	39	5x98	Ø 58,1 mm.	700	2250
BR6560/GD3	47,5	5x108	Ø 63,4 mm.	700	2250
BR6560/GD4	50	5x108	Ø 63,4 mm.	700	2250
BR6560/LG2X	40	5x110	Ø 65,1 mm.	700	2250
BR6560/VE2X	43	5x112	Ø 57,1 mm.	700	2250
BR6560/VE3X	46	5x112	Ø 57,1 mm.	700	2250
BR6560/VE4X	48	5x112	Ø 57,1 mm.	700	2250
BR6560/FN	32	5x114,3	Ø 66,1 mm.	700	2250
BR6560/FN2	40	5x114,3	Ø 66,1 mm.	700	2250
BR6560/FN4	50	5x114,3	Ø 66,1 mm.	700	2250
BR6560/GD2	45	5x108	Ø 63,4 mm.	700	2250
BR6560/FP4X	50	5x114,3	Ø 60,1 mm.	700	2250
BR6560/FO4X	50	5x114,3	Ø 67,1 mm.	700	2250
BR6560/FP3X	45	5x114,3	Ø 60,1 mm.	700	2250
BR6560/CH3X	45	4x100	Ø 60,1 mm.	700	2250
BR6560/VW2	41	5x112	Ø 57,1 mm.	700	2250
<b>BR6560/FO3X</b>	<b>44</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 67,1 mm.</b>	<b>700</b>	<b>2250</b>

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 53416/V-BS del 26/07/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. BR6560 Rev.04
3. AUTOCERTIFICAZIONE NADM209 EST003 del 13/01/2023 e Verbale N°51373/V-BS del 18/10/2022
4. CERTIFICAZIONE ECE E3 124R-013180\*05 del 06/07/2023
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-121	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)	
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-121	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16	205/45 R16 (NC)	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43-87	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 (NC)		
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00012*..	43-87	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 (NC)		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16		
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16		
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16		
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16		
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 (NC)		
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-70	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 (NC)		
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16		
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16		
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	BR6560/AA	4x98	Ø 58,1	35	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	195/50 R16	
DACIA	JOGGER	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	BR6560/CP	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16		
DACIA	SANDERO my2013	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-70	BR6560/CP	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 (NC)		
DACIA	SANDERO my2013	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-70	BR6560/CP	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 (NC)		
DACIA	SANDERO my2013	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-70	BR6560/CP	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 (NC)		
DACIA	SANDERO STEPWAY my2013	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	54-70	BR6560/CP	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)		
DACIA	SANDERO STEPWAY my2013	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	54-70	BR6560/CP	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)		
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-81	BR6560/CP	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
DACIA	SANDERO STEPWAY	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	BR6560/CP	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16		
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	BR6560/CP	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
RENAULT	CLIO 5	RJA	e2*2007/46*0676*..	48-103	BR6560/CP	4x100	Ø 60,1	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/50 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/50 R16	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/50 R16	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	205/50 R16	
DACIA	JOGGER	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16		
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-81	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
DACIA	SANDERO STEPWAY	DJF	e19*2007/46*0026*..	67-81	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	185/50 R16 (GSO) 195/45 R16 (GSO)
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-74	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-110	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R16 195/60 R16
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2007/46*0008*..	48-88	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 205/60 R16
RENAULT	TWINGO RS	N	e2*2001/116*0359*..	98	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
RENAULT	WIND	N	e2*2001/116*0359*..	74-98	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43	BR6560/CH3X	4x100	Ø 60,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R16
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/60 R16
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (GSO)
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (GSO)
FORD	FIESTA	JHHL	e13*2007/46*2148*..	51-103	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (GSO)
FORD	FIESTA Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	62-103	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
FORD	FIESTA ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-70	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	BR6560/BD	4x108	Ø 63,4	37,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-74	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-74	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-147	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-147	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-147	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 195/50 R16
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
FORD	FIESTA	JHHL	e13*2007/46*2148*..	51-103	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
FORD	FIESTA	JGH	e9*2007/46*3159*..	51-103	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 205/45 R16
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-70	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16 205/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	BR6560/BD3	4x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R16	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	BR6560/EGX	4x108	Ø 65,1	20	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	BR6560/EGX	4x108	Ø 65,1	20	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
CITROEN	C3 AIRCROSS	2	e4*2007/46*1241*..	60-96	BR6560/EGX	4x108	Ø 65,1	20	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	195/60 R16	205/60 R16
CITROEN	C4 CACTUS	0	e2*2007/46*0440*..	55-96	BR6560/EGX	4x108	Ø 65,1	20	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	2	205/55 R16	
OPEL	CROSSLAND X	P7 Monocab C	e4*2007/46*1194*..	60-96	BR6560/EGX	4x108	Ø 65,1	20	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	2	195/60 R16	205/60 R16
PEUGEOT	2008	C	e2*2007/46*0070*..	50-96	BR6560/EGX	4x108	Ø 65,1	20	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	2	195/60 R16	205/55 R16
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-88	BR6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-88	BR6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4	B	e9*2007/46*6816*..	26-114	BR6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	215/65 R16	
<b>CITROEN</b>	<b>C4 X</b>	<b>B</b>	<b>e9*2007/46*6816*..</b>	<b>57-96</b>	<b>BR6560/EG1X</b>	<b>4x108</b>	<b>Ø 65,1</b>	<b>32</b>	-	<b>O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)</b>	-	-	<b>215/65 R16</b>	
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	BR6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	215/60 R16	215/65 R16
<b>JEEP</b>	<b>AVENGER</b>	<b>FH1</b>	<b>e3*2018/858*00078*..</b>	<b>62-115</b>	<b>BR6560/EG1X</b>	<b>4x108</b>	<b>Ø 65,1</b>	<b>32</b>	-	<b>O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)</b>	-	-	<b>215/65 R16</b>	
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	BR6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	195/55 R16 (NC) (GSO)	
OPEL	MOKKA	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	BR6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	215/65 R16	
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	BR6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	195/55 R16	
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	BR6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	215/60 R16	215/65 R16
PEUGEOT	308	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	BR6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
PEUGEOT	308	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	BR6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	BR6560/EG2X	4x108	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	195/55 R16	
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	BR6560/EG2X	4x108	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	-	-	195/55 R16	
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L Trekking	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
FIAT	500L Living	199	e3*2007/46*0010*..	59-88	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	66-99	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	195/60 R16C
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	66-99	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	195/60 R16C
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
OPEL	COMBO-D	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	66-99	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	195/60 R16C
OPEL	COMBO-D	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	66-99	BR6560/HA2	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	195/60 R16C
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R16	205/60 R16
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	235/60 R16
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16 (NC) (GSO)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
FORD	MONDEO Hybrid	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
FORD	MONDEO Hybrid	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16	
FORD	TOURNEO CONNECT	PH2	e1*2001/116*0206*..	55-85	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
FORD	TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0207*15	55-85	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PT2	e1*2007/46*0271*..	55-85	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PU2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0272*03	55-85	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-175	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	225/55 R16
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (GSO)	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/75 R16	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/60 R16	205/55 R16
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	BR6560/GD2	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16	
FORD	FOCUS	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R16		
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R16	205/60 R16	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)		
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	235/60 R16	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	235/60 R16	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)		
FORD	MONDEO Hybrid	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)		
FORD	MONDEO Hybrid	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)		
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)		
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)		
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/75 R16		
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) (GSO)	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) (GSO)	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	BR6560/GD3	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16	
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16		
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16	
FORD	FOCUS	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	215/55 R16	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R16		
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/65 R16	205/60 R16	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16		
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	235/60 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	235/60 R16
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 215/60 R16	215/55 R16
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16	
FORD	MONDEO Hybrid	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
FORD	MONDEO Hybrid	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16	
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16 fino a e1*2001/116*0207*25	55-125	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/55 R16
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04 fino a e1*2007/46*0272*14	55-125	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/55 R16
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/75 R16	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	BR6560/GD4	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	BR6560/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	BR6560/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	BR6560/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	BR6560/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	BR6560/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	BR6560/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*32	110	BR6560/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16	
MG	ZS EV	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	BR6560/VW2	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/60 R16 (NC)	
MG	ZS EV	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	BR6560/VW2	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/60 R16 (NC)	
MG	ZS EV	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	BR6560/VW2	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/60 R16 (NC)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR6560/VW2	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/60 R16 (NC)	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR6560/VW2	5x112	Ø 57,1	41	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-162	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16 215/60 R16
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	205/60 R16 (NC)
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	205/60 R16 (NC)
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	205/55 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	205/55 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R16
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R16 225/60 R16
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-150	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R16 225/60 R16
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 205/60 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 205/60 R16
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-150	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-125	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-125	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-150	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-150	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCOCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R16
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/60 R16
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/60 R16
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*13	81-140	BR6560/VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16 (NC)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16		
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16		
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	205/60 R16 (NC)		
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	205/60 R16 (NC)		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R16		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	205/55 R16		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	205/55 R16		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R16		
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-150	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16	205/60 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16	205/60 R16	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-150	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	BETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16	215/60 R16	
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-125	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-125	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16		
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-150	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-150	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	e1*2001/116*0304*..	75-103	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	e1*2007/46*0491*..	75-103	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	BR6560/VE3X	5x112	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	205/55 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	205/55 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R16
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-150	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 205/60 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 205/60 R16
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-150	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16 215/60 R16
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-125	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-125	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16		
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-150	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-150	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	e1*2001/116*0304*..	75-103	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	e1*2007/46*0491*..	75-103	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16		
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	BR6560/VE4X	5x112	Ø 57,1	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R16		
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16		
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16		
MAZDA	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x23 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16		
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-157	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/60 R16	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-157	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/60 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-157	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/60 R16
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	84-86	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x27 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	205/55 R16
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x23 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (GS0)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	BR6560/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-110	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-110	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-110	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-110	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
MERCEDES	CITAN	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/60 R16
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/60 R16
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	215/60 R16
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	195/60 R16	205/55 R16
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-110	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-110	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	51	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	51	BR6560/FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	195/55 R16 (NC)	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/60 R16	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/60 R16	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ-TMG	e13*2007/46*1910*..	66-97	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/46*0070*..	85-110	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16 (NC)	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16 (NC)	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16 (NC)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/70 R16 (NC)
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/65 R16
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	BR6560/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/65 R16
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/60 R16
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY	e6*2018/858*0006*..	75-103	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)
SUZUKI	S-CROSS SX4	JY-2S	e6*2018/858*0006*..	75-103	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	95-103	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/50 R16 (NC)
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*0005*..	75-103	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*0005*..	75-103	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-130	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)-TMG	e13*2007/46*1718*..	66-97	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/55 R16
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-112	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*98/14*0085*..	112-137	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/60 R16
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*2001/116*0085*..	112-137	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/60 R16
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/55 R16
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0069*..	85-115	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	215/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/65 R16	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	BR6560/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	205/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-110	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-110	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-110	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-110	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/65 R16	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-110	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-110	BR6560/FN4	5x114,3	Ø 66,1	50	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)	
<b>HYUNDAI</b>	<b>COUPE</b>	<b>GK</b>	<b>e11*98/14*0186*..</b>	<b>77-123</b>	<b>BR6560/FO3X</b>	<b>5x114,3</b>	<b>Ø 67,1</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205/55 R16</b>	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R16	205/60 R16
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-146	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-88	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16		
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
MAZDA	3	BL	<i>Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09</i>	76-136	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
MAZDA	3 (type BM)	BL	<i>Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10</i>	74-121	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)		
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)		
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)		
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)		
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)		
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	BR6560/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-100	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	77-146	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)		
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)		
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 (NC)		
KIA	CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	PRO CEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-118	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16		
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/65 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R16 (NC)		
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R16 (NC)		
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/60 R16 (NC)		
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)		
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/65 R16 (NC)		
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R16 (NC)		
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R16		
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	BR6560/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R16		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

### NOTE GENERALI E PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO:

- \* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

**NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**