



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADN069 EST004

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | KA7580 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7,5J x 18 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 38 a ET 51 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. KA7580 Rev.04 |
| Portata massima: | 800 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 20/12/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 12/01/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 54544/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | aggiunta di nuovi codici versione |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. KA7580 Rev.04 |
| 12.2. Tipo funzionale: | KA7580 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |





Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

KA7580 REV.04					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
KA7580/HA2X	43	5x98	Ø 58,1 mm.	800	2400
KA7580/PE2X	39	5x100	Ø 57,1 mm.	800	2400
KA7580/PE3X	46	5x100	Ø 57,1 mm.	800	2400
KA7580/P4	46	5x100	R.S. 72	800	2400
KA7580/PE4X	49	5x100	Ø 57,1 mm.	800	2400
KA7580/LG2X	39	5x110	Ø 65,1 mm.	800	2400
KA7580/VW2X	42	5x112	Ø 57,1 mm.	800	2400
KA7580/VW3X	50	5x112	Ø 57,1 mm.	800	2400
KA7580/VW4X	51	5x112	Ø 57,1 mm.	800	2400
KA7580/F2	38	5x114,3	R.S. 76	800	2400
KA7580/F3	48	5x114,3	R.S. 76	800	2400
KA7580/VW3Y	50	5x112	Ø 57,1 mm.	800	2400
KA7580/FN2Y	45	5x114,3	Ø 66,1 mm.	800	2400
KA7580/IO5	50	5x120	Ø 67,1 mm.	800	2400
KA7580/PE3Y	46	5x100	Ø 57,1 mm.	800	2400
KA7580/VW2Y	42	5x112	Ø 57,1 mm.	800	2400

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 54544/V-BS del 12/01/2024
2. SCHEDE INFORMATIVA N. KA7580 Rev.04
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADN069 EST003 del 30/10/2023 e Verbale N°53647/V-BS del 13/09/2023
4. CERTIFICAZIONE KBA 53637*04 del 27/02/2024
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	KA7580/HA2X	5x98	Ø 58,1	43	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/40 R18
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18
AUDI	S1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	170	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18
AUDI	A1 City Carver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R18
AUDI	A1 Allstreet	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R18
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18 (GSO)
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R18
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/45 R18
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R18
VOLKSWAGEN	TAIGO	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	KA7580/PE2X	5x100	Ø 57,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R18
MAZDA	2	ZV	e6*2018/858*000149*..	68	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/40 R18 215/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW3P	e11*2007/46*0015*..	73	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/40 R18 215/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/40 R18 225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e6*2007/46*0339*..	72	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/40 R18 225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/40 R18 225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/40 R18 225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW5P(EU,M)	e6*2007/46*0340*..	72	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/40 R18 225/40 R18
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)	e6*2007/46*0437*..	53-92	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/40 R18
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2342*..	53-92	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/40 R18
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18 225/40 R18
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18 225/40 R18
SUBARU	BRZ	Z2	e13*2018/858*00325*..	172	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-169	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/45 R18 235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/45 R18 235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/45 R18 235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-177	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/55 R18
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/55 R18
SUBARU	IMPENZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-195	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/40 R18
SUBARU	IMPENZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-195	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/40 R18
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18 225/40 R18
SUBARU	IMPENZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-169	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18 225/40 R18
SUBARU	IMPENZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/40 R18 (GSO)
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/45 R18
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/45 R18
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/45 R18
SUBARU	LEGACY	BMG/BRG	e11*2007/46*0096*..	101-180	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/45 R18
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/45 R18
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R18	225/50 R18
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R18	225/50 R18
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/50 R18	225/45 R18
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/55 R18 (GS0)	
TOYOTA	GR86	T2	e13*2018/858*00225*..	172	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18	
TOYOTA	GR86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R18	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R18	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R18 (GS0)	
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-92	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-92	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	KA7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R18 (GS0)	
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GS0)	
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-92	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-92	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	KA7580/PE3X	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GS0)	
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 (GS0)	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-92	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-92	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	215/35 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	215/35 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	KA7580/PE3Y	5x100	Ø 57,1	46	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18 (GSO)
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	KA7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R18
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	KA7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	KA7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R18
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	KA7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	KA7580/PE4X	5x100	Ø 57,1	49	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/40 R18
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R18
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R18
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R18
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	2	225/40 R18
CADILLAC	BLS	YSCF	e4*2001/116*0109*..	110-188	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 235/55 R18
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 235/55 R18
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 235/55 R18
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/55 R18
OPEL	ADAM S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/35 R18 (GSO)
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
OPEL	VECTRA SW	Vectra/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
SAAB	9 3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18 235/45 R18
SAAB	9 3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	110-184	KA7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	39	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/55 R18	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18	235/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GS0)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GS0)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18	225/40 R18
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18	225/40 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	ZS	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/45 R18	225/40 R18
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/45 R18	225/40 R18
MG	ZS	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/45 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18	225/50 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18 (GS0)	225/50 R18 (GS0)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-142	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	235/45 R18
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	235/45 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	110	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18 225/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	KA7580/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/55 R18	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18	235/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18	225/40 R18
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18	225/40 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/50 R18	
MG	ZS	ZS1	e4*2007/46*1417*..	68-75	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/45 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MG	ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	68-75	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/45 R18 225/40 R18
MG	ZS	MZS1	e5*2007/46*1329*..	68-75	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/45 R18 225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	103-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R18 225/50 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R18 (GSO) 225/50 R18 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-142	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	235/45 R18
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	110	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	KA7580/VW2Y	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	188-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	188-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	8PB	e13*2007/46*1082*..	188-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/55 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	1P	e9*2001/116*0052*..	177-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	1PN	e9*2007/46*0013*..	177-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	75-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	75-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 225/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	KA7580/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 225/45 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	188-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	188-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	8PB	e13*2007/46*1082*..	188-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18 225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	1P	e9*2001/116*0052*..	177-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	1PN	e9*2007/46*0013*..	177-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	75-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	75-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	KA7580/VW3Y	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	188-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	188-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	8PB	e13*2007/46*1082*..	188-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R18	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-177	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-177	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1P	e9*2001/116*0052*..	177-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1PN	e9*2007/46*0013*..	177-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	75-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	75-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	KA7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R18
BYD	DOLPHIN	EM2E	e9*2018/858*11468*..	35-65	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BYD	DOLPHIN	EM2E-1	e9*KS18/858*11459*..	35-65	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/45 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
LEXUS	LBX	AYH1(M)	e6*2018/858*00295*..	67-100	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
LEXUS	UX	EZA1(EU,M)	e6*2007/46*0448*..	57	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
SUBARU	SOLTERRA	EAM1S(M)	e6*2018/858*00162*..	118	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R18	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-136	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18 (GS0)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)	e6*2018/858*00144*..	73-118	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R18	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)-TMG	e13*2018/858*00303*..	73-118	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18 225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS	XW6(M)	e6*2018/858*00260*..	111	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R18 205/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18 235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18 235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18 235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18 235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18 225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18 225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18 225/45 R18
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/60 R18 (GS0)
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18 215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18 215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18 215/40 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 225/40 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 225/40 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R18 (GS0)
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R18
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18 (GS0)
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/60 R18	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18 (GS0)	
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R18	
RENAULT	KANGOO	NFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KANGOO	NFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R18 (GS0)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18 (GS0)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18 (GS0)	
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/55 R18	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/50 R18	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/50 R18	
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/60 R18	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GS0)	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GS0)	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/60 R18	
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/55 R18	
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/45 R18	235/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 225/40 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18 (GSO)
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R18
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18
MAZDA	CX-60	KH01E	e13*2018/858*00449*..	141-187	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	60-81	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 235/45 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/55 R18
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	KA7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/55 R18
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	-	225/50 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R18	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	–	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R18	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	–	–	225/40 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	–	2	215/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	235/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°)	–	4	225/55 R18	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	235/55 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	2	215/45 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	2	215/45 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	KA7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	45	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R18	
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R18	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/60 R18	
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	225/60 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R18	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	205/45 R18	215/40 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/50 R18	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/50 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18 235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18 235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18 235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18 235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18 235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18
HONDA	e:NY1	RSA	e6*2018/858*00269*..	60	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R18
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18 215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18 215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18 215/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R18 225/50 R18
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	78-96	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R18
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R18
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R18
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/35 R18
HYUNDAI	i20N	BC3	e5*2007/46*0121*..	150	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GS0)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-117	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18 (GS0)
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-117	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18 (GS0)
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-202	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-202	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
HYUNDAI	IONIQ6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/55 R18
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
HYUNDAI	KONA N	OS	e4*2007/46*1259*..	206	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-146	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18
HYUNDAI	GRAN SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 225/40 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18 205/45 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18 205/45 R18
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)
KIA	PRO CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18 (GSO)
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18 (GSO)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R18 225/45 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 225/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 225/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 225/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 225/40 R18 (GSO)
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 215/45 R18
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 (GS0)
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	KA7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 (GS0)
MG	MARVEL R Anteriore	EP21	e4*2018/858*00004*..	65-105	KA7580/IO5	5x120	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	–	–	215/55 R18
MG	MARVEL R Posteriore	EP21	e4*2018/858*00004*..	65-105	KA7580/IO5	5x120	Ø 67,1	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	–	–	235/50 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- * Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**