



Imposta di bollo assoluta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADN199 EST002**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione  
DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>BR8090</b>  |
| Marca:   | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:   | <b>Lega G-AlSi10Cu</b>   |
| Metodo di produzione:  | <b>Fusione in Gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>8J x 19 H2</b>  |
| Offset della ruota:  | <b>da ET 30 a ET 50 (vedi tabella allegata)</b>                                    |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda<br/>informativa n. BR8090 Rev.02</b> |
| Portata massima:   | <b>815 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)<br/>Italy</b>                         |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:  | <b>30/11/2023</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:  | <b>CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA</b>  |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>01/12/2023</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>54257/V-BS</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>   | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>                                  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato:  | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda informativa n. BR8090 Rev.02</b>                                    |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>BR8090</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedere tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma:   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE<br/>(ing. Paolo SAPPINO)</b>                       |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. |  |



Imposta di bollo assoluta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

## ADATTAMENTI COPERTI

| <b>BR8090 REV.02</b>         |                |                                |                   |                            |                                 |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b> | <b>ET (mm)</b> | <b>N. fori x PCD (n° x mm)</b> | <b>ØC.B. (mm)</b> | <b>CARICO MASSIMO (Kg)</b> | <b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b> |
| BR8090/GG3                   | 45             | 5x108                          | R.S. 72           | 815                        | 2400                            |
| BR8090/LG1                   | 33             | 5x110                          | Ø 65,1 mm.        | 815                        | 2400                            |
| BR8090/W1                    | 30             | 5x112                          | R.S. 76           | 815                        | 2400                            |
| BR8090/VK                    | 40             | 5x112                          | R.S. 76           | 815                        | 2400                            |
| BR8090/VE2X                  | 50             | 5x112                          | Ø 57,1 mm.        | 815                        | 2400                            |
| BR8090/F                     | 35             | 5x114,3                        | R.S. 76           | 815                        | 2400                            |
| BR8090/F4                    | 45             | 5x114,3                        | R.S. 76           | 815                        | 2400                            |
| BR8090/G                     | 33             | 5x108                          | R.S. 72           | 815                        | 2400                            |
| <b>BR8090/VW1X</b>           | <b>40</b>      | <b>5x112</b>                   | <b>Ø 57,1 mm.</b> | <b>815</b>                 | <b>2400</b>                     |
| <b>BR8090/VW2X</b>           | <b>45</b>      | <b>5x112</b>                   | <b>Ø 57,1 mm.</b> | <b>815</b>                 | <b>2400</b>                     |
| <b>BR8090/IR</b>             | <b>50</b>      | <b>5x120</b>                   | <b>Ø 64,1 mm.</b> | <b>815</b>                 | <b>2400</b>                     |

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 54257/V-BS del 01/12/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. BR8090 Rev.02
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADN199 EST001 del 15/11/22 e Verbale N°51349/V-BS del 12/10/22 - Vedi Certificato E3 124R-003306 del 21/09/23 e Verbale N°52730/V-BS del 20/04/23
4. CERTIFICAZIONE KBA 53982\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET        | Anello      | Vite/Dado                           | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                |  |
|---------------|---------------------------|---------|---|----------|--------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation   |          | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code   |          |                  | Tyre 3.1.2.12. |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.  |          |              |       |             |           |             |                                     |                |          |                  |                |  |
| DR            | DR 4.0                    | T3X     | e3*KS07/46*0654*..  | 84-114   | BR8090/G     | 5x108 | R.S. Ø72    | 33        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 225/45 R19       |                |  |
| DR            | DR 4.0                    | T39     | e3*KS18/858*00060*..                                      | 84-114   | BR8090/G     | 5x108 | R.S. Ø72    | 33        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 225/45 R19       |                |  |
| DR            | DR 5.0                    | T39     | e3*KS18/858*00060*..                                      | 84-114   | BR8090/G     | 5x108 | R.S. Ø72    | 33        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 225/45 R19       |                |  |
| DR            | DR6                       | D3      | e3*KS07/46*0296*..  | 103-112  | BR8090/G     | 5x108 | R.S. Ø72    | 33        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 225/55 R19       |                |  |
| DR            | DR 6.0                    | T35     | e49*KS18/858*00010*..                                     | 110-114  | BR8090/G     | 5x108 | R.S. Ø72    | 33        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 225/55 R19       |                |  |
| DR            | F35                       | T3X     | e3*KS07/46*0654*..  | 110-114  | BR8090/G     | 5x108 | R.S. Ø72    | 33        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 225/55 R19       |                |  |
| DR            | EVOS                      | D3K     | e3*KS07/46*0296*..  | 93       | BR8090/G     | 5x108 | R.S. Ø72    | 33        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 225/45 R19       |                |  |
| DR            | SPORTEQUIPE S5            | T3Y     | e49*2018/858*00046*..                                     | 110-114  | BR8090/G     | 5x108 | R.S. Ø72    | 33        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 215/50 R19       | 225/55 R19     |  |
| DR            | SPORTEQUIPE S6            | T35     | e49*KS18/858*00013*..                                     | 110-114  | BR8090/G     | 5x108 | R.S. Ø72    | 33        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 225/55 R19       |                |  |
| DR            | SPORTEQUIPE S7            | T7      | e49*KS18/858*00003*..                                     | 113-118  | BR8090/G     | 5x108 | R.S. Ø72    | 33        | Ø72-H-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17                    | H8             | -        | 225/55 R19       |                |  |
| FORD          | C-MAX                     | DM2     | e13*2001/116*0109*..                                      | 66-107   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | 2        | 225/35 R19       |                |  |
| FORD          | EDGE                      | SBF     | e1*2007/46*1524*..  | 110-175  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| FORD          | FOCUS ST                  | DA3     | e13*2001/116*0144*..                                      | 166      | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 225/35 R19       |                |  |
| FORD          | FOCUS                     | DYB     | e13*2007/46*1138*..                                       | 63-134   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| FORD          | FOCUS ST                  | DYB     | e13*2007/46*1138*..                                       | 136-184  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| FORD          | FOCUS STH                 | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*..                                       | 63-134   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | 2        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| FORD          | FOCUS TURNIER             | DYB-LPG | e13*2007/46*1289*..                                       | 63-134   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | 2        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| FORD          | FOCUS                     | DEH     | e13*2007/46*1911*..                                       | 63-134   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | 2        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| FORD          | FOCUS Active              | DEH     | e13*2007/46*1911*..                                       | 63-134   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 225/40 R19       |                |  |
| FORD          | FOCUS ST                  | DEH     | e13*2007/46*1911*..                                       | 140-206  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | 2        | 235/35 R19       |                |  |
| FORD          | GALAXY                    | WA6     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13            | -        | 245/45 R19       |                |  |
| FORD          | GALAXY                    | WAH6    | e13*2007/46*2374*..                                       | 88-177   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13            | -        | 245/45 R19       |                |  |
| FORD          | KUGA my2008               | DM2     | Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31       | 100-147  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 235/45 R19       |                |  |
| FORD          | KUGA my2013               | DM2     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31 | 85-178   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 235/45 R19       |                |  |
| FORD          | KUGA                      | DFK     | e13*2007/46*2188*..                                       | 88-140   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 225/55 R19       |                |  |
| FORD          | KUGA                      | DFHK    | e13*2018/858*00042*..                                     | 88-140   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 225/55 R19       |                |  |
| FORD          | MONDEO                    | BA7     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26 | 85-177   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 235/40 R19 (GS0) |                |  |
| FORD          | MONDEO                    | BA7H    | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 235/40 R19 (GS0) |                |  |
| FORD          | MONDEO                    | BA7-HEV | e13*2007/46*1485*..                                       | 85-177   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | -        | 235/40 R19 (GS0) |                |  |
| FORD          | MUSTANG MACH-E            | LSK     | e13*2007/46*2387*..                                       | 100-154  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED                | D15            | -        | 225/55 R19       |                |  |
| FORD          | MUSTANG MACH-E GT         | LSK     | e13*2007/46*2387*..                                       | 200      | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED                | D15            | -        | 225/55 R19       |                |  |
| FORD          | PUMA                      | J2K     | e9*2007/46*3165*..  | 70-147   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M12x1.5 K19 CLOSED                | D5             | 2        | 225/40 R19 (GS0) |                |  |
| FORD          | S-MAX                     | WA6     | Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24 | 88-177   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13            | -        | 245/45 R19       |                |  |
| FORD          | S-MAX                     | WAH6    | e13*2007/46*2374*..                                       | 88-177   | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | D13            | -        | 245/45 R19       |                |  |
| JAGUAR        | E-PACE                    | DF      | e11*2007/46*4161*..                                       | 110-221  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED                | D8             | -        | 235/55 R19       |                |  |
| JAGUAR        | E-PACE                    | DF      | e5*2007/46*1050*..  | 110-221  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 K21 CLOSED                | D8             | -        | 235/55 R19       |                |  |
| JAGUAR        | F-PACE                    | DC      | e11*2007/46*3324*..                                       | 120-280  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED            | D16            | -        | 255/55 R19       |                |  |
| JAGUAR        | F-PACE                    | DC      | e5*2007/46*1047*..  | 120-280  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-D-Ø63,4 | N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED            | D16            | -        | 255/55 R19       |                |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo        | Omologazione Europea        | Range         | Codice Ruota      | PCD          | CENTRAGGIO      | ET        | Anello             | Vite/Dado                                      | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                |  |
|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------|--|----------------|----------|-------------------|----------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type        | EU Homologation             | KW            | Code Wheel        |              | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring               | Bolt/Nut                                       | KIT FIX Code   |          |                   | Tyre 3.1.2.12. |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.      | 3.1.3.                      |               |                   |              |                 |           |                    |  |                |          |                   |                |  |
| JAGUAR        | I-PACE                    | DH          | e11*2007/46*4311*..         | 172 (294)     | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M14x1.5 K21 CLOSED                           | D8             | -        | 235/60 R19        |                |  |
| JAGUAR        | I-PACE                    | DH          | e5*2007/46*1052*..          | 172 (294)     | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M14x1.5 K21 CLOSED                           | D8             | -        | 235/60 R19        |                |  |
| JAGUAR        | XF                        | CC9         | e11*2001/116*0323*..        | 120-202       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M12x1.5 K19 CLOSED                           | D5             | -        | 245/40 R19        |                |  |
| JAGUAR        | XF                        | JB          | e11*2007/46*2981*..         | 120-280       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M12x1.5 K19 CLOSED                           | D5             | -        | 245/40 R19        |                |  |
| JAGUAR        | XF                        | JB          | e5*2007/46*1048*..          | 120-280       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M12x1.5 K19 CLOSED                           | D5             | -        | 245/40 R19        |                |  |
| JAGUAR        | XJ                        | N*3         | e11*2001/116*0217*..        | 152-291       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M12x1.5 K19 CLOSED                           | D5             | -        | 245/45 R19        |                |  |
| LAND ROVER    | DISCOVERY SPORT           | LC          | e11*2007/46*1659*..         | 110-227       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M14x1.5 K21 CLOSED                           | D8             | -        | 235/55 R19        |                |  |
| LAND ROVER    | DISCOVERY SPORT           | LC          | e5*2007/46*1058*..          | 110-227       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M14x1.5 K21 CLOSED                           | D8             | -        | 235/55 R19        |                |  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER EVOQUE        | LV          | e11*2007/46*0223*..         | 110-213       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M14x1.5 K21 CLOSED                           | D8             | -        | 235/55 R19        |                |  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER EVOQUE        | LV-A        | e3*2007/46*0221*..          | 110-213       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M14x1.5 K21 CLOSED                           | D8             | -        | 235/55 R19        |                |  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER EVOQUE        | LZ          | e5*2007/46*0076*..          | 110-227       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M14x1.5 K21 CLOSED                           | D8             | -        | 235/55 R19        |                |  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER VELAR         | LY          | e11*2007/46*3954*..         | 132-280       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED                       | D16            | -        | 255/55 R19        |                |  |
| LAND ROVER    | RANGE ROVER VELAR         | LY          | e5*2007/46*1057*..          | 132-280       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED                       | D16            | -        | 255/55 R19        |                |  |
| <b>SMART</b>  | <b>#1</b>                 | <b>HX11</b> | <b>e1*2018/858*00227*..</b> | <b>75-116</b> | <b>BR8090/GG3</b> | <b>5x108</b> | <b>R.S. Ø72</b> | <b>45</b> | <b>Ø72-D-Ø63,4</b> | <b>O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)</b> | <b>D13</b>     | <b>2</b> | <b>235/45 R19</b> |                |  |
| SMART         | #3                        | HC11        | e1*2018/858*00349*..        | 75-116        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | 2        | 245/45 R19        |                |  |
| VOLVO         | C70                       | M           | e4*2001/116*0076*..         | 100-169       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M12x1.5 K19 CLOSED                           | D5             | 2        | 235/35 R19 (GS0)  |                |  |
| VOLVO         | V40                       | M           | e4*2001/116*0076*..         | 84-187        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M12x1.5 K19 CLOSED                           | D5             | -        | 235/35 R19        |                |  |
| VOLVO         | V40                       | M-N2E       | e13*2007/46*1337*..         | 84-187        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M12x1.5 K19 CLOSED                           | D5             | -        | 235/35 R19        |                |  |
| VOLVO         | V40 Cross Country         | M           | e4*2001/116*0076*..         | 84-187        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M12x1.5 K19 CLOSED                           | D5             | -        | 225/40 R19        |                |  |
| VOLVO         | V40 Cross Country         | M-N2E       | e13*2007/46*1337*..         | 84-187        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | N M12x1.5 K19 CLOSED                           | D5             | -        | 225/40 R19        |                |  |
| VOLVO         | S60 Cross Country         | F           | e9*2007/46*0023*..          | 110-187       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | -        | 235/45 R19        |                |  |
| VOLVO         | V60 Cross Country         | F           | e9*2007/46*0023*..          | 110-187       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | -        | 235/45 R19        |                |  |
| VOLVO         | S60                       | Z           | e4*2007/46*1315*..          | 120-240       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | -        | 235/40 R19        |                |  |
| VOLVO         | V60                       | Z           | e4*2007/46*1315*..          | 110-240       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | -        | 235/40 R19        |                |  |
| VOLVO         | V60 Cross Country         | Z           | e4*2007/46*1315*..          | 110-186       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | -        | 235/45 R19 (GS0)  |                |  |
| VOLVO         | V70                       | B           | e9*2001/116*0065*..         | 80-224        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | B M14x1.5x36 K19                               | D14            | -        | 235/40 R19        |                |  |
| VOLVO         | V70                       | B-2D        | e1*2001/116*0505*..         | 80-224        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | B M14x1.5x36 K19                               | D14            | -        | 235/40 R19        |                |  |
| VOLVO         | V70                       | B-N2D       | e1*2007/46*0495*..          | 80-224        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | B M14x1.5x36 K19                               | D14            | -        | 235/40 R19        |                |  |
| VOLVO         | V70                       | B-N2E       | e13*2007/46*1203*..         | 80-224        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | B M14x1.5x36 K19                               | D14            | -        | 235/40 R19        |                |  |
| VOLVO         | S80                       | A           | e9*2001/116*0057*..         | 80-232        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | B M14x1.5x36 K19                               | D14            | -        | 245/35 R19        |                |  |
| VOLVO         | S80                       | A-2D        | e1*2001/116*0504*..         | 80-232        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | B M14x1.5x36 K19                               | D14            | -        | 245/35 R19        |                |  |
| VOLVO         | S90                       | P           | e4*2007/46*1067*..          | 110-240       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | -        | 245/45 R19        |                |  |
| VOLVO         | V90                       | P           | e4*2007/46*1067*..          | 110-240       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | -        | 245/45 R19        |                |  |
| VOLVO         | V90 Cross Country         | P           | e4*2007/46*1067*..          | 120-240       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | -        | 235/50 R19        |                |  |
| VOLVO         | XC40                      | X           | e9*2007/46*3146*..          | 95-184        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | -        | 235/50 R19        |                |  |
| VOLVO         | XC60                      | U           | e4*2007/46*1220*..          | 110-240       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)        | D13            | -        | 235/55 R19        |                |  |
| VOLVO         | XC70                      | B           | e9*2001/116*0065*..         | 120-224       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | B M14x1.5x36 K19                               | D14            | 4        | 235/45 R19        |                |  |
| VOLVO         | XC70                      | B-2D        | e1*2001/116*0505*..         | 120-224       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | B M14x1.5x36 K19                               | D14            | 4        | 235/45 R19        |                |  |
| VOLVO         | XC70                      | B-N2D       | e1*2007/46*0495*..          | 120-224       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | B M14x1.5x36 K19                               | D14            | 4        | 235/45 R19        |                |  |
| VOLVO         | XC70                      | B-N2E       | e13*2007/46*1203*..         | 120-224       | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-D-Ø63,4        | B M14x1.5x36 K19                               | D14            | 4        | 235/45 R19        |                |  |
| CITROEN       | CS AIRCROSS               | A           | e2*2007/46*0642*..          | 96-133        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-G-Ø65,1        | B M12x1.25x28 K17                              | G20            | -        | 235/45 R19        |                |  |
| CITROEN       | DS4                       | F           | e2*2007/46*0628*..          | 96-165        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-G-Ø65,1        | B M12x1.25x28 K17                              | G20            | -        | 225/50 R19        | 245/45 R19     |  |
| CITROEN       | DS7 CROSSBACK             | J           | e2*2007/46*0601*..          | 96-165        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-G-Ø65,1        | B M12x1.25x28 K17                              | G20            | -        | 235/50 R19        |                |  |
| OPEL          | ASTRA                     | F           | e2*2007/46*0628*..          | 81-132        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-G-Ø65,1        | B M12x1.25x28 K17                              | G20            | -        | 245/30 R19 (GS0)  |                |  |
| OPEL          | GRANDLAND X               | Z           | e2*2007/46*0597*..          | 75-147        | BR8090/GG3        | 5x108        | R.S. Ø72        | 45        | Ø72-G-Ø65,1        | B M12x1.25x28 K17                              | G20            | -        | 235/50 R19        |                |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea | Range   | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET        | Anello       | Vite/Dado                                | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |  |
|---------------|---------------------------|--------|----------------------|---------|--------------|-------|-------------|-----------|--------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation      | KW      | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring         | Bolt/Nut                                 | KIT FIX Code   |          |                  | Tyre 3.1.2.12.   |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.               |         |              |       |             |           |              |  |                |          |                  |                  |  |
| PEUGEOT       | 308                       | L      | e2*2007/46*0405*..   | 60-151  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| PEUGEOT       | 3008                      | M      | e2*2007/46*0534*..   | 73-147  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 235/50 R19       |                  |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6****  | e2*2001/116*0369*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*RFJ* | e2*2001/116*0331*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*RFN* | e2*2001/116*0293*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*RHL* | e2*2001/116*0312*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*RHR* | e2*2001/116*0297*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*UHZ* | e2*2001/116*0328*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*XFV* | e2*2001/116*0295*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*3FY* | e2*2001/116*0332*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*3FZ* | e2*2001/116*0294*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*4HP* | e2*2001/116*0352*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*4HT* | e2*2001/116*0346*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*6FY* | e2*2001/116*0330*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*6FZ* | e2*2001/116*0292*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*9HY* | e2*2001/116*0336*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407                       | 6*9HZ* | e2*2001/116*0296*..  | 80-155  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407 Coupe                 | 6****  | e2*2001/116*0369*..  | 100-155 | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 235/40 R19       | 245/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407 Coupe                 | 6*XFV* | e2*2001/116*0295*..  | 100-155 | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 235/40 R19       | 245/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 407 Coupe                 | 6*3FY* | e2*2001/116*0332*..  | 100-155 | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 235/40 R19       | 245/35 R19       |  |
| PEUGEOT       | 508 (no RXH)              | 8      | e2*2007/46*0080*..   | 82-150  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| PEUGEOT       | 508 (no RXH)              | 8      | e2*2007/46*0081*..   | 82-150  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| PEUGEOT       | 508 RXH                   | 8      | e2*2007/46*0080*..   | 120-133 | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 245/40 R19       |                  |  |
| PEUGEOT       | 508                       | F      | e2*2007/46*0628*..   | 96-165  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| PEUGEOT       | 5008                      | M      | e2*2007/46*0534*..   | 73-147  | BR8090/GG3   | 5x108 | R.S. Ø72    | 45        | Ø72-G-Ø65,1  | B M12x1.25x28 K17                        | G20            | -        | 235/50 R19       |                  |  |
| ALFA ROMEO    | GIULIETTA                 | 940    | e3*2007/46*0027*..   | 77-177  | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | -              | 2        | 225/35 R19 (GSO) | 235/35 R19 (GSO) |  |
| ALFA ROMEO    | GIULIA                    | 952    | e3*2007/46*0382*..   | 100-206 | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)  | -              | -        | 225/40 R19       |                  |  |
| ALFA ROMEO    | STELVIO                   | 949    | e3*2007/46*0435*..   | 110-206 | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)  | -              | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| ALFA ROMEO    | TONALE                    | AV1    | e3*2018/858*00061*.. | 96-132  | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°) | -              | -        | 235/45 R19       |                  |  |
| FIAT          | 500X                      | 334    | e3*2007/46*0318*..   | 70-125  | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | -              | -        | 235/35 R19 (GSO) |                  |  |
| FIAT          | CROMA                     | 194    | e3*2001/116*0210*..  | 85-147  | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)     | -              | -        | 225/40 R19       |                  |  |
| JEEP          | CHEROKEE                  | KL     | e4*2007/46*0783*..   | 103-200 | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°) | -              | -        | 225/45 R19 (GSO) | 235/45 R19 (GSO) |  |
| JEEP          | COMPASS                   | MX     | e11*2007/46*4037*..  | 88-132  | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°) | -              | -        | 235/45 R19 (GSO) |                  |  |
| JEEP          | COMPASS                   | MX     | e4*2007/46*1410*..   | 88-132  | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°) | -              | -        | 235/45 R19 (GSO) |                  |  |
| JEEP          | COMPASS                   | MP     | e3*2007/46*0508*..   | 88-132  | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°) | -              | -        | 235/45 R19 (GSO) |                  |  |
| JEEP          | COMPASS                   | MP     | e3*KS18/858*00006*.. | 88-132  | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°) | -              | -        | 235/45 R19 (GSO) |                  |  |
| JEEP          | RENEGADE                  | BU     | e3*2007/46*0300*..   | 70-132  | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | -              | -        | 225/45 R19 (GSO) | 235/45 R19 (GSO) |  |
| JEEP          | RENEGADE                  | BU     | e3*KS18/858*00007*.. | 70-132  | BR8090/LG1   | 5x110 | Ø 65,1      | 33        | -            | O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°) | -              | -        | 225/45 R19 (GSO) | 235/45 R19 (GSO) |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F     | e1*2001/116*0254*..  | 120-257 | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | TX1            | -        | 245/40 R19 (GSO) |                  |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F     | e13*2007/46*1080*..  | 120-257 | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | TX1            | -        | 245/40 R19 (GSO) |                  |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F1    | e13*2007/46*1080*..  | 120-257 | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | TX1            | -        | 245/40 R19 (GSO) |                  |  |
| AUDI          | Q3                        | 8U     | e1*2007/46*0591*..   | 88-162  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | TX1            | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| AUDI          | Q3                        | 8U1    | e13*2007/46*1163*..  | 88-162  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | TX1            | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| AUDI          | Q3                        | F3     | e1*2007/46*1900*..   | 110-180 | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | TX1            | -        | 235/50 R19 (GSO) |                  |  |
| AUDI          | RS Q3                     | F3     | e1*2007/46*2038*..   | 294     | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                         | TX1            | -        | 225/50 R19       |                  |  |



| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET        | Anello         | Vite/Dado        | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |  |
|---------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|-----------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation  |          | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring           | Bolt/Nut         | KIT FIX Code   |          |                  | Tyre 3.1.2.12.   |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.   |          |              |       |             |           |                |                  |                |          |                  |                  |  |
| CUPRA         | FORMENTOR                 | KM     | e9*2007/46*4008*..                                       | 287      | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 245/40 R19       |                  |  |
| SEAT          | ATECA                     | 5FP    | e9*2007/46*6394*..                                       | 81-221   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/45 R19 (GSO) | 245/40 R19 (GSO) |  |
| SKODA         | KODIAQ                    | NS     | e8*2007/46*0249*..                                       | 85-180   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/50 R19 (GSO) |                  |  |
| SKODA         | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                      | 81-140   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GSO) |                  |  |
| SKODA         | OCTAVIA SCOUT             | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                       | 81-140   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN my2016             | 5N     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24 | 85-235   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 255/45 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN my2016             | 5N     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0487*15 | 85-235   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 255/45 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN ALLSPACE           | 5N     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31 | 110-180  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 255/45 R19 (GSO) |                  |  |
| AUDI          | A4 ALLROAD                | B8     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41       | 100-180  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 245/40 R19       |                  |  |
| AUDI          | A4 ALLROAD                | B81    | e13*2007/46*1084*..                                      | 100-180  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 245/40 R19       |                  |  |
| AUDI          | A4 ALLROAD my2016         | B8     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42 | 100-210  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 245/40 R19       |                  |  |
| AUDI          | A4 ALLROAD my2016         | B81    | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25 | 100-210  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 245/40 R19       |                  |  |
| AUDI          | A6                        | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 100-245  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/45 R19       |                  |  |
| AUDI          | A6                        | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 100-245  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/45 R19       |                  |  |
| AUDI          | A6                        | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 100-250  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 245/45 R19 (GSO) |                  |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 140-245  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 255/45 R19 (GSO) |                  |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 140-245  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 255/45 R19 (GSO) |                  |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 170-257  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/50 R19 (GSO) |                  |  |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 140-245  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/45 R19       |                  |  |
| AUDI          | A7 SPORTBACK              | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 140-245  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/45 R19       |                  |  |
| AUDI          | A7 Sportback              | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 120-250  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 245/45 R19       |                  |  |
| AUDI          | A7 Sportback              | F2     | e1*2007/46*1840*..                                       | 120-250  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 245/45 R19       |                  |  |
| AUDI          | A8                        | 4H     | e1*2007/46*0284*..                                       | 150-309  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/50 R19       | 255/45 R19       |  |
| AUDI          | A8                        | 4H     | e1*2007/46*0398*..                                       | 150-309  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/50 R19       | 255/45 R19       |  |
| AUDI          | A8                        | F8     | e1*2007/46*1751*..                                       | 210-338  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/50 R19       | 255/45 R19       |  |
| AUDI          | Q5                        | 8R     | e1*2001/116*0473*..                                      | 100-200  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17 | SXA5           | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| AUDI          | Q5                        | 8R     | e1*2001/116*0497*..                                      | 100-200  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17 | SXA5           | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| AUDI          | Q5                        | 8R1    | e13*2007/46*1083*..                                      | 100-200  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17 | SXA5           | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| AUDI          | Q5                        | 8R     | e13*2007/46*1179*..                                      | 100-200  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17 | SXA5           | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| AUDI          | Q5                        | FY     | e1*2007/46*1550*..                                       | 100-210  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17 | SXA5           | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| AUDI          | Q5                        | FY     | e1*2007/46*1685*..                                       | 100-210  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17 | SXA5           | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| AUDI          | S6                        | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 309-331  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/45 R19       |                  |  |
| AUDI          | S6                        | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 309-331  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/45 R19       |                  |  |
| AUDI          | S6                        | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 253-257  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 245/45 R19 (GSO) |                  |  |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 309-331  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/45 R19       |                  |  |
| AUDI          | S7 SPORTBACK              | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 309-331  | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17 | SXA1           | -        | 235/45 R19       |                  |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo     | Omologazione Europea                                     | Range     | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET       | Anello         | Vite/Dado                                | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                |  |
|---------------|---------------------------|----------|--|-----------|--------------|-------|-------------|----------|----------------|--|----------------|----------|------------------|----------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type     | EU Homologation  | KW        | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1.2.2. | Ring           | Bolt/Nut                                 | KIT FIX Code   |          |                  | Tyre 3.1.2.12. |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.   | 3.1.3.   |           |              |       |             |          |                |  |                |          |                  |                |  |
| AUDI          | S7 Sportback              | F2       | e1*2007/46*1801*..                                       | 253-257   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                         | SXA1           | -        | 245/45 R19       |                |  |
| AUDI          | SQ5                       | 8R       | e1*2001/116*0473*..                                      | 230-260   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 235/55 R19       |                |  |
| AUDI          | SQ5                       | 8R1      | e13*2007/46*1083*..                                      | 230-260   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 235/55 R19       |                |  |
| AUDI          | SQ5                       | FY       | e1*2007/46*1550*..                                       | 251-260   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 235/55 R19       |                |  |
| AUDI          | SQ5                       | FY       | e1*2007/46*1685*..                                       | 251-260   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 235/55 R19       |                |  |
| VOLKSWAGEN    | TOUAREG                   | CR       | e1*2007/46*1827*..                                       | 170-340   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 255/55 R19       |                |  |
| BMW           | SERIE 3                   | G3L      | e1*2007/46*1947*..                                       | 85-275    | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 225/40 R19       |                |  |
| BMW           | SERIE 3 Touring           | G3K      | e1*2007/46*2017*..                                       | 85-275    | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 225/40 R19       |                |  |
| BMW           | SERIE 4                   | G3C      | e1*2007/46*2126*..                                       | 120-275   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 225/40 R19       |                |  |
| BMW           | SERIE 4 Gran Coupè        | G4C      | e1*2018/858*00122*..                                     | 120-275   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 245/40 R19       |                |  |
| BMW           | SERIE 5                   | G5L      | e1*2007/46*1688*..                                       | 100-390   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 245/40 R19       |                |  |
| BMW           | SERIE 5 Touring           | G5K      | e1*2007/46*1750*..                                       | 100-294   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 245/40 R19       |                |  |
| BMW           | SERIE 6 GT                | G6GT     | e1*2007/46*1791*..                                       | 120-265   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 245/45 R19       |                |  |
| BMW           | SERIE 8                   | G8C      | e1*2007/46*1906*..                                       | 235-390   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 245/40 R19       |                |  |
| BMW           | X3                        | G3X      | e1*2007/46*1797*..                                       | 100-265   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 245/50 R19       |                |  |
| BMW           | X4                        | G4X      | e1*2007/46*1881*..                                       | 120-265   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 245/50 R19       |                |  |
| MERCEDES      | CLK-KLASSE                | 209      | e1*98/14*0184*..   | 100-200   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M12x1.5x27 K17                         | SX1            | -        | 225/35 R19       |                |  |
| MERCEDES      | CLS-KLASSE                | R1ECLS   | e1*2007/46*1818*..                                       | 143-270   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/40 R19       |                |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE                  | 210      | e1*93/81*0022*..   | 55-205    | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M12x1.5x27 K17                         | SX1            | -        | 235/35 R19       |                |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE                  | 211      | e1*2001/116*0183*..                                      | 75-285    | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/35 R19       |                |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE                  | 211      | e1*98/14*0183*..   | 75-285    | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/35 R19       |                |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE                  | R2EW     | e1*2018/858*00213*..                                     | 120-150   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/45 R19       |                |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE SW               | R2ES     | e1*2018/858*00214*..                                     | 120-150   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/45 R19       |                |  |
| MERCEDES      | EQC anteriore             | 204X     | e1*2001/116*0480*..                                      | 145 (300) | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | EQC posteriore            | 204X     | e1*2001/116*0480*..                                      | 145 (300) | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 255/50 R19       |                |  |
| MERCEDES      | EQE                       | E2EQEX   | e1*2018/858*00187*..                                     | 109-135   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | EQS                       | E2EQSW   | e1*2018/858*00035*..                                     | 109-135   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | GLA-KLASSE                | 245G AMG | e1*2007/46*1207*..                                       | 80-155    | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/45 R19 (GS0) |                |  |
| MERCEDES      | GLA-KLASSE                | 245G     | e1*2001/116*0470*..                                      | 80-155    | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/45 R19 (GS0) |                |  |
| MERCEDES      | GLA AMG                   | 245G AMG | e1*2007/46*1207*..                                       | 265-280   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/45 R19 (GS0) |                |  |
| MERCEDES      | GLA AMG                   | 245G     | e1*2001/116*0470*..                                      | 265-280   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/45 R19 (GS0) |                |  |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | 204X     | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE Coupè          | 204X     | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG                | 204X     | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG Coupè          | 204X     | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | R2CGLC   | e1*2018/858*00186*..                                     | 120-198   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | S-KLASSE                  | 222      | e1*2007/46*0960*..                                       | 150-335   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/45 R19       |                |  |
| MERCEDES      | S-KLASSE                  | 221      | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19 | 150-335   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/45 R19       |                |  |
| MERCEDES      | S-KLASSE                  | R2S      | e1*2007/46*2115*..                                       | 210-370   | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 255/45 R19       |                |  |
| MERCEDES      | SL-KLASSE                 | 230      | Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0169*19    | 225       | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 2        | 245/35 R19       |                |  |
| MERCEDES      | SL-KLASSE                 | 231      | e1*2007/46*0803*..                                       | 225       | BR8090/W1    | 5x112 | R.S. Ø76    | 30       | Ø76-SX-Ø66,6   | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 2        | 245/35 R19       |                |  |
| AUDI          | A3                        | 8V       | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40       | Ø76-TX-Ø57,1   | B M14x1.5x28 K17                         | TX1            | -        | 225/35 R19       | 235/35 R19     |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo        | Omologazione Europea                                     | Range        | Codice Ruota     | PCD          | CENTRAGGIO      | ET        | Anello              | Vite/Dado               | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico              |                  |  |
|---------------|---------------------------|-------------|--|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------------|------------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type        | EU Homologation  | KW           | Code Wheel       |              | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring                | Bolt/Nut                | KIT FIX Code   |          |                         | Tyre 3.1.2.12.   |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.      | 3.1.3.   |              |                  |              |                 |           |                     |                         |                |          |                         |                  |  |
| AUDI          | A3 Cabrio                 | 8V          | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 225/35 R19              | 235/35 R19       |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8V          | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 225/35 R19 (GSO)        |                  |  |
| AUDI          | RS3                       | 8V          | e1*2007/46*0608*..                                       | 270-294      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19              |                  |  |
| AUDI          | S3                        | 8V          | e1*2007/46*0607*..                                       | 206-228      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 225/35 R19              | 235/35 R19       |  |
| AUDI          | A3                        | GY          | e1*2007/46*2060*..                                       | 81-147       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19 (GSO)        |                  |  |
| AUDI          | A3                        | GY          | e1*2007/46*2144*..                                       | 81-147       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19 (GSO)        |                  |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY          | e1*2007/46*2060*..                                       | 81-147       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19 (GSO)        |                  |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY          | e1*2007/46*2144*..                                       | 81-147       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19 (GSO)        |                  |  |
| AUDI          | S3                        | GY          | e1*2007/46*2060*..                                       | 228          | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19 (GSO)        |                  |  |
| AUDI          | S3                        | GY          | e1*2007/46*2144*..                                       | 228          | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19 (GSO)        |                  |  |
| AUDI          | A4                        | 8E          | e1*98/14*0151*..   | 74-188       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19              |                  |  |
| AUDI          | A4                        | 8E          | e1*2001/116*0151*..                                      | 74-188       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19              |                  |  |
| AUDI          | S4                        | 8E          | e1*98/14*0151*..   | 253          | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19              |                  |  |
| AUDI          | S4                        | 8E          | e1*2001/116*0151*..                                      | 253          | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19              |                  |  |
| AUDI          | A6                        | 4F          | e1*2001/116*0254*..                                      | 89-257       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19              | 245/35 R19       |  |
| AUDI          | A6                        | 4F          | e13*2007/46*1080*..                                      | 89-257       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19              | 245/35 R19       |  |
| AUDI          | A6                        | 4F1         | e13*2007/46*1080*..                                      | 89-257       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/35 R19              | 245/35 R19       |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F          | e1*2001/116*0254*..                                      | 120-257      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/40 R19              |                  |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F          | e13*2007/46*1080*..                                      | 120-257      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/40 R19              |                  |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F1         | e13*2007/46*1080*..                                      | 120-257      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/40 R19              |                  |  |
| AUDI          | A8                        | D2          | e1*93/81*0005*..   | 110-309      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/40 R19              |                  |  |
| AUDI          | A8                        | D2          | e1*98/14*0005*..   | 110-309      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/40 R19              |                  |  |
| AUDI          | A8                        | 4E          | e1*2001/116*0198*..                                      | 154-331      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/40 R19              |                  |  |
| AUDI          | A8                        | 4E          | e1*2001/116*0246*..                                      | 154-331      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/40 R19              |                  |  |
| AUDI          | Q2                        | GA          | e1*2007/46*1552*..                                       | 81-140       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/40 R19 (GSO)        |                  |  |
| AUDI          | SQ2                       | GA          | e1*2007/46*1552*..                                       | 221          | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/40 R19              |                  |  |
| AUDI          | Q3                        | 8U          | e1*2007/46*0591*..                                       | 88-162       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/40 R19              |                  |  |
| AUDI          | Q3                        | 8U1         | e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162       | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/40 R19              |                  |  |
| AUDI          | Q3                        | F3          | e1*2007/46*1900*..                                       | 110-180      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/50 R19              | 255/45 R19       |  |
| AUDI          | Q4 Anteriore              | FZ          | e1*2018/858*00006*..                                     | 70-89        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 235/55 R19              |                  |  |
| AUDI          | Q4 Posteriore             | FZ          | e1*2018/858*00006*..                                     | 70-89        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 255/50 R19              |                  |  |
| AUDI          | TT - TTS                  | 8J          | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17 | 132-235      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/35 R19              |                  |  |
| BENTLEY       | CONTINENTAL               | 3W          | e11*2001/116*0221*..                                     | 412-449      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/45 R19              |                  |  |
| CUPRA         | FORMENTOR                 | KM          | e9*2007/46*4008*..                                       | 110-287      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 245/40 R19              |                  |  |
| CUPRA         | LEON                      | KL          | e9*2007/46*3167*..                                       | 110-228      | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 225/35 R19 (GSO)        | 235/35 R19 (GSO) |  |
| FORD          | TOURNEO CONNECT           | SK          | e13*2018/858*00270*..                                    | 55-90        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 225/40 R19 (GSO)        |                  |  |
| FORD          | TOURNEO CONNECT           | SKN         | e13*2018/858*00342*..                                    | 55-90        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | -        | 225/40 R19 (GSO)        |                  |  |
| <b>MG</b>     | <b>MG4</b>                | <b>SEH3</b> | <b>e4*2018/858*00093*..</b>                              | <b>54-68</b> | <b>BR8090/VK</b> | <b>5x112</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>40</b> | <b>Ø76-TX-Ø57,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b> | <b>TX1</b>     | <b>2</b> | <b>235/35 R19 (GSO)</b> |                  |  |
| MG            | MG5                       | EP22-L      | e4*2018/858*00053*..                                     | 73-75        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | 2        | 225/35 R19              | 235/35 R19 (GSO) |  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23        | e4*2018/858*00111*..                                     | 119          | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | 2        | 235/45 R19              | 245/40 R19       |  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23P-L     | e5*2018/858*00003*..                                     | 119          | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | 2        | 235/45 R19              | 245/40 R19       |  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23P-R     | e5*2018/858*01000*..                                     | 119          | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | 2        | 235/45 R19              | 245/40 R19       |  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23P-R     | e11*2018/858*000252*..                                   | 119          | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-TX-Ø57,1        | B M14x1.5x28 K17        | TX1            | 2        | 235/45 R19              | 245/40 R19       |  |



| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET        | Anello       | Vite/Dado        | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |
|---------------|---------------------------|--------|---|----------|--------------|-------|-------------|-----------|--------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation   |          | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring         | Bolt/Nut         | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.  |          |              |       |             |           |              |                  |                |          |                  |                  |
| SEAT          | ATECA                     | 5FP    | e9*2007/46*6394*..  | 81-221   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/45 R19       | 235/40 R19       |
| SEAT          | LEON X-PERIENCE           | 5F     | e9*2007/46*0094*..  | 81-140   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/40 R19 (GS0) |                  |
| SEAT          | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..  | 66-140   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GS0) | 235/35 R19 (GS0) |
| SEAT          | TARRACO                   | KN     | e9*2007/46*6666*..  | 110-180  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/50 R19       |                  |
| SKODA         | ENYAQ                     | NY     | e8*2007/46*0416*..  | 70-89    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/55 R19       |                  |
| SKODA         | ENYAQ Anteriore           | NY     | e8*2007/46*0416*..  | 70-89    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/55 R19       |                  |
| SKODA         | ENYAQ Posteriore          | NY     | e8*2007/46*0416*..  | 70-89    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 255/50 R19       |                  |
| SKODA         | KODIAQ                    | NS     | e8*2007/46*0249*..  | 85-180   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/50 R19       | 245/45 R19       |
| SKODA         | OCTAVIA                   | NX     | e8*2007/46*0355*..  | 81-180   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/40 R19       |                  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-206   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/40 R19       |                  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22  | 88-206   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/40 R19       |                  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T     | e8*2007/46*0317*..  | 88-206   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/40 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | ARTEON                    | 3H     | e1*2007/46*1725*..  | 110-235  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 245/40 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | CADDY                     | SK     | e13*2018/858*00002*..                                     | 55-90    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/40 R19 (GS0) |                  |
| VOLKSWAGEN    | CADDY                     | SKN    | e13*2018/858*00003*..                                     | 55-90    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/40 R19 (GS0) |                  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII                  | AU     | e1*2007/46*0623*..  | 63-195   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GS0) |                  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII VARIANT          | AUV    | e1*2007/46*0627*..  | 63-195   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GS0) |                  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII SPORTSVAN        | AUV    | e1*2007/46*0627*..  | 63-195   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GS0) |                  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII                  | 1K     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05   | 63-195   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GS0) |                  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII SPORTSVAN        | 1KM    | e1*2007/46*0492*..  | 63-195   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GS0) |                  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII VARIANT          | 1KM    | e1*2007/46*0492*..  | 63-195   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GS0) |                  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF ALLTRACK             | AUV    | e1*2007/46*0627*..  | 81-135   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19       | 225/40 R19       |
| VOLKSWAGEN    | GOLF ALLTRACK             | 1KM    | e1*2007/46*0492*..  | 81-135   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19       | 225/40 R19       |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII                 | CD     | e1*2007/46*2014*..  | 66-245   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GS0) | 235/35 R19 (GS0) |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII VARIANT         | CDV    | e1*2007/46*2180*..  | 66-235   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/35 R19 (GS0) | 235/35 R19 (GS0) |
| VOLKSWAGEN    | ID.4                      | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/55 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | ID.4 Anteriore            | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/55 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | ID.4 Posteriore           | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 255/50 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | ID.5 Anteriore            | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/55 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | ID.5 Posteriore           | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89    | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 255/50 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37  | 81-206   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/40 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT ALLTRACK my2014    | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41  | 110-206  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 225/40 R19       | 235/40 R19       |
| VOLKSWAGEN    | SCIROCCO                  | 13     | e1*2001/116*0471*..                                       | 90-206   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 235/35 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D     | e1*98/14*0189*..  | 165-246  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 245/40 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D     | e1*2001/116*0189*..                                       | 165-246  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 245/40 R19       |                  |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D     | e1*2007/46*0452*..  | 165-246  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17 | TX1            | -        | 245/40 R19       |                  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET        | Anello       | Vite/Dado                                 | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                |  |
|---------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|-----------|--------------|---|----------------|----------|------------------|----------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation  |          | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring         | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code   |          |                  | Tyre 3.1.2.12. |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.   |          |              |       |             |           |              |   |                |          |                  |                |  |
| VOLKSWAGEN    | T-ROC                     | A1     | e13*2007/46*1845*..                                      | 81-221   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                          | TX1            | -        | 225/40 R19       |                |  |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN                    | 5N     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23       | 81-155   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                          | TX1            | -        | 245/40 R19       | 245/45 R19     |  |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN                    | 5N     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14        | 81-155   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                          | TX1            | -        | 245/40 R19       | 245/45 R19     |  |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN my2016             | 5N     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24 | 85-235   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                          | TX1            | -        | 235/50 R19       | 255/45 R19     |  |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN my2016             | 5N     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15  | 85-235   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                          | TX1            | -        | 235/50 R19       | 255/45 R19     |  |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN ALLSPACE           | 5N     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31 | 110-180  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-TX-Ø57,1 | B M14x1.5x28 K17                          | TX1            | -        | 235/50 R19       | 255/45 R19     |  |
| AUDI          | A3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3 Cabrio                 | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 (GS0) |                |  |
| AUDI          | RS3                       | 8V     | e1*2007/46*0608*..                                       | 270-294  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | S3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 206-228  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 81-147   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| AUDI          | A3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 81-147   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 81-147   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 81-147   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| AUDI          | S3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 228      | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| AUDI          | S3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 228      | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 (GS0) |                |  |
| AUDI          | A4                        | 8E     | e1*98/14*0151*..   | 74-188   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | A4                        | 8E     | e1*2001/116*0151*..                                      | 74-188   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | S4                        | 8E     | e1*98/14*0151*..   | 253      | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | S4                        | 8E     | e1*2001/116*0151*..                                      | 253      | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | A6                        | 4F     | e1*2001/116*0254*..                                      | 89-257   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       | 245/35 R19     |  |
| AUDI          | A6                        | 4F     | e13*2007/46*1080*..                                      | 89-257   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       | 245/35 R19     |  |
| AUDI          | A6                        | 4F1    | e13*2007/46*1080*..                                      | 89-257   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       | 245/35 R19     |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F     | e1*2001/116*0254*..                                      | 120-257  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F     | e13*2007/46*1080*..                                      | 120-257  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4F1    | e13*2007/46*1080*..                                      | 120-257  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | A8                        | D2     | e1*93/81*0005*..   | 110-309  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | A8                        | D2     | e1*98/14*0005*..   | 110-309  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | A8                        | 4E     | e1*2001/116*0198*..                                      | 154-331  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | A8                        | 4E     | e1*2001/116*0246*..                                      | 154-331  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | Q2                        | GA     | e1*2007/46*1552*..                                       | 81-140   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/40 R19 (GS0) |                |  |
| AUDI          | SQ2                       | GA     | e1*2007/46*1552*..                                       | 221      | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/40 R19       |                |  |
| AUDI          | Q3                        | 8U     | e1*2007/46*0591*..                                       | 88-162   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | B M14x1.5x27 R13 K17                      | Ø450L27517R13  | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | Q3                        | 8U1    | e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | B M14x1.5x27 R13 K17                      | Ø450L27517R13  | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | Q3                        | F3     | e1*2007/46*1900*..                                       | 110-180  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | B M14x1.5x27 R13 K17                      | Ø450L27517R13  | -        | 235/50 R19       | 255/45 R19     |  |
| AUDI          | Q4 Anteriore              | FZ     | e1*2018/858*00006*..                                     | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19       |                |  |
| AUDI          | Q4 Posteriore             | FZ     | e1*2018/858*00006*..                                     | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 255/50 R19       |                |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET        | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |  |
|---------------|---------------------------|---------|---|----------|--------------|-------|-------------|-----------|--------|---|----------------|----------|------------------|------------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation   |          | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code   |          |                  | Tyre 3.1.2.12.   |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.  |          |              |       |             |           |        |   |                |          |                  |                  |  |
| AUDI          | TT - TTS                  | 8J      | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17  | 132-235  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/35 R19       |                  |  |
| BENTLEY       | CONTINENTAL               | 3W      | e11*2001/116*0221*..                                      | 412-449  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 245/45 R19       |                  |  |
| CUPRA         | FORMENTOR                 | KM      | e9*2007/46*4008*..  | 110-287  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 245/40 R19       |                  |  |
| CUPRA         | LEON                      | KL      | e9*2007/46*3167*..  | 110-228  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) | 235/35 R19 (GSO) |  |
| FORD          | TOURNEO CONNECT           | SK      | e13*2018/858*00270*..                                     | 55-90    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/40 R19 (GSO) |                  |  |
| FORD          | TOURNEO CONNECT           | SKN     | e13*2018/858*00342*..                                     | 55-90    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/40 R19 (GSO) |                  |  |
| MG            | MG4                       | SEH3    | e4*2018/858*00093*..                                      | 54-68    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | 3450L27517R13  | 2        | 235/35 R19 (GSO) |                  |  |
| MG            | MG5                       | EP22-L  | e4*2018/858*00053*..                                      | 73-75    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | 3450L27517R13  | 2        | 225/35 R19       | 235/35 R19 (GSO) |  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23    | e4*2018/858*00111*..                                      | 119      | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | 3450L27517R13  | 2        | 235/45 R19       | 245/40 R19       |  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23P-L | e5*2018/858*00003*..                                      | 119      | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | 3450L27517R13  | 2        | 235/45 R19       | 245/40 R19       |  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23P-R | e5*2018/858*01000*..                                      | 119      | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | 3450L27517R13  | 2        | 235/45 R19       | 245/40 R19       |  |
| MG            | RX6 - HS - EHS            | AS23P-R | e11*2018/858*000252*..                                    | 119      | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | B M14x1.5x27 R13 K17                      | 3450L27517R13  | 2        | 235/45 R19       | 245/40 R19       |  |
| SEAT          | ATECA                     | 5FP     | e9*2007/46*6394*..  | 81-221   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/45 R19       | 235/40 R19       |  |
| SEAT          | LEON X-PERIENCE           | 5F      | e9*2007/46*0094*..  | 81-140   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/40 R19 (GSO) |                  |  |
| SEAT          | LEON                      | KL      | e9*2007/46*3167*..  | 66-140   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) | 235/35 R19 (GSO) |  |
| SEAT          | TARRACO                   | KN      | e9*2007/46*6666*..  | 110-180  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 235/50 R19       |                  |  |
| SKODA         | ENYAQ                     | NY      | e8*2007/46*0416*..  | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| SKODA         | ENYAQ Anteriore           | NY      | e8*2007/46*0416*..  | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| SKODA         | ENYAQ Posteriore          | NY      | e8*2007/46*0416*..  | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 255/50 R19       |                  |  |
| SKODA         | KODIAQ                    | NS      | e8*2007/46*0249*..  | 85-180   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 235/50 R19       | 245/45 R19       |  |
| SKODA         | OCTAVIA                   | NX      | e8*2007/46*0355*..  | 81-180   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/40 R19       |                  |  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T      | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-206   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T      | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22  | 88-206   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T      | e8*2007/46*0317*..  | 88-206   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | ARTEON                    | 3H      | e1*2007/46*1725*..  | 110-235  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 245/40 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | CADDY                     | SK      | e13*2018/858*00002*..                                     | 55-90    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/40 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | CADDY                     | SKN     | e13*2018/858*00003*..                                     | 55-90    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/40 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII                  | AU      | e1*2007/46*0623*..  | 63-195   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII VARIANT          | AUV     | e1*2007/46*0627*..  | 63-195   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII SPORTSVAN        | AUV     | e1*2007/46*0627*..  | 63-195   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII                  | 1K      | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05   | 63-195   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII SPORTSVAN        | 1KM     | e1*2007/46*0492*..  | 63-195   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII VARIANT          | 1KM     | e1*2007/46*0492*..  | 63-195   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF ALLTRACK             | AUV     | e1*2007/46*0627*..  | 81-135   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19       | 225/40 R19       |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF ALLTRACK             | 1KM     | e1*2007/46*0492*..  | 81-135   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19       | 225/40 R19       |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII                 | CD      | e1*2007/46*2014*..  | 66-245   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) | 235/35 R19 (GSO) |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII VARIANT         | CDV     | e1*2007/46*2180*..  | 66-235   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) | 235/35 R19 (GSO) |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET        | Anello         | Vite/Dado                              | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico            |
|---------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|-----------|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation  |          | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring           | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.        |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.   |          |              |       |             |           |                |  |                |          |                       |
| VOLKSWAGEN    | ID.4                      | E2     | e1*2018/858*00004*..                                     | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19            |
| VOLKSWAGEN    | ID.4 Anteriore            | E2     | e1*2018/858*00004*..                                     | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19            |
| VOLKSWAGEN    | ID.4 Posteriore           | E2     | e1*2018/858*00004*..                                     | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 255/50 R19            |
| VOLKSWAGEN    | ID.5                      | E2     | e1*2018/858*00004*..                                     | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19            |
| VOLKSWAGEN    | ID.5 Anteriore            | E2     | e1*2018/858*00004*..                                     | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19            |
| VOLKSWAGEN    | ID.5 Posteriore           | E2     | e1*2018/858*00004*..                                     | 70-89    | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 255/50 R19            |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37 | 81-206   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/40 R19            |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT ALLTRACK my2014    | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41 | 110-206  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/40 R19 235/40 R19 |
| VOLKSWAGEN    | SCIROCCO                  | 13     | e1*2001/116*0471*..                                      | 90-206   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19            |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D     | e1*98/14*0189*..   | 165-246  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19            |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D     | e1*2001/116*0189*..                                      | 165-246  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19            |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D     | e1*2007/46*0452*..                                       | 165-246  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19            |
| VOLKSWAGEN    | T-ROC                     | A1     | e13*2007/46*1845*..                                      | 81-221   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/40 R19            |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN                    | 5N     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23       | 81-155   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19 245/45 R19 |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN                    | 5N     | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14        | 81-155   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19 245/45 R19 |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN my2016             | 5N     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24 | 85-235   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/50 R19 255/45 R19 |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN my2016             | 5N     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15  | 85-235   | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/50 R19 255/45 R19 |
| VOLKSWAGEN    | TIGUAN ALLSPACE           | 5N     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31 | 110-180  | BR8090/VW1X  | 5x112 | Ø 57,1      | 40        | -              | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/50 R19 255/45 R19 |
| AUDI          | A4                        | B8     | e1*2001/116*0430*..                                      | 88-200   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | -        | 245/35 R19            |
| AUDI          | A4                        | B81    | e13*2007/46*1084*..                                      | 88-200   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | -        | 245/35 R19            |
| AUDI          | A4 my2016                 | B8     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35 | 90-200   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | -        | 245/35 R19            |
| AUDI          | A4 my2016                 | B81    | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19 | 90-200   | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | -        | 245/35 R19            |
| AUDI          | A6 (no Freni Ceramici)    | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 100-245  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | -        | 245/40 R19            |
| AUDI          | A6 (no Freni Ceramici)    | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 100-245  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | -        | 245/40 R19            |
| AUDI          | A6                        | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 100-250  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | -        | 245/45 R19            |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4G     | e1*2007/46*0436*..                                       | 140-245  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | -        | 255/45 R19            |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | 4G1    | e13*2007/46*1147*..                                      | 140-245  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | -        | 255/45 R19            |
| AUDI          | A6 ALLROAD                | F2     | e1*2007/46*1801*..                                       | 150-257  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x28 K17                       | SXA1           | -        | 235/50 R19            |
| AUDI          | Q5                        | 8R     | e1*2001/116*0473*..                                      | 100-200  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17                       | SXA5           | -        | 235/55 R19            |
| AUDI          | Q5                        | 8R     | e1*2001/116*0497*..                                      | 100-200  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17                       | SXA5           | -        | 235/55 R19            |
| AUDI          | Q5                        | 8R1    | e13*2007/46*1083*..                                      | 100-200  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17                       | SXA5           | -        | 235/55 R19            |
| AUDI          | Q5                        | 8R     | e13*2007/46*1179*..                                      | 100-200  | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45 | B M14x1.5x30 K17                       | SXA5           | -        | 235/55 R19            |



| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo          | Omologazione Europea                                     | Range          | Codice Ruota     | PCD          | CENTRAGGIO      | ET        | Anello              | Vite/Dado                                | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                   |  |
|---------------|---------------------------|---------------|--|----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|--|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type          | EU Homologation  | KW             | Code Wheel       |              | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring                | Bolt/Nut                                 | KIT FIX Code   |          |                   | Tyre 3.1.2.12.    |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.        | 3.1.3.   |                |                  |              |                 |           |                     |  |                |          |                   |                   |  |
| AUDI          | Q5                        | FY            | e1*2007/46*1550*..                                       | 100-210        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| AUDI          | Q5                        | FY            | e1*2007/46*1685*..                                       | 100-210        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| AUDI          | S4                        | B8            | e1*2001/116*0430*..                                      | 245            | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                         | SXA1           | -        | 245/35 R19        |                   |  |
| AUDI          | S4                        | B81           | e13*2007/46*1084*..                                      | 245            | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                         | SXA1           | -        | 245/35 R19        |                   |  |
| AUDI          | S4 my2016                 | B8            | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35 | 251-260        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                         | SXA1           | -        | 245/35 R19        |                   |  |
| AUDI          | S4 my2016                 | B81           | Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19 | 251-260        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                         | SXA1           | -        | 245/35 R19        |                   |  |
| AUDI          | S6                        | 4G            | e1*2007/46*0436*..                                       | 309-331        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                         | SXA1           | -        | 235/45 R19        |                   |  |
| AUDI          | S6                        | 4G1           | e13*2007/46*1147*..                                      | 309-331        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                         | SXA1           | -        | 235/45 R19        |                   |  |
| AUDI          | S6                        | F2            | e1*2007/46*1801*..                                       | 253-257        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x28 K17                         | SXA1           | -        | 245/45 R19        |                   |  |
| AUDI          | SQ5                       | 8R            | e1*2001/116*0473*..                                      | 230-260        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| AUDI          | SQ5                       | 8R1           | e13*2007/46*1083*..                                      | 230-260        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| AUDI          | SQ5                       | FY            | e1*2007/46*1550*..                                       | 251-260        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| AUDI          | SQ5                       | FY            | e1*2007/46*1685*..                                       | 251-260        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SXA-Ø66,45      | B M14x1.5x30 K17                         | SXA5           | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| BMW           | X1                        | UKL-L         | e1*2007/46*0371*..                                       | 85-170         | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 225/45 R19 (GS0)  |                   |  |
| BMW           | X1                        | F1X           | e1*2007/46*1676*..                                       | 85-170         | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 225/45 R19 (GS0)  |                   |  |
| BMW           | X2                        | F2X           | e1*2007/46*1824*..                                       | 85-225         | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 225/45 R19 (GS0)  |                   |  |
| BMW           | Serie 2 Active Tourer     | U2AT          | e1*2018/858*00117*..                                     | 90-150         | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | SX13           | -        | 225/45 R19        |                   |  |
| INFINITI      | Q30                       | H15           | e11*2007/46*2977*..                                      | 80-155         | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/45 R19        |                   |  |
| INFINITI      | Q30                       | H15           | e5*2007/46*1030*..                                       | 80-155         | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/45 R19        |                   |  |
| INFINITI      | QX30                      | H15           | e11*2007/46*2977*..                                      | 125-155        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 4        | 235/45 R19        |                   |  |
| INFINITI      | QX30                      | H15           | e5*2007/46*1030*..                                       | 125-155        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 4        | 235/45 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | A35 AMG                   | F2A           | e1*2007/46*1829*..                                       | 225            | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/35 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | A45 AMG                   | F2A           | e1*2007/46*1829*..                                       | 285-310        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/35 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | CLA 45 AMG                | F2CLA         | e1*2007/46*1912*..                                       | 285-310        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/35 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | C-KLASSE All Terrain      | R2CS          | e1*2018/858*00017*..                                     | 147-150        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 4        | 245/40 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE Coupe            | 207           | e1*2001/116*0502*..                                      | 120-285        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 2        | 235/35 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE Cabrio           | 207           | e1*2001/116*0502*..                                      | 120-245        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 2        | 235/35 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE 213              | 212           | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24 | 110-270        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/40 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE Coupe/Cabrio     | R1EC          | e1*2007/46*1666*..                                       | 120-270        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/40 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE SW               | R1ES          | e1*2007/46*1560*..                                       | 110-270        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/40 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | E-KLASSE All Terrain      | R1ES          | e1*2007/46*1560*..                                       | 143-270        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 245/45 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | <b>EQE</b>                | <b>E2EQEW</b> | <b>e1*2018/858*00036*..</b>                              | <b>109-135</b> | <b>BR8090/VK</b> | <b>5x112</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>40</b> | <b>Ø76-SX-Ø66,6</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b>                  | <b>SX4</b>     | -        | <b>235/50 R19</b> | <b>255/45 R19</b> |  |
| MERCEDES      | <b>EQE</b>                | <b>E2EQEX</b> | <b>e1*2018/858*00187*..</b>                              | <b>109-135</b> | <b>BR8090/VK</b> | <b>5x112</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>40</b> | <b>Ø76-SX-Ø66,6</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b>                  | <b>SX4</b>     | -        | <b>235/55 R19</b> |                   |  |
| MERCEDES      | GLA-KLASSE                | 245G          | e1*2001/116*0470*..                                      | 80-155         | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/45 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | GLA-KLASSE                | 245G AMG      | e1*2007/46*1207*..                                       | 80-155         | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/45 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | GLA 45 AMG                | 245G          | e1*2001/116*0470*..                                      | 265-280        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 4        | 235/45 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | GLA 45 AMG                | 245G AMG      | e1*2007/46*1207*..                                       | 265-280        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 4        | 235/45 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | GLA 35 AMG                | F2B           | e1*2007/46*1909*..                                       | 225            | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 4        | 235/50 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | GLB 35 AMG                | F2B           | e1*2007/46*1909*..                                       | 225            | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | 4        | 235/50 R19        |                   |  |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE                | 204X          | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243        | BR8090/VK        | 5x112        | R.S. Ø76        | 40        | Ø76-SX-Ø66,6        | B M14x1.5x28 K17                         | SX4            | -        | 235/55 R19        |                   |  |



| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range   | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET        | Anello       | Vite/Dado                                 | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                |  |
|---------------|---------------------------|--------|--|---------|--------------|-------|-------------|-----------|--------------|---|----------------|----------|------------------|----------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation  | KW      | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring         | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code   |          |                  | Tyre 3.1.2.12. |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.   |         |              |       |             |           |              |   |                |          |                  |                |  |
| MERCEDES      | GLC-KLASSE Coupè          | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 100-243 | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG                | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287 | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | GLC 43 AMG Coupè          | 204X   | e1*2001/116*0480*..                                      | 270-287 | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MERCEDES      | S-KLASSE                  | 220    | e1*97/27*0099*..   | 145-368 | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | -        | 245/40 R19       |                |  |
| MERCEDES      | SLK-KLASSE                | 172    | e1*2001/116*0548*..                                      | 115-225 | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | -        | 225/35 R19       |                |  |
| MERCEDES      | SLC-KLASSE                | 172    | e1*2001/116*0548*..                                      | 115-225 | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M14x1.5x28 K17                          | SX4            | -        | 225/35 R19       |                |  |
| SSANGYONG     | KORANDO                   | CW     | e8*2007/46*0360*..                                       | 100-120 | BR8090/VK    | 5x112 | R.S. Ø76    | 40        | Ø76-SX-Ø66,6 | B M12x1.5x27 K17                          | SX1            | -        | 235/45 R19       | 245/45 R19     |  |
| AUDI          | A3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3 Cabrio                 | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                |  |
| AUDI          | RS3                       | 8V     | e1*2007/46*0608*..                                       | 270-294 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | S3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 206-228 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 81-147  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | A3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 81-147  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 81-147  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 81-147  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | S3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 228     | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | S3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 228     | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | A4                        | 8E     | e1*98/14*0151*..   | 74-188  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | A4                        | 8E     | e1*2001/116*0151*..                                      | 74-188  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | S4                        | 8E     | e1*98/14*0151*..   | 253     | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | S4                        | 8E     | e1*2001/116*0151*..                                      | 253     | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | A6                        | 4F     | e1*2001/116*0254*..                                      | 89-257  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       | 245/35 R19     |  |
| AUDI          | A6                        | 4F     | e13*2007/46*1080*..                                      | 89-257  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       | 245/35 R19     |  |
| AUDI          | A6                        | 4F1    | e13*2007/46*1080*..                                      | 89-257  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       | 245/35 R19     |  |
| AUDI          | A8                        | 4E     | e1*2001/116*0198*..                                      | 154-331 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | A8                        | 4E     | e1*2001/116*0246*..                                      | 154-331 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19       |                |  |
| AUDI          | Q2                        | GA     | e1*2007/46*1552*..                                       | 81-140  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/40 R19 (GS0) |                |  |
| AUDI          | SQ2                       | GA     | e1*2007/46*1552*..                                       | 221     | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/40 R19       |                |  |
| AUDI          | Q4 Anteriore              | FZ     | e1*2018/858*00006*..                                     | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19       |                |  |
| AUDI          | Q4 Posteriore             | FZ     | e1*2018/858*00006*..                                     | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 255/50 R19       |                |  |
| AUDI          | TT - TTS                  | 8J     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16       | 118-200 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | TT - TTS                  | 8J     | e1*2001/116*0374*..                                      | 118-200 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | TT - TTS                  | 8J     | e1*2001/116*0375*..                                      | 118-200 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19       |                |  |
| AUDI          | TT - TTS                  | 8J     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17 | 132-235 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/35 R19       |                |  |
| CUPRA         | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..                                       | 110-228 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19       | 235/35 R19     |  |
| FORD          | TOURNEO CONNECT           | SK     | e13*2018/858*00270*..                                    | 55-90   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/40 R19 (GS0) |                |  |
| FORD          | TOURNEO CONNECT           | SKN    | e13*2018/858*00342*..                                    | 55-90   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/40 R19 (GS0) |                |  |
| MG            | MG4                       | SEH3   | e4*2018/858*00093*..                                     | 54-68   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | B M14x1.5x27 R13 K17                      | 3450L27517R13  | 2        | 235/35 R19       | 245/35 R19     |  |
| SEAT          | ALTEA 4 FREETRACK         | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                       | 103-147 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | 4        | 225/35 R19       | 225/40 R19     |  |
| SEAT          | ALTEA FREETRACK           | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                       | 77-147  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | 2        | 225/35 R19       | 225/40 R19     |  |
| SEAT          | ALTEA 4 FREETRACK         | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                      | 103-147 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -            | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | 4        | 225/35 R19       | 225/40 R19     |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                      | Range   | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET        | Anello | Vite/Dado                              | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |  |
|---------------|---------------------------|--------|---|---------|--------------|-------|-------------|-----------|--------|--|----------------|----------|------------------|------------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation   | KW      | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code   |          |                  | Tyre 3.1.2.12.   |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.  |         |              |       |             |           |        |  |                |          |                  |                  |  |
| SEAT          | ALTEA FREETRACK           | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                       | 77-147  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | 2        | 225/35 R19       | 225/40 R19       |  |
| SEAT          | ATECA                     | 5FP    | e9*2007/46*6394*..  | 81-221  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/45 R19       | 235/40 R19       |  |
|               |                           |        |   |         |              |       |             |           |        |  |                |          | 245/40 R19       |                  |  |
| SEAT          | LEON CUPRA                | 5F     | e9*2007/46*0094*..  | 195-221 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| SEAT          | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..  | 66-140  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       | 235/35 R19       |  |
| SKODA         | ENYAQ                     | NY     | e8*2007/46*0416*..  | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| SKODA         | ENYAQ Anteriore           | NY     | e8*2007/46*0416*..  | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| SKODA         | ENYAQ Posteriore          | NY     | e8*2007/46*0416*..  | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 255/50 R19       |                  |  |
| SKODA         | KAROQ                     | NU     | e8*2007/46*0272*..  | 81-140  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/40 R19       | 225/45 R19       |  |
|               |                           |        |   |         |              |       |             |           |        |  |                |          | 235/40 R19 (GSO) |                  |  |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                       | 63-180  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0244*..                                       | 63-180  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 5E     | e8*2007/46*0318*..  | 63-180  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| SKODA         | OCTAVIA                   | NX     | e8*2007/46*0355*..  | 81-180  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/40 R19       | 235/35 R19       |  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32 | 88-206  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T     | Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22  | 88-206  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| SKODA         | SUPERB                    | 3T     | e8*2007/46*0317*..  | 88-206  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | BEETLE                    | 16     | e1*2007/46*0539*..  | 77-155  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | CADDY                     | SK     | e13*2018/858*00002*..                                     | 55-90   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/40 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | CADDY                     | SKN    | e13*2018/858*00003*..                                     | 55-90   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/40 R19 (GSO) |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII                  | AU     | e1*2007/46*0623*..  | 63-195  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII VARIANT          | AUV    | e1*2007/46*0627*..  | 63-195  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII SPORTSVAN        | AUV    | e1*2007/46*0627*..  | 63-195  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII                  | 1K     | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05   | 63-195  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII SPORTSVAN        | 1KM    | e1*2007/46*0492*..  | 63-195  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII VARIANT          | 1KM    | e1*2007/46*0492*..  | 63-195  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII                 | CD     | e1*2007/46*2014*..  | 66-245  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) | 235/35 R19 (GSO) |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII VARIANT         | CDV    | e1*2007/46*2180*..  | 66-235  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 (GSO) | 235/35 R19 (GSO) |  |
| VOLKSWAGEN    | ID.4                      | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | ID.4 Anteriore            | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | ID.4 Posteriore           | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 255/50 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | ID.5                      | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | ID.5 Anteriore            | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/55 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | ID.5 Posteriore           | E2     | e1*2018/858*00004*..                                      | 70-89   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 255/50 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT / PASSAT VARIANT   | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37  | 81-206  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/40 R19       |                  |  |
| VOLKSWAGEN    | PASSAT ALLTRACK my2014    | 3C     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41  | 110-200 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/40 R19       | 235/40 R19       |  |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D     | e1*98/14*0189*..  | 165-246 | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 245/40 R19       |                  |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                     | Range KW | Codice Ruota | PCD   | CENTRAGGIO  | ET        | Anello | Vite/Dado                                 | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |                |  |
|---------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|-----------|--------|---|----------------|----------|------------|----------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation  |          | Code Wheel   |       | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring   | Bolt/Nut                                  | KIT FIX Code   |          |            | Tyre 3.1.2.12. |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.   |          |              |       |             |           |        |   |                |          |            |                |  |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D     | e1*2001/116*0189*..                                      | 165-246  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 245/40 R19 |                |  |
| VOLKSWAGEN    | PHAETON                   | 3D     | e1*2007/46*0452*..                                       | 165-246  | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 245/40 R19 |                |  |
| VOLKSWAGEN    | T-ROC                     | A1     | e13*2007/46*1845*..                                      | 81-221   | BR8090/VW2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 45        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/40 R19 |                |  |
| AUDI          | A3 CABRIOLET              | 8P     | e1*2001/116*0456*..                                      | 75-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3                        | 8P     | e1*2001/116*0217*..                                      | 66-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8P     | e1*2001/116*0217*..                                      | 66-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3                        | 8P     | e1*2001/116*0241*..                                      | 66-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8P     | e1*2001/116*0241*..                                      | 66-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3                        | 8PA    | e1*2001/116*0418*..                                      | 66-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8PA    | e1*2001/116*0418*..                                      | 66-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3                        | 8PB    | e13*2007/46*1082*..                                      | 66-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8PB    | e13*2007/46*1082*..                                      | 66-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | S3                        | 8P     | e1*2001/116*0217*..                                      | 184-195  | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | S3                        | 8PA    | e1*2001/116*0418*..                                      | 184-195  | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3 CABRIOLET              | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 77-140   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | S3                        | 8V     | e1*2007/46*0607*..                                       | 206-228  | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| AUDI          | A3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 81-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 |                |  |
| AUDI          | A3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 81-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 |                |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 81-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 |                |  |
| AUDI          | A3 SPORTBACK              | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 81-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 |                |  |
| AUDI          | S3                        | GY     | e1*2007/46*2060*..                                       | 228      | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 |                |  |
| AUDI          | S3                        | GY     | e1*2007/46*2144*..                                       | 228      | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 |                |  |
| AUDI          | RS3 solo anteriore        | 8P     | e1*2007/46*0615*..                                       | 250      | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 |                |  |
| AUDI          | RS3 solo posteriore       | 8P     | e1*2007/46*0615*..                                       | 250      | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19 |                |  |
| AUDI          | TT - TTS                  | 8J     | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17 | 132-235  | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13) | -              | -        | 235/35 R19 | 245/35 R19     |  |
| CUPRA         | BORN                      | K1     | e9*2018/858*04001*..                                     | 70       | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 215/50 R19 |                |  |
| SEAT          | ALTEA 4 FREETRACK         | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                       | 103-147  | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | 4        | 225/35 R19 |                |  |
| SEAT          | ALTEA FREETRACK           | 5PN    | e9*2007/46*0012*..                                       | 77-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | 2        | 225/35 R19 |                |  |
| SEAT          | ALTEA 4 FREETRACK         | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                      | 103-147  | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | 4        | 225/35 R19 |                |  |
| SEAT          | ALTEA FREETRACK           | 5P     | e9*2001/116*0050*..                                      | 77-147   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | 2        | 225/35 R19 |                |  |
| SEAT          | LEON                      | 1P     | e9*2001/116*0052*..                                      | 63-195   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 |                |  |
| SEAT          | LEON                      | 1PN    | e9*2007/46*0013*..                                       | 63-195   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 |                |  |
| SEAT          | LEON                      | 5F     | e9*2007/46*0094*..                                       | 63-140   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| SEAT          | LEON CUPRA                | 5F     | e9*2007/46*0094*..                                       | 195-221  | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| SEAT          | LEON                      | KL     | e9*2007/46*3167*..                                       | 66-140   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0243*..                                      | 63-180   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 5E     | e11*2007/46*0244*..                                      | 63-180   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| SKODA         | OCTAVIA                   | 5E     | e8*2007/46*0318*..                                       | 63-180   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF V                    | 1K     | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24       | 55-184   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |
| VOLKSWAGEN    | GOLF V VARIANT            | 1KM    | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14       | 59-110   | BR8090/VE2X  | 5x112 | Ø 57,1      | 50        | -      | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)    | -              | -        | 225/35 R19 | 235/35 R19     |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo               | Omologazione Europea                                     | Range KW       | Codice Ruota    | PCD            | CENTRAGGIO      | ET        | Anello             | Vite/Dado                              | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                   |
|---------------|---------------------------|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------|--|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type               | EU Homologation  |                | Code Wheel      |                | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring               | Bolt/Nut                               | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.    |                   |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.             | 3.1.3.   |                |                 |                |                 |           |                    |  |                |          |                   |                   |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VI                   | 1K                 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25 | 59-173         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VI                   | 1K                 | e1*2007/46*0490*..                                       | 59-173         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VI VARIANT           | 1KM                | e1*2001/116*0328*..                                      | 59-118         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VI VARIANT           | 1KM                | e1*2007/46*0492*..                                       | 59-118         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VI R                 | 1K                 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25 | 188-199        | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII                  | AU                 | e1*2007/46*0623*..                                       | 63-195         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII VARIANT          | AUV                | e1*2007/46*0627*..                                       | 63-195         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII SPORTSVAN        | AUV                | e1*2007/46*0627*..                                       | 63-195         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII                  | 1K                 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05  | 63-195         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII VARIANT          | 1KM                | e1*2007/46*0492*..                                       | 63-195         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII SPORTSVAN        | 1KM                | e1*2007/46*0492*..                                       | 63-195         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VII R                | AU                 | e1*2007/46*0623*..                                       | 206-228        | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII                 | CD                 | e1*2007/46*2014*..                                       | 66-245         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | GOLF VIII VARIANT         | CDV                | e1*2007/46*2180*..                                       | 66-235         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/35 R19        | 235/35 R19        |
| VOLKSWAGEN    | ID.3                      | E1                 | e1*2007/46*2033*..                                       | 70             | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/45 R19        |                   |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T                 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36 | 81-140         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/40 R19        |                   |
| VOLKSWAGEN    | TOURAN                    | 1T                 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14  | 81-140         | BR8090/VE2X     | 5x112          | Ø 57,1          | 50        | -                  | O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13) | -              | -        | 225/40 R19        |                   |
| <b>BYD</b>    | <b>ATTO 3</b>             | <b>SC2E</b>        | <b>e9*2018/858*11147*..</b>                              | <b>65</b>      | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-P-Ø60,1</b> | <b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>            | <b>P8</b>      | <b>2</b> | <b>225/45 R19</b> | <b>235/45 R19</b> |
| FIAT          | SEDICI                    | FY                 | e4*2001/116*0106*..                                      | 79-100         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | B M12x1.5x27 K17                       | P14            | -        | 215/35 R19        |                   |
| LEXUS         | ES                        | XZ1L(EU,M)         | e6*2007/46*0250*..                                       | 131            | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 235/40 R19        |                   |
| LEXUS         | ES                        | XZ1L(EU,M)-TMG     | e13*2007/46*1962*..                                      | 131            | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 235/40 R19        |                   |
| LEXUS         | NX                        | AZ1                | e6*2007/46*0111*..                                       | 114-175        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 235/50 R19        | 245/45 R19        |
| LEXUS         | NX                        | AZ1-TMG            | e13*2007/46*1536*..                                      | 114-175        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 235/50 R19        | 245/45 R19        |
| LEXUS         | NX                        | AZ2(M)             | e6*2018/858*00081*..                                     | 136-140        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 235/55 R19        |                   |
| LEXUS         | NX                        | AZ2(M)             | e13*2018/858*00222*..                                    | 136-140        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 235/55 R19        |                   |
| LEXUS         | RC                        | XC1(EU,M)          | e11*2007/46*2883*..                                      | 133-180        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 235/40 R19 (GS0)  |                   |
| LEXUS         | RC                        | XC1(EU,M)          | e6*2007/46*0336*..                                       | 133-180        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 235/40 R19 (GS0)  |                   |
| LEXUS         | RX                        | XU3(a)             | e6*2001/116*0090*..                                      | 150-203        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 245/45 R19        |                   |
| LEXUS         | RX                        | HXU3(a)            | e6*2001/116*0098*..                                      | 150-203        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 245/45 R19        |                   |
| <b>LEXUS</b>  | <b>RX</b>                 | <b>AL3(M)</b>      | <b>e6*2018/858*00209*..</b>                              | <b>136-140</b> | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-P-Ø60,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b>                | <b>P22</b>     | <b>-</b> | <b>235/60 R19</b> |                   |
| <b>LEXUS</b>  | <b>RX</b>                 | <b>AL3(M)-TGRE</b> | <b>e13*2018/858*00441*..</b>                             | <b>136-140</b> | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-P-Ø60,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b>                | <b>P22</b>     | <b>-</b> | <b>235/60 R19</b> |                   |
| <b>LEXUS</b>  | <b>RZ Anteriore</b>       | <b>EBM1(M)</b>     | <b>e6*2018/858*00264*..</b>                              | <b>132</b>     | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-P-Ø60,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b>                | <b>P22</b>     | <b>-</b> | <b>235/55 R19</b> |                   |
| <b>LEXUS</b>  | <b>RZ Posteriore</b>      | <b>EBM1(M)</b>     | <b>e6*2018/858*00264*..</b>                              | <b>132</b>     | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-P-Ø60,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b>                | <b>P22</b>     | <b>-</b> | <b>255/50 R19</b> |                   |
| LEXUS         | UX                        | ZA1(EU,M)          | e6*2007/46*0263*..                                       | 112-127        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 225/45 R19        |                   |
| LEXUS         | UX                        | ZA1(EU,M)-TMG      | e13*2007/46*2005*..                                      | 112-127        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 225/45 R19        |                   |
| <b>SUBARU</b> | <b>SOLTERRA</b>           | <b>EAM1S(M)</b>    | <b>e6*2018/858*00162*..</b>                              | <b>118</b>     | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-P-Ø60,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b>                | <b>P22</b>     | <b>-</b> | <b>235/55 R19</b> |                   |
| SUZUKI        | ACROSS                    | XA5P(S)(EU,M)      | e6*2007/46*0430*..                                       | 129-163        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED                   | P8             | -        | 235/55 R19        |                   |



| Costruttore        | Denominazione Commerciale | Tipo                    | Omologazione Europea         | Range          | Codice Ruota    | PCD            | CENTRAGGIO      | ET        | Anello             | Vite/Dado                    | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico        |                   |  |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Manu facturer      | Car Model                 | Type                    | EU Homologation              | KW             | Code Wheel      |                | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring               | Bolt/Nut                     | KIT FIX Code   |          |                   | Tyre 3.1.2.12.    |  |
| 3.1.3.             | 3.1.3.                    | 3.1.3.                  | 3.1.3.                       |                |                 |                |                 |           |                    |                              |                |          |                   |                   |  |
| SUZUKI             | ACROSS                    | XASP(S)(EU,M)           | e6*2018/858*00058*..         | 129-163        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| SUZUKI             | ACROSS                    | XASP(S)-2S              | e6*2018/858*00058*..         | 129-163        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| SUZUKI             | GRAN VITARA               | JT                      | e4*2001/116*0091*..          | 78-171         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.25 K19 CLOSED        | P12            | -        | 235/45 R19        |                   |  |
| SUZUKI             | GRAN VITARA               | JT                      | e4*2007/46*0292*..           | 78-171         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.25 K19 CLOSED        | P12            | -        | 235/45 R19        |                   |  |
| SUZUKI             | KIZASHI                   | FR                      | e4*2007/46*0142*..           | 131            | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | B M12x1.5x27 K17             | P14            | -        | 235/40 R19 (GS0)  |                   |  |
| SUZUKI             | SWACE                     | ZE1HE(S)(EU,M)          | e6*2007/46*0485*..           | 72             | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/35 R19        |                   |  |
| SUZUKI             | SWACE                     | ZE1HE(S)(EU,M)          | e6*2018/858*00057*..         | 72             | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/35 R19        |                   |  |
| SUZUKI             | SWACE                     | ZE1HE(S)-2S             | e6*2018/858*00057*..         | 72             | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/35 R19        |                   |  |
| SUZUKI             | SX4                       | EY                      | e4*2001/116*0105*..          | 66-100         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | B M12x1.5x27 K17             | P14            | -        | 215/35 R19        |                   |  |
| SUZUKI             | SX4                       | EY                      | e4*2007/46*0284*..           | 66-100         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | B M12x1.5x27 K17             | P14            | -        | 215/35 R19        |                   |  |
| TOYOTA             | AVENSIS                   | T27                     | e11*2001/116*0331*..         | 91-130         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/40 R19        |                   |  |
| TOYOTA             | AVENSIS                   | T27-MS1                 | e11*2007/46*0236*..          | 91-130         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/40 R19        |                   |  |
| <b>TOYOTA</b>      | <b>BZ4X</b>               | <b>EAM1(M)</b>          | <b>e6*2018/858*00144*..</b>  | <b>73-118</b>  | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-P-Ø60,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b>      | <b>P22</b>     | -        | <b>235/55 R19</b> |                   |  |
| <b>TOYOTA</b>      | <b>BZ4X</b>               | <b>EAM1(M)-TGRE</b>     | <b>e13*2018/858*00303*..</b> | <b>73-118</b>  | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-P-Ø60,1</b> | <b>B M14x1.5x28 K17</b>      | <b>P22</b>     | -        | <b>235/55 R19</b> |                   |  |
| TOYOTA             | COROLLA                   | ZE1EE(EU,M)             | e6*2007/46*0316*..           | 72-112         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/35 R19        |                   |  |
| TOYOTA             | COROLLA                   | ZE1EE(EU,M)-TMG         | e13*2007/46*2013*..          | 72-112         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/35 R19        |                   |  |
| TOYOTA             | COROLLA                   | ZE1HE(EU,M)             | e6*2007/46*0318*..           | 72-112         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/35 R19        |                   |  |
| TOYOTA             | COROLLA                   | ZE1HE(EU,M)-TMG         | e13*2007/46*2012*..          | 72-112         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/35 R19        |                   |  |
| <b>TOYOTA</b>      | <b>COROLLA CROSS</b>      | <b>XG1TJ(JP,M)</b>      | <b>e6*2018/858*00186*..</b>  | <b>112</b>     | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-P-Ø60,1</b> | <b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>  | <b>P8</b>      | -        | <b>225/45 R19</b> |                   |  |
| <b>TOYOTA</b>      | <b>COROLLA CROSS</b>      | <b>XG1TJ(JP,M)-TGRE</b> | <b>e13*2018/858*00420*..</b> | <b>112</b>     | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-P-Ø60,1</b> | <b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>  | <b>P8</b>      | -        | <b>225/45 R19</b> |                   |  |
| TOYOTA             | HIGHLANDER                | ZE1HE(EU,M)             | e6*2018/858*00001*..         | 140            | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 235/60 R19        | 245/55 R19        |  |
| TOYOTA             | HIGHLANDER                | ZE1HE(EU,M)-TMG         | e13*2018/858*00028*..        | 140            | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 235/60 R19        | 245/55 R19        |  |
| TOYOTA             | RAV 4                     | XAS(EU,M)               | e6*2007/46*0289*..           | 129-136        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| TOYOTA             | RAV 4                     | XAS(EU,M)-TMG           | e13*2007/46*1991*..          | 129-136        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| TOYOTA             | RAV 4                     | XASP(EU,M)              | e6*2007/46*0429*..           | 129-136        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| TOYOTA             | RAV 4                     | XASP(EU,M)-TGRE         | e13*2007/46*2356*..          | 129-136        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 235/55 R19        |                   |  |
| TOYOTA             | VERSO                     | AR2                     | e11*2001/116*0350*..         | 82-130         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/40 R19        | 235/35 R19        |  |
| TOYOTA             | VERSO                     | AR2-N                   | e11*2007/46*0117*..          | 82-130         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/40 R19        | 235/35 R19        |  |
| TOYOTA             | VERSO                     | AR2-MS1                 | e11*2007/46*0234*..          | 82-130         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED         | P8             | -        | 225/40 R19        | 235/35 R19        |  |
| TESLA              | MODEL 3                   | 003                     | e4*2007/46*1293*..           | 88-358         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-RX-Ø64,1       | N M12x1.5 K19 CLOSED         | R4             | -        | 235/40 R19        | 245/40 R19        |  |
| DACIA              | DUSTER                    | SD/SR                   | e2*2001/116*0314*..          | 63-100         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17             | N18            | -        | 225/45 R19 (GS0)  |                   |  |
| DACIA              | DUSTER                    | SD/SR                   | e2*2007/46*0030*..           | 63-100         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17             | N18            | -        | 225/45 R19 (GS0)  |                   |  |
| DACIA              | DUSTER                    | SD/SR                   | e2*2001/116*0323*..          | 63-100         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17             | N18            | -        | 225/45 R19 (GS0)  |                   |  |
| DACIA              | DUSTER                    | SD/SR                   | e2*2007/46*0013*..           | 63-100         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17             | N18            | -        | 225/45 R19 (GS0)  |                   |  |
| <b>MIITSUBISHI</b> | <b>ASX</b>                | <b>RJB</b>              | <b>e2*2007/46*0684*..</b>    | <b>67-116</b>  | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-N-Ø66,1</b> | <b>B M12x1.5x27 K17</b>      | <b>N18</b>     | -        | <b>225/45 R19</b> | <b>235/45 R19</b> |  |
| NISSAN             | ARIYA                     | FE0E                    | e13*2018/858*00237*..        | 45-90          | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED        | N8             | 2        | 235/55 R19        |                   |  |
| NISSAN             | JUKE                      | F16                     | e11*2007/46*0132*..          | 69-86          | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17             | N18            | -        | 225/45 R19        |                   |  |
| NISSAN             | PULSAR                    | C13                     | e9*2007/46*3086*..           | 81-140         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED        | N8             | -        | 215/35 R19 (GS0)  |                   |  |
| NISSAN             | QASHQAI                   | J11                     | e11*2007/46*0963*..          | 81-120         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17             | N18            | -        | 225/45 R19        |                   |  |
| NISSAN             | QASHQAI                   | J11                     | e5*2007/46*1029*..           | 81-120         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17             | N18            | -        | 225/45 R19        |                   |  |
| NISSAN             | X-TRAIL                   | T31                     | e1*2001/116*0432*..          | 104-127        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED        | N8             | 4        | 235/40 R19        | 235/45 R19        |  |
| <b>NISSAN</b>      | <b>X-TRAIL</b>            | <b>T33</b>              | <b>e13*2018/858*00293*..</b> | <b>116-120</b> | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-N-Ø66,1</b> | <b>N M12x1.25 K21 CLOSED</b> | <b>N8</b>      | -        | <b>235/55 R19</b> |                   |  |
| RENAULT            | CAPTUR                    | RJB                     | e2*2007/46*0684*..           | 67-116         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17             | N18            | -        | 225/45 R19        | 235/45 R19        |  |
| RENAULT            | ESPACE                    | RFC                     | e2*2007/46*0470*..           | 96-165         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M14x1.5x28 K17             | N17            | -        | 235/55 R19        |                   |  |



| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo           | Omologazione Europea                                     | Range          | Codice Ruota    | PCD            | CENTRAGGIO      | ET        | Anello             | Vite/Dado                     | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico              |                |  |
|---------------|---------------------------|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------------|----------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type           | EU Homologation  | KW             | Code Wheel      |                | Center Hole     | 3.1. 2.2. | Ring               | Bolt/Nut                      | KIT FIX Code   |          |                         | Tyre 3.1.2.12. |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.         | 3.1.3.   |                |                 |                |                 |           |                    |                               |                |          |                         |                |  |
| RENAULT       | KADJAR                    | RFE            | e2*2007/46*0475*..                                       | 81-120         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M12x1.5x27 K17              | N18            | -        | 225/45 R19              |                |  |
| RENAULT       | KOLEOS                    | Y              | e11*2001/116*0261*..                                     | 110-127        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | B M14x1.5x28 K17              | N17            | -        | 225/45 R19              |                |  |
| RENAULT       | KOLEOS                    | RZG            | e11*2007/46*3255*..                                      | 96-140         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED         | N8             | -        | 225/55 R19              |                |  |
| RENAULT       | KOLEOS                    | RZG            | e6*2007/46*0269*..                                       | 96-140         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-N-Ø66,1        | N M12x1.25 K21 CLOSED         | N8             | -        | 225/55 R19              |                |  |
| HYUNDAI       | GRANDEUR                  | TG             | e4*2001/116*0099*..                                      | 110-173        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | O10            | -        | 235/45 R19              |                |  |
| HYUNDAI       | ix55                      | EN             | e9*2001/116*0071*..                                      | 176-184        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14            | -        | 255/50 R19              |                |  |
| HYUNDAI       | VERACRUZ                  | EN             | e9*2001/116*0071*..                                      | 176-184        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14            | -        | 255/50 R19              |                |  |
| KIA           | SORENTO                   | XM             | e11*2001/116*0358*..                                     | 110-145        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14            | -        | 235/55 R19              |                |  |
| KIA           | SORENTO                   | XM             | e11*2007/46*0141*..                                      | 110-145        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX | O14            | -        | 235/55 R19              |                |  |
| KIA           | SPORTAGE                  | SLS            | e11*2007/46*0136*..                                      | 85-135         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | O10            | -        | 235/45 R19              |                |  |
| KIA           | SPORTAGE                  | SL             | e11*2007/46*0166*..                                      | 85-135         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | O10            | -        | 235/45 R19              |                |  |
| MASERATI      | LEVANTE                   | M156           | e3*2007/46*0224*..                                       | 184-257        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | B M14x1.5x28 K17              | O15            | -        | 265/50 R19              |                |  |
| <b>MAZDA</b>  | <b>CX-60</b>              | <b>KH01</b>    | <b>e13*2018/858*00255*..</b>                             | <b>141-187</b> | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-O-Ø67,1</b> | <b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>   | <b>O10</b>     | -        | <b>235/55 R19 (GS0)</b> |                |  |
| <b>MAZDA</b>  | <b>CX-60</b>              | <b>KH01E</b>   | <b>e13*2018/858*00449*..</b>                             | <b>141-187</b> | <b>BR8090/F</b> | <b>5x114,3</b> | <b>R.S. Ø76</b> | <b>35</b> | <b>Ø76-O-Ø67,1</b> | <b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>   | <b>O10</b>     | -        | <b>235/55 R19 (GS0)</b> |                |  |
| MAZDA         | MX-30                     | DR             | e13*2007/46*2300*..                                      | 60-81          | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | O10            | -        | 225/45 R19 (GS0)        |                |  |
| MAZDA         | RX-8                      | SE             | e11*2001/116*0199*..                                     | 141-170        | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | O10            | -        | 225/40 R19              |                |  |
| MITSUBISHI    | OUTLANDER                 | CW0            | e1*2001/116*0406*..                                      | 89-130         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | O10            | -        | 235/45 R19              |                |  |
| MITSUBISHI    | OUTLANDER                 | CWB            | e1*2001/116*0482*..                                      | 89-130         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | O10            | -        | 235/45 R19              |                |  |
| MITSUBISHI    | OUTLANDER                 | GF0            | e1*2007/46*1218*..                                       | 89-130         | BR8090/F        | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 35        | Ø76-O-Ø67,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | O10            | -        | 235/45 R19              |                |  |
| SUBARU        | B9 TRIBECA                | WX             | e13*2001/116*0190*..                                     | 180            | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-IX-Ø56,1       | N M12x1.25 K19 CLOSED         | IX1            | 4        | 255/50 R19              |                |  |
| SUBARU        | FORESTER                  | S5             | e13*2007/46*1998*..                                      | 107-136        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-IX-Ø56,1       | N M12x1.25 K19 CLOSED         | IX1            | 4        | 235/45 R19              | 245/45 R19     |  |
| SUBARU        | OUTBACK / LEGACY          | B6             | e1*2007/46*1320*..                                       | 110-129        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-IX-Ø56,1       | N M12x1.25 K19 CLOSED         | IX1            | 4        | 225/55 R19              |                |  |
| SUBARU        | OUTBACK / LEGACY          | B7             | e13*2018/858*00010*..                                    | 124            | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-IX-Ø56,1       | N M12x1.25 K19 CLOSED         | IX1            | 4        | 225/55 R19              |                |  |
| FIAT          | SEDICI                    | FY             | e4*2001/116*0106*..                                      | 79-100         | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | B M12x1.5x27 K17              | P14            | -        | 215/35 R19              | 225/35 R19     |  |
| LEXUS         | ES                        | XZ1L(EU,M)     | e6*2007/46*0250*..                                       | 131            | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/40 R19              |                |  |
| LEXUS         | ES                        | XZ1L(EU,M)-TMG | e13*2007/46*1962*..                                      | 131            | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/40 R19              |                |  |
| LEXUS         | GS                        | S16            | e11*96/79*0078*..  | 161-208        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/35 R19              |                |  |
| LEXUS         | GS                        | S16            | e11*98/14*0078*..  | 161-208        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/35 R19              |                |  |
| LEXUS         | GS                        | S16            | e11*2001/116*0078*..                                     | 161-208        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/35 R19              |                |  |
| LEXUS         | GS                        | S19(a)         | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05       | 183-208        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/35 R19              | 245/35 R19     |  |
| LEXUS         | GS                        | S19(a)         | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0103*06 | 154            | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/40 R19              |                |  |
| LEXUS         | GS                        | HS19(a)        | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0106*08 | 133-215        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/40 R19              |                |  |
| LEXUS         | IS                        | XE2(a)         | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09      | 110-153        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/35 R19              |                |  |
| LEXUS         | RC                        | XC1(EU,M)      | e11*2007/46*2883*..                                      | 133-180        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/40 R19              |                |  |
| LEXUS         | RC                        | XC1(EU,M)      | e6*2007/46*0336*..                                       | 133-180        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 235/40 R19              |                |  |
| LEXUS         | UX                        | ZA1(EU,M)      | e6*2007/46*0263*..                                       | 112-127        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 225/45 R19              | 235/45 R19     |  |
| LEXUS         | UX                        | ZA1(EU,M)-TMG  | e13*2007/46*2005*..                                      | 112-127        | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.5 K21 CLOSED          | P8             | -        | 225/45 R19              | 235/45 R19     |  |
| SUZUKI        | GRAN VITARA               | JT             | e4*2001/116*0091*..                                      | 78-171         | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.25 K19 CLOSED         | P12            | -        | 235/45 R19              | 245/45 R19     |  |
| SUZUKI        | GRAN VITARA               | JT             | e4*2007/46*0292*..                                       | 78-171         | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | N M12x1.25 K19 CLOSED         | P12            | -        | 235/45 R19              | 245/45 R19     |  |
| SUZUKI        | SX4                       | EY             | e4*2001/116*0105*..                                      | 66-100         | BR8090/F4       | 5x114,3        | R.S. Ø76        | 45        | Ø76-P-Ø60,1        | B M12x1.5x27 K17              | P14            | -        | 215/35 R19              | 225/35 R19     |  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo             | Omologazione Europea                                      | Range KW | Codice Ruota | PCD     | CENTRAGGIO  | ET        | Anello      | Vite/Dado             | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico     |                  |
|---------------|---------------------------|------------------|---|----------|--------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type             | EU Homologation   |          | Code Wheel   |         | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut              | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12. |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.           | 3.1.3.  |          |              |         |             |           |             |                       |                |          |                |                  |
| SUZUKI        | SX4                       | EY               | e4*2007/46*0284*..  | 66-100   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | B M12x1.5x27 K17      | P14            | -        | 215/35 R19     | 225/35 R19       |
| TOYOTA        | AURIS                     | E15J(a)          | e11*2001/116*0299*..                                      | 108-130  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12            | -        | 225/35 R19     |                  |
| TOYOTA        | AURIS                     | E15UT(a)         | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13       | 108-130  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12            | -        | 225/35 R19     |                  |
| TOYOTA        | AURIS                     | E15UT(a)MS1      | e11*2007/46*0167*..                                       | 108-130  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.25 K19 CLOSED | P12            | -        | 225/35 R19     |                  |
| TOYOTA        | AVENSIS                   | T27              | e11*2001/116*0331*..                                      | 91-130   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/40 R19     | 235/35 R19       |
| TOYOTA        | AVENSIS                   | T27-MS1          | e11*2007/46*0236*..                                       | 91-130   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/40 R19     | 235/35 R19       |
| TOYOTA        | C-HR                      | AX1T(EU,M)       | e11*2007/46*3641*..                                       | 72-112   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/45 R19     |                  |
| TOYOTA        | C-HR                      | AX1T(EU,M)       | e6*2007/46*0338*..  | 72-112   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/45 R19     |                  |
| TOYOTA        | C-HR                      | AX1T(EU,M)-TMG   | e13*2007/46*1765*..                                       | 72-112   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/45 R19     |                  |
| TOYOTA        | C-HR                      | AX1T(EU,M)-TMG   | e6*2007/46*0264*..  | 72-112   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/45 R19     |                  |
| TOYOTA        | CAMRY                     | XV7(EU,M)        | e6*2007/46*0322*..  | 131      | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 235/40 R19     |                  |
| TOYOTA        | CAMRY                     | XV7(EU,M)-TMG    | e13*2007/46*2046*..                                       | 131      | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 235/40 R19     |                  |
| TOYOTA        | COROLLA VERSO             | R1               | e11*2001/116*0222*..                                      | 81-130   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 235/35 R19     |                  |
| TOYOTA        | RAV 4                     | XA3(a)           | Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08        | 100-130  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 235/45 R19     | 245/45 R19       |
| TOYOTA        | RAV 4                     | XA3(a)           | Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09  | 91-114   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/55 R19     | 235/45 R19       |
| TOYOTA        | RAV 4                     | XA3(a)-TMG       | e13*2007/46*1657*..                                       | 91-114   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/55 R19     | 235/45 R19       |
| TOYOTA        | RAV 4                     | XA4(EU,M)        | e6*2007/46*0166*..  | 91-114   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/55 R19     | 235/45 R19       |
| TOYOTA        | RAV 4                     | XA4(EU,M)-TMG    | e13*2007/46*1658*..                                       | 91-114   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/55 R19     | 235/45 R19       |
| TOYOTA        | YARIS CROSS               | XPB1F(M)         | e6*2018/858*00013*..                                      | 68-92    | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/40 R19     | 235/40 R19 (GS0) |
| TOYOTA        | YARIS CROSS               | XPB1F(EU,M)-TGRE | e13*2018/858*00156*..                                     | 68-92    | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/40 R19     | 235/40 R19 (GS0) |
| TOYOTA        | YARIS GR                  | XPA1G(EU,M)      | e6*2007/46*0454*..  | 192      | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-P-Ø60,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | P8             | -        | 225/35 R19     |                  |
| HONDA         | ACCORD                    | CU1              | e6*2001/116*0113*..                                       | 110-148  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/40 R19     |                  |
| HONDA         | ACCORD                    | CU2              | e6*2001/116*0114*..                                       | 110-148  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/40 R19     |                  |
| HONDA         | ACCORD                    | CU3              | e6*2001/116*0115*..                                       | 110-148  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/40 R19     |                  |
| HONDA         | ACCORD TOURER             | CW1              | e6*2001/116*0120*..                                       | 110-148  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/40 R19     |                  |
| HONDA         | ACCORD TOURER             | CW2              | e6*2001/116*0121*..                                       | 110-148  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/40 R19     |                  |
| HONDA         | ACCORD TOURER             | CW3              | e6*2001/116*0122*..                                       | 110-148  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/40 R19     |                  |
| HONDA         | CIVIC                     | FK1              | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06       | 61-103   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/35 R19     |                  |
| HONDA         | CIVIC                     | FK2              | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06       | 61-103   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/35 R19     |                  |
| HONDA         | CIVIC                     | FK3              | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05       | 61-103   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/35 R19     |                  |
| HONDA         | CIVIC                     | FK1              | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07 | 73-110   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/35 R19     |                  |
| HONDA         | CIVIC                     | FK2              | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07 | 73-110   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/35 R19     |                  |
| HONDA         | CIVIC                     | FK3              | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06 | 73-110   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/35 R19     |                  |
| HONDA         | CIVIC                     | FC               | e11*2007/46*3633*..                                       | 88-134   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 235/35 R19     |                  |
| HONDA         | CIVIC                     | FK               | e6*2007/46*0256*..  | 88-134   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 235/35 R19     |                  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea                                      | Range    | Codice Ruota | PCD     | CENTRAGGIO  | ET        | Anello      | Vite/Dado             | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                  |
|---------------|---------------------------|--------|---|----------|--------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation   | KW       | Code Wheel   |         | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut              | KIT FIX Code   |          | Tyre 3.1.2.12.   |                  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.  |          |              |         |             |           |             |                       |                |          |                  |                  |
| HONDA         | CIVIC                     | FE     | e6*2018/858*00064*..                                      | 95-134   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 225/35 R19       | 235/35 R19       |
| HONDA         | CR-V                      | RE5    | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05       | 103-122  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 245/45 R19       |                  |
| HONDA         | CR-V                      | RE6    | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05       | 103-122  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 245/45 R19       |                  |
| HONDA         | CR-V                      | RE7    | Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03       | 103-122  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 245/45 R19       |                  |
| HONDA         | CR-V                      | RE5    | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10 | 88-118   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 245/45 R19       |                  |
| HONDA         | CR-V                      | RE6    | Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11 | 88-118   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 245/45 R19       |                  |
| HONDA         | CR-V                      | RW     | e6*2007/46*0265*..  | 107-142  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | -        | 235/55 R19       |                  |
| HONDA         | e:My1                     | RSA    | e6*2018/858*00269*..                                      | 60       | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | 2        | 225/45 R19 (GSO) |                  |
| HONDA         | HR-V                      | RV     | e6*2018/858*00063*..                                      | 79       | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | 2        | 225/45 R19       | 235/40 R19 (GSO) |
| HONDA         | ZR-V                      | RZ     | e6*2018/858*00266*..                                      | 105      | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-R-Ø64,1 | N M12x1.5 K19 CLOSED  | R4             | 2        | 225/45 R19       | 235/45 R19       |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2001/116*0314*..                                       | 63-100   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 225/45 R19       |                  |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2007/46*0030*..  | 63-100   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 225/45 R19       |                  |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2001/116*0323*..                                       | 63-100   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 225/45 R19       |                  |
| DACIA         | DUSTER                    | SD/SR  | e2*2007/46*0013*..  | 63-100   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 225/45 R19       |                  |
| INFINITI      | Q50                       | V37    | e13*2007/46*1378*..                                       | 125-225  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | -        | 245/40 R19       |                  |
| INFINITI      | Q60                       | V37    | e13*2007/46*1378*..                                       | 125-225  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | -        | 245/40 R19       |                  |
| NISSAN        | ARIYA                     | FE0E   | e13*2018/858*00237*..                                     | 45-90    | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | 2        | 235/55 R19       |                  |
| NISSAN        | JUKE                      | F15    | e11*2007/46*0132*..                                       | 69-160   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | -        | 225/40 R19       |                  |
| NISSAN        | JUKE                      | F15    | e3*2007/46*0162*..  | 69-160   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | -        | 225/40 R19       |                  |
| NISSAN        | JUKE                      | F15    | e5*2007/46*1031*..  | 69-160   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | -        | 225/40 R19       |                  |
| NISSAN        | LEAF                      | ZE1    | e9*2007/46*6537*..  | 90       | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | -        | 225/35 R19       |                  |
| NISSAN        | MURANO                    | Z51    | e1*2001/116*0478*..                                       | 140-188  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | -        | 235/55 R19 (GSO) |                  |
| NISSAN        | PULSAR                    | C13    | e9*2007/46*3086*..  | 81-140   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | N M12x1.25 K21 CLOSED | N8             | -        | 215/35 R19       |                  |
| NISSAN        | QASHQAI                   | J12    | e9*2018/858*11042..                                       | 103-139  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 235/50 R19       |                  |
| RENAULT       | TALISMAN                  | RFD    | e11*2007/46*2969*..                                       | 81-165   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 245/40 R19       |                  |
| RENAULT       | TALISMAN                  | RFD    | e2*2007/46*0653*..  | 81-165   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-N-Ø66,1 | B M12x1.5x27 K17      | N18            | -        | 245/40 R19       |                  |
| HYUNDAI       | ELANTRA                   | MD     | e4*2007/46*0254*..  | 94-97    | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 215/35 R19 (GSO) |                  |
| HYUNDAI       | IONIQ6                    | CE     | e4*2018/858*00145*..                                      | 37-81    | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 235/45 R19       | 245/45 R19 (GSO) |
| HYUNDAI       | i20N                      | BC3    | e5*2007/46*0121*..  | 150      | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 215/35 R19 (GSO) |                  |
| HYUNDAI       | IX35                      | EL     | e11*2007/46*0104*..                                       | 85-135   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 235/45 R19       |                  |
| HYUNDAI       | IX35                      | ELH    | e11*2007/46*0192*..                                       | 85-135   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 235/45 R19       |                  |
| HYUNDAI       | IX35                      | LM     | e11*2007/46*0128*..                                       | 85-135   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 235/45 R19       |                  |
| HYUNDAI       | KONA                      | OS     | e4*2007/46*1259*..  | 26-146   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 225/40 R19       | 235/40 R19 (GSO) |
| HYUNDAI       | KONA                      | OSE    | e4*2007/46*1522*..  | 26-146   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 225/40 R19       | 235/40 R19 (GSO) |
| HYUNDAI       | NEXO                      | FE     | e9*2007/46*6592*..  | 32 (120) | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 245/45 R19       |                  |
| HYUNDAI       | GRAND SANTA FE            | DM     | e11*2007/46*0633*..                                       | 110-199  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 235/55 R19       |                  |
| HYUNDAI       | SANTA FE                  | DM     | e11*2007/46*0633*..                                       | 110-199  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 235/55 R19       |                  |
| HYUNDAI       | SANTA FE                  | TM     | e4*2007/46*1318*..  | 110-148  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 235/55 R19 (GSO) |                  |
| HYUNDAI       | TUCSON                    | TL     | e11*2007/46*2711*..                                       | 85-136   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED  | O10            | -        | 245/45 R19 (GSO) |                  |

| Costruttore   | Denominazione Commerciale | Tipo    | Omologazione Europea                                     | Range   | Codice Ruota | PCD     | CENTRAGGIO  | ET        | Anello      | Vite/Dado                           | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico       |                |  |
|---------------|---------------------------|---------|--|---------|--------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|--|
| Manu facturer | Car Model                 | Type    | EU Homologation  | KW      | Code Wheel   |         | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring        | Bolt/Nut                            | KIT FIX Code   |          |                  | Tyre 3.1.2.12. |  |
| 3.1.3.        | 3.1.3.                    | 3.1.3.  | 3.1.3.   |         |              |         |             |           |             |                                     |                |          |                  |                |  |
| HYUNDAI       | TUCSON                    | TL      | e5*2007/46*1084*..                                       | 85-136  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 245/45 R19 (GSO) |                |  |
| HYUNDAI       | TUCSON                    | TLE     | e11*2007/46*2724*..                                      | 85-136  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 245/45 R19 (GSO) |                |  |
| HYUNDAI       | TUCSON                    | TLE     | e5*2007/46*1076*..                                       | 85-136  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 245/45 R19 (GSO) |                |  |
| HYUNDAI       | TUCSON                    | TLE-HME | e13*2007/46*1612*..                                      | 85-136  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 245/45 R19 (GSO) |                |  |
| HYUNDAI       | TUCSON                    | NX4e    | e5*2018/858*00001*..                                     | 85-133  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 235/50 R19 (GSO) |                |  |
| KIA           | EV6                       | CV      | e9*2018/858*11073*..                                     | 42-81   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 235/55 R19 (GSO) |                |  |
| KIA           | NIRO                      | DE      | e4*2007/46*1139*..                                       | 27-29   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/40 R19       |                |  |
| KIA           | OPTIMA                    | TF      | e4*2007/46*0255*..                                       | 100-121 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/40 R19       |                |  |
| KIA           | OPTIMA                    | JF      | e4*2007/46*1018*..                                       | 99-180  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 235/40 R19 (GSO) |                |  |
| KIA           | SORENTO                   | XM FL   | e11*2007/46*0634*..                                      | 110-204 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| KIA           | SORENTO                   | UM      | e4*2007/46*0894*..                                       | 136-147 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| KIA           | SOUL                      | SK3     | e4*2007/46*0133*..                                       | 27-29   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | 2        | 225/40 R19       |                |  |
| KIA           | SPORTAGE                  | QL      | e11*2007/46*3139*..                                      | 85-136  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/45 R19       | 235/45 R19     |  |
| KIA           | SPORTAGE                  | QL      | e5*2007/46*1080*..                                       | 85-136  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/45 R19       | 235/45 R19     |  |
| KIA           | SPORTAGE                  | QLE     | e11*2007/46*3144*..                                      | 85-136  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/45 R19       | 235/45 R19     |  |
| KIA           | SPORTAGE                  | QLE     | e5*2007/46*1081*..                                       | 85-136  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/45 R19       | 235/45 R19     |  |
| KIA           | SPORTAGE                  | QLE-KMD | e13*2007/46*1971*..                                      | 85-136  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/45 R19       | 235/45 R19     |  |
| KIA           | SPORTAGE                  | NQ5e    | e4*2018/858*00079*..                                     | 85-133  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 235/50 R19 (GSO) |                |  |
| KIA           | XCEED                     | CD      | e4*2007/46*1299*..                                       | 85-150  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 235/40 R19       |                |  |
| MAZDA         | 6                         | GH      | e1*2001/116*0448*..                                      | 107-143 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/45 R19       |                |  |
| MAZDA         | 6                         | GJ      | e1*2007/46*1001*..                                       | 107-143 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/45 R19       |                |  |
| MAZDA         | CX-30                     | DM      | e13*2007/46*2041*..                                      | 85-137  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/45 R19       | 235/45 R19     |  |
| MAZDA         | CX-3                      | DJ1     | e1*2007/46*1335*..                                       | 77-115  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/40 R19       | 235/40 R19     |  |
| MAZDA         | CX-5                      | KE      | e13*2007/46*1247*..                                      | 110-143 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/55 R19       |                |  |
| MAZDA         | CX-5                      | GH      | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14 | 110-143 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/55 R19       |                |  |
| MAZDA         | CX-5                      | KF      | e13*2007/46*1803*..                                      | 110-143 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/55 R19       |                |  |
| MAZDA         | CX-5                      | KFE     | e13*2007/46*1832*..                                      | 110-143 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/55 R19       |                |  |
| MAZDA         | CX-60                     | KH01    | e13*2018/858*00255*..                                    | 141-147 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 235/55 R19       |                |  |
| MAZDA         | MX-30                     | DR      | e13*2007/46*2300*..                                      | 60-81   | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/45 R19       |                |  |
| MAZDA         | RX-8                      | SE      | e11*2001/116*0199*..                                     | 141-170 | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/40 R19       |                |  |
| MAZDA         | ASX                       | GA0     | e1*2007/46*0368*..                                       | 84-110  | BR8090/F4    | 5x114,3 | R.S. Ø76    | 45        | Ø76-O-Ø67,1 | N M12x1.5 K21 CLOSED                | O10            | -        | 225/45 R19       |                |  |
| BYD           | HAN                       | HC      | e9*KS18/858*11304*..                                     | 130     | BR8090/IR    | 5x120   | Ø 64,1      | 43        | -           | O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°) | -              | 4        | 245/45 R19       |                |  |

| Costruttore  | Denominazione Commerciale | Tipo   | Omologazione Europea | Range | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO  | ET           | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|--------------|---------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|-----|-------------|--------------|--------|-----------|----------------|----------|------------|
| Manufacturer | Car Model                 | Type   | EU Homologation      | KW    | Code Wheel   |     | Center Hole | 3.1.<br>2.2. | Ring   | Bolt/Nut  | KIT FIX Code   |          | Tyre       |
| 3.1.3.       | 3.1.3.                    | 3.1.3. | 3.1.3.               |       |              |     |             |              |        |           |                |          | 3.1.2.12.  |

### Note generali e prescrizioni di montaggio:

\* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.

\* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.

\* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.

\* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.

\* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattali sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

\* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.

\* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

\* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.

\* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

\* È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.

\* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".

\* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.

\* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.

\* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

\* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.

\* La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

\* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni

\* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.

\* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "..." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

\* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**