



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADP168

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | 5D6550 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 6,5J x 15 H2 |
| Offset della ruota: | ET 55 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. 5D6550 Rev.00 |
| Portata massima: | 1350 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 23/11/2021 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 30/11/2021 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 48969/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. 5D6550 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | 5D6550 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Paolo SAPPINO) |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |

Paolo Sappino
MiMS
14.10.2022 15:29:27
GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

5D6550 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
5D6550/D3	55	5x118	Ø 71,1 mm.	1350	2275

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 48969/V-BS del 30/11/2021
2. SCHEDE INFORMATIVA N. 5D6550 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. 5D6550 del 26/09/2022
4. CERTIFICAZIONE KBA ABE 54245 del 23/09/2022 e NADK200 del 07/08/2018
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST 5D6550 rev.00 26/09/2022 6,5Jx15H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2001/116*0234*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
CITROEN	JUMPER	250	e3*2007/46*0046*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2007/46*0046*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
CITROEN	JUMPER	250	e3*2001/116*0234*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
CITROEN	JUMPER	YB	e2*2007/46*0252*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
CITROEN	JUMPER	YC	e2*2007/46*0254*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
FIAT	DUCATO	250	e3*2001/116*0232*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0049*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0044*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
FIAT	DUCATO	250	e3*2007/46*0031*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2001/116*0386*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	A	e1*2007/46*0386*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	E	e4*2007/46*0103*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	K	e13*2007/46*1228*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	V	e13*2007/46*2159*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	X	e13*2007/46*2183*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	L	e4*2007/46*1280*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	N	e1*2007/46*1694*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e3*98/14*0109*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ADRIA	AUTOCARAVAN	ADRIATIK	e1*2001/116*0332*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0247*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0249*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0263*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e3*2001/116*0264*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e1*2007/46*0767*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0006*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2001/116*0028*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0126*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0127*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0001*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0010*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0025*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0027*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0029*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0089*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0091*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0096*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ARCA	AUTOCARAVAN	ARCA	e50*2007/46*0117*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
BAVARIA	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*98/14*0048*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0238*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0238*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0246*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2001/116*0983*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BENIMAR	AUTOCARAVAN	BENIMAR	e13*2007/46*0983*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BENIMAR	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	1010	e1*2001/116*0208*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2010	e1*2001/116*0390*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2020	e1*2001/116*0391*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2030	e1*2001/116*0392*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	2080	e1*2001/116*0491*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3010	e1*2007/46*1015*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3020	e1*2007/46*0327*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	3030	e1*2007/46*0328*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4010	e1*2007/46*1003*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4020	e1*2007/46*1021*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	4030	e1*2007/46*1032*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
BURSTNER	AUTOCARAVAN	5030	e1*2007/46*1744*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0292*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0535*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CAPRON	AUTOCARAVAN	EG/CVF	e1*2007/46*1896*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CAPRON	AUTOCARAVAN	CKF1	e1*2001/116*1442*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CAPRON	AUTOCARAVAN	CIF1	e1*2007/46*1775*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CAPRON	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CAPRON	AUTOCARAVAN	CVF2	e1*2007/46*1973*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CAPRON	AUTOCARAVAN	CV..	e13*2018/858*00125*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0326*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0423*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0444*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2001/116*0778*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e1*2007/46*0778*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CARTHAGO	AUTOCARAVAN	EG/CF	e3*2007/46*0605*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHALLENGER	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*98/14*0080*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0146*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0193*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0194*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2001/116*0259*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1122*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1123*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1216*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CHAUSSON	AUTOCARAVAN	TRIGANO	e13*2007/46*1260*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CI	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CI	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1079*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
CONCORDE	AUTOCARAVAN	CONCORDE	e13*2007/46*1278*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0416*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2001/116*0442*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0046*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*0047*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1883*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
DETHLEFFS	AUTOCARAVAN	EG/..	e1*2007/46*1890*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0060*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
ELNAGH	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
ELNAGH	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
ELNAGH	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	111	e1*2001/116*0410*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	112	e1*2001/116*0411*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	113	e1*2001/116*0489*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	114	e1*2001/116*0412*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	121	e1*2007/46*1018*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	122	e1*2007/46*1067*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	123	e1*2007/46*1068*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	124	e1*2007/46*1081*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	131	e1*2007/46*1474*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	132	e1*2007/46*1483*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	133	e1*2007/46*1484*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
EURA MOBIL	AUTOCARAVAN	134	e1*2007/46*1475*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0400*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
FLEURETTE	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0462*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
FONT VENDOME	AUTOCARAVAN	PDVL..	e1*2007/46*1475*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
FONT VENDOME	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
FRANKIA	AUTOCARAVAN	FA	e1*2001/116*0443*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF1	e3*2001/116*0269*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLF2	e50*2001/116*0011*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC2	e50*2007/46*0088*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
GIOTTILINE	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
GP	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
HOBBY	AUTOCARAVAN	30EG	e1*2007/46*0219*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
HOBBY	AUTOCARAVAN	24EG	e1*2007/46*0219*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
HOBBY	AUTOCARAVAN	F3	e13*2007/46*0199*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
HOBBY	AUTOCARAVAN	F4	e13*2007/46*0200*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0421*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0422*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYMER	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1102*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
IIC	AUTOCARAVAN	GLC5	e50*2007/46*0152*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
ITINEO	AUTOCARAVAN	250	e9*2001/116*0060*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
ITINEO	AUTOCARAVAN	F11	e9*2007/46*0050*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KARMANN MOB	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KARMANN MOB	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KARMANN MOB	AUTOCARAVAN	PDVL..	e13*2007/46*1236*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0384*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0437*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0439*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0440*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0446*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	X250	e1*2001/116*0453*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0725*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0768*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0770*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0804*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	K250	e3*2007/46*0044*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
KNAUS	AUTOCARAVAN	KYL	e1*2007/46*0946*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LA STRADA	AUTOCARAVAN	200	e13*2001/116*0988*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LA STRADA	AUTOCARAVAN	201	e13*2007/46*1076*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LA STRADA	AUTOCARAVAN	202	e13*2007/46*1237*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LA STRADA	AUTOCARAVAN	203	e13*2007/46*1301*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	SB	e13*2007/46*1060*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	KB	e13*2007/46*1121*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	HB	e13*2007/46*1166*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	FA	e13*2007/46*1209*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	FB	e13*2007/46*1235*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	FX	e13*2007/46*1932*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	AA	e13*2007/46*1243*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	CA	e13*2007/46*1574*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	FV	e13*2007/46*2030*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	WA	e13*2001/116*0197*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	XA	e13*2001/116*0216*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	SA	e13*2001/116*0206*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	HA	e13*2001/116*0231*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LAIKA	AUTOCARAVAN	MA	e13*2001/116*1007*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LMC	AUTOCARAVAN	F	e13*2007/46*1229*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2007/46*1226*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
LMC	AUTOCARAVAN	FI	e13*2001/116*0239*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C	225/70 R15C

FITMENT LIST 5D6550 rev.00 26/09/2022 6,5Jx15H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0124*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
MC LOUIS	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1238*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2007/46*1264*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
MOBILVETTA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
MONCAYO	AUTOCARAVAN	MONCAYO	e13*2001/116*0233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
MONOSCOCCA	AUTOCARAVAN	CMK..	e50*2007/46*0020*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0247*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0264*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1253*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
NEISMANN	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1254*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0222*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0222*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2001/116*0223*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
PILOTE	AUTOCARAVAN	IF..	e13*2007/46*0223*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0212*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0212*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2001/116*0997*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
PILOTE	AUTOCARAVAN	PF..	e13*2007/46*0997*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
PILOTE	AUTOCARAVAN	FF..	e13*2007/46*1149*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
P.L.A.	AUTOCARAVAN	PLA	e49*2007/46*0024*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1883*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POESSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1890*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POESSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1923*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POESSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1934*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2001/116*0416*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1883*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POSSL	AUTOCARAVAN	EG..	e1*2007/46*1890*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POSSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1442*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POSSL	AUTOCARAVAN	CK..	e1*2007/46*1473*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0920*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*0849*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1923*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
POSSL	AUTOCARAVAN	H LINE	e1*2007/46*1934*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2001/116*0375*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA5	e2*2007/46*0087*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FA9	e9*2007/46*6202*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RAPIDO	AUTOCARAVAN	FT5	e2*2007/46*0113*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2001/116*0355*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RAPIDO	AUTOCARAVAN	250	e2*2007/46*0085*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
RAPIDO	AUTOCARAVAN	251	e2*2007/46*0187*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RAPIDO	AUTOCARAVAN	AF5	e9*2001/116*0063*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RAPIDO	AUTOCARAVAN	RAPIDO	e13*2001/116*0129*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0012*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0015*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2001/116*0023*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0002*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0071*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e50*2007/46*0118*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0162*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0163*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0185*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0186*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0236*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0237*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0238*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	A..	e3*2001/116*0255*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	9AA	e49*2007/46*0033*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	AXA	e50*2007/46*0072*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
RIMOR	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ROBETA	AUTOCARAVAN	RC1	e13*2007/46*1987*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0218*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0243*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1300*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
ROLLER TEAM	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1498*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
SEA	AUTOCARAVAN	ZC..	e13*2001/116*0214*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0203*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*98/14*0084*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
SEA	AUTOCARAVAN	ZE..	e13*2001/116*0084*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
SEA	AUTOCARAVAN	ZG..	e13*2001/116*0210*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
SEA	AUTOCARAVAN	ZJ..	e13*2001/116*0204*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	B	e1*2007/46*0766*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	C	e1*2007/46*0767*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
SUN LIVING	AUTOCARAVAN	G	e13*2007/46*1201*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TOTH ES FIAI	AUTOCARAVAN	TCL-C	e7*2007/46*0092*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0175*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0243*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0218*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2001/116*0225*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0080*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0113*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C

FITMENT LIST 5D6550 rev.00 26/09/2022 6,5Jx15H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0143*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0222*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0223*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e3*2001/116*0230*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1231*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	Cl..	e13*2007/46*1233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	250	e13*2007/46*1269*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	T..	e13*2007/46*1285*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	1..	e13*2001/116*0243*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TRIGANO	AUTOCARAVAN	A..	e13*2001/116*0243*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TBA19	e3*2001/116*0253*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
TURRI & BOARI	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2001/116*0005*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0769*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
WEINSBERG	AUTOCARAVAN	K250	e1*2007/46*0771*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1273*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e3*2007/46*1860*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
WESTFALIA	AUTOCARAVAN	84	e13*2007/46*1860*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMA19	e50*2007/46*0065*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
WINGAMM	AUTOCARAVAN	TMK..	e50*2007/46*0086*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/70 R15C 225/70 R15C
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0045*..	88-121	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/70 R15C (NC)
OPEL	MOVANO	H	e2*2007/46*0735*..	88-121	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	215/70 R15C (NC)
PEUGEOT	BOXER	H	e2*2007/46*0735*..	88-121	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2001/116*0233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
PEUGEOT	BOXER	250	e3*2007/46*0045*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2007/46*0045*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)
PEUGEOT	BOXER	250	e3*2001/116*0233*..	74-130	5D6550/D3	5x118	Ø 71,1	55	-	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	-	-	205/70 R15C (NC) 215/70 R15C (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "**00".
 - * **NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**