



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADS012**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione  
DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>TS7580</b>  |
| Marca:   | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:   | <b>Lega G-AlSi10Cu</b>   |
| Metodo di produzione:  | <b>Fusione in Gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>7,5J x 18 H2</b>  |
| Offset della ruota:  | <b>da ET 35 a ET 55 (vedi tabella allegata)</b>                                    |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda<br/>informativa n. TS7580 Rev.00</b> |
| Portata massima:   | <b>800 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)<br/>Italy</b>                         |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:  | <b>31/08/2023</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:  | <b>CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA</b>  |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>13/09/2023</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>53656/V-BS</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>   | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>                                  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato:  | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda informativa n. TS7580 Rev.00</b>                                    |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>TS7580</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedere tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma:   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE<br/>(ing. Paolo SAPPINO)</b>                       |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. |  |



Imposta di bollo assoluta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>TS7580 REV.00</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
TS7580/HA2X	43	5x98	Ø 58,1 mm.	800	2400
TS7580/PE2	39	5x100	Ø 57,1 mm.	800	2400
TS7580/P4	46	5x100	R.S. 72	800	2400
TS7580/GG4	48	5x108	R.S. 72	800	2400
TS7580/LG2X	38	5x110	Ø 65,1 mm.	800	2400
TS7580/VK2	50	5x112	R.S. 76	800	2400
TS7580/F2	35	5x114,3	R.S. 76	800	2400
TS7580/F3	45	5x114,3	R.S. 76	800	2400
TS7580/FR5X	55	5x114,3	Ø 64,1 mm.	800	2400
TS7580/IR2Y	40	5x120	Ø 64,1 mm.	800	2400

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 53656/V-BS del 13/09/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. TS7580 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. TS7580 del 04/12/2023
4. CERTIFICAZIONE KBA 54968 del 29/11/2023
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	TS7580/HA2X	5x98	Ø 58,1	43	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	225/40 R18	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R18	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R18	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R18	
AUDI	S1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	170	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R18	
AUDI	A1 City Carver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/45 R18	
AUDI	A1 Allstreet	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/45 R18	
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	215/40 R18 (GSO)	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R18 (GSO)	
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/45 R18	
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/45 R18	
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	TAIGO	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	TS7580/PE2	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/45 R18	
MAZDA	2	ZV	e6*2018/858*000149*..	68	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	205/40 R18	
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	205/40 R18	215/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW3P	e11*2007/46*0015*..	73	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	205/40 R18	215/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)	e6*2007/46*0339*..	72	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW5P(EU,M)	e6*2007/46*0340*..	72	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)	e6*2007/46*0437*..	53-92	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	205/40 R18	
TOYOTA	YARIS	XPA1F(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2342*..	53-92	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	–	205/40 R18	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/40 R18	225/40 R18
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/40 R18	225/40 R18
SUBARU	BRZ	Z2	e13*2018/858*00325*..	172	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/40 R18	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-169	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	225/45 R18	235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	225/45 R18	235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	225/45 R18	235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-177	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	225/55 R18	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	225/55 R18	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-195	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	225/40 R18	
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-195	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	225/40 R18	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/40 R18	225/40 R18
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-169	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	215/40 R18	225/40 R18
SUBARU	IMPREZA	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	–	225/40 R18 (GSO)	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/45 R18	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/45 R18	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/45 R18	
SUBARU	LEGACY	BMG/BRG	e11*2007/46*0096*..	101-180	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R18	225/50 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/55 R18	225/50 R18
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	215/50 R18	225/45 R18
SUBARU	XV	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	225/55 R18 (GSO)	
TOYOTA	GR86	T2	e13*2018/858*00225*..	172	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18	
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R18	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/45 R18	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R18 (GSO)	
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-92	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-92	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R18	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	TS7580/P4	5x100	R.S. Ø72	46	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R18 (GSO)	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	225/40 R18
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/60 R18	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R18	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18	
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18	
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18	
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18	
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R18	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18	
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R18	
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R18	
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-177	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
SMART	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-315	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	225/55 R18	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	215/55 R18	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R18	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R18	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GSO)	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GSO)	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GSO)	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-224	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GSO)	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	235/50 R18	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	235/50 R18	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	235/50 R18	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	235/50 R18	
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R18 (GSO)	
CITROEN	C4 GRAND PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/45 R18 (GSO)	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	235/55 R18
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
CITROEN	DS5 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/55 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18	
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R18	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	3008	K	e2*2018/858*00064*..	100	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/60 R18	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/45 R18	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	TS7580/GG4	5x108	R.S. Ø72	48	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/45 R18	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-136	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-136	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-136	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	235/55 R18
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	TS7580/LG2X	5x110	Ø 65,1	38	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	188-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	188-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	S3	8PB	e13*2007/46*1082*..	188-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R18	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1P	e9*2001/116*0052*..	177-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1PN	e9*2007/46*0013*..	177-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	75-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	75-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	94	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/55 R18	
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R18	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/55 R18	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	EQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R18	
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	95-139	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R18	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R18	
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R18	
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18 (GSO)	
MINI	MINI	FML2	e1*2007/46*1678*..	55-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18 (GSO)	
MINI	MINI	FML4	e1*2007/46*1680*..	55-155	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18 (GSO)	
MINI	MINI	JM1	e1*2018/858*00347*..	55-65	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	225/40 R18	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	225/40 R18 (GSO)	
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-170	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	225/40 R18 (GSO)	
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
MINI	COUNTRYMAN	UMX	e1*2018/858*00370*..	100-115	TS7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	50	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/55 R18	
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R18	235/50 R18
BYD	DOLPHIN	EM2E-1	e9*KS18/858*11459*..	35-65	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/45 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	NX	AZ2(M)	e6*2018/858*00081*..	136-140	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/60 R18	
LEXUS	NX	AZ2(M)-TGRE	e13*2018/858*00222*..	136-140	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/60 R18	
LEXUS	RX	XU3(a)	e6*2001/116*0090*..	150-203	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R18	
LEXUS	RX	HXU3(a)	e6*2001/116*0098*..	150-203	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
SUBARU	SOLTERRA	EAM1S(M)	e6*2018/858*00162*..	118	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18 (GSO)	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)	e6*2018/858*00144*..	73-118	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R18	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)-TGRE	e13*2018/858*00303*..	73-118	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18 (GS0)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)*TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	225/45 R18
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18 (GS0)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18 (GS0)	
MITSUBISHI	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18	
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	69-86	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/55 R18	225/45 R18
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R18	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R18 (GS0)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042*..	103-139	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18 (GS0)	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/60 R18	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18 (GS0)	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu factur. 3.1.3.	Car Model 3.1.3.	Type 3.1.3.	EU Homologation 3.1.3.	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/60 R18	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/60 R18	
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/55 R18	
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/45 R18	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)	
KIA	STINGER	CK	e11*2007/46*4002*..	147-188	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
KIA	STINGER	CK	e5*2007/46*1079*..	147-188	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18	
MAZDA	CX-60	KH01E	e13*2018/858*00449*..	141-187	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	60-81	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18 (GSO)	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	TS7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R18	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/60 R18	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/60 R18	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R18	
BYD	DOLPHIN	EM2E-1	e9*KS18/858*11459*..	35-65	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/40 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e6*2007/46*0336*..	133-180	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R18	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	75-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/35 R18	
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	75-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/35 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	82-130	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	82-130	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R18	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R18	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/60 R18	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/40 R18	
HONDA	E:NY1	RSA	e6*2018/858*00269*..	60	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R18 (GS0)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R18	225/50 R18
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	78-96	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/50 R18	
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R18	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R18	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/40 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	235/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18	
HYUNDAI	i20N	BC3	e5*2007/46*0121*..	150	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-202	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-202	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
HYUNDAI	ix35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	ix35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	ix35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	IONIQ6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/55 R18	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA N	OS	e4*2007/46*1259*..	206	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-146	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HYUNDAI	GRAN SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 225/40 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 (GSO)
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 (GSO)
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18 (GSO)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18 (GSO)
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/45 R18 (GSO)
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R18 225/45 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18 (GSO)
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R18
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-137	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18
MAZDA	CX-60	KH01E	e13*2018/858*00449*..	141-187	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R18
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	60-81	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	235/45 R18
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	TS7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R18	
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R18	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	E:NY1	RSA	e6*2018/858*00269*..	60	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/50 R18	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/45 R18	225/50 R18
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	78-96	TS7580/FR5X	5x114,3	Ø 64,1	55	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/50 R18	
HONDA	CR-V	RS	e6*2018/858*00267*..	109	TS7580/IR2Y	5x120	Ø 64,1	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	235/60 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

### Note generali e prescrizioni di montaggio:

- \* **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte nel manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- \* deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).
- \* Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "\*\*.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**