




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- ~~- l'estensione dell'omologazione / approval extended~~
- ~~- il rifiuto dell'omologazione / approval refused~~
- ~~- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn~~
- ~~- cessazione definitiva della produzione / production definitely~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/04*3438

Estensione N° / Extension N°:

00

Marcatura ruota / Wheel marking :

124R-003438

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacture) | MAK S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | QZ7580 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | GAISi10Cu0,5 |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(Rim contour designation) | 7,5 J x 18" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e Circonferenza di Rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 810Kg, 2300mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturers' representative) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 28/07/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test) CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service) 29/07/2025
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service) 58966/V-BS
- 9 Osservazioni:
(Remarks) -
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn) Rilasciata
Granted
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable)) -
- 12 Luogo:
(Place) Brescia
- 13 Data:
(Date)

- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name) Il Dirigente

- 15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e L'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
(Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)
- Scheda informativa
Information Document
 - Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
 - Accessori
Accessories
 - Disegni
Drawings



Simone
Comi
23.01.2026
14:42:30
GMT+00:00

QZ7580 rev.00

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3438*00

Wheel marking: E3 124R-003438



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Audi	A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/50R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A8	4E	154-331	e1*2001/116*0246*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/50R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Kodiatq (I)	NS	85-180	e8*2007/46*0249*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/55R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Kodiatq (II)	PS	110-150	e8*2018/858*00107*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/55R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/50R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*2001/116*0189*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/50R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*2007/46*0452*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/50R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	165-331	DE*2007/46*0452*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/50R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Phaeton V10	3D	230	e1*98/14*0189*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/50R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Phaeton V10	3D	230	e1*2001/116*0189*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/50R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Tayron	R4	110-150	e1*2018/858*00403*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/55R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Tiguan (III)	CT	96-195	e1*2018/858*00302*..	QZ7580 VW2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	235/55R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Cupra	Born	K1	70	e9*2018/858*04001*..	QZ7580 VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. Bolts	215/55R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Cupra Born	K1	70	e9*2018/858*04001*..	QZ7580 VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. Bolts	215/55R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	ID.3	E1	70	e1*2007/46*2033*..	QZ7580 VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. Bolts	215/55R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Cabrio	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Sedan	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	S3 Cabrio	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	S3 Sedan	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	S3 Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	S3 Sedan	GY	245	e1*2007/46*2060*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	S3 Sportback	GY	245	e1*2007/46*2060*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Altea	5P	63-155	e9*2001/116*0050*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Altea	5PN	63-155	e9*2007/46*0012*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Altea XL	5P	63-147	e9*2001/116*0050*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Toledo	5P	63-155	e9*2001/116*0050*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Toledo	5PN	63-155	e9*2007/46*0012*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Leon	1P	75-177	e9*2001/116*0052*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3438*00

Wheel marking: E3 124R-003438



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Seat	Leon	1P	63-195	e9*2007/37*0052*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Leon	1PN	63-195	e9*2007/46*0013*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Leon	5F	63-221	e9*2007/46*0094*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia (II)	1Z	125-147	e11*2001/116*0230*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia (II)	1Z	125-147	e11*2007/46*0012*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia (III)	5E	63-180	e11*2007/46*0243*00-26	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia (III)	5E	63-180	e11*2007/46*0244*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia (III)	5E	63-180	e8*2007/46*0318*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf Plus	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf Plus	1KP	55-125	e1*2007/46*0491*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Jetta	1KM	66-147	e1*2001/116*0328*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Jetta	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Jetta	16H	77-155	e1*2007/46*0584*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf Sportvan	AUV	63-110	e1*2007/46*0627*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf Sportvan	1KM	63-110	e1*2007/46*0492*08-..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (V)	1K	55-184	e1*2001/116*0242*00-24	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116*0328*00-14	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VI)	1K	59-173	e1*2007/46*0490*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VI) Cabrio	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VI) Cabrio	1K	59-173	e1*2007/46*0490*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2007/46*0492*00-05	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VI) R	1K	188-199	e1*2001/116*0242*33-..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VI) R Cabrio	1K	188-199	e1*2001/116*0242*33-..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VII)	AU	63-213	e1*2007/46*0623*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VII)	1K	63-213	e1*2007/46*0490*05-..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VII) Variant	AUV	63-135	e1*2007/46*0627*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VII) Variant	1KM	63-135	e1*2007/46*0492*06-..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VII) R	AU	206-228	e1*2007/46*0623*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3438*00

Wheel marking: E3 124R-003438



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centrag- gio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Volkswagen	Golf (VII) R Variant	AUV	206-228	e1*2007/46*0627*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VIII)	CD	66-245	e1*2007/46*2014*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VIII) Variant	CDV	66-245	e1*2007/46*2180*..	QZ7580 VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	225/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3438*00

Wheel marking: E3 124R-003438



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITÀ

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITÀ TPMS

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations